



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:


- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

614

Loc. 26037 d. $\frac{32}{1-2}$



SCHRIFTEN
DER
UNIVERSITÄT
ZU
KIEL

aus dem Jahre 1854.

Band I.



KIEL.
GEDRUCKT BEI C. F. MOHR.
1855.

Inhalt.

- I. Index Scholarum per semestre aestivum habendarum.**
- II. Verzeichniss der Behörden, Commissionen, Beamten, Institute, Lehrer und Studirenden. Sommersemester.**
- III. Index Scholarum per semestre hibernum habendarum.**
- IV. Verzeichniss der Behörden etc. Wintersemester.**
- V. Chronik der Universität.**
 - 1) Personalnachrichten.**
 - a. Anstellungen, Beförderungen und Ehrenbezeugungen.
 - b. Abberufungen, Todesfälle.
 - c. Habilitationen und Promotionen.
 - 2) Von der Universität im Allgemeinen, und von den Universitäts-Instituten.**
 - 1. Zur Geschichte der Universität.
 - 2. Die Bibliothek.
 - 3. Das homiletische Seminar.
 - 4. Die medicinische Klinik im academischen Krankenhause.
 - 5. Die chirurgische Klinik im Friedrichshospitale.
 - 6. Die Königl. Hebammenlehr- und Gebäranstalt.
 - 7. Das physiologische Laboratorium
 - 8. Das philologische Seminar.
 - 9. Die Münz- und Kunst-Sammlung.
 - 10. Das pädagogische Seminar.
 - 11. Der botanische Garten.
 - 12. Das mineralogische Museum.
 - 13. Das chemische Laboratorium.
 - 14. Das physikalische Institut.
 - 15. Das Museum vaterländischer Alterthümer.
 - 3) Vom Convict und den Stipendien.**
 - a. Zur Geschichte des Convicts.
 - b. Vertheilung der vom Consistorio zu vergebenden Stipendien im Jahre 1854.
 - 4) Chronik der Gelehrtschulen.**
 - 5) Meteorologische Beobachtungen.**

VI. Festreden, Memorien etc.

1. Solemnia natalitia regis Friederici VII. ab Academia Christiana-Albertina rite celebranda indicunt Rector et Senatus. Inest.: Forchhammeri topographia Thebarum heptapylarum. c. tab. geogr.
2. Imago Christiani III., oratio qua in solemnibus regis Friderici VII. natalitiis vota publica nuncupavit *C. N. T. H. Thomsen*.

VII. Dissertationen.

- Medic.*
1. *Th. Claussen*, De prolapsu intestini recti.
 2. *A. Hübener*, Nonnulla de lienis functione.
 3. *W. Ruge*, De hepatis abscessibus.
 4. *W. Lange*, Casus carcinomatis osteoidis.
 5. *L. Eckermann*, De intestinorum intra cavum abdominis dislocationibus.
 6. *F. W. Schlaikier*, De pathologia ulceris chronici ventriculi.
 7. *C. Boie*, De hepatis dislocationibus.
 8. *Chr. Heider*, De febris scarlatinae . . . epidemia.
 9. *Conrad Lorenzen*, Nonnulla de pathologia gangraenae pulmonum.
 10. *Ern. Frandsen*, Arteriae subclaviae dextrae originis abnormis ac decursus casus.
-

1854. I.

INDEX SCHOLARUM

IN ACADEMIA

CHRISTIANA-ALBERTINA

PER

INSTANS SEMESTRE AESTIVUM

A DIE INDE XXIV. MENSIS APRILIS

USQUE

AD DIEM XV. MENSIS SEXTILIS ANNI MDCCCLIV

PUBLICE PRIVATIMQUE HABENDARUM.

INEST FORCHHAMMERI PROF. LIT. ANTIQ. QUAESTIONUM CRITICARUM CAPUT I.
DE ARISTOTELIS ARTIS POETICAE CAP. 4. § 11.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

Commilitonibus literarum studiosis

S.

Quod Cicero in libri tertii de finibus bonorum et malorum capite vicesimo dicit, homines non solum ad discendum propensos esse verum etiam ad docendum, hoc ad antiquorum scriptorum vetustiores interpretes ita pertinere videtur haud paucos, ut vel prius atque magis ad emendandum inclinent quam ad intelligendum. Ita factum est, ut loci auctorum innumeri, quum intellecturum expectarent, emendantium protervitate corrumperentur. Corrupta emendare falsaue rursus delere, quod hodie cautiores enituntur, tristis certe opera esset habenda, nisi recte tantummodo ab incorruptis atque veris recte intellectis posset proficisci. Quae quum ita sint, visum est artis poeticae locum ita interpretari, ut verum esse sui indicem et falsi appareat. — Liber ille Aristotelis saepe aureus vocatur. Jure quidem: nam quemadmodum in rerum natura ita in illo libro purum invenitur auri metallum. Dici enim vix potest, quanta in eo insint eruditionis divitiae. Ut taceam reliqua, suntne vel hodie disputationes de tragoediae praeclara definitione absolutae? Quam quoquo modo explices, non paulum intersit scire, quae quantaque meditatus, quibusque studiis praegressis, illam paucis verbis composuerit. Qui ex solius definitionis vocabulis sensum fore ut eruerent sunt opinati, vereor ne errarint; neque satis mirari potui, tot interpretes Platonem parum respexisse, quem cum in aliis tum in poeseos doctrina ab Aristotele minime neglectum, imo imprimis auditum exploratumque atque ita superatum esse alio programme demonstratum est.

Sed de illa tragoediae definitione nunc non agemus; de tragoedia tamen. Philosophus exposuit, poesin esse *μίμησιν*, eamque imitari et in quibusdam (*ἐν ᾗ* sc. metris et rythmis et verbis), et quaedam vel quosdam (*ἃ* sc. aut bonos aut pravos), denique quodam modo (*ἢ* sc. aut narrando aut agendo aut utroque); tragoediam cum Iliade congruere, quoniam utraque poesis bonos imitetur, cum comoedia, quo-

niam utraque agentes. Prioribus dicit temporibus maxime epicam excultam fuisse poesin: Homerum in *Odyssea* et *Iliade* bonos fuisse imitatum, in *Margite* pravos. — Dramaticam poesin denique agentes imitatam esse, ut tragoedia bonos imitando *Iliadem* eodem modo secuta sit, quemadmodum Comoedia pravos et ridiculos imitando *Margiten*. Postquam vero initium cepissent tragoedia et comoedia, qui ad alterutram poesin natura sua ferrentur, hos pro jambis comoedias, illos pro epicis carminibus tragoedias docuisse, quoniam celsiores quam illae atque honoratiores fuerint hae poeseos species.

Jam in editione Aldina atque ceteris tantum non omnibus haec sequuntur: τὸ μὲν οὖν ἐπισκοπεῖν εἰ ἂν ἔχει ἡδὴ ἡ τραγωδία τοῖς εἶδεσιν ἰκανῶς ἢ οὐ, αὐτό τε καὶ αὐτὸ κρινόμενον καὶ πρὸς τὰ θεάτρα, ἄλλος λόγος. Quae in hunc modum vertit Ritterus, V. D. „Dispicere vero, an jam sufficiat tragoedia formis poeticae nec ne, sive hoc ipsum per se spectatur sive theatri adhibitis alius est disputationis.“ In Commentario „non ea, inquit, est (hoc vulgo existimant) loci sententia, alius esse disputationis num tragoedia, qua est tragoedia, satis culta sit an non sit: hoc enim certum fuisse Aristoteli ex § 12 apparet: καὶ πολλὰς μεταβολὰς μεταβαλοῦσα ἡ τραγωδία ἐπαύσατο, ἐπεὶ ἔσχε τὴν αὐτῆς φύσιν. Declarat igitur, se anquirere jam nolle, an nova quadam poesis immutatione novisque εἶδεσιν pro comoedia et tragoedia prolatis perfectius quidquam fieri et excogitari possit, quam tragoedia, sed haec ipsa quomodo paulatim culta sit explicatarum se esse.“ Haec Ritterus. Dissimilis G. Hermannii sententia, qui hunc sensum invenit: „utrum formae tragoediarum per se vel quod ad theatra adtineret, exhaustae essent, plane non pertinere ad hanc disputationem, quippe in qua de iis, quae experientia constarent, non de iis quae esse deberent, ageretur.“ Alter igitur novum genus poematum, alter novam formam tragoediae ab Aristotele indicari censet, quod tamen neget nunc considerari. Cum Hermannio consentiunt Düntzerus ¹⁾, Hartungius ²⁾, Raumerus ³⁾, Eggerus ⁴⁾.

Sunt vero omnia, quae inde ab Aldi, qui primus locum corrumpit, temporibus usque ad hunc diem de isto loco disputaverunt, vana atque irrita. Etenim quum codicum manuscriptorum genuinam lectionem, priusquam intellexissent, adspernarentur, fieri non potuit, quin emendando praeter verum in alia omnia abirent. De tragoediae vel de poeseos formis, sitne aut haec aut illa satis culta atque ad perfectionem perducta, an perfectius quidquam excogitari possit, Aristoteli ne in mentem quidem venit sive instituere quaestionem sive differre sive detrectare.

¹⁾ *Rettung der Aristotelischen Poetik.* 1840. p. 33.

²⁾ *Lehren der Alten über die Dichtkunst.* 1845. p. 75.

³⁾ *Historisches Taschenbuch.* 1842. p. 219.

⁴⁾ *Essay sur l'histoire de la critique chez les Grecs.* Paris 1849. p. 183. 416. cf. p. 117. Eggerus tamen dubitat de lectionis vulgaris integritate.

Sed inspiciamus jam codicum scripturam. Pro Aldi conjectura, ab editoribus probata, *ei δὲ ἔχει* in omnibus Codd. legitur *παρέχει* (ne credas legi *ei παρέχει*); pro *αἰδοῖ* in quibusdam legitur *αἰδός*, pro *κρινόμενον* in Codicibus legitur *κρίνεται ἢ ναι*, in aliis *κρίνεται ἦναι*, in aliis *κρίνεται εἶναι*. — Ut ab ultimo incipiamus, facile intelligitur et *ἦναι* et *εἶναι* ortum esse ex illo *ἢ ναι*, quod in Cod. Parisiensi, Urbinate et duobus Laurentianis legitur. Illae voculae quid sibi velint miror neminem vidisse. Scilicet dubitari non potest, in prototypo omnium qui exstant codicum eas suprascriptas

ἢ ναι

fuisse vocabulo *κρίνεται*, sic *κρίνεται*, ut indicaretur pro *κρίνεται*, (*κρίνε*?) legendum esse *κρίναι*. (KPINAI antiquitus male exarato pro KPINAI). Quibus ad liquidum perductis totus locus ex librorum auctoritate sic est constituendus: τὸ μὲν οὖν ἐπισκοπεῖν παρέχει ἤδη ἡ τραγωδία, τοῖς εἰδόσι Ικανῶς ἢ οὐ αὐτό τε καὶ αὐτὸ κρίναι καὶ πρὸς τὰ θεάτρα, ἄλλος λόγος. „Spectandi quidem facultatem jam praebet tragoedia, utrum iis, qui satis sciant nec ne ipsum per se respectuque theatri iudicare, nil adinet.“

Quum inter ea, quae tragoediae omnique poesi dramaticae sint peculiaris, imprimis numeretur adspectus agentium, ὅψις sc. τῶν δρώντων, priora illa τὸ μὲν οὖν ἐπισκοπεῖν παρέχει ἤδη ἡ τραγωδία vix indigere videntur interprete. Etenim expositis quae dramaticae poesi cum epica sint communia recte addidit philosophus, quae re altera ab altera differat, eo scilicet, quod tragoedia (atque comoedia) adspectum praebeat agentium. Eoque magis hoc loco nominanda erat illa tragoediae proprietas, quoniam in antecédentibus inter poeseos species eam vocaverat celsiorem et honoratiorem. Nam propter spectaculi naturam atque ornatum majori in honore habebatur tragoedia quam carmen epicum. Vid. cap. 6 § 4 „ἔπει δὲ πρᾶττοντες ποιοῦνται τὴν μίμησιν, πρῶτον μὲν ἐξ ἀνάγκης ἂν εἴη τι μῦθον τραγωδίας ὁ τῆς ὀψευς κόσμος.“

Quae quum sint simplicissima, atque vel a tirone ex Aristotelis verbis erui posse videantur, merito quis quaerat, unde tandem factum sit, ut Aldus illa atque qui illum secuti sunt homines doctissimi mutanda esse atque conjectura emendanda judicarent. Nec deest causa; nam praeter reliquorum difficultates fraudi illis fuit verbi *ἐπισκοπεῖν* usitatio significatio. Usurpant vero illud imprimis philosophi interque eos maxime Plato ipseque Aristoteles non tam ad oculorum visum quam ad mentis contemplationem denominandam. Quisquis igitur ab hac primi verbi significatione profectus locum legeret fieri non potuit quin Aldi conjecturam pro *παρέχει* legis *ei δὲ ἔχει* arriperet. Arripuerunt tantum non omnes, male.

Sed video exemplis atque scriptorum auctoritate mihi probandum esse, *ἐπισκοπεῖν* idem esse ac oculis spectare. Ecce exempla. Xenophon in Memorab. II, 1, 22 ubi ex Prodicti fabula Voluptatis habitum describit, eam dicit *κατασκοπεῖσθαι* δὲ θαμὰ ἑαυτήν, *ἐπισκοπεῖν* δὲ καὶ εἴ τις ἄλλος αὐτὴν θεᾷται, πολλάκις δὲ καὶ εἰς τὴν ἑαυτῆς σκίαν ἀποβλέπειν. Quem locum integrum apposui propter verborum ad visum

Denique conf. Philoct. 1010. — Adverbium *ἱκανῶς* non modo verbo *ἔχειν* jungi, sed etiam tum aliis verbis tum adjectivis satis notum atque innumeris locis probatum est. Quodsi *ἱκανῶς φιλοσοφεῖν* et *ἱκανῶς φιλόσοφος* apud Platonem legitur (de Rep. VI., p. 486 d.), dubitari non potest, quin recte dicatur *οἱ εἰδότες ἱκανῶς*; adverbio etiam postposito. Aristot. Metaph. E., 4. *διώρισται γὰρ ἱκανῶς*.

Quemadmodum in definiendo verborum sensu justa hucusque interpretatio parum adjuncta fuit Lexicorum et Grammaticarum auxilio, ita etiam dictio „*ἄλλος λόγος*“ caret idonea explicatione. Nam quod plerique eam accipiunt, tanquam si auctor dixerit, quaestionem nunc motam esse alius disputationis, ad aliud tempus, aliamve locum remittendam, hoc falsum habeo. Etenim duplex in Graecorum „*λόγος*“ in Romanorum „quaestione“ inest significatio, altera quidem in alteram facile transitura. Brevibus tamen ita distingui possunt, ut aut sit ipsa rei quaestio, aut ipsa res in quaestionem vocata. Potest igitur *ἄλλος λόγος* aut ita accipi, ut significet, rem, in quam inciderit scriptor, esse alius quaestionis, aut ita, ut dicat eam rem cuius sit mentio facta, aliam esse ac eam de qua nunc agatur atque alienam a quaestione instituta. Alterum saepius apud philosophos legitur, ita quidem, ut *ἔστω* addatur. Aristoteles in Pol. libri 2, cap. 9 de Lacedaemoniorum civitate agens *περὶ βασιλείας* inquit, *εἰ μὲν μὴ βέλτιόν ἐστιν ὑπάρχειν ταῖς πόλεσιν, ἢ βέλτιον, ἄλλος ἔστω λόγος*. In Eth. Nicom. 1, 4 postquam dixit Pythagoraeos unum (*τό ἐν*) in bonorum ordine collocasse, hisce pergit: *ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἄλλος ἔστω λόγος*. Idem Aristoteles vario modo solet exprimere, exempli causa Pol. 2, 6 m. *ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων — λεπτόν ὕστερον*. Eth. Nicom. 1, 13 *τὸ γὰρ ἐπὶ πλείον ἐξακριβοῦν (περὶ ψυχῆς) ἐργωδέστερον ἴσως ἐστὶ τῶν προκειμένων*. Metaph. Δ. 30 f. *λόγος δὲ τούτου ἐν ἐτέροις*.

Alterum, scilicet rem quasi fortuito commemoratam omnino alienam esse a quaestione instituta, iisdem vocabulis *ἄλλος λόγος* solent indicare, sed aut omisso verbo finito aut addito cum particula *ἀν*. Socrates sub finem prioris orationis hortatur iudices ne aegre ferant, quod non, quemadmodum consuetudo sit reorum, lacrimis atque lamentis, adhibitis liberis infantibus multisque amicis, eorum misericordiam studeat excitare. Non ideo illud a se omitti, quod non habeat familiares aut liberos; esse sibi utrosque. Quid igitur est, — sic enim pergit — quod nil ejusmodi faciam? *οὐκ αὐθαδιαζόμενος, ὃ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐδ' ὑμᾶς αἰτιμάζων· ἀλλ' εἰ μὲν θάρεαλέως ἐγὼ ἔχω πρὸς θάνατον ἢ μὴ, ἄλλος λόγος*. Deinde exponit veram causam esse, quod et se et iudicibus et republica indignum sit, ejusmodi artibus justitiam a legibus ad misericordiam detorqueri. Socrates igitur illis verbis „*ἄλλος λόγος*“ (Plat. Apolog. p. 34 e.) hoc dixisse apparet: qua sit in mortis periculo confidentia omnino non adtinere ad quaestionem.

Apud Plutarchum Symp. Sept. Sap. § 3 septem sapientes alique multi narrantur a Periandro Corinthiorum tyranno ad convivium invitati Lechaeum convenisse

portum urbis occidentalem. Dum congregantur atque Thales cum amico in eo est, ut intret oecum, ecce, janua prorumpit Alexidemus Milesius, Thrasybuli tyranni filius spurius, ira tremebundus, fremebundus, secum non intelligenda murmurans. Adspecto deinde Thalete, „quali, inquit, superbia adversus nos superbit Perianthus. Ad coenam invitatum me atque, discessu prolato, venientem ad lectum delegavit inhonoratum, scilicet Aeolos et insulanos et alios nescio quos majoris aestimans quam Thrasybulum; Thrasybulum enim manifestus est voluisse per me ignominia afficere.“ Thales, ut philosophus, hunc „Thrasymachum“ placaturus, „accidere tibi, inquit, videtur, quod Aegyptiorum astronomi dieunt stellis, ut e loco tibi oriatur obscuritas atque humilitas; tunc igitur minoris es quam ille Laco, qui quum in choro infimo loco ab „archonte“ (i. e. a chorostata ni fallor) fuerit collocatus, bene, inquit, inventum, quo et hic locus honoratus fiat. Qui locum in triclinio occuparint — sic enim mitigando persecutus est philosophus — eos minime decet, infra quos decumbant investigare, sed accumbentibus congruentes se praeberere, statimque amicitiae principium et ansam in se inesse demonstrare; nam qui lecti loco non est contentus, eum accumbentis potius et ejus, qui invitavit, pigere et taedere videbitur, atque ipse utrique erit infestus.“ Alexidemus hisce minime commotus abiens: „ista nil ad rem, inquit; ceterum video etiam vos philosophos re vera esse honoris cupidissimos.“ Graeca haec sunt: λόγος ταῦτα ἄλλος ἐστὶ. Nam ita legendum esse mutato ἄλλως in ἄλλος, qui reliqua inspexerit facile videbit.

Non viderat Coraëus, vir praestantissimus, qui in Heliodori Aethiopicorum libri 5 cap. 15 edidit καὶ λόγος ἄλλος ἦν. Narrat Heliodorus Charicleam a Nausicle Chemmin deductam Calasirin sacerdotem invenisse. Calasiris quum audivisset scire Nausiclem, cujus in potestate esset Theagenes, sponsus Charicleae, divinā beneficentiā dixerat sibi non defuturum esse, quo Persae domini avaritiae satisfaceret. Subrisit ad haec Nausicles, et, tunc, inquit, efficies ut credam, te posse repente tanquam ex machinatione ditescere, si pro hac (Chariclea) prius pretium, quo redimatur, deposueris. Promittit Calasiris, sed prius se precari deos oportere. Fit sacrificium Mercurio forensi, qui idem est mercatorum praeses¹⁾. Calasiris exta contemplatus injicit manus altari flagranti, et tanquam e pyra extraxisset ea, quae iampridem ipse ferebat, hoc tibi, inquit, pretium redimendae Charicleae, o Nausicles, Dii per nos offerunt. Et simul tradidit annulum quendam regium. Juvat hic enarrare, qualem illum descripsit auctor Emesenus. Erat enim res eximia et divina, circulus ex electro confectus, in pala sive funda amethystus Aethiopica relucens, tanta magnitudine, quanta oculus virginis, pulchritudine vero Ibericum et Britannicum longe superans.

¹⁾ Τοῦτο γὰρ (τῷ Ἑρμῇ) ἦγε τὴν θυσίαν Νηυσικλῆς, ὡς ἀγοραῖος τε καὶ ἐμπορικῇ διαφερόντως τῶν ἄλλων θεῶν αὐτὸν καθοσιούμενος (l. l. 5, 13). Haec his adscripti, qui Mercurium forensem opinentur esse oratorum praesidium. Cf. quae diximus in Ephemer. antiq. Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1844 Nr. 133 sq.

Haec enim inertī flore et non splendente rubet similisque est rosae, quae primum ex baccis in folia finditur, et solis radiis rubescere incipit. Amethystus Aethiopica, pura luce ex profundo ad instar vernae serenitatis refulget. Si tenens eam circumverses, radium projicit aureum, non asperitate languidum, sed acri splendore relucens. Atque potestas quoque ei inest genuina prae occidentalibus; etenim non falso sibi vindicat nomen, sed vere ebrietatem arcet ab eo, a quo fertur, sobrium eum servans in conviviiis. — Quodsi omnes amethysti Indicae et Aethiopicae ejus sunt generis, omnes illa, quam Calasiris Nausicli offerebat, longe superabat. Gemma enim erat eximia arte a sculptore elaborata. Puer in ea pascebat oves, non admodum editae rupi circumspiciendi causa insistens atque pascua gregi tibia obliqua distribuens; illae autem parere videbantur fistulae signis. Dixisset quispiam, eas etiam aureas habere vellera, non arte illo decore addito, sed amethysto suo rubore in illarum tergis rutilante. Scalpti etiam erant agni lascivientes, alii circa pastorem petulantius sese in orbem intorquentes pastorale theatrum in clivo representabant; alii ferociores etiam transilire annuli circulum videbantur.

Nausicles igitur stupefactus rei novitate, magis etiam delectatus praestantia lapidis non minoris aestimandi quam omnia quae possidebat bona ego quidem ludebam, inquit, o bone Calasiri, neque ad rem adtinuit, quod redemptionis pretium postulavi, nam animi sententia erat, ut tibi absque pretio filiam liberam dimitterem. Ex ultimis verbis quae typis distinximus Graece sic leguntur ἐγὼ μὲν ἐπαιζον, εἶπεν, ὃ γὰρ καὶ Καλάσιρι, καὶ λόγος ἄλλος ἦν ἡ τῶν λυτῶν αἰτησις. Apparet et comma, post ἄλλος in editione Mitscherlichii positum, esse delendum, et Coraem male ἄλλος in ἄλλως mutasse fisum Plutarchi loco supra tractato, atque jam restituto.

Sequitur, ut locos duos e Demosthenis orationibus laudem, quibus ἄλλος λόγος eodem sensu sed addito verbo substantivo cum particula ἂν legitur. Sunt hi: Philipp. III. p. 114 R. καὶ μηδεὶς εἶπη, τί δὲ ταῦτ' ἐστίν; ἢ τί τούτων μέλει τῇ πόλει; εἰ μὲν γὰρ μικρὰ ταῦτά ἐστιν ἢ μηδὲν ὑμῖν αὐτῶν ἐμελεν, ἄλλος ἂν εἶη λόγος οὗτος. De Synt. p. 168 εἰ μὲν γὰρ ἡσυχίαν ἔχειν ὑμῖν ἀπέχρη καὶ μηδὲν τῶν Ἑλληνικῶν περιεργάζεσθαι ὅπως ἔχει, ἄλλος ἂν ἦν λόγος· νῦν δὲ πρωτεύειν μὲν ἀξιοῦτε καὶ τὰ δίκαια ὀρίζειν τοῖς ἄλλοις. Cf. de Corona p. 240 εἰ δὲ μὴ ἡσθάνοντο ἕτερος λόγος οὗτος, οὐ πρὸς ἐμέ (ad quem locum Dissenius non debuisset citare Ciceronis de Nat. Deorum 1, 39 [leg. 40] alia ea est quaestio). Similiter apud Platonem de Leg. 1. p. 634 d. ὁ λόγος ἂν ἕτερος εἶη. Denique ut redeamus ad Aristotelem nostrum, est locus in Metaph. E. 4 difficillimus quidem, sed tamen qui mereat, ut adnotetur. Quum fieri possit ut res quaedam commemorata plane alia sit, ac ea quae nunc in quaestionem sit vocata (*eine andere Sache*, i. e. *welche die Untersuchung nichts angeht*), et tamen eadem alio tempore sit tractanda (*Gegenstand einer andern Untersuchung*); non mirandum est, idem quod

nunc *ἄλλος λόγος* vocetur, non dici postea esse perscrutandum. Ita explicandus ille *Metaphysicorum* locus.

Unam video adhuc dubitationem esse tollendam. Nam credo fore, qui ante *τοῖς εἰδόσιν* dicant poni debuisse interrogandi particulam *πότερον* vel *εἰ*. Neutro opus esse docuit Heindorfius ad Plat. Phaedr. p. 270 d. *διανοεῖσθαι περὶ οὐτουσὶν φύσεως, ἀπλοῦν ἢ πολυειδές ἐστίν*. Theaet. p. 151 e. *σκεψώμεθα, γόνιμον ἢ ἀνεμιαῖον τυγχάνει ὄν*. Theaet. p. 161 d. *τὴν δόξαν — ἐπισκέψασθαι, ὅρθη ἢ ψευδής*. — p. 203 a. *βασιανίζωμεν — ἡμᾶς αὐτοὺς, οὕτως ἢ οὐχ οὕτω γράμματα ἐμάθομεν*. — Alios locos Heindorfius laudat ad Plat. Gorg. p. 488 d. — Addimus adhuc unum Platonium, quo praemissa est interrogatio verbo Theaet. p. 173 b. *εὐ δὲ ἢ κακῶς τίς γέγονεν ἐν πόλει — αὐτὸν λέληθεν*. — Denique est Homericum Od. IV. 109 sq. *οὐδέ τι ἴδμεν, ζῶει δ' ἢ τέθνηκεν*. — Jam nostrō loco si ante *τοῖς εἰδόσιν* legeretur sive *πότερον* sive *εἰ*, vel post *τοῖς* addita esset particula *δὲ*, certe non displiceret. At minime opus est, omniaque, ut nunc sunt, rectissime se habent.

Haec igitur est Aristotelis sententia: spectatores tragoediarum alii sunt liberi et eruditi, iique sciunt judicare et ipsam tragoediam per se et actam in theatro, alii vero sunt indocti et stolidi, ex mercenariis hominibus atque proletariis conflata multitudo, qui, quum nesciant tragoediam judicare, etiam nequeunt animum purgatum e spectaculo referre. Aristoteles in Pol. 8, 7 ὁ θεατῆς inquit διττός· ὁ μὲν ἐλεύθερος καὶ πεπαιδευμένος, ὁ δὲ φορτικὸς ἐκ βαναύσων καὶ θνητῶν καὶ ἄλλων τοιούτων συγκεῖμενος. In hosce dictum sit (hoc enim vult Aristoteles) quod Plato in libris de Republica omni tragoediae vituperio vertens totum illud poeseos genus e civitate exterminari jubet. At qualis sit spectator ad tragoediam ipsam nil adtinet, neque ad doctrinam de arte tragica. Praeterea „spectaculum, inquit, omnium, quae ad tragoediam pertinent, maxime distat ab arte, atque poeticae minus est proprium reliquis. Nam tragoediae vis sine actione scenae atque sine histrionibus potest esse; insuper circa spectaculorum confectionem opificis ars potius versatur quam poetarum;“ — ἢ γὰρ τῆς τραγωδίας δύναμις καὶ ἀνευ ἀγῶνος καὶ ὑποκριτῶν ἐστίν cp. 6 f. — cf. c. 14 § 1 et cap. 26 § 2 sq. *τὴν μὲν οὖν (ἐποποιίαν) πρὸς θεατὰς ἐπικεικὲς φασὶν εἶναι — τὴν δὲ τραγικὴν πρὸς φαύλους· ἢ οὖν φορτικὴ (i. e. τραγικὴ) χεῖρων δῆλον ὅτι αὖν εἴη*. Ad haec respondet Aristoteles: Πρῶτον μὲν οὐ τῆς ποιητικῆς ἢ κατηγορίας, ἀλλὰ τῆς ὑποκριτικῆς. — — κ. τ. λ. Tragoediam vero ipsam dicit et a philosophia et a virtute esse ipsa historia praestantior, hanc enim singula, illam vero ea, quae sint universa, tractare (c. 9); Athenis jam tragoediam suam naturam atque perfectionem assecutam esse (c. 4); unde ex Aristotelis doctrina efficitur, ut tantum absit, ut propter spectatorum vulgique inscitiam sit exterminanda, ut potius cives atque spectaturi ad tragoediae sublimitatem sint excolendi.

Omnia ista qui accuratius inspexerit atque cum Platoniciis comparaverit, is Aristotelem videbit quemadmodum in aliis disciplinis ita etiam quod ad artem poe-

ticam attinet, in multis ~~secutum~~ esse Platonem, in multis vero iisque gravissimis ab eo dissentire, eumque refellere atque redarguere. Neque hoc fecit similitudine quadam ductus, sed, ut ait ipse, amicus Platonis sed magis amicus veritatis. Et quoniam, ubi Plato princeps sane inter adversarios, non ubique Platonem nominat, non ideo occulte praeceptorem aggredi censendus est. Neque doctrinae differentiae neque obtrectatores atque calumniatores, quos pestes hominum appellat Cicero, ut pessimum genus et miserrimum, unquam Aristotelem a Platone ita alienarunt, ut occulte in eum ageret. Sed quod lectori occultum videatur, caveat ne illius quoque temporis hominibus occultum fuisse opinetur. Aristoteles vero ex omni suspitione exemptus est vel propter unum illud praeclare dictum: ἀμφοῖν γὰρ ὄντοι φιλοῖν ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν. — Est quaedam nefaria hominum eaque invida malignitas, turpis simul et stolidi, quem Graeci φθόνον vocant, per omnia saecula grassata atque grassatura, qua, quos sentiant se praestantiores esse, eos non, ut creduntur, suae ipsorum naturae similes, sed inferiores etiam atque peiores insidianti susurro demonstrent. Iste erat φθόνος, quo humiles humiliter studebant infamare etiam Aristotelem. Major erat praeceptore philosophus: o ingratum discipulum! Comtus lautus amictus decentius incedere malebat: ecce hominem vanum inanem ambitiosum. Atque haec a philosophis et praeceptoribus profecta sunt, quos omni tempore magis decet et animi et corporis cultu discipulis exemplo esse, quam cum Horatio quemquam opinari se excusatum iri, se non rideri, se non vituperari eo quod rusticius tonsò toga defluit et male latus in pede calceus haeret. Hisce, quum immunditiam videantur amare, non verendum est, ne sibi opprobrio vertatur, quod olim Aristoteli.

SCHOLAE PROFESSORUM ORDINARIORUM.

EX ORDINE THEOLOGICO.

Dr. C. Lüdemann, h. t. Rector, 1) *publico* officio seminarii homiletici studia moderari perget diebus Jovis, horis X. et XI., 2) *privatim* a) seminarii catechetici exercitationes moderabitur diebus Mercurii horis X. et XI., b) Theologiae practicae partem alteram explicabit diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris hora IV.

Dr. N. Thomsen, historiam ecclesiae Christianae universalem per partem ejus alteram h. XI—XII. enarrabit, quater *privatim* usque ad pacem Westphalicam, diebus autem Mercurii et Saturni *publice* inde a pace Westphalica usque ad nostra tempora; *privatim* praeterea philosophiam religionis universalem quater h. III—IV. exponet, item gentis Hebraicae historiam tradet diebus Mercurii et Saturni h. III—IV.

Dr. Carolus Wieseler *privatim* 1) potiora evangelii Joannei capita quater diebus Lunae, Martis, Veneris et Saturni h. X—XI. interpretabitur; 2) locos Isaiae prophetae gravissimos quater diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris hor. XII—I. explicabit.

Dr. G. Fricke, h. t. Dec., *privatim* ethicen Christianam docebit quaternis dd. h. V. pomerid.; *publice* de Luthero ecclesiae Germanicae reformatore et doctore, ratione habita controversiarum nostra memoria gestarum disseret binis dd. h. XII.; *privatim* vitam Jesu ejusque vim dogmaticam adumbrabit quaternis dd. h. VI. pom.

EX ORDINE IURIDICO.

Dr. J. Christiansen *privatim* Institutiones atque antiquitates juris Romani quater per hebd. hh. X—XII. tradet.

Dr. J. W. Planck, h. t. Dec., *privatim* 1) jus criminale quinquies per hebd. hor. XI. tradet; 2) exercitationes practicas, quales in judiciis privatis hodie in usu sunt, moderabitur ternis scholis h. XII.

Dr. A. C. J. Schmid jus privatam ducatus Slesvici omnibus diebus non festis, h. IX—X., quater *privatim*, bis *publice* docebit.

Dr. Guilielmus Girtanner *privatim* exponet Doctrinam Pandectarum (excepto jure hereditario, quod proxima hyeme docebit) duce Puchta (*Pandekten*, 7. Aufl. 1854) et simul adhibiturus librum suum: *Rechtsfälle zu Puchta's Pandekten*, omnibus diebus non festis horis X—XI. et XII—I.

EX ORDINE MEDICORUM.

Dr. G. H. Ritter *privatim* Pathologiam generalem dieb. Lun. Mart. et Ven. h. IX. Diaeteticen iisdem dieb. h. X. docebit, *publice* de morbis infantum disseret h. auditur. commodis.

Dr. W. F. G. Behn, h. t. Prodec., *publice* exercitationes zootomicas et physiologicas habebit; *privatim* 1) Zoologiam quinquies p. hebd. hora XII. docebit, 2) quaternis scholis h. III. systema nervorum et organa sensuum demonstrabit.

Dr. C. G. Th. Litzmann *publice* theoriae artis obstetriciae partem alteram tradet diebus Lunae, Martis et Jovis h. VIII.; *privatim* clinicen obstetriciam moderabitur diebus Lun., Mercurii, Jovis et Saturni h. IX.

Dr. E. F. Goetz Pathologiae et therapiae partem II. docebit hora IX—X. Clinicen medicam moderabitur hora X—XII.

EX ORDINE PHILOSOPHORUM.

Dr. H. Ratjen *publice* diebus Lunae et Jovis hora pomeridiana III—IV. historiam literariam juris civilis adumbrabit. Bibliothecam publicam aperiet diebus horisque praescriptis.

Dr. P. W. Forchhammer *privatim* 1) Geographiam terrarum, quas Graeci Romanique incoluerunt, ternis diebus Lunae, Martis et Jovis h. XII—I. tradet; 2) exercitationes Archaeologicas instituet singulis diebus Veneris hh. XI—I. *Publico* officio seminarii philologici exercitationes moderaturus 1) interpretationi Aeschyli Promethei diebus Mercurii horis XI—I.; 2) interpretationi Taciti Annal. diebus Saturni horis XI—I.; 3) disputationibus sociorum diebus Martis horis II—IV. instituentis praeerit.

Dr. C. Himly, h. t. Dec., chemiam theoreticam docebit et experimentis illustrabit sexies per hebdomadem hora X—XI. Exercitationes chemicas et analyticas et pharmaceuticas in laboratorio academico sueto more horis XI—II. instituet.

Dr. G. Karsten *privatim*: 1) physicam experimentalem senis diebus hora IX. leget; 2) physices theoriae partem primam (physicam generalem) bis p. hebd. dieb. Merc. et Sat. h. X. docebit; 3) exercitationes practicas sueto more instituet; 4) mineralogiae systema ternis scholis exponet; *publice*: 5) meteorologiam et climatologiam d. Merc. h. IV. tradet; *privatissime* sed *gratis*: 6) colloquia physica moderari perget.

PROFESSORUM EXTRAORDINARIORUM

IURIS.

Dr. *C. Christiansen privatim* Institutiones atque antiquitates juris romani tradet, quater per hebd. hh. X—XII.

MEDICINAE.

Dr. *F. H. Hegewisch* artem salutarem *privatissime* docebit.

Dr. *F. Weber privatim* quinquies p. hebd. h. VII. anatomiam pathologicam generalem et specialem docebit; *publice* ubi et quando id fieri poterit, sectiones, et inde exercitationes pathol.-histolog. instituet.

Dr. *P. L. Panum publice* de vicissitudine et connexu functionum vitae bis per hebdom. disseret; *privatim* physiologiam humanam et experimentalem octies per hebdom. docebit; *privatim* sed *gratis* auditoribus repetitoria physiologica bis per hebd. offert; *privatissime* omnibus diebus non festis horis pomeridianis exercitationes chemicas et physiologicas medicorum moderabitur.

Dr. *G. P. E. Kirchner privatim* 1) Pharmacologiae partem generalem die Martis, Jovis et Saturni h. XI—XII., 2) Organicam chemiae pharmaceuticae partem die Lunae, Mercurii et Veneris h. m. VIII—IX. docebit.

PHILOSOPHIAE.

Dr. *E. F. Nolte publice* Demonstrationes plantarum in horto botanico instituet h. III—IV. dd. Lun. et Jov., *privatim* Botanice tradet quinis diebus h. VII—VIII. Excursiones botanicas hor. postmerid. III. die Merc. aut Sat. instituet.

Dr. *Karol. Müllenhoff privatim* grammaticam theodisicam diebus Lunae Mercurii hora III—IV die Martis hora IV—V, carmen der Nibelunge nōt diebus Jovis, Veneris, Saturni hora III—IV, Horatii epistolas diebus et horis definiendis bis per hebd. explicabit; *publice* linguam saxonice et anglosaxonice docebit.

Dr. *Gustavus F. Thaulow*: Paedagogiam et Didacticam quater leget *privatim* hor. VIII—IX.; Introductionem in philosophiam binis horis *privatim* diebus Martis et Veneris h. III—IV., (et quidem ita, ut prima parte notiones et ideae, in quibus philosophia et lingua nostra philosophica maxime versatur, explicentur, secunda parte historiae philosophiae progressus rationalis ejusque primaria capita doceantur, tertia parte nexus scientiarum philosophicarum internus explicetur); Psychologiam binis horis docebit *privatim* diebus Lunae et Jovis hora III—IV. *Privatissime* sed *gratis* Hegelii librum de aesthetica seu aliud Hegelii opus cum commilitonibus interpretabitur.

Dr. *K. W. Nitzsch privatim* 1) rerum publicarum formas, quibus principes populi inde ab antiquis temporibus usque ad nostram aetatem usi sunt, quater per hebd. hora X. antem. adumbrabit. 2) Medii aevi historiam tradet bis per hebd. hora X. antem. 3) Res Ditmarsicas ex pagorum vicorumque Germanicorum historia illustrabit bis p. hebd. hora V. postmerid. *Publice* exercitationes historicas moderari perget.

Dr. *Frid. Harms* tradet *privatim* logicam et introductionem in philosophiam quaternis p. h. diebus hora IV.; encyclopaediam scientiarum naturae bis p. h. hora XII.; *publice* exercitationes philosophicas instituet; *privatissime* offert scholas de historiae philosophiae.

Chr. K. F. Molbeck publice mythologiam Scandinavorum diebus Lunae et Jovis hora V. pomerid. enarrabit; *privatissime* sed *gratis* exercitationes linguae Danicae ternis p. h. horis pom. moderabitur.

Dr. *G. D. E. Weyer publice* astronomiam theoricam tradet diebus Lunae et Mercurii h. V—VI.; *privatim* 1) elementa matheseos leget diebus Lunae, Merc. et Saturni hora X—XI.; 2) de calculi differentialis et integralis applicatione ad geometriam et mechanicam disseret diebus Martis, Jovis et Veneris hor. V—VI.

DOCTORUM PRIVATORUM.

IURIS.

Dr. *Ernestus Friedlieb privatim* juris Germanici privati principia quinis diebus h. XII., juris encyclopaediam duce libro suo: (*Juristische Encyclopädie. Kiel, Akad. Buchhandlung, 1853.*) quaternis diebus hora IV. explicabit.

Dr. *Theod. Schütze privatim* 1) Institutiones atque antiquitates Juris Romani quinis per hebd. horis, quotidie, excepto die Saturni, hora XII—I.; 2) Jus hereditarium (duce *Puchta, Pandecten, Achtes Buch*) bis per hebd., diebus Mercurii et Saturni hora X. docebit; 3) *publice*: Historiam Juris Hereditarii comparativam, semel per hebd. die Saturni, hora IX., vel alia hora audituris commoda, tradet.

MEDICINAE.

Dr. *W. H. Valentiner* historiam evolutionis ovi hominis et animalium vertebratorum bis per hebdomadem enarrabit.

Dr. *Th. Valentiner privatim* docebit pathologiam et therapiam morborum cerebri, medullae spinalis et nervorum diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. VII—IX.

Dr. *P. Jessen publice* diebus Martis et Veneris hora IX—X. Psychologiam docebit.

Dr. *A. N. Herrmannsen* geologiam petrefactis dilucidatam tractabit.

Dr. *Herm. Schwartz privatim* Operationes obstetricias explicabit bis per hebdomad. hora antemerid. VIII—IX.

Dr. *P. W. Jessen publice* medicinam forensem psychicam semel per hebdomadem diebus Mercurii h. X—IX. docebit.

Dr. *F. Esmarch publice* demonstrationes patholog. histologicas habebit; *privatim* 1) chirurgiae partem alteram sexies hora matut. VII—VIII, 2) histologiam quater per hebdomadem docebit.

Dr. *Carolus Bartels privatim* de morbis venereis bis per hebd. disseret; *privatissime* exercitationes practicas explorationis physicalis instituet.

PHILOSOPHIAE.

Dr. *Ludov. Meyn privatim* Geographiam Daniae et Ducatum Slesvici Holsatiae Lauenburgi enarrabit quater per hebdomadem hora IX—X.; *publice*: Humboldtii Kosmon interpretabitur hora XI. die Saturni; *privatissime* exercitationes mineralogicas et crystallographicas moderabitur.

Dr. *K. Steffensen* historiam philosophiae Christianae enarrabit *privatim*, quinque p. h. hora VIII. matut.

LECTORES LINGUARUM ET ARTIUM MAGISTRI.

S. Lubben lector linguae anglicae *publice* diebus Mercurii et Saturni hora IX—X. King Henry IV. by Shakespeare leget. *Privatissime* scholas anglicas quotidie offert.

P. Guil. de Balle, publicus equitandi magister, artem equos subigendi docebit, et scholas habebit de externa forma equorum recte judicanda.

Th. Rehbenitz, artis delineandi magister publicus, eorum, qui opera ejus uti velint, in delineandi et pingendi arte exercitationes moderabitur.

Armorum tractationem, saltationem, reliquam gymnasticam discere cupientibus non deerunt magistri harum artium peritissimi ad easque docendas publico stipendio conducti.



Tabellarische Uebersicht der Vorlesungen,

nach den Stunden geordnet.

Sommerhalbjahr 1854.

Stund.	Montag.	Dienstag.	Mittwoch.	Donnerstag.	Freitag.	Sonnabend.
7—8	<i>Nolte</i> , Botanik. <i>Weber</i> , pathol. Anat. <i>Esmarch</i> , Chirurgie 2. Th.	<i>Nolte</i> , Botanik. <i>Weber</i> , pathol. Anat. <i>Esmarch</i> , Chirurgie 2. Th.	<i>Nolte</i> , Botanik. <i>Weber</i> , pathol. Anat. <i>Esmarch</i> , Chirurgie 2. Th.	<i>Nolte</i> , Botanik. <i>Weber</i> , pathol. Anat. <i>Esmarch</i> , Chirurgie 2. Th.	<i>Nolte</i> , Botanik. <i>Weber</i> , pathol. Anat. <i>Esmarch</i> , Chirurgie 2. Th.	<i>Esmarch</i> , Chirurgie 2. Th.
8—9	<i>Litzmann</i> , Entbindungsk. <i>Kirchner</i> , organ. Th. d. pharmac. Chemie. <i>Thaulow</i> , Padag. u. Didact. <i>Th. Valentiner</i> , Nerven- krankheiten. <i>Schwartz</i> , geburtsh. Oper. <i>Steffensen</i> , Gesch. d. Phil.	<i>Litzmann</i> , Entbindungsk. <i>Thaulow</i> , Padag. u. Didact. <i>Th. Valentiner</i> , Nerven- krankheiten. <i>Steffensen</i> , Gesch. d. Phil.	<i>Kirchner</i> , organ. Th. d. pharmac. Chemie. <i>Steffensen</i> , Gesch. d. Phil.	<i>Litzmann</i> , Entbindungsk. <i>Thaulow</i> , Padag. u. Didact. <i>Th. Valentiner</i> , Nerven- krankheiten. <i>Schwartz</i> , geburtsh. Oper. <i>Steffensen</i> , Gesch. d. Phil.	<i>Kirchner</i> , organ. Th. d. pharmac. Chemie. <i>Thaulow</i> , Padag. u. Didact. <i>Th. Valentiner</i> , Nerven- krankheiten. <i>Steffensen</i> , Gesch. d. Phil.	
9—10	<i>Schmid</i> , Schlesw. Privatr. <i>Ritter</i> , Pathologie. <i>Litzmann</i> , geburtsh. Klin. <i>Götz</i> , Pathol. u. Ther. 2. Th. <i>Karsten</i> , Experimentalph. <i>Jessen</i> , Psychologie. <i>Meyn</i> , Geograph. Dänem. u. d. Herzogthümer.	<i>Schmid</i> , Schlesw. Privatr. <i>Ritter</i> , Pathologie. <i>Götz</i> , Pathol. u. Ther. 2. Th. <i>Karsten</i> , Experimentalph. <i>Jessen</i> , Psychologie. <i>Meyn</i> , Geograph. Dänem. u. d. Herzogthümer.	<i>Schmid</i> , Schlesw. Privatr. <i>Litzmann</i> , geburtsh. Klin. <i>Götz</i> , Pathol. u. Ther. 2. Th. <i>Karsten</i> , Experimentalph. <i>Lubben</i> , Shakespeare's Heinrich IV.	<i>Schmid</i> , Schlesw. Privatr. <i>Litzmann</i> , geburtsh. Klin. <i>Götz</i> , Pathol. u. Ther. 2. Th. <i>Karsten</i> , Experimentalph. <i>Meyn</i> , Geograph. Dänem. u. d. Herzogthümer.	<i>Schmid</i> , Schlesw. Privatr. <i>Ritter</i> , Pathologie. <i>Götz</i> , Pathol. u. Ther. 2. Th. <i>Karsten</i> , Experimentalph. <i>Jessen</i> , Psychologie. <i>Meyn</i> , Geograph. Dänem. u. d. Herzogthümer.	<i>Schmid</i> , Schlesw. Privatr. <i>Litzmann</i> , geburtsh. Klin. <i>Götz</i> , Pathol. u. Ther. 2. Th. <i>Karsten</i> , Experimentalph. <i>Schulze</i> , Gesch. d. Erbr. <i>Lubben</i> , Shakespeare's Heinrich IV.
10—11	<i>Wieseler</i> , Evang. d. Joh. <i>J. Christiansen</i> , Institut. <i>Girtanner</i> , Pandekten. <i>Ritter</i> , Diätetik. <i>Götz</i> , med. Klin. (10—12). <i>Himly</i> , Chemie. <i>C. Christiansen</i> , Institut. <i>Nitzsch</i> , allg. Verfassungs- geschichte. <i>Weyer</i> , Elementar-Math.	<i>Wieseler</i> , Evang. d. Joh. <i>J. Christiansen</i> , Institut. <i>Girtanner</i> , Pandekten. <i>Ritter</i> , Diätetik. <i>Götz</i> , med. Klin. (10—12). <i>Himly</i> , Chemie. <i>C. Christiansen</i> , Institut. <i>Nitzsch</i> , allg. Verfassungs- geschichte. <i>Weyer</i> , Elementar-Math.	<i>Ludemann</i> , catech. Semin. <i>Girtanner</i> , Pandekten. <i>Götz</i> , med. Klin. (10—12). <i>Himly</i> , Chemie. <i>Karsten</i> , theor. Phys. 1. Th. <i>Nitzsch</i> , Gesch. d. Mittelalt. <i>Weyer</i> , Element.-Math. <i>W. Jessen</i> , ger. Psychiatr. <i>Schulze</i> , Erbrecht.	<i>Ludemann</i> , homil. Semin. <i>J. Christiansen</i> , Institut. <i>Götz</i> , med. Klin. (10—12). <i>Himly</i> , Chemie. <i>C. Christiansen</i> , Institut. <i>Nitzsch</i> , allg. Verfassungs- geschichte.	<i>Wieseler</i> , Evang. d. Joh. <i>J. Christiansen</i> , Institut. <i>Girtanner</i> , Pandekten. <i>Ritter</i> , Diätetik. <i>Götz</i> , med. Klin. (10—12). <i>Himly</i> , Chemie. <i>C. Christiansen</i> , Institut. <i>Nitzsch</i> , allg. Verfassungs- geschichte.	<i>Wieseler</i> , Evang. d. Joh. <i>Girtanner</i> , Pandekten. <i>Götz</i> , med. Klin. (10—12). <i>Himly</i> , Chemie. <i>Karsten</i> , theor. Physik 1. Th. <i>Nitzsch</i> , Gesch. d. Mittelalt. <i>Weyer</i> , Elementar-Math. <i>Schulze</i> , Erbrecht.
11—12	<i>Thomsen</i> , Kirchengesch. <i>J. Christiansen</i> , Institut. <i>Planck</i> , Criminalrecht. <i>Himly</i> , chem. Uebungen (11—2). <i>C. Christiansen</i> , Institut.	<i>Thomsen</i> , Kirchengesch. <i>J. Christiansen</i> , Institut. <i>Planck</i> , Criminalrecht. <i>Himly</i> , chem. Uebungen (11—2). <i>C. Christiansen</i> , Institut.	<i>Ludemann</i> , catech. Sem. <i>Thomsen</i> , neuste Kirchen- geschichte. <i>Planck</i> , Criminalrecht. <i>Forchhammer</i> , philol. Sem. <i>Himly</i> , chem. Uebungen (11—2). <i>Kirchner</i> , Pharmacologie (allgem. Th.).	<i>Ludemann</i> , homil. Semin. <i>Thomsen</i> , Kirchengesch. <i>J. Christiansen</i> , Institut. <i>Himly</i> , chem. Uebungen (11—2). <i>C. Christiansen</i> , Institut. <i>Kirchner</i> , Pharmacologie (allgem. Th.).	<i>Thomsen</i> , Kirchengesch. <i>J. Christiansen</i> , Institut. <i>Planck</i> , Criminalrecht. <i>Forchhammer</i> , arch. Ueb. <i>Himly</i> , chem. Uebungen (11—2). <i>C. Christiansen</i> , Institut.	<i>Thomsen</i> , neuste Kirchen- geschichte. <i>Planck</i> , Criminalrecht. <i>Forchhammer</i> , philol. Sem. <i>Kirchner</i> , Pharmacologie (allgem. Th.). <i>Meyn</i> , über Humboldt's Kosmos.

12—1	Wisseler, Josaja. Planck, Processpraktikm. Girtanner, Pandekten. Behn, Zoologie. Forchhammer, alte Geogr. Friedlieb, Deutsch. Privat. Schütze, Institut.	Wisseler, Josaja. Girtanner, Pandekten. Behn, Zoologie. Forchhammer, alte Geogr. Friedlieb, Deutsch. Privat. Schütze, Institut.	Fricke, über Luther. Planck, Processpraktikm. Girtanner, Pandekten. Behn, Zoologie. Forchhammer, philol. Sem. Harms, Encycl. d. Naturw. Friedlieb, Deutsch. Privat. Schütze, Institut.	Wisseler, Josaja. Planck, Processpraktikm. Girtanner, Pandekten. Behn, Zoologie. Forchhammer, alte Geogr. Friedlieb, Deutsch. Privat. Schütze, Institut.	Wisseler, Josaja. Planck, Processpraktikm. Girtanner, Pandekten. Behn, Zoologie. Forchhammer, philol. Sem. Harms, Encycl. d. Naturw. Friedlieb, Deutsch. Privat. Schütze, Institut.
2—3	Pasum, prakt. Uebung. (2-7).	Pasum, prakt. Uebung. (2-7).	Pasum, prakt. Uebung. (2-7).	Pasum, prakt. Uebung. (2-7).	Pasum, prakt. Uebung. (2-7).
3—4	Thomsen, Religionsphilos. Behn, Nervensystem. Rajen, jurist. Lit.-Gesch. Nolte, Pflanzendemonstr. Müllenhoff, Deut. Gramm. Thaulow, Psychologie.	Thomsen, Religionsphilos. Behn, Nervensystem. Rajen, jurist. Lit.-Gesch. Nolte, Pflanzendemonstr. Müllenhoff, Nibelungen. Thaulow, Psychologie.	Thomsen, Religionsphilos. Behn, Nervensystem. Rajen, jurist. Lit.-Gesch. Nolte, Pflanzendemonstr. Müllenhoff, Nibelungen. Thaulow, Psychologie.	Thomsen, Religionsphilos. Behn, Nervensystem. Rajen, jurist. Lit.-Gesch. Nolte, Pflanzendemonstr. Müllenhoff, Nibelungen. Thaulow, Psychologie.	Thomsen, Religionsphilos. Behn, Nervensystem. Rajen, jurist. Lit.-Gesch. Nolte, Pflanzendemonstr. Müllenhoff, Nibelungen. Thaulow, Psychologie.
4—5	Ludemann, prakt. Theol. Pasum, Physiologie. Harms, Logik. Friedlieb, jur. Encyclop.	Ludemann, prakt. Theol. Pasum, Physiologie. Harms, Logik. Friedlieb, jur. Encyclop.	Ludemann, prakt. Theol. Pasum, Physiologie. Harms, Logik. Friedlieb, jur. Encyclop.	Ludemann, prakt. Theol. Pasum, Physiologie. Harms, Logik. Friedlieb, jur. Encyclop.	Ludemann, prakt. Theol. Pasum, Physiologie. Harms, Logik. Friedlieb, jur. Encyclop.
5—6	Fricke, christl. Ethik. Pasum, Physiologie. Molbeck, nord. Mythol. Weyer, Astronomie.	Fricke, christl. Ethik. Pasum, Physiologie. Molbeck, nord. Mythol. Weyer, Astronomie.	Fricke, christl. Ethik. Pasum, Physiologie. Molbeck, nord. Mythol. Weyer, Astronomie.	Fricke, christl. Ethik. Pasum, Physiologie. Molbeck, nord. Mythol. Weyer, Astronomie.	Fricke, christl. Ethik. Pasum, Physiologie. Molbeck, nord. Mythol. Weyer, Astronomie.
6—7	Fricke, Leben Jesu.	Fricke, Leben Jesu.	Fricke, Leben Jesu.	Fricke, Leben Jesu.	Fricke, Leben Jesu.

In später zu bestimmenden Stunden:

Ritter, Kinderkrankheiten. Behn, zootom. u. physiolog. Uebungen.
logie (3). Hegewich, Heilkunde. Weber, pathol.-histol. Uebungen.
Epist. (2). Thaulow, pädagog. Seminar. Derz., Hegel's Aesthetik.
Sprachübungen (3). W. H. Valentiner, Entwickl. des Eies d. Mensch. u. d. Wirbelth. (2). Herrmannsen, Geologie. Esmarch, Histologie (4). Derz., pathol.-
histol. Demonstration. Bartels, vener. Krankh. (2). Derz., prakt.-diagnost. Uebung. Mayn, mineralog.-krytallogr. Uebungen. Lubben, Engl. Sprache.
de Halle, Reitübungen. Rabenitz, Zeichen- u. Malübungen. — (Vollständigere Titel der Vorlesungen finden sich im lateinischen Index.)

Verzeichniss

der

**Behörden, Commissionen, Beamten, Institute,
Lehrer und Studirenden**

d e r U n i v e r s i t ä t K i e l.

Sommersemester 1854.

KIEL.

G e d r u c k t b e i C . F . M o h r .

I. Behörden.

Curator.

Rector.

Prof. Dr. C. Lüdemann.

Consistorium academicum plenum.

(Reglement für das academische Consistorium vom 31. Juli 1801.)

Mitglieder: Sämmtliche ordentliche Professoren.

Protocollführer: der Syndicus.

Consistorium arctius.

(Anordnung wegen Einrichtung eines Privat- oder engern Consistorii bei der Universität Kiel vom 19. December 1781. Zur Declaration etc. vom 13. April 1792.)

Prof. Dr. Lüdemann als Rector.

Prof. Dr. Fricke

Prof. Dr. Planck

Prof. Dr. Behn (bis zum 24. Juni)

Prof. Dr. Litzmann (vom 24. Juni)

Prof. Dr. Himly (bis zum 24. Juni)

Prof. Dr. Karsten (vom 24. Juni)

Prof. Dr. Schmid als juristischer Assessor.

Protocollführer: Der Syndicus.

als Decane.

Universitätsgericht.

Nach Verschiedenheit der Gegenstände der Rector oder das Consist. arct. oder das Consist. plenum.

Syndicus der Universität.

(Instruction für den Syndicus vom 29. August 1788.)

E. F. Christensen.

II. Academische Neben-Aemter und Commissionen.

1. Examinations-Collegium für das Convict-Examen.

(Kanzleipatent über die angeordneten Prüfungen etc. vom 3. Februar 1798.)

Sämmtliche ordentliche Professoren der philosophischen Facultät.

Das Convict steht unter Aufsicht des Consist. academ.

2. Commission für das Stipendium Schassianum.

(Rescript vom 13. November 1804 und Bekanntmachung vom 1. December 1804.)

Prof. Dr. *P. W. Forchhammer*; const.

Prof. Dr. *C. N. T. H. Thomsen*; const.

Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*; const.

Die Stipendien werden vom Consist. academ. vergeben.

3. Commission für das Stipendium philologicum.

(Regulativ, betreffend die künftige Verwendung des Königl. philol. Stipend. vom 10. April 1810.)

Prof. Dr. *P. W. Forchhammer*; const. } für das erste und zweite Examen.
Prof. Dr. *K. W. Nitzsch*; const.

Prof. Dr. *G. Karsten*; const. für das zweite Examen.

4. Commission für das Schulamts-Examen.

(Regulativ vom 10. April 1810, § 11, und Rescript vom 8. Juli 1820; Bekanntmachung vom 6. Februar 1844.)

Die Mitglieder der vorigen Commission, und ein jedesmal vom Consist. zu deputirender Professor der Theologie und ein oder zwei Professoren der Philosophie.

5. Richardi'sches Stipendium.

(Bestätigung des Stiftungsbriefes vom 6. Januar 1786.)

Wird vom Consist. academ. conferirt.

6. Herzoglich Oldenburgisches Stipendium.

(Rescripte vom 12. November 1814 und 9. Januar 1816.)

Wird vom Consist. academ. conferirt.

7. Administration der Convict- und Stipendien-Gelder.

Der Quästor.

8. Honorarienstundungs-Verein.

(Kanzleipatent vom 10. August 1817; Regulativ vom 2. Januar 1820; Bekanntmachung vom 30. April 1830.)

Geschäftsführer: Prof. Dr. *Thaulow*.

9. Deputirter der Universität zum Armendirectorium.

(Resolution vom 24. Mai 1793.)

Prof. Dr. *G. Karsten*.

10. Revisoren der Universitätsrechnungen.

(Instruction für den Quästor vom 17. September 1783, § 13.)

Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Prof. Dr. *J. W. Planck*.

11. Administration der Professoren-Wittwenkasse.

(Instruction vom 24. Februar 1786.)

Der Quästor.

12. Bibliotheks-Commission.

(Instruction vom 18. November 1826.)

Als Bibliothekar: Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Von der theologischen Facultät: — — —

Von der juristischen Facultät: — — —

Von der medicinischen Facultät: Dr. Prof. *C. C. Th. Litzmann*.

Von der philosophischen Facultät: — — —

13. Spruch-Collegium.

(Rescript vom 30. Juli 1777 und Reglement vom 19. November 1783.)

Ordinarius: Prof. Dr. *J. W. Planck*.

14. Commission für die Druckschriften der Universität.

Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Prof. Dr. *P. W. Forchhammer*.

Prof. Dr. *G. Karsten*.

III. Officianten der Universität und Universitäts-Verwandte.

Quästor der Universität.

(Instruction vom 17. September 1783.)

Syndicus *E. F. Christensen*; const.

Aedil der Universität.

(Rescript vom 27. April 1792.)

Syndicus *E. F. Christensen*; const.

Universitäts-Copiist.

Ch. Spetmann.

Pedelle.

C. Conröder (quiesc.). *D. Biel*. *H. Jäger*.

Auditorienwärter.

Johann Feldmann.

Universitäts-Buchhändler: *C. G. L. v. Maack*.

Universitäts-Buchdrucker: *Mohr's Erben*.

Universitäts-Buchbinder: *J. G. L. Castagne*.

IV. Universitäts-Institute.

1. Universitäts-Bibliothek.

Bibliothekar: Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Hülfssarbeiter: Cand. theol. *Hamann*.

Bote der Bibliothek: *Schnoor*.

(Die Bibliothek befindet sich im Schlosse und ist Mittwochs und Sonnabends Nachmittags von 3—5, an den übrigen Wochentagen von 11—1 Uhr geöffnet.)

2. Homiletisches Seminar.

Director: Prof. Dr. *C. Lüdemann*.

(Der von den Mitgliedern des Seminars wöchentlich gehaltene, mit den kirchlichen Anzeigen im Wochenblatt vorher publicirte Gemeinde-Gottesdienst findet statt: Donnerstags von 10—11 Uhr in der Klosterkirche, die Beurtheilung der homiletischen und liturgischen Leistungen: Donnerstags von 11 Uhr an im Auditorium No. 5.

Die Bibliothek des Seminars ist in der Wohnung des Directors und steht zur Benutzung täglich offen.

3. Katechetisches Seminar.

Director: Prof. Dr. *C. Lüdemann*.

(Der von den Mitgliedern des Seminars einer Abtheilung von Knaben aus den Oberklassen der Freischule wöchentlich ertheilte Religionsunterricht findet statt: Mittwochs von 10—11 Uhr im Audit. No. 5, die Beurtheilung der katechetischen Leistungen ebendasselbst Mittwochs von 11 Uhr an.)

4. Anatomisches Theater und Museum.

Director: Prof. Dr. *W. F. G. Behn*.

Prosector: Dr. *Claudius*.

Anatomiediener: *Maas*.

5. Chemisch-pathologisches Institut.

Director: Prof. Dr. *P. L. Panum*.

6. Pathologische Klinik im academischen Krankenhause.

Vorsteher: Prof. Dr. *E. F. Götz*.

Assistenzarzt: Dr. *C. H. C. Bartels*.

Rechnungsführer: Secretair *M. Bartel*.

Oeconom: *F. Rath*.

(Die Klinik wird von 10—12 Uhr Morgens gehalten.)

7. Chirurgische Klinik im Friedrichshospital.

Vorsteher: — — —

Interimistischer Administrator: Dr. *F. Esmarch*.

Assistenzarzt: Dr. *Thaden*.

Rechnungsführer: *Secretair M. Bartel.*

Oeconom: *H. J. Hancke.*

(Die Klinik wird von 12—2 Uhr Mittags gehalten.)

8. Geburtshülfliche Klinik in der Hebammenanstalt und dem Entbindungshause.

Vorsteher: Prof. Dr. *C. C. Th. Litzmann.*

Assistenzarzt: Dr. *H. Schwartz.*

Oberhebamme: *M. C. Schwartz.*

(Die Klinik wird von 9—10 Uhr Morgens gehalten.)

9. Philologisches Seminar.

Geleitet von Prof. Dr. *P. W. Forchhammer.*

10. Münz- und Kunst-Sammlung.

Vorsteher: Prof. Dr. *P. W. Forchhammer.*

11. Pädagogisches Seminar.

Director: Prof. Dr. *G. Thaulow.*

(Freitags Vormittags 7 Uhr im Auditorium No. 3.)

12. Zoologisches Museum.

Director: Prof. Dr. *W. F. G. Behn.*

13. Botanischer Garten.

Director: Prof. Dr. *E. F. Nolte.*

Rechnungsführer: Der Quästor.

Gärtner: *C. Dahle.*

(Der botanische Garten ist für Studirende an allen Wochentagen von 7—12 und 1—7 Uhr geöffnet.

Für das Publicum ist der Garten vom Juni bis September Dienstags und Freitags Nachmittags von 4—7 Uhr zugänglich.)

14. Mineralogisches Museum.

Director: Prof. Dr. *G. Karsten.*

(Das Museum ist während des Baues des neuen Locales geschlossen.)

15. Chemisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. *C. Himly.*

Laboratoriumdiener: *Stephan.*

16. Physikalisches Institut.

Director: Prof. Dr. *G. Karsten.*

Diener des Instituts: *H. Kruse.*

17. Museum vaterländischer Alterthümer.

(Pertinenz der Universität.)

Director: Prof. Dr. *K. Müllenhoff*.

(Das Museum ist regelmässig an den Hauptmarkttagen für das grössere Publicum geöffnet; ausserdem nach vorgängiger Meldung beim Director zu besichtigen.)

V. Facultäten.

Decan der theologischen Facultät:

Prof. Dr. *G. A. Fricke* vom 1. Januar 1854 bis 1. Januar 1855.

Prodecan: Prof. Dr. *C. Wieseler*.

Decan der juristischen Facultät:

Prof. Dr. *J. W. Planck* vom 1. Januar 1854 bis 1. Januar 1855.

Prodecan: — — —

Decan der medicinischen Facultät:

Prof. Dr. *C. C. Th. Litzmann* vom 24. Juni 1854 bis 24. Juni 1855.

Prodecan: Prof. Dr. *W. F. G. Behn*.

Decan der philosophischen Facultät:

Prof. Dr. *G. Karsten* vom 24. Juni 1854 bis 24. Juni 1855.

Prodecan: Prof. Dr. *C. Himly*.

VI. Lehrer-Personale.

1. In der theologischen Facultät.

C. P. M. Lüdemann, R.*, Dr. theol., Prediger an der heiligen Geist- und Garnisons-Kirche, o. P.

C. N. T. H. Thomsen, Dr. theol. und phil., o. P.

C. G. J. Wieseler, Dr. theol., o. P.

G. A. Fricke, Dr. theol. und phil., o. P.

2. In der juristischen Facultät.

J. J. W. Planck, Dr. jur., o. P.

A. C. J. Schmid, Dr. jur., o. P.

W. Girtanner, Dr. jur., o. P.

B. C. S. Christiansen, Dr. jur., a. P.

E. S. H. Friedlieb, Dr. jur., Priv. D.

T. Schütze, Dr. jur., Priv. D.

3. In der medicinischen Facultät.

G. H. Ritter, R.*, Etatsrath, Dr. med. und chir., o. P.

W. F. G. Behn, Dr. med. und chir., o. P.

C. C. Th. Litzmann, Dr. med. und chir., o. P.
E. F. Götz, Dr. med., o. P.
F. H. Hegewisch, Etatsrath, Grossh. Oldenb. Leibarzt, Dr. med., a. P.
F. Weber, Dr. med. und chir., a. P.
P. L. Panum, R.*, Dr. med., a. P.
G. P. E. Kirchner, Dr. med. und chir., a. P.
W. H. Valentiner, Dr. med. und chir., Priv. D.
G. Th. Valentiner, Dr. med. und chir., Priv. D.
P. Jessen, Dr. med. und chir., Priv. D.
A. N. Herrmannsen, Dr. med. und chir., Priv. D.
P. W. Jessen, R.*, Professor, Dr. med. und chir., Priv. D.
H. Schwartz, Dr. med. und chir., Priv. D.
F. Esmarch, Dr. med. und chir., Priv. D.
C. Bartels, Dr. med. und chir., Priv. D.
M. Claudius, Dr. med. und chir., Priv. D.

4. In der philosophischen Facultät.

H. Ratjen, R.*, Etatsrath, Dr. jur. und phil., o. P.
P. W. Forchhammer, Dr. phil., o. P.
C. F. A. Himly, Dr. phil., o. P.
G. Karsten, Dr. phil., o. P.
H. M. Chalybäus, Dr. phil., o. P.
E. F. Nolte, Dr. med., a. P.
K. V. Müllenhoff, Dr. phil., a. P.
G. F. Thaulow, Dr. phil., a. P.
K. W. Nitzsch, Dr. phil., a. P.
F. Harms, Dr. phil., a. P.
C. K. F. Molbeck, a. P.
G. D. Weyer, Dr. phil., a. P.
C. F. C. Steffensen, Dr. phil., Priv. D.
L. Meyn, Dr. phil., Priv. D.
S. Lubben, Lector.
Schwob-Dollé, Lector.

Lehrer der Reitkunst: Kriegerath *P. W. v. Balle*, R.*

Lehrer der Tanzkunst: *A. v. Wobeser-Rosenhain*.

Lehrer der Zeichnenkunst: *Th. Rehbenitz*.

Lehrer der Fechtkunst: *J. J. C. Maack*.

VII. Verzeichniss der Studirenden.

N a m e.	Geburtsort.	Studium.	Inscribirt.	Wohnung.
v. Ahlefeldt, E.	Saxdorff.	Jura.	Ostern Mich. — 53.	Brendtner, Vorstadt.
v. Ahlefeldt, F. W. A.	Sehestedt.	Jura.	— 53.	Petersen, Flämischestrasse.
Berg, E.	Ploen.	Medicin.	— 52.	Bertheau, Vorstadt.
Bleicken, M.	Keitum (Sylt.).	Medicin.	49. —	Mordhorst, kl. Kuhberg.
Blieffert, F. J. A.	Itzehoe.	Jura.	54. —	Blunck, Schlossstrasse.
Block, A. C. L.	Pötrau (Lauenburg).	Medicin.	— 53.	Will, Waisenhofstrasse.
Bohstedt, E. J. H.	Oldenburg (Holstein).	Philosophie.	52. —	Höpfner, Flämischestrasse.
Boie, F.	Meldorf.	Medicin.	— 46. 53.	Mad. Brandis, Faulstrasse.
Boysen, E. E.	Westerhever.	Medicin.	52. —	Andersen, gr. Kuhberg.
Braasch, C.	Meldorf.	Theologie.	— 53.	Mad. Brandis, Faulstrasse.
Breede, J.	Rantzaу.	Jura.	— 51.	Jacobsen, Neuestrasse.
Brieger, A. W.	Apenrade.	Medicin.	— 52.	Baumann, Schlossstrasse.
Brockenhuus, W.	Schleswig.	Medicin.	53. —	Krabbenhöft, Sophienblatt.
v. Bülow, W.	Bothkamp.	Jura.	52. —	Marsily, Vorstadt.
Burchardt, J. R.	Kiel.	Jura.	— 51.	Burchardi, Sophienblatt.
Burmester, A.	Stendorf.	Philosophie.	53. —	Oberg, Kuhfeld.
Carstens, P.	Augustenburg.	Medicin.	53. —	Lüthge, Sophienblatt.
Christensen, A.	Schleswig.	Philosophie.	52. —	Christensen, Brunswieck.
Claussen, A.	Heide.	Jura.	53. —	Paustian, Exercierplatz.
Claussen, F. W.	Bordesholm.	Medicin.	53. —	Thiessen, Vorstadt.
Claussen, J. Th.	Osterhever (Eiderstedt).	Medicin.	52. —	Nancke, Faulstrasse.
Creutz, F. J. Th.	Fleckebye.	Medicin.	— 49.	West, am Markt.
Delfs, Chr.	Schleswig.	Theologie.	— 53.	Werneburg, Faulstrasse.
Dittmann, Th.	Ploen.	Medicin.	51. —	Klein, Schlossstrasse.
Dohrn, H.	Meldorf.	Jura.	52. —	Wwe. Birnstiel, Vorstadt.
Dose, J. A. W.	Marne.	Medicin.	51. —	Bendtfeldt, Dänischestrasse.
Dührssen, J.	Tellingstedt.	Medicin.	— 53.	Lamp, Faulstrasse.
Fick, E.	Haseldorf.	Theologie.	53. —	Fick, Hassstrasse.
Fischer, G. H. E.	Neuhaus (Holstein).	Jura.	— 48.	Basedow, Kettenstrasse.
Föhring, H.	Hamburg.	Jura.	54. —	Dittmer, Schuhmacherstr.
Gerber, O. A. F.	Rendsburg.	Philosophie.	— 48.	Krayenhagen, Langereme.
Gottburg, W.	Schleswig.	Medicin.	47. 54. —	Mannshardt, Schlosstrasse.
Gottschalk, E. M. F. L.	Ratzeburg.	Philosophie.	54. —	Garbe, Kettenstrasse.
v. Graba, H.	Kiel.	Jura.	— 53.	v. Graba, Neuestrasse.
Grantz, A.	Eutin.	Theologie.	— 53.	Wolters, Schlossstrasse.
Groth, G.	Colmar (bei Glückstadt).	Jura.	51. —	Mordhorst, kl. Kuhberg.
Haase, C. F. H.	Tönning.	Jura.	— 51.	Arp, Schülperbaum.
Hansen, C. J.	Barlt (Dithmarschen).	Theologie.	— 52.	Wichmann, Dänischestr.
Hansen, G. J. F.	Wilster.	Jura.	52. —	Schlüter, Fleethörn.
Hansen, M. S.	Keitum (Sylt.).	Medicin.	54. —	Nell, am kl. Kiel.
Hansen, R. B.	Mildstedt.	Medicin.	50. —	Niehuus, kl. Kuhberg.
Hanssen, H. C. W.	Meldorf.	Jura.	51. —	Wolf, Schuhmacherstrasse.
Harder, H.	Wiemersdorf.	Theologie.	— 48.	Siegmund, Schuhmacherst.
Harries, D.	Haddebye.	Theologie.	54. —	Klein, Schlossstrasse.
Hartz, J. G. Th.	Dreisdorf (Bredstedt).	Philosophie.	54. —	Linde, kl. Kuhberg.
Hennings, P. D. Ch.	Meldorf.	Philosophie.	— 52.	Wolters, Schlossstrasse.
Heseler, H. C. E.	Lütgenburg.	Theologie.	51. —	v. Brockdorff, Faulstrasse.
Hess, F.	Gr. Wesenberg.	Theologie.	47. 53. —	Vollbehr, Faulstrasse.
Hirschfeld, E. G.	Gr. Nordsee.	Jura.	51. —	Siegmund, Schuhmacherstr.

N a m e.	Geburtsort.	Studium.	Inscribirt.		Wohnung.
Holm, E. L. B.	Carbye (Schwansen).	Theologie.	Ostern	Mich.	Petersen, Flämischestrasse.
Holm, H. C.	Glücksburg.	Medicin.	50.	—	Reimers, Holstenstrasse.
v. Holstein, N. Chr. E.	Schleswig.	Jura.	51.	—	Rathjen, Brunswieck.
Horn, J. F.	Glückstadt.	Philosophie.	54.	—	Horn, Küterstrasse.
Ibsen, L.	Kiel.	Medicin.	52.	—	Ibsen, Holstenstrasse.
Jenner, A. L. O.	Ploen.	Medicin.	52.	—	Fick, Habsstrasse.
Jenner, C. E. M.	Ploen.	Theologie.	51.	—	Zweig, Habsstrasse.
Johannsen, J.	Suckstorf.	Jura.	—	53.	Wendelburg, Vorstadt.
Juhl, K.	Neustadt.	Theologie.	—	53.	Bode, Langereihe.
Kähler, C. L.	Brügge.	Medicin.	—	47.	Koch, Nicolaikirchhof.
Kähler, O.	Heiligenhafen.	Theologie.	—	53.	Beckmann, Faulstrasse.
Kästner, E. W.	Burg (Fehmarn).	Medicin.	50.	—	Müller, Vorstadt.
Kardel, W. H.	Neumünster.	Medicin.	—	53.	Hansen, Walkerdamm.
Kauffmann, C. G. H.	Rendsburg.	Medicin.	50.	—	Schwensen, Sophienblatt.
Kedenburg, D. J.	Uetersen.	Theologie.	52.	—	Mordhorst, Langereihe.
Königsmann, H.	Haseldorff.	Jura.	51.	—	Schiff, Schlossstrasse.
v. Krogh, Th.	Glücksburg.	Jura.	54.	—	Jewe, Vorstadt.
Kuntze, G. C. Th.	Ratzeburg.	Jura.	53.	—	Bünsow, Habsstrasse.
Lebrecht, J.	Pflaumloch (Würtemb.).	Jura.	54.	—	Krayenhagen, Langereihe.
Levsen, C. C.	Glückstadt.	Philosophie.	54.	—	Geerds, Schülperbaum.
Levsen, J. J. C. P.	Bredstedt.	Jura.	54.	—	Geerds, Schülperbaum.
Lüders, C. Chr.	Glückstadt.	Jura.	54.	—	Lüders, Düsternbrook.
Lund, Th. J.	Hohn (Schleswig).	Theologie.	53.	—	Krayenhagen, Langereihe.
Martens, D. G. L.	Schönhorst (Kiel).	Theologie.	54.	—	Dose, Dänischestr.
Martens, J.	Neustadt.	Jura.	—	53.	Beckmann, Faulstrasse.
Martinsen, J. F.	Langenhorn.	Medicin.	54.	—	Niehuus, kl. Kuhberg.
Matthiessen, C. R.	Uetersen.	Medicin.	50.	—	Behrensen, Pfaffenstrasse.
Matthiessen, C.	Burg (Fehmarn).	Philosophie.	—	53.	Müller, Faulstrasse.
Matthiessen, L.	Fissau (Eutin).	Philosophie.	53.	—	Krabbenhöft, Sophienblatt.
Michelsen, J. C. W.	Rethwisch.	Jura.	52.	—	Bode, Langereihe.
Michaelis, M. R. J. H.	Altona.	Medicin.	52.	—	Kayser, kl. Kuhberg.
Mohr, W. J.	Wesselburen.	Jura.	—	50.	Bünsow, Habsstrasse.
Mohrdieck, M.	Horst.	Jura.	53.	—	Kretschmer, Vorstadt.
v. Moltke, W.	Itzehoe.	Jura.	54.	—	Kroll, Sophienblatt.
Müller, E.	Uetersen.	Medicin.	—	52.	Ströh, Dänischestr.
Müller, G.	Uetersen.	Medicin.	54.	—	Ströh, Dänischestr.
Müller, H.	Lensahn.	Medicin.	54.	—	Dose, Dänischestr.
Nissen, C.	Hadersleben.	Medicin.	54.	—	Steffen, Brunswieck.
Nissen, G.	Crempe.	Jura.	54.	—	Krabbenhöft, Sophienblatt.
Nissen, L. O. G.	Schleswig.	Jura.	53.	—	Klein, Vorstadt.
Nolte, J. H.	Kiel.	Jura.	—	52.	Nolte, Prüne,
Petersen, A.	Altona.	Theologie.	—	49.	Linde, kl. Kuhberg.
Petersen, J. P. J.	Klippleff.	Philosophie.	—	53.	Möller, Kettenstrasse.
Pfaff, C. W.	Kiel.	Jura.	54.	—	Göttsch, kl. Kiel.
Philipp, F.	Glückstadt.	Jura.	—	53.	Vollbehr, Dänischestr.
Philippson, J. F. C.	Cappeln.	Medicin.	—	50.	Schlüter, Fleethörn.
v. Prangen, C.	Glückstadt.	Jura.	—	49.	Wichmann, Dänischestr.
Rathlev, A.	Kiel.	Jura.	—	53.	Schiff, Schlossstrasse.
Rathlev, O. Chr.	Cronshagen.	Jura.	—	51.	Pieper, Sophienblatt.
zu Rantzau, C. Graf,	Hohenstein.	Jura.	—	54.	Seeburg.
zu Rantzau, C. E. Graf,	Kopenhagen.	Jura.	—	49.	Seeburg.

N a m e.	Geburtsort.	Studium.	Inscribirt.	Wohnung.
Reiche, H.	Wandsbeck.	Jura.	Ostern 54. —	Blunck, Schlossstrasse.
v. Reventlow, W. Graf,	Farve.	Jura.	51. —	Villa zu Düsternbroock.
Rheder, E.	Preetz.	Jura.	51. —	Diedrichsen, Sophienblatt.
Richter, C. Th.	Itzehoe.	Theologie.	47. 53. —	Meyer, Faulstrasse.
Riedell, J. F. C. E.	Hadersleben.	Medicin.	— 51.	Perbat, Küterstrasse.
Risler, W.	Ploen.	Jura.	51. —	Engel, kl. Kuhberg.
Ritter, A. B. G.	Kiel.	Medicin.	— 50.	Ritter, Vorstadt.
Rolfs, W. F.	Wesseln (Heide.)	Jura.	— 51.	Bruhn, Kettenstrasse.
Roll, L. C. A.	Hoyer.	Medicin.	— 51.	Linde, kl. Kuhberg.
Rudolphi, F.	Ratzeburg.	Medicin.	— 53.	Nolte, Prüne.
Ruperti, G. H.	Kirchosten (Hannover).	Jura.	53. —	Jungjohann, Vorstadt.
v. Scheele, F.	Schleswig.	Jura.	— 53.	Sieck, Faulstrasse.
Schlüter, A. C.	Pinneberg.	Medicin.	— 53.	Leschke, Faulstrasse.
Schneider, A.	Barmstedt.	Medicin.	— 50.	Nell, Vorstadt.
Seeger, C.	Schleswig.	Medicin.	53. —	Moll, Holstenstrasse.
Seeger, J.	Schleswig.	Medicin.	50. —	Moll, Holstenstrasse.
Seestern-Pauly, W.	Schwarzenbeck.	Jura.	53. —	Rinck, Vorstadt.
Seelig, A.	Hadersleben.	Jura.	— 51.	Wichmann, Dänischestr.
Spliedt, A. F. F.	Sieversstedt (Schleswig).	Medicin.	— 53.	Balemann, Holstenstrasse.
Springmann, H.	Leer (Hannover).	Philosophie.	54. —	Schmidt, gr. Kuhberg 280.
Staaacke, H.	Neustadt.	Medicin.	— 53.	Mohr, Schlossstrasse.
Stange, H. H. M.	Kiel.	Philosophie.	54. —	Stange, Dänischestrasse.
Stender, C. F. W.	Schönberg.	Medicin.	53. —	Basedow, Kettenstrasse.
Studt, H. H.	Mielsdorf.	Theologie.	— 53.	Niehuus, kl. Kuhberg.
Stuhr, F.	Hadersleben.	Jura.	— 51.	Korte, Katzenthor.
Tadey, C. L.	Friedrichsstadt.	Jura.	54. —	Arp, Schülperbaum.
Tadey, H. T. J.	Friedrichsstadt.	Theologie.	54. —	Arp, Schülperbaum.
Tagg, J. H. L.	Wilster.	Medicin.	— 53.	Engel, kl. Kuhberg.
Thor Straten, W.	Tolkschubye (Angeln).	Philosophie.	53. —	Siegmund, Schuhmacherstr.
Tobies, P. H.	Friedrichsstadt.	Medicin.	51. —	Reimers, Holstenstrasse.
Voege, A.	Lutterbeck.	Jura.	50. —	Castagne, Schuhmacherstr.
Voege, H.	Ratjendorff.	Jura.	49. —	Geerds, Schülperbaum.
Vogel, F. E. J.	Flensburg.	Theologie.	54. —	Möller, Kettenstrasse.
Volquardsen, A.	Meldorf.	Jura.	— 51.	Siegmund, Schuhmacherstr.
Volquarts, W.	Eutin.	Medicin.	— 47. 53.	Christern, kl. Kuhberg.
Wallichs, F. B. A.	Garding.	Theologie.	46. 54. —	F. Becker, Walkerdamm.
Warns, H.	Lütjenburg.	Philosophie.	54. —	Bode, Langereihe.
Westphal, E. F. C.	Itzehoe.	Jura.	54. —	Baumann, Schlossstrasse.
Wiechers, C.	Altona.	Jura.	— 53.	Billr, Fischerstrasse.
Wiedemann, H.	Trittau.	Jura.	— 50.	Christern, kl. Kuhberg.
Wiggers, P.	Ploen.	Jura.	53. —	Lehmann, Brunswieck.
Wittmaack, H.	Neuenkirchen.	Jura.	54. —	Meyer, Faulstrasse.
Wöhler, O.	Basthorst.	Philosophie.	46. 52. —	Harder, Brunswieck.
Ziesemer, C. H.	Kiel.	Theologie.	46. 52. —	Ziesemer, Hassstrasse.

Theologie Studirende	23
Jura	58
Medicin	46
Philosophie	17

Zusammen 144 Studirende.

1854. III.

INDEX SCHOLARUM

IN ACADEMIA

CHRISTIANA - ALBERTINA

PER

INSTANS SEMESTRE HIBERNUM

A DIE INDE XVI. MENSIS OCTOBRIS ANNI MDCCCLIV

USQUE

AD DIEM XV. MENSIS MARTII ANNI MDCCCLV

PUBLICAE PRIVATIMQUE HABENDARUM.

IN EST FORCHHAMMERI PROF. LIT. ANTIQ. QUAESTIONUM CRITICARUM CAPUT II.
DE SOPHOCLIS AIACIS VV. 2 ET 978.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

Portae hujus urbis, quae nomine dicuntur, re potius sunt limina non ad secludendos sed ad invitandos utrimque venientes et natura et arte facta et denique credam habitantium urbanitate. Quemadmodum qui intret, viis excipitur si non latis atque splendidis, mundis tamen nitidisque, ita egressuro nunc ante oculos obversantur arborum coronae in frondem luxuriantes, nunc trans lacum clivus dispersas domus interjectis secernens fruticetis, nunc in portu minorum navigiorum sedula multitudo, majorum mali velisque contractis antennae, pyroscapharumque tubuli nigra vomentes typhoia nubila, quae alto in aëre miscere tentant cum vapore Junoniis ulnis candidiori, denique trans mare portumque inter laetas segetes camposque apricos hic sub nemore opaco deversorium hospitale, illic collis abrupti scopulum imitantes arenae.

Nuper quum ob ambulationem postmeridianam limen transgressus eram, hortos illos intravi, quos boni ominis causa propter aëris salubritatem Salustianos nomines. Adspecto sinistra lacu, sive stomalimne, quam ipsius urbis nomine Kiliam appellant minorem, mecum reputavi, quanta sit patribus civitatis gratia habenda, quod lacum illum pulcherrimum, urbisque ornamentum tantum non omnibus vel maximis metropolibus frustra exoptatum, destruere noluerunt. Nam erant, qui aggerem injiciendo pontemque superstruendo paucorum commodis quam universorum saluti atque votis consulere mallent, non metuentes ne lacum transformarent in paludem regionisque amoenitatem nobilissimam in turpem deformitatem. Ut Oenoenses, in aqua administranda parum sapientes, ita Abderitae propter stagna paludesque crassumque inde aërem in malam abierunt — proverbiorum celebritatem. Laetans igitur, calamitatem istam defensam esse a civitate dilectissima, progredior. Ecce mihi obviam factus Nitzschius collega et amicus „audistine? inquit; Lobeckius Kiliae, at statim via ferrea profecturus.“ Ita sibi esse nuntiatum. Missa igitur ambulatione una cum collega secundum portus oram ad viam ferream me contuli, et mox senem venerabilem cum uxore cognovimus.

Dum Nitzschius amicum patrum et avitum alloquitur, ego, tanquam si Sophocleis verbis hospes egregius primum, qua in regione versaretur, esset edocendus, haecce mecum recitavi

χῶρον δὲ τόνδ' — ἔχει
 σεμνὸς Ποσειδῶν, ἐν δ' ὁ πυρφόρος θεὸς
 Τιτάν Προμηθεύς, ὃν δ' ἐπιστελβεις τόπον,
 χθονὸς καλεῖται τῆςδε χαλκόπους ὁδὸς,
 ἔρεσμα Κιλίας.

deinde dolens quod vix visum dimittere debebamus audacius addidi:

κρινοῦμεν ἡμεῖς,
 εἰ χεὶρ σε μίμνειν, ἢ πορεύεσθαι πάλιν.

Non erat opus. Nam post salutationes, quum me felicem praedicarem quod praeter expectationem philologorum et aetate et doctrina principem oculis vidissem et paucis saltem cum eo colloquutus essem, solatus est vir praestantissimus: ne non visis visitisque collegis — eos enim nominavit humaniter — regionisque amoenitatibus Kiliam relinqueret, discessum in diem posterum esse prolatum. Inde novum gaudium. Constitutum est, in umbroso illo nemore, quem nos Düsternbrook, Servius vero simpliciter lucum appellasset „a non lucendo,“ diem carpendo degere diem. Litore in excelsiori sub fagorum tegmine sedentibus patularum, ubi in portum atque in mare apertum prospicitur — hinc loco nomen — inter colloquia, quibus utile miscuit dulci, docta jucundis, horae fugerunt gratiores. Postridie ille profectus est; nos mansimus.

Scribenda erat Scholarum indici praefatio. Visum est in hospitis illustrissimi honestissimi memoriam ex iis locis, de quibus in Seminario philologico cum comilitonibus acceptissimis uberius disputatum erat, unum et alterum brevius tractare, Ajacis quidem Sophoclei. Nam recentiores passim a Lobeckianis recesserunt, passim quae ille dubia reliquerat, non ad liquidum perduxerunt. Statim ab initio nobis occurrit locus multum a multis tractatus, a nemine sive praegresso sive secuto rectius quam a Lobeckio. Sunt vv. 1 et 2.

Ἄει μὲν, ὦ παῖ Λαέρτιου, δέδορκαί σε
 κείραν τιν' ἐχθρῶν ἀρκάσαι θηρώμενον.

Dubitant, ut ait Hermannus, interpretes, *κείραν ἐχθρῶν* utrum active an passive poeta dixerit, i. e. utrum, quas hostis struat insidias, observare Ulixes significetur, an ipse tentandi hostis opportunitatem quaerere. Lobeckio minime Ulixes hostibus insidias parare sed quid hostes machinentur praeripere visus est. Hoc enim et personae Ulixis et praesenti ejus negotio convenientius judicavit, illud quia iste τῶν αἰδήλων θηρατῆς (Philostr. Imag. 1, 862) magis cavendis quam instruendis insidiis nobilitatus sit, id quod Odyss. 4, 242 et tota Dolonia testetur, hoc quia nunc ipsum exploratoris,

non insidiatoris partes sustineat; ipsius acilicet verbi ἀρπάζειν usum a re venatica ut pleraque in oratione Minervae esse translatum. In Senec. Hippol. 39 canes venatici nare sagaci captant auras; apud Poll. V. 60 οἱ κύνες ἀρπάζουσι τὰ πνεύματα, in Plutarchi Symp. II., 1 ὄσμαι dicuntur ἀρπαζόμεναι ταῖς ὀσφρήσεσι. Haec atque alia, quae conguessit Lobeckius, videntur potuisse interpretaturo satisfacere. Etenim si ἀρπάζειν ejus est qui tanquam canis venaticus vestigia alius captet, nostro loco πείρα non potest esse ejus qui venetur, sed est ejus, quem quis venetur i. e. Ajacis. Ajacis sive hostium conatus (ἐχθρῶν πείρα) recens impressa vestigia reliquerat. Ea indagare studet Ulixes. Quae quum ex verborum significatione et rerum connexu recte explicuit Lobeckius, nihilominus Schneidewinus, inter recentiores de Sophoclis tragoediis imprimis meritis, dissentit. Hisce V. D. locum nostrum interpretatus est: „Immer sehe ich dich danach jagen, irgend einen Anschlag gegen Feinde zu erraffen (?), rasch auszuführen.“ In quibus quod ἀρπάσαι dicitur esse „erraffen,“ hoc vero „rasch ausführen,“ non magis nobis placet, quam quod Ulixem illis versibus venatori, in sequentibus vero (vid. annot. ad. v. 7) cani venaticae comparari docemur. Sed de hisce nunc non agimus. Ex Schneidewini vero interpretatione, si recte Lobeckius argumentatus est, Ulixes est venator et indagator insidiarum suarum, i. e. quas ipse struxerit — quod fieri certe nequit.

Quoniam vero, si Lobeckiana spernuntur, ad vocabulum πείραν redit quaestio, videndum qua significatione a poetis vel, ne nimium vagemur, a tragicis seu potius ab ipso Sophocle sit usurpatum. Qua in re miror doctissimum Schneidewinum noluisse ea, qua callet sermonis Sophoclei cognitione, uti. Nam qui quae citavimus legerit, non credet profecto, vocabulum πείραν hac in ipsa tragoedia praeter nostrum locum ter legi, atque ter significare conatum Ajacis, nullibi vero conatum sive insidias in Ajacem. Duobus vero locis plane eandem rem, idem facinus significat, de quo, quamcunque eligas interpretationem, hoc loco est sermo. Primum Tecmessa v. 283 narrat se dehortatam esse Ajacem, ne non vocatus neque nuntio neque tuba excitatus istam moliretur πείραν:

τί χεῖμα δράς,
Αἴαν; τί τήνδ' ἄκλητος, οὐδ' ὑπ' ἀγγέλων
κληθεῖς, ἀφορμᾶς· πείραν, οὔτε τοῦ κλύων
σάλπηγος;

Altero loco v. 1036 Menelaus de eodem Ajacis facinore loquens deum dicit illud molimen exstinxisse:

καὶ μὴ θεῶν τις τήνδε πείραν ἔσβησεν, cet.

Tertio denique loco Ajax ipse ob priorem πείραν pudore et indignatione affectus, quaerendam dicit esse aliam πείραν, qua patri ostendat se non degenerem illi natum.

v. 465

πείρα τις ζητητῖα

τοιὰδ' ἀφ' ἧς γέροντι δηλώσω πειρῇ, etc.

Hisce reputatis luce videtur clarius apparere, Sophoclem nostro quoque loco πείραν retulisse ad adversariorum sive Ajaxis conatum. Aeschylus in Sept. 499 simili sensu idem adhibuit vocabulum.

τοιούδε φωτὸς πείραν εὖ φυλακτέον.

Conferatur etiam Thuc. 1, 70 ἢ δ' ἄρα του καὶ πείρα σφαλῶσιν, ἀντελπίσαντες ἄλλα ἐπλήρωσαν τὴν χρείαν. Quod vero Sophocles τινα addidit, ad factam aliquam πείραν illud spectat, non universe ad futuras quascunque. Facta vero erat illa, cujus vestigia in mactatis gregibus cernebantur; a quo vero facta esset atque quam ob causam ignorabatur.

Ajax mentis compos factus, cognita ignominia, quam ex ovium trucidatione flagellatoque pro Ulixē ariete sibi contraxerat, manum sibi intulit. Ejus rei lugubris, quam vates eventuram indicaverat, rumore per castra Achaeorum disperso (cf. v. 998) accedit Teucer, frater mortui, atque e longinquo lamentis luctuque editis hisce pergit (v. 977, 978)

ὦ φίλτατ' Αἴας, ὦ ξύναιμον ὄμμ' ἐμοί,
ἄρ' ἡμπόληκας, ὥσπερ ἡ Φάτις κρατεῖ;

respondet Chorus

ὄλωλεν ἀνὴρ, Τεῦκε, τοῦτ' ἐπίστασο.

Ad vocem ἡμπόληκας G. Hermannus in edit. II. adnotavit haec: „hic quoque frustra haerent interpretes. Ἠμπόληκας est perfecisti. Nam ἐμπολεῖν significat negotiari, negotium transigere. Vide Hesych. in v. ἐμπολεῖ ejusque interpretes. Simillimum est apud nostros verbum vollenden, quo utimur de eo, qui vitae laboribus et molestiis defunctus est.“ Tertia editione probavit Hermannus Lentingii ad Eurip. Andromach. p. 244 conjecturam legentis ἄρ' ἡμπόληκά σ'. Num te morando prodidi? Ἐμπολεῖν plerumque esse emere, sed etiam venum dare. Laudantur Pollux 3, 124. 7, 9. Hesychius ἡμπόλησεν et Schol. Jen. ἀντὶ τοῦ ἀπημπόληκας, ἤγουν πέπρακας, προδέδωκας. — Cum hisce Hermanni consentit Schneidewinus, cujus haec est annotatio: „ἄρ' ἡμπόληκά σε; habe ich dich (durch meine Entfernung nach Mysien) verrathen und verkauft? Unterwegs war dem Teukros die Kunde von Aias' Tode zugekommen (999): nun macht er sich Vorwürfe, dass er nicht zugegen gewesen, um die That zu verhindern, vgl. 1006 f. (Die Lesart der Bücher ἡμπόληκας, welche Lobeck erklärt πέπρακας, habe ich mit Hermann's Emendation vertauscht, da andere Erklärungen so wenig als jene befriedigen.)“

Qua in re non video cur hi duumviri doctissimi subsistere voluerint in seriorum Grammaticorum verbi interpretatione. Sunt enim sat multi loci scriptorum im-

primis poetarum optimaē notae, e quibus, quid sit ἐμπολᾶν eluceat. Etenim qui Aeschylum Sophoclem Aristophanem evolverit, facile videbit, verbum illud non significare venum dare, sed emere. Recte igitur Lobeckius hoc certe posuit: Scholion illud, quod hisce loco nostro adscriptum est: ἐκέρδανας· λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ Φαύλου τροπικῶς ἀντὶ τοῦ περιπετοίησας, a vero proxime abesse. Neque tamen dixerim ἐμπόλησας simpliciter explicari posse verbo πέπραγας. Res potius ita se habere videtur.

Ἐμπολᾶν significat emere. Vid. Hom. Od. 15, 456.

οἱ δ' ἐνιαυτὸν ἄπαντα παρ' ἡμῖν αὖθι μένοντες

ἐν τῇ γλαφυρῇ βίῳ πολλὸν ἐμπολῶντο.

(nostrum einkaufen). Apud tragicos nego ullum locum inveniri, ubi ἐμπολᾶν vel ἐμπόλημα alio sensu ac emendi sit scriptum. In Sophoclis Trachiniis v. 538 ἐμπόλημα τῆς ἐμῆς φρενός neque est „fructus bonae meae mentis“ neque „merx officii mei erga Herculem praestiti,“ sed eam ob causam Iole a Deianira sic vocatur, acerbissime, quoniam pellex cum reliquis captivis ab Hercule ipso uxori dono missa erat, scilicet ut videretur quasi pretium amoris, quo redimeret Deianirae animum, quae revera erat „damnosum onus“ quod contra jus fasque in domum uxor recipere debebat. Mentem alterius omnino non esse emendam, nedum emptoris commodo, alterius contumelia et noxa, iisdem fere verbis innuit Sophocles in Antig. 1064

ὥς μὴ ἐμπολήσῃς ἰσθι τὴν ἐμὴν φρένα.

Reliquos locos Sophocleos habent Schneideri et Ellendtii Lexica Soph. De Aeschyli loco mox videbimus. Ulixes in Eurip. Cycl. 255 victus emtionem βορᾶς ἐμπολήν vocat, cui in sequentibus opponitur ἀπεμπολᾶν, cum quo compares ἐξεμπολᾶν apud Herod. 1, 1.

Trapezitae atque negotiatores, denique avari emunt argentum, aurum, electrum. Inde factum, ut vel κέρδος ἐμπολᾶν legatur. Cf. Soph. Trach. 93. Ant. 1037. Atque quum, quicunque lucri faciendi causa aliquid vendat, idem lucrum emat, interdum videtur verbum ἐμπολᾶν fere idem significare ac negotiari, sive quod nos dicimus, „einen Handel, ein Geschäft machen, etwas erwerben.“ Inde illud Grammaticorum κερδαίνειν. Quemadmodum apud Homerum l. l., ita etiam postero tempore imprimis de earum rerum emptione usurpabatur, quae ad victum pertinerent. Maxime vero solemne videtur in militia fuisse Atheniensium. Etenim indicta expeditione bellica duces jubebant ut miles quisque in triduum cibaria secum afferret. Aristoph. Pac. 367 et Schol. — Vesp. 243. Acharn. 197. — Ea cibaria qui sibi emeret, σιτία τριῶν ἡμερῶν παρασκευάζεσθαι s. ἐμπολᾶν dicebatur. Quum vero qui ea emisset, quasi ad ultimum iter praeparatus mortique devotus esset, abiit verbum illud in proverbii usum. Per metalepsin subsequentis pro antecedenti ἐμπολᾶν omnia, quae quis bello gesserit, denique ipsum interitum vel reditum in patriam potuit comprehendere. Ex hisce facile intelliguntur quae Aristophanes habet in Pace v. 366 sqq.

ΕΡΜΗΣ

ἀπόλωλας, ἐξόλωλας

ΤΡΥΓΑΙΟΣ

ἐς τὴν ἡμέραν;

ΕΡΜΗΣ

ἐς αὐτίκα μάλ'.

ΤΡΥΓΑΙΟΣ

ἀλλ' οὐδὲν ἡμπόληκά πω,

οὔτ' ἄλφειτ', οὔτε τυρὸν, ὡς ἀπολούμενος.

Trygaeus, belli inimicus et osor, irridet deum mortem minantem: quemadmodum qui cibaria providerit moriturus sit, ita morituro primum cibaria esse emenda, polentam scilicet et caseum, quae joci augendi causa addit. Per se vero illa metaphora ridiculi quid non continuit. Agamemnonem in Aesch. Eumen. 601.

ἀπὸ στρατείας γὰρ μιν ἡμπολήκοντα

τά πλεῖστ' ἄμεινον —

eum vocat tragicus poeta, qui plurima bello Troiano optime egerit. (Unde Hippocrateum quoque illud κάλλιον ἡμπολήσει ὁ ἄνθρωπος, a Lobeckio citatum, facilem habet interpretationem; quibus addas Aristoph. Pac. 448 ἡμπολᾷ βέλτιον (damit er mehr erwerbe), et Xenoph. Anab. 7, 5, 4. οὐ πλεῖον ἡμπολήσαι i. e. se ex praeda non plus percepisse.)

Locus Aristophaneus, quem transcripsi, unicus est, quo verbi eadem forma legitur ac nostro loco Sophocleo, ἡμπόληκα. Aristophanis aequae ac Aeschyli verba ad res militares pertinent. Etiam in tragoedia Sophoclea omnia in castris versantur. Non igitur mirandum, Teucrum quoque dictione uti castrensi. De morte fratris fortissimi e fama, quae castra Achaeorum pervaserat, jam certus factus atque lugubri lamentatione adcurrens, ἄρ' ἡμπόληκας inquit ὥσπερ ἡ Φάτις κρατεῖ; i. e. revera cibaria parasti i. e. revera iter postremum ingressus es ut fama fert? (Nostrates interdum hisce utuntur: er hat die Reise angetreten, er hat sein Bündel geschnürt, simil.) Quaerenti Teucro jam non per translationem, sed proprio verbo respondet Chorus: ὄλωλεν ἀνὴρ. Denique iterum conferas locum Pacis, quo mutatis mutandis sibi respondent ἀπόλωσθαι et ἡμπολᾶν. — De reliquis locis Aristophaneis, quibus hujus verbi derivata leguntur, imprimis de Thesmoph. 452, quo loco caveas, ne ἡμπολᾶν credas esse vendere, quum sit quod nos dicimus „einnehmen“, fortasse alio tempore videbimus. — Unus e Scholiastis Sophoclis videtur cogitasse de verbo ἀναπολεῖν s. ἀμπολεῖν.

SCHOLAE PROFESSORUM ORDINARIORUM.

EX ORDINE THEOLOGICO.

Dr. C. Lüdemann, h. t. Rector, 1) *publice* seminarii homiletici studiis et exercitationibus praeerit singulis diebus Jovis, horis X. et XI.; 2) *privatim*: a) seminarii catechetici studia et exercitationes moderabitur singulis diebus Mercurii, horis X. et XI., b) Theologiae practicae partem priorem, quae praeter hujus disciplinae principia artem catechetica et liturgicam complectitur, explicabit quaternis p. h. diebus, h. IV. — Vocis cantus liturgici legibus conformandae cura viro hujus artis peritissimo demandata est.

Dr. N. Thomsen *publice* diebus Mercurii et Saturni h. XI—XII. eam dogmatum Christianorum constitutionem, quam in epistolis Paulinis habemus, exponet; *privatim* quater per hebdomadem h. XI—XII. historiam dogmatum in ecclesiis evangelicis receptorum vigentiumque enarrabit, quinquies autem per hebdomadem h. III—IV. historiam ecclesiae Christianae universalem per partem ejus priorem tradet; *privatissime* denique, sed *gratis* exercitationes historico-theologicas moderabitur, diebus Saturni hh. VI—VIII.

Dr. Carolus Wieseler *privatim* 1) epistolam Pauli ad Romanos quater diebus Lunae, Martis, Veneris et Saturni h. X—XI. interpretabitur; 2) isagogen in libros Novi Testamenti historico-criticam quater diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris hor. XII—I. docebit; *privatissime* sed *gratis* exercitationes biblico-theologicas singulis diebus Martis hora vespert. VIII—X. moderari perget.

Dr. G. Fricke, h. t. Dec., Dogmaticam Christianam docebit septies (quinis diebus *privatim*, binis dd. *publice*, senis diebus h. V. pomerid., singulis dd. Lunae h. VI.); *privatim* locos Veteris Testamenti Messianos ratione habita N. T. explicabit ternis dd. h. VI. (dd. Martis, Jovis et Veneris), *gratis*, sed *privatissime* exercitationes dogmatico-exegeticas Testamenti et N. et V. moderabitur singulis dd. Mercurii h. VI—VIII.

EX ORDINE IURIDICO.

Dr. *J. W. Planck*, h. t. Decanus, *privatim* 1) judiciorum privatorum ordinem sexies per hebdom. hora XI. et die Mercurii hora XII.; 2) judiciorum publicorum ordinem diebus Lunae et Veneris hora XII. tradet.

Dr. *A. C. J. Schmid* jus criminale et processum criminalem ducatus Slesvici diebus Lunae, Martis et Mercurii hora X—XI., bis *privatim* semel *publice*, tradet. Processum civilem ducatus Slesvici diebus Jovis, Veneris et Saturni, hora X—XI., bis *privatim*, semel *publice*, docebit.

Dr. *Guilielmus Girtanner* 1) *privatim* exponet Jus Pandectarum duce Puchta (*Pandekten*, Leipzig 1853, 7. Aufl.) simul adhibiturus librum suum: *Rechtsfälle zu Puchta's Pandekten*, 2. Aufl., Jena 1854; quotidie horis X et XI. additis quaestionibus et interpretationibus hora postea definienda; 2) *publice* docebit praecepta selectarum juris civilis doctrinarum diebus Mercurii et Jovis hora XII.; 3) *privatim* exercitationes de jure Pandectarum (*Civil-Practicum*) diebus Martis et Veneris instituet hor. XII.

Dr. *Guilielmus Eduardus Wilda*, *publice*: legem Saxonum (ex edit. J. Merkel. Berol. 1850) interpretabitur binis p. h. horis; *privatim*: jus privatum Germanicum commune, et particulare Holsatiae tradet denis p. h. horis adhuc definiendis.

Dr. *C. Neuner*, *privatim*: quaternis p. h. jus hereditarium Romanum, octonis Institutiones et historiam juris Romani tradet.

EX ORDINE MEDICORUM.

Dr. *G. H. Ritter* *publice* Encyclopaediam scientiae medicae tradet; *privatim*: Pathologiam generalem docebit.

Dr. *W. F. G. Behn* *publice* anatomiam comparatam tradere perget; *privatim* anatomiam corporis humani sexies p. h. h. II. docebit. *Privatissime* exercitationes anatomicas practicas omnibus diebus non festis h. IX—I. moderabitur.

Dr. *C. C. Th. Litzmann*, h. t. Dec., *privatim* 1) theoriae artis obstetriciae partem primam tradet diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. III. 2) Clinicen obstetriciam moderabitur diebus Lunae, Mercurii, Jovis et Saturni h. IX.

Dr. *Aemil. Goetz* 1) de pathologiae et therapeuticae specialis parte I. disseret, sexies per hebdom. hor. IX—X. 2) Clinicen medicam diriget, quotidie hor. X—XII.

EX ORDINE PHILOSOPHORUM.

Dr. *H. Ratjen* *publice* diebus Lunae et Jovis hora pomeridiana III—IV. historiam literariam juris civilis adumbrabit. Bibliothecam publicam aperiet diebus horisque consuetis.

Dr. *P. W. Forchhammer privatim* 1) Aeschyli Septem c. Th. interpretabitur quaternis diebus Lun., Mart., Jov. et Ven. h. XII—I., 2) exercitationes archaeologicas instituet singulis diebus Mercurii hh. II—IV. *Publico* officio seminarii philologici exercitationes moderaturus 1) interpretationi Thucydidis dd. Merc. hh. XII—I., 2) interpretationi Horatii carminum dd. Saturni hh. XII—I.

Dr. *C. Himly* 1) chemiam theoreticam docebit et experimentis illustrabit hora X—XI.; 2) Exercitationes chemicas et analyticas et pharmaceuticas in laboratorio academico sueto more horis XI—II. instituet.

Dr. *G. Karsten*, h. t. Decanus, *privatim* 1) physicen experimentalem senis diebus h. V—VI. leget; 2) exercitationes physices practicas sueto more instituet; *publice* 3) crystallographiam die Merc. h. III—V.; 4) geographiam physicam die Sat. h. III—IV. tradet; *privatissime* sed *gratis* colloquia physica moderabitur.

Dr. *H. M. Chalybaeus* Logicam et Metaphysicam (duce libro suo: *Wissenschaftslehre, Kiel, Schwerts*) *privatim* quat. diebus h. IX—X. docebit; historiam philosophiae antiquae quat. dieb. h. pomerid. IV—V. *privatim* tradet; *publice* disputationes philosophicas moderabitur.

Dr. *Georgius Curtius*, 1) praemissis de comparativa grammaticae graecae et latinae ratione prolegomenis grammaticam graecam docebit quinque lectionibus quarum quaternae *privatim* habebuntur, quinta pro *publica* erit, d. Lunae, Martis, Mercurii et Jovis h. X. 2) Sophoclis Antigona *privatim* interpretabitur d. Lunae, Mercurii et Veneris h. XI. 3) Seminarii philologici sodalibus Homeri Iliadem interpretandam proponet reliquisque exercitationibus praeerit d. Martis h. XI—XII. et Jovis h. XI—XII.

Dr. *Guilielmus Seelig*, doctrinam de redditibus publicis (*National-Oeconomie*) explicabit diebus et horis adhuc definiendis.

PROFESSORUM EXTRAORDINARIORUM.

IURIS.

Dr. *C. Christiansen privatim* senis p. h. h. X—XI. jus criminale, quaternis p. h. h. (XI—XII.) jus ecclesiasticum tradet.

MEDICINAE.

Dr. *F. H. Hegewisch* artem medicam docebit *privatissime*.

Dr. *F. Weber privatim* 1) collegium casuisticum medicum et patholog. anatom. ter per hebdom. habebit; 2) anatomiam pathologicam organ. abdom. ter per hebdom. docebit (*gratis* auditorib. semestr. praeterl.) *publice* ubi et quando id fieri poterit, sectiones, et inde exercitationes pathol.-histolog. instituet.

Dr. *P. L. Panum publice* chemiam in physiologia applicatam bis p. h. hora II—III., *privatim* physiologiam vitae aegrotae quinquies p. h. hora XII—I. docebit; *privatissime* exercitationes chemicas medicorum et exercitationes histologicas in laboratorio physiologico quinquies p. h. hora IX—XII. moderabitur.

Dr. *G. P. E. Kirchner publice*: exercitationes formulas medicas concinnandi die Saturni h. XII—I. instituendas curabit; *privatim* 1) pharmacologiae partem specialem quater h. m. XI—XII. aut alia hora auditoris commoda, bis autem die Martis et Veneris h. m. X—XII. docebit; 2) chemiam pharmaceuticam, praemissis chemiae generalis principiis, sexies h. p. III—IV. tradet.

PHILOSOPHIAE.

Dr. *E. F. Nolte publice* Terminologiam botanicam tradet die Saturni hor. IX.; *privatim* quaternis hebd. diebus h. IX. botanicae medicam s. cognitionem plantarum officinalium exponet; singulis diebus Merc. et Saturn. hora pomerid. II. de plantis cryptogamicis disseret.

Dr. *Karolus Müllenhoff privatim* 1) Taciti Germaniam diebus Lunae et Martis hora III—IV.; 2) Historiam poesis theodiscae usque ad seculum XIV. diebus Jovis et Veneris hora III—IV. enarrabit; *publice* exercitationes theodiscas diebus Mercurii et Saturni hora III—IV. moderari perget.

Dr. *Gustavus F. Thaulow privatim* philosophiam Historiae docebit dieb. Lun., Mart., Jov., Ven. hora III—IV., paedagogiam gymnasialem (*Gymnasialpädagogik*) dieb. Merc. et Saturni hora III—IV. *Publico* denique officio exercitationes paedagogicas practicas moderari perget.

Dr. *K. W. Nitzsch privatim* 1) historiam antiquam quinquies per hebd. enarrabit hora X—XI.; 2) historiam aevi Staufici bis per hebd. hora IV—V. *Publice* exercitationes historicas semel per hebd. moderari perget.

Dr. *Fridericus Harms* tradet *privatim* anthropologiam binis p. h. diebus hora XII.; physicam philosophicam bis p. h. hora XII.; *publice* disseret de philosophia inde a Kantio bis p. h. hora IV.

Chr. K. F. Molbech 1) *publice*, historiam poëseos Danicae ab ineunte seculo XVIII. binis horis pom. enarrabit; *privatissime* sed *gratis*: 2) grammaticam danicam, 3) linguam Islandicam docebit; 4) exercitationes danicas ternis horis pom. solito more moderabitur.

Dr. *G. D. E. Weyer publice* astronomiam physicam sive mechanicam tradet diebus Lun. et Merc. h. VI—VII.; *privatim* 1) trigonometriam atque stereometriam dieb. Lun., Merc. et Sat. h. X—XI. leget; 2) calculum differentialem et integralem docebit diebus Martis, Jovis et Veneris h. VI—VII.

Dr. *A. Dillmann* senis p. h. diebus introductionem in libros V. T. canonicos et apokryphos, quaternis interpretationem libri *Jobi* offert, ternis linguam Arabicam, binis Syriacam docebit.

DOCTORUM PRIVATORUM.

IURIS.

Dr. *Ernestus Friedlieb privatim* jus criminale docebit quinis diebus h. pom. IV.; quaternis lectionibus h. pomerid. V. jus ecclesiasticum tradet.

Dr. *Theod. Schütze privatim* 1) Jus commercii s. mercaturae sens. lat. (*Handels-, See- und Wechselrecht*) et commune et patrium, ter per hebd., dieb. Lun. Merc. et Ven., h. X. docebit; 2) Jus ecclesiasticum tam commune quam patriae nostrae adumbrabit bis per hebd., diebus Martis et Jovis, h. X.; 3) *publice*: Practicas in jure civili exercitationes semel per hebd., die Saturni h. X. aut alia hora commoda, moderabitur.

MEDICINAE.

Dr. *W. H. Valentiner* de morbis auris humanae bis per hebd. disseret.

Dr. *Th. Valentiner privatim* dieb. Lun., Mart. et Ven. h. VI—VII. tradet therapiam generalem et dieb. Merc. et Jov. h. VI—VII. de morbis infantum disseret.

Dr. *P. Jessen publice* pathologiam et therapiam morborum psychicorum dieb. Lunae et Jovis hora X—XI. docebit.

Dr. *Herm. Schwartz privatim*: de uteri morbis disseret, ter per hebdomad., *privatissime* 1) de rebus obstetriciis colloquia moderabitur; 2) operationes obstetricias in phantasmate exercendas explicabit.

Dr. *P. W. Jessen publice* psychiatriam forensem semel p. h. die Mercurii h. X—XI. docebit.

Dr. *F. Esmarch privatim* chirurgiam docebit quotidie horis pomeridianis III—IV.; *privatissime* cursum operationum ophthalmiatricarum instituendum offert.

Dr. *Carolus Bartels privatim* theoriam percussione et auscultationis bis per hebd. docebit. *Privatissime* exercitationes percussione et auscultationis practicas instituet.

Dr. *M. Claudius*, *publice* historiam evolutionis hominis et animalium vertebratorum, bis p. h. horis postmeridianis posthac definiendis, tractabit, semel p. h. de organo auditus disseret; *privatissime* repetitoria de anatomia h. commilitonibus offert.

PHILOSOPHIAE.

Dr. *Ludov. Meyn* *privatim* geographiam Germaniae quater per hebdomadem docebit hora IX—X.; *publice* Humboldtii Kosmon interpretari perget die Mercurii hora IV—V.; *privatissime* exercitationes mineralogicas et crystallographicas moderabitur.

Dr. *G. H. Handelsmann* *privatim* quaternis per hebdomadem horis Europae historiam recentiore, 1740—1815, *publice* coloniarum in America constitutarum ab Anglia, Gallia, Lusitania, Hispania defectionem, 1763—1826, bis per hebdomadem enarrabit.

LECTORES LINGUARUM ET ARTIUM MAGISTRI.

S. Lubbren, lector linguae anglicae, *publice* bis per hebdomadam exercitationes practicas anglice scribendi et legendi instituet. *Privatissime* scholas anglicas quotidie offert.

Schwob-Dollé, linguae gallicae lector, *publice* literaturam franco-gallicam saeculi XVII. docebit; *privatim* exercitationes franco-gallicas instituet.

P. Guil. de Balle, publicus equitandi magister, artem equos subigendi docebit, et scholas habebit de externa forma equorum recte judicanda.

Th. Rehbenitz, artis delineandi magister publicus, eorum, qui opera ejus uti velint, in delineandi et pingendi arte exercitationes moderabitur.

Armorum tractationem, saltationem, reliquam gymnasticam discere cupientibus non deerunt magistri harum artium peritissimi ad easque docendas publico stipendio conducti.

(L. S.)

Tabellarische Uebersicht der Vorlesungen,

nach den Stunden geordnet.

Winterhalbjahr 1854—55.

Stund.	Montag.	Dienstag.	Mittwoch.	Donnerstag.	Freitag.	Sonnabend.
9—10	<i>Behn</i> , anat. Ueb. (9—11). <i>Litzmann</i> , geburtsh. Klin. <i>Götz</i> , spec. Path. u. Ther. <i>Chalybäus</i> , Log. u. Metaph. <i>Panum</i> , Chemie (9—12). <i>Nolte</i> , Officinalpflanzen. <i>Meyn</i> , Geogr. v. Deutschl.	<i>Behn</i> , anat. Ueb. (9—11). <i>Litzmann</i> , geburtsh. Klin. <i>Götz</i> , spec. Path. u. Ther. <i>Chalybäus</i> , Log. u. Metaph. <i>Panum</i> , Chemie (9—12). <i>Nolte</i> , Officinalpflanzen. <i>Meyn</i> , Geogr. v. Deutschl.	<i>Behn</i> , anat. Ueb. (9—11). <i>Litzmann</i> , geburtsh. Klin. <i>Götz</i> , spec. Path. u. Ther. <i>Chalybäus</i> , Log. u. Metaph. <i>Panum</i> , Chemie (9—12). <i>Nolte</i> , Officinalpflanzen. <i>Meyn</i> , Geogr. v. Deutschl.	<i>Behn</i> , anat. Ueb. (9—11). <i>Litzmann</i> , geburtsh. Klin. <i>Götz</i> , spec. Path. u. Ther. <i>Chalybäus</i> , Log. u. Metaph. <i>Panum</i> , Chemie (9—12). <i>Nolte</i> , Officinalpflanzen. <i>Meyn</i> , Geogr. v. Deutschl.	<i>Behn</i> , anat. Ueb. (9—11). <i>Götz</i> , spec. Path. u. Ther. <i>Chalybäus</i> , Log. u. Metaph. <i>Panum</i> , Chemie (9—12). <i>Nolte</i> , Officinalpflanzen. <i>Meyn</i> , Geogr. v. Deutschl.	<i>Behn</i> , anat. Ueb. (9—11). <i>Litzmann</i> , geburtsh. Klin. <i>Götz</i> , spec. Path. u. Ther. <i>Chalybäus</i> , Log. u. Metaph. <i>Panum</i> , Chemie (9—12). <i>Nolte</i> , botan. Terminolog.
10—11	<i>Wieseler</i> , Römerbrief. <i>Schmid</i> , Schl. Criminalr. u. Criminalprocess. <i>Girtanner</i> , Pand. (10—12). <i>Götz</i> , med. Klin. (10—12). <i>Himly</i> , Chemie. <i>Curtius</i> , griech. Gram. <i>Christiansen</i> , Criminalr. <i>Kirchner</i> , Pharmacologie. <i>Nitzsch</i> , alte Geschichte. <i>Weyer</i> , Trigonom. u. Ster. <i>Schulze</i> , Handels-, See- u. Wechselrecht. <i>Jessen sen.</i> , Psychiatrie.	<i>Wieseler</i> , Römerbrief. <i>Schmid</i> , Schl. Criminalr. u. Criminalprocess. <i>Girtanner</i> , Pand. (10—12). <i>Götz</i> , med. Klin. (10—12). <i>Himly</i> , theor. Chemie. <i>Curtius</i> , griech. Gram. <i>Christiansen</i> , Criminalr. <i>Kirchner</i> , Pharmacologie. <i>Nitzsch</i> , alte Geschichte. <i>Weyer</i> , Trigonom. u. Ster. <i>Schulze</i> , Kirchenrecht.	<i>Ludemann</i> , katech. Sem. (10—12). <i>Schmid</i> , Schl. Criminalr. u. Criminalprocess. <i>Girtanner</i> , Pand. (10—12). <i>Götz</i> , med. Klin. (10—12). <i>Himly</i> , theor. Chemie. <i>Curtius</i> , griech. Gram. <i>Christiansen</i> , Criminalr. <i>Nitzsch</i> , alte Geschichte. <i>Weyer</i> , Trigonom. u. Ster. <i>Schulze</i> , Handels-, See- u. Wechselrecht. <i>Jessen jun.</i> , ger. Psychiat.	<i>Ludemann</i> , homil. Sem. (10—12). <i>Schmid</i> , Schl. Civilproc. <i>Girtanner</i> , Pand. (10—12). <i>Götz</i> , med. Klin. (10—12). <i>Himly</i> , theor. Chemie. <i>Curtius</i> , griech. Gram. <i>Christiansen</i> , Criminalr. <i>Christiansen</i> , Criminalr. <i>Nitzsch</i> , alte Geschichte. <i>Schulze</i> , Kirchenrecht. <i>Jessen sen.</i> , Psychiatrie.	<i>Wieseler</i> , Römerbrief. <i>Schmid</i> , Schl. Civilproc. <i>Girtanner</i> , Pand. (10—12). <i>Götz</i> , med. Klin. (10—12). <i>Himly</i> , theor. Chemie. <i>Curtius</i> , griech. Gram. <i>Christiansen</i> , Criminalr. <i>Kirchner</i> , Pharmacologie. <i>Nitzsch</i> , alte Geschichte. <i>Schulze</i> , Handels-, See- u. Wechselrecht.	<i>Wieseler</i> , Römerbrief. <i>Schmid</i> , Schl. Civilproc. <i>Girtanner</i> , Pand. (10—12). <i>Götz</i> , med. Klin. (10—12). <i>Himly</i> , theor. Chemie. <i>Curtius</i> , griech. Gram. <i>Christiansen</i> , Criminalr. <i>Kirchner</i> , Pharmacologie. <i>Weyer</i> , Trigonom. u. Ster. <i>Schulze</i> , Civilrechtsprakt.
11—12	<i>Thomsen</i> , Gesch. des protestant. Lehrbegriffs. <i>Planck</i> , Civilprocess. <i>Himly</i> , chem. Ueb. (11—12). <i>Curtius</i> , Sophocl. Antig. <i>Christiansen</i> , Kirchenr. <i>Kirchner</i> , Pharmacologie.	<i>Thomsen</i> , Gesch. des protestant. Lehrbegriffs. <i>Planck</i> , Civilprocess. <i>Himly</i> , chem. Ueb. (11—12). <i>Curtius</i> , phil. Sem. <i>Christiansen</i> , Kirchenr. <i>Kirchner</i> , Pharmacologie.	<i>Thomsen</i> , Gesch. des protestant. Lehrbegriffs. <i>Planck</i> , Civilprocess. <i>Himly</i> , chem. Ueb. (11—12). <i>Curtius</i> , phil. Sem. <i>Christiansen</i> , Kirchenr. <i>Kirchner</i> , Pharmacologie.	<i>Thomsen</i> , Gesch. des protestant. Lehrbegriffs. <i>Planck</i> , Civilprocess. <i>Himly</i> , chem. Ueb. (11—12). <i>Curtius</i> , phil. Sem. <i>Christiansen</i> , Kirchenr. <i>Kirchner</i> , Pharmacologie.	<i>Thomsen</i> , Gesch. des protestant. Lehrbegriffs. <i>Planck</i> , Civilprocess. <i>Himly</i> , chem. Ueb. (11—12). <i>Curtius</i> , Sophocl. Antig. <i>Christiansen</i> , Kirchenr. <i>Kirchner</i> , Pharmacologie.	<i>Thomsen</i> , Paulin. Lehrbegriff. <i>Planck</i> , Civilprocess. <i>Forchhammer</i> , phil. Sem. <i>Himly</i> , chem. Ueb. (11—12). <i>Kirchner</i> , Pharmacologie.
12—1	<i>Wieseler</i> , Eintl. in's N. T. <i>Planck</i> , Criminalprocess. <i>Forchhammer</i> , Aeschylus. <i>Panum</i> , pathol. Physiol. <i>Harms</i> , philos. Physik.	<i>Wieseler</i> , Eintl. in's N. T. <i>Girtanner</i> , Civilpraktik. <i>Forchhammer</i> , Aeschylus. <i>Panum</i> , pathol. Physiol. <i>Harms</i> , Anthropologie.	<i>Planck</i> , Civilprocess. <i>Girtanner</i> , ausgew. Lehren des Civilrechts. <i>Forchhammer</i> , phil. Sem. <i>Panum</i> , pathol. Physiol.	<i>Wieseler</i> , Eintl. in's N. T. <i>Girtanner</i> , ausgew. Lehren des Civilrechts. <i>Forchhammer</i> , Aeschylus. <i>Panum</i> , pathol. Physiol. <i>Harms</i> , philos. Physik.	<i>Wieseler</i> , Eintl. in's N. T. <i>Planck</i> , Criminalprocess. <i>Girtanner</i> , Civilpraktik. <i>Forchhammer</i> , Aeschylus. <i>Panum</i> , pathol. Physiol. <i>Harms</i> , Anthropologie.	<i>Forchhammer</i> , phil. Sem. <i>Kirchner</i> , Receptirkunst.

2—3	<i>Behn, Anatomie.</i> <i>Panum, physiol. Chemie.</i>	<i>Behn, Anatomie.</i>	<i>Behn, Anatomie.</i> <i>Forchhammer, arch. Ueb.</i> <i>Nolte, Cryptogamen.</i>	<i>Behn, Anatomie.</i> <i>Panum, physiol. Chemie.</i>	<i>Behn, Anatomie.</i>	<i>Behn, Anatomie.</i> <i>Nolte, Cryptogamen.</i>
3—4	<i>Thomsen, Kirchengesch.</i> 1. Thl. <i>Litzmann, Theorie der</i> <i>Geburtshülfe.</i> <i>Rajen, jur. Literärgesch.</i> <i>Kirchner, pharm. Chemie.</i> <i>Müllenhoff, Tacitus Germ.</i> <i>Thaulow, Philos. d. Gesch.</i> <i>Esmarch, Chirurgie.</i>	<i>Thomsen, Kirchengesch.</i> 1. Thl. <i>Litzmann, Theorie der</i> <i>Geburtshülfe.</i> <i>Rajen, jur. Literärgesch.</i> <i>Kirchner, pharm. Chemie.</i> <i>Müllenhoff, Gesch. der</i> <i>Deutschen Poesie bis</i> <i>zum 14. Jahrh.</i> <i>Thaulow, Philos. d. Gesch.</i> <i>Esmarch, Chirurgie.</i>	<i>Thomsen, Kirchengesch.</i> 1. Thl. <i>Forchhammer, arch. Ueb.</i> <i>Karsten, Crystallographie.</i> <i>Kirchner, pharm. Chemie.</i> <i>Müllenhoff, Deutsche Ueb.</i> <i>Thaulow, Gymnasialpäd.</i> <i>Esmarch, Chirurgie.</i>	<i>Thomsen, Kirchengesch.</i> 1. Thl. <i>Litzmann, Theorie der</i> <i>Geburtshülfe.</i> <i>Rajen, jur. Literärgesch.</i> <i>Kirchner, pharm. Chemie.</i> <i>Müllenhoff, Gesch. der</i> <i>Deutschen Poesie bis</i> <i>zum 14. Jahrh.</i> <i>Thaulow, Philos. d. Gesch.</i> <i>Esmarch, Chirurgie.</i>	<i>Thomsen, Kirchengesch.</i> 1. Thl. <i>Litzmann, Theorie der</i> <i>Geburtshülfe.</i> <i>Kirchner, pharm. Chemie.</i> <i>Müllenhoff, Gesch. der</i> <i>Deutschen Poesie bis</i> <i>zum 14. Jahrh.</i> <i>Thaulow, Philos. d. Gesch.</i> <i>Esmarch, Chirurgie.</i>	<i>Karsten, phys. Geogr.</i> <i>Kirchner, pharm. Chemie.</i> <i>Müllenhoff, Deutsche Ueb.</i> <i>Thaulow, Gymnasialpäd.</i> <i>Esmarch, Chirurgie.</i>
4—5	<i>Lüdemann, prakt. Theol.</i> <i>Chalybäus, Gesch. d. Phil.</i> <i>Friedlieb, Criminalrecht.</i> <i>Weber, med. Casuistik.</i>	<i>Lüdemann, prakt. Theol.</i> <i>Chalybäus, Gesch. d. Phil.</i> <i>Friedlieb, Criminalrecht.</i> <i>Weber, med. Casuistik.</i>	<i>Nitzsch, Gesch. d. Hohen-</i> <i>staufen.</i> <i>Harms, Philos. seit Kant.</i> <i>Friedlieb, Criminalrecht.</i> <i>Mejn, Humboldt's Kos-</i> <i>mos.</i> <i>Weber, pathol. Anatomie.</i>	<i>Lüdemann, prakt. Theol.</i> <i>Chalybäus, Gesch. d. Phil.</i> <i>Friedlieb, Criminalrecht.</i> <i>Weber, med. Casuistik.</i>	<i>Lüdemann, prakt. Theol.</i> <i>Chalybäus, Gesch. d. Phil.</i> <i>Friedlieb, Criminalrecht.</i> <i>Weber, pathol. Anatomie.</i>	<i>Nitzsch, Gesch. d. Hohen-</i> <i>staufen.</i> <i>Harms, Philos. seit Kant.</i> <i>Wöber, med. Casuistik.</i>
5—6	<i>Fricke, Dogmatik.</i> <i>Karsten, Experimentalph.</i> <i>Friedlieb, Kirchenrecht.</i>	<i>Fricke, Dogmatik.</i> <i>Karsten, Experimentalph.</i> <i>Friedlieb, Kirchenrecht.</i>	<i>Fricke, Dogmatik.</i> <i>Karsten, Experimentalph.</i> <i>Friedlieb, Kirchenrecht.</i>	<i>Fricke, Dogmatik.</i> <i>Karsten, Experimentalph.</i> <i>Friedlieb, Kirchenrecht.</i>	<i>Fricke, Dogmatik.</i> <i>Karsten, Experimentalph.</i> <i>Friedlieb, Kirchenrecht.</i>	<i>Fricke, Dogmatik.</i> <i>Karsten, Experimentalph.</i>
6—7	<i>Fricke, Dogmatik.</i> <i>Weyer, phys. Astronomie.</i> <i>Th. Valentiner, allg. Ther.</i>	<i>Fricke, Messian. Weissag.</i> <i>Weyer, Differentialrechn.</i> <i>Th. Valentiner, allg. Ther.</i>	<i>Fricke, dogm.-exeg. Ueb.</i> (6—8). <i>Weyer, phys. Astronomie.</i> <i>Th. Valentiner, Kinder-</i> <i>krankheiten.</i>	<i>Fricke, Messian. Weissag.</i> <i>Weyer, Differentialrechn.</i> <i>Th. Valentiner, Kinder-</i> <i>krankheiten.</i>	<i>Fricke, Messian. Weissag.</i> <i>Weyer, Differentialrechn.</i> <i>Th. Valentiner, allg. Ther.</i>	<i>Thomsen, histor. - theol.</i> <i>Uebungen (6—8).</i>
8—10		<i>Wieseler, bibl.-theol. Ueb.</i>			<i>Thaulow, pädag. Seminar.</i>	

In später zu bestimmenden Stunden :

Wilda, Sachsenspiegel; *Ders.*, Deutsches Privat- und Holst. Particular-Recht. *Neuser, Röm. Erbrecht*; *Ders.*, Institutionen und Rechtsgeschichte. *Ritter, med. Encyclop.*; *Ders.*, allg. Pathologie. *Karsten, physik. Colloquia.* *Seelig, National-Oeconomie.* *Hegewisch, Heilkunde.* *Wöber, casuist. Med.*; *Ders.*, pathol. Anat.; *Ders.*, pathol. histol. Uebungen. *Thaulow, pädagog. Uebungen.* *Nitzsch, histor. Uebungen.* *Molbeck, Geschichte d. Dän. Poesie*; *Ders.*, Dänische Gram.; *Ders.*, Island. Sprache; *Ders.*, Dän. Uebungen. *Dilemann, Einleit. in d. canon. u. apokr. Bücher des A. T.*; *Ders.*, Hiob. *W. Valentiner, Ohrenkrankh.* *Schwartz, Krankh. des Uterus*; *Ders.*, geburtshüfl. Colloquia; *Ders.*, geburtshüfl. Operationen. *Esmarch, ophthalm. Operat.* *Bartels, Theor. d. Percuss. u. Auscult.*, nebst pract. Uebungen. *Claudius, Evolutions-Gesch.*; *Ders.*, anat. Repetit. *Mejn, miner. u. chryst. Uebungen.* *Handelmann, neuere Gesch. Europ.*; *Ders.*, Abfall der Americ. Colonien. *Lubben, Engl. Sprachübungen.* *Schweb-Dollé, Franz. Literatur des 17. Jahrh.*; *Ders.*, Franz. Uebungen. v. *Balle, Reitübungen.* *Rehbenitz, Zeichnen- und Malübungen.*

1854. IV.

Verzeichniss

der

**Behörden, Commissionen, Beamten, Institute,
Lehrer und Studirenden**

d e r U n i v e r s i t ä t K i e l .

Wintersemester 1854—55.

KIEL.

G e d r u c k t b e i C . F . M o h r .

I. Behörden.

Curator.

— — — — —
Rector.

Prof. Dr. C. Lüdemann.

Consistorium academicum plenum.

(Reglement für das academische Consistorium vom 31. Juli 1801.)

Mitglieder: Sämmtliche ordentliche Professoren.

Protocollführer: Der Syndicus.

Consistorium arctius.

(Anordnung wegen Einrichtung eines Privat- oder engern Consistorii bei der Universität Kiel
vom 19. December 1781. Zur Declaration etc. vom 13. April 1792.)

Kirchenrath Prof. Dr. Lüdemann als Rector.

Prof. Dr. Fricke

Prof. Dr. Planck

Prof. Dr. Litzmann

Prof. Dr. Karsten

} als Decane.

Prof. Dr. Schmid als juristischer Assessor.

Protocollführer: Der Syndicus.

Universitätsgericht.

Nach Verschiedenheit der Gegenstände der Rector oder das Consist. arct. oder das
Consist. plenum.

Syndicus der Universität.

(Instruction für den Syndicus vom 29. August 1788.)

E. F. Christensen.

II. Academische Neben-Aemter und Commissionen.

1. Examinations-Collegium für das Convict-Examen.

(Kanzleipatent über die angeordneten Prüfungen etc. vom 3. Februar 1798.)

Sämmtliche ordentliche Professoren der philosophischen Facultät.

Das Convict steht unter Aufsicht des Consist. academ.

2. Commission für das Stipendium Schassianum.

(Rescript vom 13. November 1804 und Bekanntmachung vom 1. December 1804.)

Prof. Dr. *P. W. Forchhammer*; const.

Prof. Dr. *C. N. T. H. Thomsen*; const.

Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*; const.

Die Stipendien werden vom Consist. academ. vergeben.

3. Commission für das Stipendium philologicum.

(Regulativ, betreffend die künftige Verwendung des Königl. philol. Stipend. vom 10. April 1810.)

Prof. Dr. *G. Curtius*.

Prof. Dr. *K. W. Nitzsch*; const.

Prof. Dr. *G. Karsten*; const. für das zweite und dritte Examen.

4. Commission für das Schulamts-Examen.

(Regulativ vom 10. April 1810, § 11, und Rescript vom 8. Juli 1820; Bekanntmachung vom 6. Februar 1844.)

Die Mitglieder der vorigen Commission, und ein jedesmal vom Consist. zu deputirender Professor der Theologie und ein oder zwei Professoren der Philosophie.

5. Richardi'sches Stipendium.

(Bestätigung des Stiftungsbriefes vom 6. Januar 1786.)

Wird vom Consist. academ. conferirt.

6. Herzoglich Oldenburgisches Stipendium.

(Rescripte vom 12. November 1814 und 9. Januar 1816.)

Wird vom Consist. academ. conferirt.

7. Administration der Convict- und Stipendiengelder.

Der Quästor.

8. Honorarienstundungs-Verein.

(Kanzleipatent vom 10. August 1817; Regulativ vom 2. Januar 1820; Bekanntmachung vom 30. April 1830.)

Geschäftsführer: Prof. Dr. *Thaulow*.

9. Deputirter der Universität zum Armendirectorium.

(Resolution vom 24. Mai 1793.)

Prof. Dr. *G. Karsten*.

10. Revisoren der Universitätsrechnungen.

(Instruction für den Quästor vom 17. September 1783, § 13.)

Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Prof. Dr. *J. W. Planck*.

11. Administration der Professoren-Wittwenkasse.

(Instruction vom 24. Februar 1786.)

Der Quästor.

12. Bibliotheks-Commission.

(Instruction vom 18. November 1826.)

Als Bibliothekar: Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Von der theologischen Facultät: — — —

Von der juristischen Facultät: — — —

Von der medicinischen Facultät: Prof. Dr. *C. C. Th. Litzmann*.

Von der philosophischen Facultät: — — —

13. Spruch-Collegium.

(Rescript vom 30. Juli 1777 und Reglement vom 19. November 1783.)

Ordinarius Prof. Dr. *J. W. Planck*.

14. Commission für die Druckschriften der Universität.

Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Prof. Dr. *P. W. Forchhammer*.

Prof. Dr. *G. Karsten*.

III. Officianten der Universität und Universitäts-Verwandte.

Quästor der Universität.

(Instruction vom 17. September 1783.)

Syndicus *E. F. Christensen*, Wasserallee No. 107.

Aedil der Universität.

(Rescript vom 27. April 1792.)

Syndicus *E. F. Christensen*, Wasserallee No. 107.

Universitäts-Copist.

Ch. Spetmann, am Wall No. 23.

Pedelle.

C. Conröder (quiesc.), kl. Kuhberg No. 223.

D. Biel, Klosterkirchhof No. 4.

H. Jüger, Holstenstrasse No. 128.

Auditorienwärter.

Johann Feldmann, Kattenstrasse 133.

Universitäts-Buchhändler: *C. G. L. v. Maack*, Schuhmacherstrasse No. 86.

Universitäts-Buchdrucker: *Mohr's Erben*, Flämischestrasse No. 33.

Universitäts-Buchbinder: *J. G. L. Castagne*, Schuhmacherstrasse No. 46.

IV. Universitäts-Institute.

1. Universitäts-Bibliothek.

Bibliothekar: Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Hülfсарbeiter: Cand. theol. *Hamann*.

(Die Bibliothek befindet sich im Schlosse und ist Mittwochs und Sonnabends Nachmittags von 3—5, an den übrigen Wochentagen von 11—1 Uhr geöffnet.)

2. Homiletisches Seminar.

Director: Kirchenrath Prof. Dr. *C. Lüdemann*.

(Der von den Mitgliedern des Seminars wöchentlich gehaltene, mit den kirchlichen Anzeigen im Wochenblatt vorher publicirte Gemeinde-Gottesdienst findet statt: Donnerstags von 10—11 Uhr in der Klosterkirche, die Beurtheilung der homiletischen und liturgischen Leistungen: Donnerstags von 11 Uhr an im Auditorium No. 5.)

Die Bibliothek des Seminars ist in der Wohnung des Directors und steht zur Benutzung täglich offen.

3. Katechetisches Seminar.

Director: Kirchenrath Prof. Dr. *C. Lüdemann*.

(Der von den Mitgliedern des Seminars einer Abtheilung von Knaben aus den Oberklassen der Freischule wöchentlich ertheilte Religionsunterricht findet statt: Mittwochs von 10 — 11 Uhr im Audit. No. 5, die Beurtheilung der katechetischen Leistungen ebendasselbst Mittwochs von 11 Uhr an.)

4. Anatomisches Theater und Museum.

Director: Prof. Dr. *W. F. G. Behn*.

Prosector: Dr. *Claudius*.

5. Physiologisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. *P. L. Panum*.

6. Pathologische Klinik im academischen Krankenhause.

Vorsteher: Prof. Dr. *E. F. Götz*.

Assistenzarzt: Dr. *A. Ritter*.

Rechnungsführer: Secretair *M. Bartel*.

Oeconom: *F. Rath*.

(Die Klinik wird von 10—12 Uhr Morgens gehalten.)

7. Chirurgische Klinik im Friedrichshospital.

Vorsteher: — — —

Interimistischer Administrator: Dr. *F. Esmarch*.

Assistenzarzt: Dr. *Thaden*.

Rechnungsführer: Secretair *M. Bartel*.

Oeconom: *H. J. Hancke*.

(Die Klinik wird von 12—2 Uhr Mittags gehalten.)

8. Geburtshülflche Klinik in der Hebammenanstalt und dem Entbindungshause.

Vorsteher: Prof. Dr. *C. C. Th. Litzmann*.

Assistenzarzt: Dr. *H. Schwarz*.

Oberhebamme: *M. C. Schwarz*.

(Die Klinik wird von 9—10 Uhr Morgens gehalten.)

9. Philologisches Seminar.

Director: Prof. Dr. *G. Curtius*.

10. Münz- und Kunst-Sammlung.

Vorsteher: Prof. Dr. *P. W. Forchhammer*.

11. Pädagogisches Seminar.

Director: Prof. Dr. *G. Thaulow*.

(Montags von 8—10 Uhr im Auditorium No. 3.)

12. Zoologisches Museum.

Director: Prof. Dr. *W. F. G. Behn*.

13. Botanischer Garten.

Director: Prof. Dr. *E. F. Nolte*.

Rechnungsführer: Der Quästor.

Gärtner: *C. Dahle*.

(Der botanische Garten ist im Sommer für Studierende an allen Wochentagen von 7—12 und 1—7 Uhr geöffnet. Für das Publicum ist der Garten vom Juni bis September Dienstags und Freitags Nachmittags von 4—7 Uhr zugänglich.)

14. Mineralogisches Museum.

Director: Prof. Dr. *G. Karsten*.

(Das Museum ist während des Baues des neuen Locales geschlossen.)

15. Chemisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. *C. Himly*.

16. Physikalisches Institut.

Director: Prof. Dr. *G. Karsten*.

17. Museum vaterländischer Alterthümer.

(Pertinenz der Universität.)

Director: Prof. Dr. *K. Müllenhoff*.

(Das Museum ist regelmässig an den Hauptmarkttagen für das grössere Publicum geöffnet; ausserdem nach vorgängiger Meldung beim Director zu besichtigen.)

V. Facultäten.

Decan der theologischen Facultät:

Prof. Dr. *G. A. Fricke* vom 1. Januar 1854 bis 1. Januar 1855.

Kirchenrath Prof. Dr. *C. Lüdemann* vom 1. Januar 1855.

Prodecan: Prof. Dr. *C. Wieseler*.

Decan der juristischen Facultät:

Prof. Dr. *J. W. Planck* vom 1. Januar 1854 bis 1. Januar 1855.

Prof. Dr. *C. J. Schmid* vom 1. Januar 1855.

Prodecan: — — —

Decan der medicinischen Facultät:

Drof. Dr. *C. C. Th. Litzmann* vom 24. Juni 1854 bis 24. Juni 1855.

Prodecan: Prof. Dr. *W. F. G. Behn*.

Decan der philosophischen Facultät:

Prof. Dr. *G. Karsten* vom 24. Juni 1854 bis 24. Juni 1855.

Prodecan: Prof. Dr. *C. Himly*.

VI. Lehrer-Personale.

1. In der theologischen Facultät.

C. P. M. Lüdemann, R.*, Dr. theol., Kirchenrath, Prediger an der heiligen Geist- und Garnisonskirche, o. P.; Klosterkirchhof No. 12.

C. N. T. H. Thomsen, Dr. theol. und philol., o. P.; Fischerstrasse No. 89.

C. G. J. Wieseler, Dr. theol., o. P.; Vorstadt No. 1.

G. A. Fricke, Dr. theol. und philol., o. P.; kl. Kiel No. 98.

2. In der juristischen Facultät.

J. J. W. Planck, R.*, Dr. jur., o. P.; Kütterthor No. 52.

A. C. J. Schmid, Dr. jur., o. P.; Langereihe No. 69.

W. Girtanner, Dr. jur., o. P.; Wasserallee No. 107.

C. Neuner, Dr. jur., o. P.; Schuhmacherstrasse No. 79.

G. E. Wilda, Dr. jur., o. P.; Holstenstrasse No. 8.

B. C. S. Christiansen, Dr. jur., a. P.; Neuestrasse No. 387.

E. S. H. Friedlieb, Dr. jur., Priv. D.; Holstenstrasse No. 128.

T. Schütze, Dr. jur., Priv. D.; am Wall No. 159.

3. In der medicinischen Facultät.

G. H. Ritter, R.*, Etatsrath, Dr. med. und chir., o. P.; Vorstadt No. 16 a.

W. F. G. Behn, Dr. med. und chir., o. P.; Dänischestrasse No. 32.

C. C. Th. Litzmann, Dr. med. und chir., o. P.; Fleethörn No. 249.

E. F. Götz, Dr. med., o. P.; Prüne No. 91.

F. H. Hegewisch, Etatsrath; Grossh. Oldenb. Leibarzt, Dr. med., a. P.; Kehdenstrasse No. 73 b.

F. Weber, Dr. med. und chir., a. P.; Sophienblatt No. 374.

P. L. Panum, R.*, Dr. med., a. P.; Kehdenstrasse No. 73 a.

G. P. E. Kirchner, Dr. med. und chir., a. P.; kl. Kiel No. 437.

W. H. Valentiner, Dr. med. und chir., Priv. D.; Schlosstrasse No. 73 a.

- G. Th. Valentiner*, Dr. med. und chir., Priv. D.; Schlossstrasse No. 73 a.
P. Jessen, Dr. med. und chir., Priv. D.; Hornheim.
P. W. Jessen, R.*; Professor, Dr. med. und chir., Priv. D.; Hornheim.
H. Schwartz, Dr. med. und chir., Priv. D.; Fleethörn No. 249.
F. Esmarch, Dr. med. und chir., Priv. D.; Vorstadt No. 7.
C. Bartels, Dr. med. und chir., Priv. D.; Langereihe No. 299.
M. Claudius, Dr. med. und chir., Priv. D.; Dänischestrasse No. 32.

4. In der philosophischen Facultät.

- H. Ratjen*, R.* und D. M., Etatsrath, Dr. jur. und phil., o. P.; Hassstrasse No. 123.
P. W. Forchhammer, Dr. phil., o. P.; neue Dänischestrasse No. 147.
C. F. A. Himly, Dr. phil., o. P.; Sophienblatt No. 42.
G. Karsten, Dr. phil., o. P.; am Wall No. 103 b.
H. M. Chalybäus, Dr. phil., o. P.; kl. Kiel No. 441.
G. Curtius, Dr. phil., o. P.; Neustrasse No. 386.
G. Seelig, Dr. phil., o. P.; Sophienblatt No. 365.
E. F. Nolte, Dr. med., a. P.; Prüne No. 91.
K. V. Müllenhoff, Dr. phil., a. P.; kl. Kiel No. 436 a.
G. F. Thaulow, Dr. phil., a. P.; Neustrasse No. 404.
K. W. Nitzsch, Dr. phil., a. P.; Düsternbroocker Weg No. 95.
F. Harms, Dr. phil., a. P.; kl. Kiel No. 458.
C. K. F. Molbeck, a. P.; Brunswieck No. 1.
G. D. Weyer, Dr. phil., a. P.; kl. Kiel No. 98.
A. Dillmann, Dr. phil., a. P.; Flämischemstrasse No. 2.
G. H. Handelsmann, Dr. phil., Priv. D.; Schuhmacherstrasse No. 54.
P. Buttel, Dr. phil., Priv. D.; am Markt No. 108.
S. Lubbren, Lector; Brunswieck No. 5 c.
Schwob-Dollé, Lector; Hassstrasse No. 131.

- Lehrer der Reitkunst: Kriegrath *P. W. v. Balle*, R.*; Kattenstrasse No. 106 b.
 Lehrer der Tanzkunst: *A. v. Wobeser-Rosenhain*.
 Lehrer der Zeichnenkunst: *Th. Rehbenitz*; am Wall No. 159.
 Lehrer der Fechtkunst: *J. J. C. Maack*; Schlossstrasse No. 125.

VII. Verzeichniss der Studirenden.

N a m e.	Geburtsort.	Studium.	Inscribirt.	Wohnung.
v. Ahlefeldt, E.	Saxdorff.	Jura.	Ostern — Mich. 53.	Brendtner, Vorstadt.
Andresen, Lorenz	Riesum.	Theologie.	52. —	Bode, Langereihe.
Bahnson, J. F. A.	Tondern.	Philosophie.	— 48. 54.	Krayenhagen, Langereihe.
Barlach, H.	Beidenfleth.	Jura.	53. —	Becker, Langereihe.
Berg, E.	Ploen.	Medicin.	— 52.	Bertheau, Vorstadt.
Birgfeld, E. R.	Hamburg.	Medicin.	— 54.	Walsleben, gr. Kuhberg.
Bleicken, B. M.	Keitum (Sylt).	Medicin.	54. —	Mordhorst, kl. Kuhberg.
Block, A. C. L.	Poetrau (Lauenburg).	Medicin.	— 53.	Will, Waisenhofstrasse.
Boie, F.	Meldorf.	Medicin.	— 46. 53.	Brandis, Faulstrasse.
de Boor, F.	Dockenhuden.	Medicin.	— 51.	Krayenhagen, Langereihe.
Borstel, P. F. W.	Altona.	Medicin.	51. —	Niehuus, kl. Kuhberg.
Boysen, E.	Westerhever(Eiderstedt).	Medicin.	52. —	Andersen, gr. Kuhberg.
Boysen, J. W.	Neuenkirchen (Norderdithmarschen).	Philosophie.	— 54.	Basedow, Kettenstrasse.
Braesch, C.	Meldorf.	Theologie.	— 53.	Brandis, Faulstrasse.
Breede, J.	Ranzau.	Jura.	— 51.	Jacobsen, Neuestrasse.
Brieger, A. W.	Apenrade.	Medicin.	— 52.	Baumann, Schlossstrasse.
v. Bülow, F.	Gudow.	Jura.	— 54.	Wolf, Düsternbroock.
v. Bülow, O. G.	Gudow.	Jura.	— 54.	Wolf, Düsternbroock.
Burchardi, R. J.	Kiel.	Jura.	— 51.	Burchardi, Sophienblatt.
Burmeister, A. F. Th.	Ahrensboeck.	Jura.	50. —	Petersen, Flämischestrasse.
Burmester, A.	Stendorf.	Philosophie.	53. —	Oberg, Kuhfeld.
Carstens, P.	Augustenburg.	Medicin.	53. —	Lüthge, Sophienblatt.
Clausen, J. Th.	Osterhever (Eiderstedt).	Medicin.	52. —	Nancke, Faulstrasse.
Claussen, A.	Heide.	Jura.	53. —	Birnstiel, Vorstadt.
Delfs, C.	Schleswig.	Theologie.	— 53.	Werneburg, Faulstrasse.
Delfs, G.	Oldenburg.	Jura.	— 54.	Lassen, Dänischestrasse.
Dellefsen, S. D. F.	Neuendeich.	Theologie.	— 50.	Bünsow, Hassstrasse.
Dittmann, Th.	Ploen.	Medicin.	51. —	Klein, Schlossstrasse.
Dittmann, W.	Ploen.	Jura.	52. —	Jackel, Langereihe.
Dohrn, H. A. R.	Heide.	Medicin.	— 54.	Lüthge, Sophienblatt.
Dose, J. A. W.	Marne.	Medicin.	51. —	Lange, Holstenstrasse.
Duborg, H.	Hoyer.	Theologie.	52. —	Niehuus, kl. Kuhberg.
Dührsen, J.	Tellingstedt.	Medicin.	— 53.	Franck, Faulstrasse.
Fick, F. E. H.	Hassendorff.	Theologie.	53. —	Fick, Hassstrasse.
Fischer, G. H. E.	Neuhaus(adl. Gut in Holst.)	Jura.	— 48. 54.	Basedow, Kehdenstrasse.
Forchhammer, W. C.	Schleswig.	Jura.	52. —	Mordhorst, kl. Kuhberg.
Francke, H. F. W.	Süderstapel.	Jura.	51. —	Schlüter, Fleethörn.
Friese, M. F. G.	Wewelsfleth.	Medicin.	— 54.	Matthiessen, Klinkke.
Gerber, O. A. F.	Rendsburg.	Philosophie.	48. 54. —	Krayenhagen, Langereihe.
Gerling, C. W.	Suderode.	Medicin.	51. —	Tiedemann, Vorstadt.
Gottburg, W.	Schleswig.	Medicin.	— 47. 54.	Mannshardt, Schlossstrasse.

N a m e.	Geburtsort.	Studium.	Inscribirt.	Wohnung.
Gottschalck, E.	Ratzeburg.	Philosophie.	Ostern 54. —	Jaacks, am Wall.
v. Graba, H.	Kiel.	Jura.	— 53.	Geertz, Schülperbaum.
de Grahl, G. A.	Hamburg.	Philosophie.	— 54.	Feldt, Holstenstrasse.
Grantz, A.	Eutin.	Theologie.	— 53.	Wolters, Schlossstrasse.
Gröuning, C.	Langenfelde.	Jura.	— 54.	Jewe, Vorstadt.
Grube, F.	Kiel.	Philosophie.	— 54.	Grube, Holstenstrasse.
Haase, F.	Tönning.	Jura.	— 51.	Beckmann, Faulstrasse.
Hansen, Cl. J.	Barlt (Dithmarschen).	Theologie.	— 52.	Niehuus, kl. Kuhberg.
Hansen, L.	Wilster.	Jura.	53. —	Wichmann, Dänischestr.
Hansen, M. S.	Keitum (Sylt).	Medicin.	64. —	Nell, am kl. Kiel.
Harries, D.	Haddebye.	Theologie.	54. —	Klein, Schuhmacherstrasse.
Hartz, G. T. J.	Dreisdorf (Bredstedt).	Philosophie.	54. —	Linde, kl. Kuhberg.
Hellborn, H. C. T.	Rendsburg.	Jura.	— 54.	Jewe, Vorstadt.
Hempel, C. H. G.	Rendsburg.	Theologie.	— 54.	Discherling, Holstenstrasse.
Henningsen, A. H. C.	Friedrichstadt.	Medicin.	51. —	Bode, Langereihe.
Heseler, H. C. E.	Lütjenburg.	Theologie.	51. —	v. Brockdorff, Faulstrasse.
Hess, Fr.	Gr. Wesenberg.	Theologie.	47. 53. —	Oberg, Kuhfeld.
Hirschfeld, E. G.	Gr. Nordsee.	Jura.	51. —	Siegmund, Schuhmacherstr.
Holm, H. C.	Glücksburg.	Medicin.	51. —	Reimers, Holstenstrasse.
v. Holstein, N.	Schleswig.	Jura.	54. —	Meyn, Neustrasse.
Horn, J. F.	Glückstadt.	Philosophie.	52. —	Horn, Küterstrasse,
Ibsen, L.	Kiel.	Medicin.	52. —	Ibsen, Holstenstrasse.
Jenner, C. E. M.	Ploen.	Theologie.	— 53.	Behrens, Pfaffenstrasse.
Jessen, Cl. Th.	Behrendorf.	Theologie.	— 54.	Zieger, Faulstrasse.
Jessen, J. L.	Fahretoft.	Theologie.	— 51.	Wichmann, Dänischestr.
Johannsen, J. C. G. F.	Bordesholm.	Jura.	— 53.	Wendelburg, Vorstadt.
Juhl, K.	Neustadt.	Theologie.	— 47. 54.	Siegmund, Schuhmacherstr.
Kaehler, C. L.	Heiligenhafen.	Medicin.	— 53.	Lange, Markt.
Kaehler, O.	Heiligenhafen.	Theologie.	50. —	Beckmann, Faulstrasse.
Kardel, W. H.	Neumünster.	Medicin.	50. —	Acad. Hospital, Prühne.
Kauffmann, C. G. H.	Rendsburg.	Medicin.	52. —	Schwensen, Sophienblatt.
Kedenburg, D. J.	Uetersen.	Theologie.	51. —	Mordhorst, Langereihe.
v. Krogh, Th. H.	Glücksburg.	Jura.	53. —	Lamp, Hassstrasse.
Kuntze, G.	Ratzeburg.	Jura.	54. —	Bünsow, Hassstrasse.
Lange, A. C.	Apenrade.	Theologie.	52. —	Baumann, Schlossstrasse.
Levsen, J. J. C. P.	Bredstedt.	Jura.	54. —	Mordhorst, kl. Kuhberg.
Lewes, L.	Hamburg.	Jura.	— 54.	Engel, kl. Kuhberg.
Lüders, C. C.	Glückstadt.	Jura.	53. —	Lüders, Düsternbroock.
Lützen, G. Chr.	Stedesund.	Theologie.	52. —	Bendtfeldt, Dänischestrasse.
Lund, G.	Schwabstedt.	Jura.	— 54.	Rehm, Vorstadt.
Mahlstedt, N. J. H.	Poppenwurth (Norderdithmarschen).	Theologie.	— 54.	Lamp jun., Faulstrasse.
Martens, D.	Schönhorst (Kiel).	Theologie.	— 53.	Castagne, Schuhmacherstr.
Martens, J.	Neustadt.	Jura.	52. —	Beckmann, Faulstrasse.
Matthiessen, Chr.	Burg (Fehmarn).	Philosophie.	53. —	Möller, Faulstrasse.
Matthiessen, L.	Fissau (Eutin).	Philosophie.	52. —	Behn, Dänischestrasse.
Mau, G. J.	Schönberg.	Theologie.	50. —	Mau, Flämischesstrasse.
Meyn, J. H. O.	Wilster.	Theologie.	— 52.	Scheel, Faulstrasse.
Michelsen, L.	Kiel.	Jura.	54. —	Schütz, kl. Kiel.
Mohr, W. J.,	Wesselburen.	Jura.	53. —	Lüthge, Sophienblatt.
Mohrdieck, M.	Horst.	Jura.	54. —	Kretschmer, Vorstadt.

N a m e.	Geburtsort.	Studium.	Inscribirt.		Wohnung.
			Ostern	Mich.	
Müller, E.	Uetersen.	Medicin.	54.	—	Drümpelmann, Dänischestr.
Müller, G.	Uetersen.	Medicin.	54.	—	Drümpelmann, Dänischestr.
Müller, H.	Lensahn.	Medicin.	54.	—	Doose, Dänischestr.
Nissen, C.	Hadersleben.	Medicin.	54.	—	Bendtfeldt, Dänischestr.
Nolte, J. H.	Kiel.	Jura.	—	49.	Nolte, Prühne.
Petersen, A.	Altona.	Theologie.	—	53.	Linde, kl. Kuhberg.
Petersen, E. A. H.	Heiligenhafen.	Philosophie.	—	54.	Petersen, Flämischesstr.
Petersen, J. P. J.	Kliplef.	Philosophie.	54.	—	Möller, Kehdenstr.
Plaff, Chr.	Kiel.	Jura.	—	53.	Hartmann, Faulstr.
Philipp, F.	Glückstadt.	Jura.	—	54.	Baumann, Schlossstr.
Philippson, J. F. C.	Cappeln.	Medicin.	—	49.	Schlüter, Fleethörn.
Prening, P. C. Th.	Meldorf.	Philosophie.	—	51.	Bode, Langereihe.
Plameyer, H. M.	Blankenese.	Medicin.	—	54.	Walsleben, gr. Kuhberg.
Prall, A.	Husum.	Theologie.	—	51.	Becker, Walkerdamm.
Rahlev, O. C.	Cronshagen.	Jura.	—	51.	Pieper, Sophienblatt.
zu Rantzau, C. Graf.	Hohenhain.	Jura.	—	51.	Seeburg.
Rehquate, R. W.	Breitenberg.	Theologie.	52.	—	Kretschmer, Vorstadt.
Reiche, H.	Wandsbeck.	Jura.	54.	—	Thiessen, Vorstadt.
v. Reventlow, W. Graf.	Farve.	Jura.	—	53.	Naeck, Dänischestr.
Rheder, E.	Preetz.	Jura.	51.	—	Diederichsen, Sophienblatt.
Riedell, J. F. C. E.	Hadersleben.	Medicin.	51.	—	Perbst, Küterstr.
Risler, W.	Ploen.	Jura.	51.	—	Engel, kl. Kuhberg.
Rolls, W. F.	Wesseln (Heide).	Jura.	—	51.	Langenbuch, Kehdenstr.
Roll, L. D. A.	Hoyer.	Medicin.	—	51.	Linde, gr. Kuhberg.
v. Rosen, J.	Segeberg.	Jura.	—	54.	Herrmannsen, Faulstr.
Rudolphi, F. C. J. R.	Ratzeburg.	Medicin.	—	53.	Nolte, Prühne.
Rudel, C. H. R.	Kiel.	Philosophie.	—	54.	Rüdel, Dänischestr.
Sager, G. H. N.	Schleswig.	Medicin.	—	54.	Zieger, Faulstr.
v. Scheele, F.	Schleswig.	Jura.	—	53.	Magius, Faulstr.
Schlüter, A. C.	Pinneberg.	Medicin.	—	53.	Lesky, Faulstr.
Schneider, A.	Barmstedt.	Medicin.	—	50.	Weyhe, Klosterkirchhof.
Seeger, C.	Schleswig.	Medicin.	53.	—	Moll, Holstenstr.
Seeger, J.	Schleswig.	Medicin.	50.	—	Moll, Holstenstr.
Seeling, H. W. Th.	Rendsburg.	Philosophie.	—	54.	Birnstiel, Vorstadt.
Seestern-Pauly, W.	Schwarzenbeck (Lauenb.)	Jura.	53.	—	Rinck, Vorstadt.
Sigg, H.	Itzehoe.	Theologie.	—	54.	Tiedemann, Langereihe.
Sponagel, G.	Ratzeburg.	Jura.	52.	—	Karstens Erben, Neuestr.
Springmann, H.	Leer (Ostfriesland).	Philosophie.	54.	—	Schmidt, gr. Kuhberg.
Staacke, H.	Neustadt.	Medicin.	—	53.	Mohr, Schlossstr.
Stange, H.	Kiel.	Philosophie.	54.	—	Stange, Dänischestr.
Storm, A.	Husum.	Medicin.	52.	—	Hinrichsen, gr. Kuhberg.
Tadey, C.	Friedrichstadt.	Jura.	54.	—	Arp, Schülperbaum.
Tadey, H.	Friedrichstadt.	Theologie.	54.	—	Arp, Schülperbaum.
Tewes, A.	Hannover.	Jura.	—	54.	Ritter, Vorstadt.
thor Straten, W.	Tolkschubye (Angeln).	Philosophie.	53.	—	Siegmund, Schuhmacherstr.
Tobies, E. H.	Friedrichstadt.	Medicin.	51.	—	Reimers, Holstenstr.
Voegel, A.	Lutterbeck.	Jura.	50.	—	Wolters, Schlossstr.
Voegel, H.	Ratzeburg.	Jura.	49.	—	Geertz, Schülperbaum.
Vogel, F. E. J.	Flensburg.	Theologie.	54.	—	Zornig, Fischerstr.
Volquardsen, J. G. A.	Meldorf.	Jura.	—	51.	Siegmund, Schuhmacherstr.

+ N a m e.	Geburtsort.	Studium.	Inscribirt.		Wohnung.
			Ostern	Mich.	
Wallichs, C. A.	Garding.	Philosophie.	50.	—	Vollbehr, Dänischestr.asse.
Wallichs, F. B. A.	Garding.	Theologie.	54.	—	Korte, Katzenstrasse.
Warns, H. Th.	Lütjenburg.	Philosophie.	54.	—	Linde, kl. Kuhberg.
Wiechers, C.	Altona.	Jura.	—	53.	Brandis, Faulstrasse.
Wiedemann, H.	Trittau.	Jura.	—	49.	Christern, kl. Kuhberg.
Wiggers, P. G. F.	Ploen.	Jura.	53.	—	Vollbehr, Dänischestr.asse.
Willhöft, J. L. H.	Brunstorf (Lauenburg.)	Jura.	—	54.	Krüger, Vorstadt.
Witt, J.	Collmar.	Theologie.	—	51.	Krayenhagen, Langereihe.
Witt, J.	Collmar.	Medicin.	—	54.	Krayenhagen, Langereihe.
Wittmaack, H.	Neuenkirchen.	Jura.	54.	—	Hoyer, Hasstrasse.
Wittrock, P. L. C. H. E.	Oesterbyegaard (Herzogthum Schleswig).	Jura.	—	54.	Höpfner, Schuhmacherstr.
Wöhler, O.	Basthorst.	Philosophie.	46. 52.	—	Harder, Brunswieck.

Theologie Studirende	32
Jura	56
Medicin	43
Philosophie	22

Zusammen 153 Studirende.

1854

V.

CHRONIK
DER
UNIVERSITÄT
ZU
KIEL.

KIEL.

GEDRUCKT BEI C. F. MOHR.

1855.

1. Personalm Nachrichten.

a) Anstellungen, Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Unterm 26. April wurde Dr. *Heinrich Moritz Chalybaeus* zum ordentlichen Professor der Philosophie ernannt;

24. Juli. Der Syndicus *E. F. Christensen* zugleich zum Quästor und Aedilis;

26. August. Der bisherige ausserordentliche Professor Dr. phil. *Christian Friedrich August Dillmann* in Tübingen zum Professor extraordinarius für die orientalischen Sprachen;

26. August. Der bisherige Professor der classischen Philologie und Literatur an der Universität zu Prag Dr. *Georg Curtius* zum Professor ordinarius der classischen Philologie und der Eloquenz, so wie zum Director des philologischen Seminars;

7. September. Der bisherige ausserordentliche Professor Dr. jur. *Carl Newner* in Giessen zum Professor ordinarius des römischen Rechtes;

17. September. Der bisherige ordentliche Professor in der juristischen Facultät der Universität zu Breslau Dr. jur. *Wilhelm Eduard Wilda* zum Professor ordinarius für das deutsche Privat- und Kirchen-, und das Holsteinische Particular-Recht;

28. September. Der bisherige ausserordentliche Professor in Freiburg Dr. *Wilhelm Seelig* zum Professor ordinarius der Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Statistik in der philosophischen Facultät;

6. October. Der Professor Dr. *Lüdemann* zum Kirchenrath, der Professor Dr. *Planck* zum Ritter des Dannebrog, der Etatsrath Professor Dr. *Ratjen* zum Dannebrogmann;

30. December. Die bisherigen ausserordentlichen Professoren Dr. *Karl Mäthenhoff* und *Gust. F. Thaulow* zu ordentlichen Professoren in der philosophischen Facultät, ersterer für deutsche Sprachkunde, Alterthumswissenschaften und Literatur, letzterer für Philosophie, Pädagogik und philosophische Nebengewissenschaften.

b) Abberufungen. Todesfälle.

Am 19. März starb Dr. jur. *Johannes Christiansen*, ordentlicher Professor des röm. Rechtes, geboren am 31. März 1809 zu Schleswig. Nach Vollendung seiner Studien in Kiel und Berlin, wo er ausser der Jurisprudenz sich eifrig mit der damals blühenden Hegel'schen Philosophie beschäftigt hatte, und nachdem er in Kiel 1833 promovirt war (Diss. de mancipi et nec mancipi rebus, ungedr.), las er seit 1834 Geschichte des römischen Rechts, Rechtsphilosophie, Institutionen, Obligationenrecht, Erbrecht, Criminalrecht, Pandekten, Principien der jetzigen Philosophie. 1843 ward er ausserordentlicher, 1844 ordentlicher Professor des Rechts. Zwei Jahre hintereinander 1851—52 war er Rector der Universität.

Leider raffte ein früher Tod nach langen Leiden den kräftigen Mann, da man ihm, der früher ein Bild der Gesundheit war, und dem man ein langes Leben hätte voraussagen mögen, in den blühendsten Lebensjahren dahin. In seltener Weise war bei ihm das geistige Interesse für seine Wissenschaft und für die Fragen der Grundwissenschaft der Dinge vereinigt mit dem für das practische Leben, und neben seinen Leistungen als Gelehrter und Lehrer ist die hohe Ausbildung der mannigfaltigsten Fertigkeiten zu erwähnen, um zu verstehen, wie er der anregende Mittelpunkt der verschiedenartigsten Kreise sein konnte. So hatte

er seinen Körper durch Turnen und andere körperliche Uebungen ungewöhnlich kräftig gebildet, so erreichte er Meisterschaft in seinen Gemälden, in der Anfertigung von feinen Goldschmiedarbeiten, in mechanischen Arbeiten. Seine Schriften sind:

Die Wissenschaft der römischen Rechtsgeschichte. Bd. I. Altona 1838. 8.

Institutionen des römischen Rechts. Altona 1843. 8.

Staats- und Erbrecht des Herzogthums Schleswig. Kritik des Commissionsbedenkens über die Successionsverhältnisse des Herzogthums Schleswig, von N. Falck, J. Christiansen u. s. w. Hamburg 1846. 8.

Zu Ostern verliess Dr. med. *L. Stromeyer*, ordentl. Professor der Chirurgie und Director des Friedrichshospitals die Universität, um einem Rufe als Generalstabsarzt nach Hannover Folge zu leisten. Er war seit 1849 Nachfolger von Langenbeck, nachdem dieser einen Ruf nach Berlin angenommen hatte, und war nach Kiel von Freiburg aus berufen.

Am 19. September starb hierselbst Dr. med. *Aug. Nic. Herrmannsen*, geb. zu Flensburg. Früher geschätzter Arzt in Flensburg, kam er 1848 aus Liebe zur Beschäftigung mit den Naturwissenschaften nach Kiel, wo er als Privatdocent auftrat und als Gehülfe an dem naturhistorischen Museum, welches der Leitung des Professor Behn anvertraut ist, hauptsächlich mit der Bearbeitung der Conchylien beschäftigt war. Seine unverdrossene, unermüdliche Thätigkeit bei seiner sorgfältigen Genauigkeit und gründlichen Kenntniss in seinem Fache würden zur Hoffnung berechtigt haben, noch manche werthvolle wissenschaftliche Arbeit durch ihn zu erhalten, wenn nicht seine in den letzten Jahren schnell sinkenden Kräfte ihn in seinen Arbeiten gehindert hätten. Ausser einzelnen Abhandlungen in periodischen Zeitschriften ist seine geschätzte Doctordissertation: *Guil. Harvei systema generationis. Kiliae 1831. 4.*; und sein Hauptwerk:

Indicis generum malacozoorum primordia. Vol. I. 2 et supplementa et corrigenda. Cass. 1846—52. 8.

zu erwähnen, ein unentbehrliches Handbuch für den Zoologen sowohl wie für den Petrefactologen.

Zu Michaelis verliess Dr. phil. *Karl Steffensen*, Privatdocent in der philosophischen Facultät die Universität, um einem Rufe als ausserordentlicher Professor der Philosophie nach Basel Folge zu leisten. Er war im Jahre 1841 hier promovirt (Diss. Geschichte der Rechtsphilosophie im Mittelalter; ungedr.), reiste darauf mehrere Jahre zur Stärkung seiner Gesundheit in Italien und Frankreich, las alsdann hier seit 1852 mit vielem Beifalle Geschichte der alten und der christlichen Philosophie.

c) Habilitationen und Promotionen.

In der juristischen Facultät wurde unterm 18. December an *Christian Naumann*, „philosophiae doctorem, juris publici et processualis in regia universitate Carolina Lundensi professorem regium et ordinarium, speciminis loco exhibitis libris suis“, die Würde eines Dr. utr. jur. verliehen.

Von der medicinischen Facultät wurde am 11. März *Franz Hartmann* aus Nassau in abs. zum Doctor promovirt.

An demselben Tage bestand *Johann Joseph Schiel* aus Böhmen das Licentiatenexamen.

Am 11. Mai wurde an *Eduard Julius Hübener* aus Heide,

Eduard Otto Michaelis aus Kiel,

Wilhelm Gottfriedsen aus Hadersleben,

Heinrich Friedrich Niemann aus Eckernförde,

welche im Jahre 1853 ihr Examen abgelegt und disputirt hatten, das Doctordiplom übergeben.

An demselben Tage bestanden *Wilhelm Benedict Meyer* aus Oldensworth, und

Carl Friedrich Kaland aus Crempe das Licentiatenexamen.

Am 12. Juli wurde für *Theod. Clausen* aus Arroe (diss. de prolapsu intestini recti; disp. 30. April),
Adolph Hübener aus Heide (diss. nonnulla de lienis functione; disp. 19. Mai),
Wilhelm Ruge aus Heide (diss. de hepatis abscessibus; disp. 23. Mai),
Wilhelm Lange aus Uetersen (diss. casus carcinomatis osteoidis; disp. 1. Juli),
das Doctordiplom ausgefertigt.

Desgleichen am 17. September an *Ludwig Eckermann* aus Glückstadt (diss. de intestinorum intra cavum abdominis dislocationibus; disp. 10. August) und an

Friedrich Wilhelm Schlaikier aus Egensund (diss. de pathologia ulceris chronici ventriculi; disp. 12. August).

Am 28. September disputirte *Conrad Boie* aus Meldorf (diss. de hepatis dislocationibus),

am 19. October *Christian Heider* aus Bredstätt (diss. de febris scarlatinae epidemia),

am 30. October *Conrad Lorenzen* aus Bredstätt in Schleswig (diss. nonnulla de pathologia gangraenae pulmonum),

am 19. December *Ernst Frandsen* aus Altona (diss. arteriae subclaviae dextrae originis abnormis ac decursus casus),

für welche letztere vier Candidaten bis zum Ablaufe des Jahres die Genehmigung des Diploms noch nicht erfolgt ist.

In der philosophischen Facultät wurde am 24. Juli an:

Theodor Georg von Karajan, Vicepräsidenten der k. k. Akademie zu Wien u. s. f. u. s. f. „qui studiorum literarum germanicarum medii aevi in Austria egregius auctor monumentorum veterum in bibliothecis ibi delitescantium felicissimus indagator, diligentissimus editor, sagacissimus interpres exstitit nuper edito libro *Fraternitatis Sanpetrinae*“

die Würde eines Dr. phil. honoris causa verliehen.

Rite wurden promovirt am 1. Februar:

Gottfried Heinrich Handolmann aus Altona (diss. de Hansa teutonica quomodo illam quam in rebus scandinavicis habuerit auctoritatem amisit)

am 10. August:

Franz Wilhelm Viborg Bakson (diss. de legibus electrolyticis).

In absentia wurden promovirt:

Ludw. Friedr. Eugen Matthieu aus Berlin (diss. de Kantii systemate),

am 10. Februar;

Carl Christian Redlich aus Hamburg (diss. quaestionum metonicarum capita quattuor),

am 10. März;

Wilhelm Ferdinand Alleben aus Berlin (diss. de auctore ejus quod Ephraemi testamentum vulgo dicitur scripti),

am 6. April;

Isaac Cohn aus Dyhrenfurth (exhibitis scriptis variis quae technologiam et oeconomiam nationalem spectant);

am 3. Juli.

Am 25. Juli wurde nach abgehaltenem Colloquium Behufs der Habilitation als Docent der Mathematik an hiesiger Universität die Doctorwürde von *Paul Buttel* aus Neustrelitz anerkannt.

Wegen ungenügender Abhandlungen wurde die Bewerbung um den Doctortitel von fünf Candidaten zurückgewiesen.

Ebenso ein Gesuch um Nostrification.

gegen andere Vortheile Kiels zurückzutreten. Altera de dote academiae erat deliberatio, ubi et quanta illa esset constituenda. Dictum est supra, quaedam latifundia Husumo propinqua et oceano erepta in dotem academiae a divo Friderico fuisse adsignata. Hoc ego duabus de causis dissuasi. Prima erat, ne academia una cum fundo suo dotali periculo maris exponeretur, hoc enim si forte agros illos inundasset, academiam eadem voragine absorptum iri demonstrabam. Altera causa erat, quo professoribus de salario suo magis cautum esset, quod alias ex sterilitate aut vi majori detrimentum sentire posset. Utrique malo ita prospectum fuit, ut dos in praefectura Bordesholmensi, Kiliensi contigua, constitueretur, cujus redditus cum dotis usuras fere altero tanto quotannis excedant, de prompta salariorum solutione nulla poterat esse sollicitudo. Illa vero quotannis quinque millia thalerorum conficiebant, ex quibus quantum cuique esset tribuendum, meae curae committebatur, ne tamen quisquam mihi obmurmuraret, meum iudicium superiorum censurae submittebam ut illud vel comprobarent vel emendarent. Sed et altera dote opus erat, unde quadraginta octo studiosi alerentur, quibus non magnae facultates suppetunt. In hac constituenda haec inita fuit ratio, ut praefectura Bordesholmensis quingentos¹⁾, Tunderensis sexcentos, Eiderostadia totidem, Dithmarsia quingentos thaleros quotannis penderent.

Besser als Rachel giebt der im Anhang abgedruckte Veranlassungsentwurf vom 3. April 1667 über die ökonomischen Verhältnisse Auskunft.

Ueber die Universitätsgebäude sagt Rachel: Est aliquod in civitate Kiloniensi monasterium, quod exstruxisse ferunt Adolphum IV. Holsatiae Comitem, qui imperii pertaesus et monasticam vitam amplexus illud ingressus et post vita functus in eodem sepultus est. Subsecuta superiori saeculo reformatione monasterium hoc cum suis proventibus pauperibus cessit atque his quidem iis relictis aliud ptochodochium a senatu Kiliensi fuit aedificatum, coenobium autem illud academiae consecratum. — Für jede Facultät ward ein Auditorium eingerichtet, für die theologische das grösste, welches auch zu Disputationen dienen sollte.

Pro singulis, sagt Rachel, quas appellant facultatibus singula sunt comparata auditoria, quorum amplissimum est collegii theologicum, disputationibus inauguralibus etiam sacrum, alterum Ictorum atque e regione hujus philosophorum. Haec tria obijciuntur spatiosae et apricae areae, sic ut duo postrema in hanc projecta eorumque posticae partes theologico sint contiguae. Philosophico ab altera parte propinquum est auditorium medicorum, sicut theologici extrema pars ista duo determinat. Nulli lumen est obstructum sed singula luce libere immissa a sole illustrantur. Sita enim sunt in declivi urbis latere, ubi nullae civium aedes vel impediunt, vel obscurant, nulli tumultus quadrigarumque strepitus offendunt. Splendidum imprimis est Ictorum auditorium, hinc quidem aream, isthinc pulcherrimos hortos sedimento ejus proximos atque hos circumlabentes pellucas undas, in quibus magno numero palmipedes olores remigant, et sinuoso collo in profundum demisso praedam captant, has ultra molliter adsurgentes viridantes campos et pagum amoenissimum Brunsvicum prospectans. Ipsa area silicibus sterni coepit, inter quam et coemeterium templi coenobialis situm est convictorium alendis tenuioris fortunae studiosis dicatum, cellis, stabulis, culina, tabulatis aliisque rebus ad eam rem necessariis bene instructum. Per illud coemeterium in aream collegii et auditoria datur transitus, sic ut in porta vel vestibulo consistenti protinus objecti colliouli, leniter fluentes undae sylvaeque arrideant. Auditorium philosoph. et medicorum longe producta structura cohaerere dixi. His super incumbit magistratus academici senaculum, sic satis commodum, ut tamen possit esse commodius. Reliquo spatio bibliotheca protenditur. Eine Beschreibung der Universitätsgebäude und des Locals giebt auch *Caeso Gramm* in s. Chilonium novus Holsatiae parnassus Schleswigae 1665. Der von ihm mitgetheilte Grundriss Kiels ist aber zu klein, um die Lage der einzelnen Gebäude zu verdeutlichen.

1) Vielleicht hat sich in die Abschrift der vita Rachel's ein Irrthum eingeschlichen. Zum Convict gab noch 1768 Eiderstedt jährlich Michaelis 600, Tondern 500, Pelworm 60, Norderdithmarschen 500 Rthlr.

Wollte man die Geschichte der Kieler Universität, aus der wir hier nur Einzelnes hervorheben können, mit Beziehung auf die Baulichkeiten und die pecuniären Verhältnisse derselben erzählen, so müsste man bald nach dem Jubeljahr 1765 einen Abschnitt machen. Die Universitätsgebäude bei der Klosterkirche waren damals nämlich ganz verfallen, so dass selbst die Jubelfeier nicht gehalten, die Universitäts-Bibliothek nicht vor dem eindringenden Regen geschützt werden konnte. Man musste für die Bibliothek einstweilen einige Zimmer miethen, bis sie 1768 in das neue Universitätsgebäude gebracht ward. Während der Vormundschaft der Kaiserin Catherina II. liess dieselbe durch den Baumeister Sonnin unter Aufsicht des Kriegsraths Rachel und des Professor Ackermann ein neues akademisches Gebäude aufführen, welches 1768 am 23. September der Universität übergeben wurde. In demselben Jahre wurde der Beitrag mehrerer Commünen des Herzogthums Schleswig zum Convict, betragend 1160 Rthlr., nach langer Unterbrechung zum ersten Male wieder gezahlt. Bald darauf im J. 1770, 12. Jan. ward die bisherige des der Universität um 2000 Rthlr. vermehrt, der Academie das Reithaus nebst Reitbahn eigenthümlich überlassen und der Gebrauch des Thurms auf der Westseite des Schlosses zu astronomischen Beobachtungen eingeräumt (Stat. I. 592. 650). Der Bibliothek wurden zu den bisherigen unbestimmten Einnahmen am 12. August 1770 jährlich 100 Rthlr. bewilligt. Der Platz des alten akademischen Gebäudes wurde 1771 für 560 Mark verkauft und der Stadtjurisdiction überlassen. Das Convictgebäude ward auch noch ferner benutzt bis zur Aufhebung des gemeinschaftlichen Tisches und dann zum Besten der Convictkasse vermiethet, im Jahr 1806 hatte das Hebammeninstitut es in Miethe. Zur Besorgung der öconomischen Angelegenheiten der Universität ward am 23. Septbr. 1768 einer der Professoren zum Quästor ernannt, der aus der Kammerkasse jährlich 2000 Rthlr. in vier Terminen, von dem Amtschreiber des Amtes Bordschholm 6260 Rthlr. in zwei Terminen zu heben hatte. Bis dahin waren die Geldangelegenheiten von mehreren Professoren als *deputatis fisci* besorgt worden, die Zahlungen von Bordschholm erfolgten freilich während der Kriegsunruhen nicht regelmässig. (Hane, die zehnjährige Glückseligkeit der cimbrischen Musen bei der Vormundschaft J. Kais. Maj. der Kaiserin Catharina II., Kiel 1772. 4.)

Die Aufsicht über die Universität führte die Regierung lange Zeit dadurch, dass sie von Zeit zu Zeit *Visitatores* ernannte, welche an Ort und Stelle nachsahen und darauf berichteten. Eine solche Visitation wurde namentlich 1668 und 1672 gehalten. 1668 waren der Präsident J. A. Kielmann, Fr. Chr. Kielmann und Andreas Kramer als *Visitatores* deputirt und es wurden auf deren Bericht am 22. Mai 1668 mehrere Anordnungen theils eingeschränkt, theils von Neuem angeordnet. In dem § 10 dieses *Visitationis-Recesses* (Stat. I. 64) heisst es: Zum Zehenden soll ein jedweder Professor nebst dem ihm incumbirenden *lectione publica* auch allemal ein *privatum sive lectorium sive disputatorium collegium* halten, — Gestalt dann zum Eilften kein Professor dem andern in den *publicis lectionibus* oder auch sonst, dass die *publicae* den *privatis* und diese jenen hinderlich wären, Eintrag zu thun, bei Vermeidung willkürlicher Strafe befugt sein soll. Der letzte Passus wurde 1707, 27. Jan. auf Veranlassung der damals bestellten *perpetui visitatores*, in § 4 wiederholt. Nach derselben Verfügung sollen, damit man des Fleisses eines jeden Professors desto besser versichert werde, ein jeder Professor hinkünftig nicht in seinem Hause, sondern sowohl des Winters, als des Sommers, es sei denn, dass die Kälte zu gross und die *Docentes* so wenig als die *Discentes* sich dafür bergen können, seine *lectiones publicae* in dem *Auditorio publico* auch publice verrichten. In der Curatelinstruction vom 13. Juni 1820 heisst es § 5: Zu unserem besonderen Wohlgefallen wird es gereichen, wenn der Curator es bewirkt, dass die Professoren insgesamt die zu den öffentlichen Vorlesungen bestimmten Stunden dazu benutzen, einzelne Theile der Wissenschaften für sich mit besonderer Gründlichkeit und Ausführlichkeit vorzutragen und nicht, wie dieses mitunter geschehen ist, einen Abschnitt der zu einer Privatvorlesung bestimmten Wissenschaft mit gleichmässiger Behandlung als öffentliche Vorlesung geben.

Herzog Friedrich befahl am 17. Februar 1701, dass auf öffentliche Kosten jede Woche eine disputatio publica von 2 Bogen gedruckt und von den studiosis jeden Mittwoch von 9—11 Uhr, nach Ordnung der Facultäten, disputirt werde, in jeder Facultät monatlich einmal. In Ermangelung anderer Respondenten sollen die Convictoristen eintreten. Nach dem Reglement vom 27. Jan. 1707 sollen die disputationes Friedericianae alle 14 Tage sein und dazu vier bis fünf Bogen gedruckt werden. In einer Verfügung vom 6. Aug. 1767 heisst es, dass diese disputationes Friedericianae fast ganz in Abnahme gekommen, es soll wenigstens alle Monat einmal, also von jeder Facultät dreimal im Jahr disputirt und dazu von dem Präses eine kurze Ausarbeitung oder Thesen geschrieben werden. Diese Disputationen scheinen dennoch keinen Fortgang gehabt zu haben.

Einen neuen Abschnitt in der Geschichte der Universität bildet die Zeit der Vereinigung der Landestheile im Jahr 1773. Schon durch den provisorischen Tractat von 1767, über den lange auch nach dem 1/2. April 1767 verhandelt wurde, der aber das ursprüngliche Datum behielt (Nordalb. Studien, Bd. 6, S. 235), war allerdings der Streit der Landesregierungen ausgeglichen. Am 1. Februar 1768 ward befohlen, dass auch alle Unterthanen in denen Herzogthümern Schleswig und Holstein Königl. Antheils, welche studiren und nach geendigtem Studiis einige Beförderung in civilibus oder ecclesiasticis zu gewärtigen haben wollen, schuldig sein sollen, zwei volle Jahre auf der Kieler Universität den Studiis obzuliegen, aber der Zustand der Universität ward doch nach dem wirklich befolgten Austausch im Jahr 1773 sehr verbessert.

Die Herzoglich-Grossfürstliche Regierung liess bei dem Austausch die Universität nicht unberücksichtigt, aber die dänische Regierung that viel mehr als versprochen worden war, und es würde schlecht um eine Anstalt des Landes stehen, wenn sie ihren Grund und ihre Stütze in Verträgen mit einer auswärtigen Macht suchen sollte, sie muss ihr Fundament in dem Bedürfniss des Landes, in der Gerechtigkeit, der Liebe und Gnade des Landesherrn haben und unsere Regierung hat genugsam durch ihre Gnadenbezeugungen gezeigt, dass sie die Universität Kiel für das Beste des Landes als nothwendig und heilsam ansieht.

Im Jahr 1775 ward der Oberkammerherr Graf Detlev Reventlow zum Curator ernannt und ihm in seiner Instruction vom 26. October zur Förderung der Universität mehrere Bewilligungen gemacht, die Einkünfte der Universität wurden in demselben Jahr zu 12,000 Rthlr. jährlich festgesetzt, ein engeres Consistorium ward 1781 angeordnet, die Bibliothek erhielt mehrfache ausserordentliche Bewilligungen und Geschenke. Nach Reventlow's Tod im Jahr 1783 besorgte J. A. Cramer als Kanzler die Curatelgeschäfte, 1785 wurden der Bibliothek die Sale neben der Schlosskirche eingeräumt, die sie bis zum Jahre 1834 behielt, wo sie in die untere Etage des unter Catharina II. restaurirten Schlossflügels gebracht wurde. (Christiani, Rede bei der Einweihung der neuvermehrten Universitäts-Bibliothek, 29. Januar 1785. 8.)

Wenn wir nach diesen kurzen Angaben auf die Männer blicken, welche an der Universität Kiel wirkten, so dürften hier viele wegen ihres wissenschaftlichen Strebens und ihrer heilsamen Wirksamkeit zu nennen sein. In der früheren Zeit gingen manche Professoren in den Staatsdienst über, namentlich S. Rachel, Magnus Wedderkop, Amthor u. andere (Biernatzki, Volksbuch für 1848, S. 59 u. folg.). Das Leben der Lehrer der Theologie auf der Universität zu Kiel hat, bis zum Jahre 1890, Thiess in 2 Bänden geschildert. Dass unter den Lehrern der Universität manche Streitigkeiten statt fanden und nach der Sitte früherer Zeit auch äusserlich stark hervortraten, braucht nicht erwähnt zu werden. Die 1671 u. 1673 erlassenen Vorschriften einer guten Harmonie hatten nicht den erwünschten Erfolg. Wir machen, obgleich uns eine weitere Ausführung nicht gestattet ist, aufmerksam auf Kortholt, Muhlbus, Opitz, J. Andr. Cramer, Professor und Canzler, Eckermann, Kleuker, Twesten, auf Dreyer, Winkler, Gadenkam, Trendelenburg, Schrader, A. W. Cramer, Falck, auf Major, Hensler, Ackermann, Brandis, Weber, Fischer, Wiedemann, Pfaff, auf Morhof, Hennings, Lackmann, Christiani, Hegewisch, Tetens, C. L. Reinhold, Heinrich, der später nach Bonn ging, und dem Wachsmuth, dann Nitzsch folgte,

Niemann, Kordes, Dahlmann, Reimer. Männer, die in Kiel ihre Laufbahn begannen, wie Mosheim, Feuerbach, Thibaut und später anderswo zu grösserer Berühmtheit gelangten, anzuführen schien nicht angemessen.

In den Neuen Provinzialberichten vom J. 1811, S. 361 ist eine Darstellung der Universität Kiel, im J. 1811 und im ersten Jahrzehnd des 19. Jahrhunderts nach Wildberg's Universitäten-Almanach enthalten. Die Darstellung bezieht sich auch auf die einzelnen Lehrer und die Institute der Universität, namentlich der 1660 angelegten, 1803 verlegten botanischen Garten, das 1785 gestiftete Krankenhaus in der Vorstadt, das 1807 in der Stadt errichtete Krankenhaus, die 1805 errichtete und 1811 verlegte Hebammenanstalt, die Naturaliensammlung u. s. w. — Die Verhältnisse der Universität zur Stadt veranlassten manche Streitigkeiten, theils über die Grenzen der Jurisdiction, theils über die Freiheiten der Professoren und der academischen Gebäude von Abgaben, über den Rang der Professoren und der Stadtbeamten, über die Verpflichtungen der Stadt im Verhältniss zur Universität. Im Jahr 1668 wurden von beiden Seiten eine Menge Streit- und Beschwerdepuncte vorgebracht (Verzeichniss der Handschriften der Kieler Universitätsbibliothek Bd. 2, S. 256), auch späterhin fehlte es nicht an Streitigkeiten. Der herzogl. Minister Kielmann, welcher das volle Vertrauen des Herzogs hatte, war mit dem Stadt-Syndikus Hennings sehr befreundet und ein Theil der erhaltenen zwischen ihnen geführten Correspondenz giebt Zeugniß von den Bemühungen des Ministers, den Frieden zu erhalten.

Auf dem Flensburger Landtage im Mai 1666 ward ein Antrag der Stadt Kiel um Remission der Pflugsahl vorgetragen, weil sie zu der angelegten Universität als gemeinnützigem Werk eine grosse Summe beigetragen und den professoribus et membris academicis gewisse Häuser hätte einräumen und deshalb einen grossen Abgang in der Pflugsahl erleiden müssen. Die übrigen Stände hatten nichts dagegen zu erinnern, jedoch dass ihnen kein Zuwachs dadurch geschehen möge. Die Stadt Kiel behauptete computatis computandis 12,000 Rthlr. für das löbliche Universitätswerk conferirt zu haben, und bat die Pflugsahl auf 160 Pfl. herabzusetzen. Die Landesherren wollten, dass der Abgang der Pflugsahl über die Stadt vertheilt werde. Auf dem Kieler Landtage im April 1667 ward die Bitte wiederholt, und von dem Herzoge den Ständen empfohlen; diese aber wiederholten ihre frühere Antwort. (Verzeichniss der Handschriften der Kieler Universität, Bibliothek II, S. XXXIII, XXXIV.) Bekanntlich wurde jedoch der Stadt Kiel nachher eine Minderung in der Pflugsahl gestattet; in der Matrikel von 1652 (Gemeinschaftl. Verordnungen, S. 654) ist Kiel zu 160 Pflügen angesetzt. Die Anwendung der den Professoren und Universitätsverwandten verliehenen Hausfreiheit oder Befreiung des eigenen oder gemietheten Hauses veranlassten manchen Streit, z. B. ob, wer in einem schon freien Hause wohne, den Genuss der Hausfreiheit habe, ob, wer verreise, das Recht ausüben könne u. s. w.

Anlage.

Veranlassungs-Entwurf, warumb S. Hochf. Durchl. Herzog Christian Albrecht, postulierter Coadjutor des Stifts Lübeck, Erbe zu Norwegen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Ditmarschen, Graff zu Oldenburg und Delmenhorst etc., Unser gnädigster Fürst und Herr auss der Bordesholmer Trivialschulen eine Academie gestiftet und selbe nacher der Stadt Kiel gelegt, auch woher die dazu erfordernten sowohl extraordinaire als ordinaire Kosten dehero Zeit genommen worden und fürbasshin genommen werden können.

Dass alles und jedes, so unter dieser weit ausgedehnten blauen Bühne Athem schöpft, oder sonst einige Sensibilität mit sich führet nach seiner Art, absonderlich die vernünftigen Menschen wegen der unfehlbar viel empfangenen Gnadenbezeugung dem allgütigsten Gott als Schöpfer aller Dinge — nicht dass der Göttl. Majestät dadurch einige höhere Würde zuwachsen könne, sondern damit wir uns blösslich unser

Angebürniss und Schuldigkeit in etwas entlasten — *ex naturali obligationis sensu* zu allerdenknehmlichen Erkänlichkeit höchstens verbunden, gestalt aus selbigem principio wiewohl auf ungleiche Weise so wohl der *verus divini numinis cultus* als auch die verdammlische bei dem grössten Theil der Menschen mit unterschiedenen Ceremonien eingewurzelte Idololatria ihren Ursprung gewinnet; solches als von Andern genugsam bewehret auch durch die tägliche Observance ohnverneulich behert wird alhier weitleuftiger zu behaupten eine Unnoth erachtet. Aus dieser danknehmigen als ursprünglichen natürlichen Hauptquelle seind die ansehnlichen Stiftungen hergeflossen, inmassen auch auf gleicher Veneration das Closter Bordesholm für viel hundert Jahren bey noch gewehrtem verfinsterten Pabsthumb aus Christdanknehmiger Intention von unsern Voreltern gestiftet und fundirt worden, inmassen aus hiesigem Archive solches bekand auch vermittelst verhandener Documenter, da nötig, zu bestärken, dass dieser Ort und darauf gegründetes Gebäude zu einem Mönchen-Closter geweiht und eingerichtet worden. Ob nun gleich der ersten Stifter fürgebildeter Zweck nicht unchristlich mag gewesen seyn, so hat jedoch der weyland durchl. Fürst und Herr Hanss der Eltere, Erbe zu Norwegen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Ditmarschen, Graff zu Oldenburg und Delmenhorst etc. bey überall herfür geleuchtetem hellen Lichte des allein seligmachenden wahren Evangelii für viel nötiger und dem lieben Gott annehmlicher geachtet, wann so ansehnliche Pfründe recht und besser angelegt und dem einfolgig die müssigen Mönche abgestellt, hingegen das Closter reformirt und dessen Einkünfte auf die chrisliche Erziehung der studirenden Jugend zu mehrer Fortsetzung der Ehre Gottes und des gemeinen Wollwesens angewendet würden, jedoch haben dieselbe inmittelst aus christfürstlichem Gemüthe denen anwesenden Mönchen unter einem honesten geistl. habit ad dies vitae den Unterhalt gnädiglich gegönnt und bis dahin ungekränkt gelassen. Wie nun der Herr Fundator Christlicher Intention nach dafür gehalten, dass wo nicht uhrständlicher dennoch erspriesslicher sei zu Erziehung der Jugend die christliche Stiftunge und Clöster, auch also specialiment Bordesholm eingeführet (einzuführen), als hat Seiner Fürstlichen Gnaden sich dahin mit reifem Raht wohlbedächlich resolviret, dass sie aus dehren vom Closter Bordesholm zu obigbedeuteten Zweck legirten Intraden nichts in ihren Privatnutzen verwenden, sondern dieselben zur Ehre Gottes und zum Besten der Jugend immer während vermachtet und ein für allemahl consecrirt haben wollten. Demnach es nun an eifriger Fortsetzung dieses christlichen Vorsatzes gar nicht ermangelt, so hat sich jedoch in folgenden Jahren ausfündig gemacht, dass der vorgeziehler gemeinnützliche Zweck aus vielen hinderlichen Ursachen nicht allemahl vollkomblich gewesen, oder ohnanstössig erreicht werden können, darumb hat dem weiland durchlaucht. Fürsten und Herren H. Friederichen, Erbe zu Norwegen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn u. der Ditmarschen, Graffen zu Oldenburg u. Delmenhorst etc. gloriwürdigster Recordation nicht nurten billig gedeucht, hochbesagten Herzog Hanss des Aeltern löbliche Meinung und daraus geflossene Bordesholmische Foundation unverrückt beizubehalten, sondern auch, wie S. Hochf. Durchl. ohnedem zum wahren Christenthumb und reinem Gewissen vorab einer ungemainen Mildigkeit gegen alle Nohtleidende und absonderlich zu Fortpflanzung des unverfälschten Wortes Gottes dahin cooperirenden freyen Künste gantz ohngeferbet incliniret, Ihrer Conscientz gemäss geachtet, Herzog Hannsen Foundation ihrem wörtlichen Enthalt (nach) immerwehrend zu machen, nicht weniger fürbasshin nach Thunlichkeit zn erweitern und Gott zu Ehren und seinen getreuen Unterthanen zu Trost, und Nutz zu verbessern und zu vergrössern, wesshalb S. Hochf. Durchl. bei der Röm. Kays. Maj. Ferdinando III. a. 1640 umb ein Privilegium erigendi academiam durch dero zu Regensburg selbiger Zeit anwesenden Gesandten Johann Adolph Kielmann supplicando angesuchet, auch erhalten, und ist dasselbige mit trefflichen Freiheiten und vielen special Begnadungen angefüllet, wegen eingefallener Kriegestroublen aber allerehest im Jahr 1652 allergnädigst ausgefertigt worden, uf das Diploma Imperiale mich beziehend.

Ob nun zwart Höchstgedachter Herzog Friedrich solch erlangetes kaiserliches Diploma erigendi Academiam vorlangst in Wirklichkeit zu führen Vorhabens gewesen und zu besserem Unterhalt der künf-

tigen Professorum wie auch zu Verpflegung des anzustellenden mensae communis für 48 Alumnis denen Bordesholmischen Einkommen so viel von Blut- und Strafgeldern auch über die ordinaire Schulkosten aus denen Bordesholmischen Einkünften beizulegen, damit davon in allen Facultäten berühmte Leute und Professores salaryret und, wie angeführet, auskömmlich unterhalten werden auch die studierende Jugend in patria ihre Fundamenta studiorum legen und überall extra patriam anzuwendende schweren Kosten ersparen möchten. So sein jedoch verschiedene Landverderbliche Kriege hinderlich eingefallen, welche Sr. Durchl. den tragenden Zweck verrücket und in Aufschub gezogen haben, allermassen in anno 1643 nicht nurten der Schwedische bis in das 45 Jahr sich verzogener Landverderblicher Krieg dazwischen gekommen, besondern Seiner hochfürstlichen Durchlaucht auch bei stehendem letzten Kriege anno 1659 in dehero Stadt und Festung Tönning mit aller und jeder Hoher und Niedriger höchsten Affliction und Bekümmerniss diese Welt gesegnet und dergestalt in rechtem Glauben und Vertrauen zu ihrem Heyland und Seligmacher Christo seliglich entschlaffen. Wann aber Ihr Durchlaucht dehero zu Regierung der Herzogthümer Schleswig etc. succedirendem älteren Herrn Sohn Herrn Christian Albrechten, erwählten Bischoffen des Stiftes Lübeck, Erben zu Norwegen, Herzogen zu Schleswig, Holstein Stormarn und der Ditmarsch Graffen zu Oldenburg und Delmenhorst etc. testamentirlich anbefohlen und hinterlassen, dem Kaiserlichen privilegio, sobalden thun- und möglich, seinen Effect zu geben und darinnen enthaltenes regale erigendi Academiam nicht ausser Augen zu setzen.

Hierumb haben Ihr hochfürstlichen Durchlaucht hochvernünftig anerwogen, dass einestheils Herzog Johannis primordial fundacion die Clausulam und Qualität immerwehrende sein und zubleiben, andertheils Herzog Hansen scopus et finis juventutem bene educandi nicht verrücket, noch verändert, noch geschmälert, sondern vergrössert und ansehnlicher gemacht würde, drittentheils ohnedem der Söhnliche Respect dero Herrn Vaters Ihro ein Gesetz gebe, nach reiflich erwogenen Umständen, mit göttlicher Besegnung aus der Höhe das Werk executive angefasst, das Kaiserl. Regale erigendi Academiam Ihren Herzogthümern und der studirenden Jugend thätlich zu appliciren resolviret, uff unterthänigstes Ansuchen Bürgermeister und Raht der Stadt Kiel diesen Ort dazu erwählet, undt demfolgig unter dehero Regierung Praesidenten Hr. Kielmanns ohnverdrossener Befeissigung, Sich nach renommirten Leuten umbgethan, und in allen Facultäten derselben eine grosse Anzahl gnädigst Beruffen.

Nemblich ad Facultatem Theologicam:

D. Musaeum: D. Kortholdt: D. Sperling.

Ad Facultatem Juridicam

D. Mauritium: D. Michaelis: D. Bachelium: D. Sanneman: D. Schwenke.

Ad Facultatem medicam

D. Marchium: D. Major.

Ad Facultatem Philosophicam

D. Wasmuth: D. Francke: D. Morhovium: D. Grammium: D. Martini: M. Tribbechovium: D. Reiher:
M. Mauritium: D. Curtium.

Alii Ministri Academiae:

Secretarius, Pedell, Famulus Communis: Fechtmeister, Tanzmeister.

Damit aber an vergnüglicher jährlicher salaryrung der Herrn Professorum kein Mangel erscheine, sondern sie dessen versichert sein möchten, haben Ihre Hochf. Durchl. die Academiam zu einem bleiblichen Wesen folgender Gestalt gnädigst dotiret. Es haben demnach S. Hochf. Durchl. zum ewigwährenden Unterhalt dieser löbl. Academie erstlich: Die bei denen peinlichen Rittergerichten ad pias causas verordnete und

Sr. Hochf. Durchl. zum halben Theil beikommende zu vorbedeutetem Ende anzuwendende, bisher aber in der fürstl. Rentkammer gebliebene und berechnete Strafgeelder, benanntlich 6000 Rthlr. Capital und nunmehr bei 20 Jahr darauff genossene und das alterum tantum garfüglich austragende Zinsen, also, dass die Hauptsumma ohne Widerspruch 12,000 Rthlr. und 6 pro centum gerechnet 720 Rthlr. jährlicher Zinsen ausmachen kan, gewidmet und verordnet, und zumahlen nebst besagten Hauptgeldern und Zinsen, so in der Fürstl. Rentkammer bisher gutgethan, auch daselbst agnosciret werden; So haben Ihr Hochf. Durchl. die von Metta Rantzow aus freigiebigem Gemühte zu Erhaltung der Universitäts verehrte 1250 Rthlr., die gleichfalls in der Rentekammer acceptirt und darauss mit 75 Rthlr. 24 Schill. verzinset werden müssen, dazugeleget; Nebst obigen 795½ Rthlr. haben S. Hochf. Durchl. auss dehnen ehesten, redesten und gewissesten Intraden des Ampts Bordesholm 5000 Rthlr. (:angesehen bei guten Zeiten auf die Bordesholmische Schule und denen auf fremden Universitäten verpflegten Alumnis jeden Jahrs, nach Einhalt des hiebeigefügten und auss denen Kammerrechnungen gezogenen Extracts de anno 1651 ohngefährlich bei 4900 Rthlr; als:

Extract

Aus der Bordesholmischen Amtsrechnung vom Meytag Anno 1651 biss anno 1652, was wegen der Fürstl. Schule, in selbigem Jahre, daselbst aufgegangen.

Stipendiatengeld 1226 Rthlr. 7 Schill.

Besoldung

Dem Rectori, Paulo Sperling	250	Rthlr.		
Dem Conrectori M. Johann Meyern	130	"		
Dem Subrectori S. Danckwerts	130	"		
Dem Cantori Stephano Ebio	80	"		
Dem Organisten	50	"		
Dem Balbierer	25	"		
Dem Schneider	33½	"		
Dem Feuerböter und dessen Gehülffen	3	"		
			701	" 16 "
Kleidungsgelder			383	" 39 "

Kostgeldt

Wegen der 4 Schulcollegen und Organisten ...	260	Rthlr.		
Der 36 Knaben halber, im gleichen für das Bier, so die Praeceptores nach beiden Mahlzeiten erlangen, gesetzt zu 100 fl , und sonsten zusammen	1700½	"		
			1960	" 24 "
Arbeitlohn	62	"	12	" 6 Pf.
Fuhr und Bodtenlohn	18	"	24	"
Vor Feuerholz Zuführen und zu Hauen	175	"	—	"
Gemeine Ausgaben	141	"	14	" 6 "
Noch 230 Faden Holz	230	"	—	"

Summa der sämptlichen Schulausgaben in AO 1651, thun 4898 Rthlr. 41 Schill.

verwendet worden:) als ein unauf lösliches Patrimonium Kilonensis Academiae jährlich hinzugelegt und dieser Gestalt versichern wollen, dass zu Behuff der Professorum, auch anderer dahin gehöriger Bedienten der Amtschreiber daselbst auss den ersten und redesten Intradem obiege insgesamt sich betragende 5795½ Rthlr. jährlichen und zwar in octavis trium Regum die Helffte ihres deservitt, die übrige Helffte aber auf Johannis Baptistae fest, ohnverzüglich und ungesperret in der Stadt Kiel abführen und bezahlen soll als:

In Facultate Theologica.

1) D. Musaeum.....	500 Rthlr.
2) D. Kortholt	300 "
3) D. Sperling	300 "

In Facultate Juridica.

1) D. Mauritium	400 "
2) D. Michaelis	400 "
3) D. Rachellum	400 "
4) D. Sannemann	
5) D. Swencke	

In Facultate Medica.

1) D. Marchium	350 "
2) D. Major	300 "

In Facultate philosophica.

1) D. Wasmuth.....	300 "
2) D. Francke.....	300 "
3) D. Morhovium	250 "
4) D. Grammium	250 "
5) D. Martini	150 "
6) M. Tribbechovium	150 "
7) D. Rether	250 "
8) M. Mauritium	
9) D. Cortium.....	120 "
Secretarium	80 "
Pedell	50 "
Famulum Commune	
Fechtmeister	250 "
Tanzmeister	

Und wie jedem Herrn Professori wegen Zehrung und Reisekosten zum Antritt eine Ergetzlichkeit zu erweisen üblich und Herkommens, sind deshalb folgende Brüche und Straffen dazu deputiret:

Auss einigen Straßgeldern, alss aus dem Stapelholm wegen verübter Aufwiegelung

Und Herrn Müllern Matrimonial Sache

Was von denen Bordesholmischen Schulkosten, zwischen Niederlegung der Schüler und Anrichtung der Universität erspart. ...

4900 Rthlr.

Welche unter die Herrn Professores auch zu andern Ausgaben als ad actum Indroductionis und was dem connex, nachgesetztermassen liberaliter verwandt, und haben dabei bekommen:

D. Musaeus zum Antritt oder Reisegeld	150	Rthlr.
D. Kortholt	60	"
D. Mauritius	150	"
D. Michaelis	150	"
D. Rachelius	100	"
D. Sannemann	60	"
D. Marchius	60	"
D. Wasmuth	60	"
D. Watsonius	80	"
D. Francke	50	"
D. Morhofius	50	"
D. Reiher	60	"

„ Fernere Ausgaben:

Dem Hr. Superintendenten von Stade	25	"	
Dem Buchdrucker Joachim Reumann, Reisekosten	40	"	
Verschiedene Sachen, so gegen die Inauguration bei Goldschmieden für die Scepter, sigilla, des Magnifici Pallium und sonsten bestellt und gefertigt, sodann auch nach dem Abzuge den Wirthen bezahlt	259	"	41 Schill.
Dem Professori Rachelio, Reisekosten	43	"	8 "
Noch demselben Besoldung, weil er ein halb Jahr bevor die Andere ankommen, sich vorher einfunde und Reisekosten	225	"	17 "
Einem Supplicanten uff dessen Beilage	2	"	
I. Fürstl. Durchl. Reisse- und Zehrungskosten	1114	"	14 " 10 Pfg.
Wagenfuhr von Gottorff bis Fleckeby	38	"	
Dergleichen bis Kiel und wieder zurück	109	"	12 "
Zehrungskosten, Bett- und Postlohn	150	"	
Denen so carmina gemacht und gratuliret	300	"	
H. Torquato	400	"	
Dessen Zehrungskosten bei Tiedemann	16	"	32 "
Noch Zehrungskosten bei Diedrich Wilhelmsen	83	"	28 "
Zum Doctorat Convivio	200	"	
Zu Fürstlichen Brustbilder	200	"	
D. Morhofio Reisekosten und zur Druckerei in Lübeck	100	"	
D. Curtio wegen dedicirter Carm.	25	"	
Conrectori Dankwerts	50	"	
Seligem Wastony Wittiben wegen praetendirter Reisekosten und übrigen Jahres Gnadengeld semel pro semper	60	"	
Herrn Musão für Papier ad actum Promotionis vermöge Quitung	14	"	
D. ris Grammi Parnassum Holsat. und die Inaugurationis Procession zu drucken	86	"	10 "

D. Morhofio für Beschreibung des actus promotionis.....	72	Rthlr.	38	Schill.
D. Musäi Zehrungskosten bei Claus Mecklenburg.....	14	"	38	"
D. Major.....	25	"		
Für Güldene Contrafacten im Reste	107	"	2	"
Dem Fechtmeister Reisekosten	100	"		
Dem Herrn Regierungspräsidenten Reisekosten nacher Kiel..	8	"		

Es ist annebst ein ducale convictorium in 4 mensas communes getheilet, geordnet jeder von 12 also insgesamt 48 Persohnen, zu deren Unterhaltung jedoch sub pacto praerferentiae jedes Orthes eingeborner studiorum, die Landschaft Eiderstedt.....

Dithmarschen.....	600	"		
Tondern.....	500	"		
Nordstrand.....	500	"		
	60	"		

allemahl uff Michaelis freiwillig hergeben, es ist aber unter der Inspection des H. Doct. Musaei mit dem ceonomo dahin geschlossen, dass er gegen Erlegung von 2 Mk. 8 Schill. wöchentlich davon 1. Hochf. Durchl. aus obigen Gefällen uff jede Person 28 Schill., der Alumnus selber aber 12 Schill. giebt, die convictores woll unterhalten und verpflegen solle, wobey jedoch dieses zur Nachricht dienet zu wissen, dass 1. Hochf. Durchl. gleich Sie vorhin uff frembden Universitäten einige Studiosus an Speise und Trank vollkömblich zu unterhalten gewohnet, also auch dieselbe von denen alten Bordesholmischen Alumnis ohne ihr Zuthun der 12 Schill. uff 3 Jahr lang vollgänztlich zu versorgen aus mildfürstlichen Gnaden über sich genommen, alles zur Ehre Gottes und Beförderung des gemeinen Bestens.

Dass nun obiges Alles nach reiflichem Fürsinnen auch vollüberlegten Umständen von S. Hochf. Durchl. gnädigst beliebt, appretiret und genehm gehalten worden, solches haben dieselbe bei dem actu inaugurationis hujus noviter fundatae academiae mittelst eines in der Persón des prorectoris den gesambten professoribus auch andern dazu gehörigen Ministris überreichten Donationsbriefes nicht allein öffentlich und unwiderrufflich bestärket, sondern auch aus gleich angeborner Hochf. Generosität zu mehrerer der Posteritat Versicherung diese vorgängige Erzählung mit eigenhändiger Unterschrift nochmahlen authenticiren und gleichsam immerwehrend machen wollen. So geschehen uff Gottorff 3 Aprilis 1667.

Christian Albrecht.

2) Die Universitäts-Bibliothek.

Die Universitäts-Bibliothek ist gestiftet bei Errichtung der Universität Kiel 1665. Bis zum Jahr 1770 hatte sie nur unbestimmte Einnahmen, 1770 wurden zu diesen Einnahmen von Inscriptionen, Promotionen (von theologischen, juristischen und medicinischen 12% R.-M. , von philosophischen 6% R.-M.), neuen Anstellungen 19% R.-M. , von Strafgeldern etc., aus der Staatskasse 160 R.-M. jährlich für die Bibliothek ausgesetzt, die etwa 1812 zu 1000 R.-M. , 1841 (Budget S. 187, S. 190) zu 2640 R.-M. und 1846 zu 3600 R.-M. erhöht wurden, jedoch gehen von letzter Summe 200 R.-M. für einen Gehülffen, 120 R.-M. für einen Schreiber und 80 R.-M. für einen Boten ab. Ausser dem Annuum sind oft ausserordentliche Bewilligungen gegeben worden. Ferner hat die Bibliothek von einem ihr gebührenden Capital von 3520 R.-M. circa 140 R.-M. Zinsen. Die neuesten Vorschriften für die Verwaltung der Bibliothek durch eine Bibliothekscommission, in welcher ausser dem Bibliothekar ein Mitglied von jeder Facultät sein soll, und für die Benutzung derselben, sind enthalten in der Instruction der Bibliothekscommission und des Bibliothekars vom 18. Novbr. 1826. Die Bibliothek soll auch in den Ferien zum

Ausleihen und zum Zurückliefern von Büchern zwei Tage in der Woche, am Mittwochen und Sonnabend, zwei Stunden offen sein; während der Zeit der Vorlesungen ausserdem an den übrigen Werktagen zwei Stunden zum Exercipiren und Arbeiten auf der Bibliothek. Halbjährlich sollen die geliehenen Bücher von sämtlichen Inhabern zur Bibliothek zurückgeliefert, länger als sechs Wochen soll kein Buch verliehen werden, jeder Inhaber von Bibliothek-Büchern soll, wenn er verweist, vorher die geliehenen Bücher abliefern. Ein Fragment zur Geschichte der Universitäts-Bibliothek steht in Niemann's Chronik der Universität Kiel vom Jahre 1831, S. 41 u. ff. Ueber den Erwerb der ausgezeichneten bedeutenden Bibliothek des Geh. Rath's Curators Wolff im Jahre 1784 giebt das Archiv der Gesellschaft für vaterländische Geschichte, Bd. 5, S. 564, Auskunft. Wer ältere historische und philologische Bücher der Bibliothek benutzt hat, wird häufig den Namen Wolff auf der Rückseite des Titels bemerkt haben.

3) Das homiletische Seminar.

Damit die Theologie-Studirenden als künftige Organe der Landeskirche im geistlichen Amte auf unserer, ihre allseitige Ausrüstung erzielenden Universität auch die Gabe gewinnen, die christliche Heilswahrheit in der dem Standpunkte und Bedürfnisse der christlichen Gemeinde und Gemeinde-Jugend angemessenen, und durch den Zweck der Gründung, Pflege und Behütung des christlich frommen Lebens gebotenen Weise mitzutheilen, bestehen hier seit lange die beiden practisch-theologischen Institute, von denen das eine die homiletische, das andere die katechetische Gabe zu erwecken und auszubilden bestimmt ist.

Was nun das erste, oder das homiletische Seminar betrifft, so begegnen wir nach der von Köster im Jahre 1825 herausgegebenen „Geschichte des Studiums der practischen Theologie auf der Universität Kiel,“ den Anfängen einer solchen Anstalt schon im ersten Lustrum unserer Universität. Die Stimmen in der Wüste des 17. Jahrhunderts wie die eines Johann Valentin Andreae, eines Johann Arndt, eines Heinrich Müller und des durch seine Vaterstadt Rendsburg uns näher angehörigen Christian Scriver hatten gerade in den Männern, welche zuerst an die den 5. October 1665 gestiftete Universität Kiel berufen waren, einen tiefen Eindruck zurückgelassen. Denn bevor sie noch in Spener zu einer Zeitmacht im besten Sinne des Wortes wurden, und die protestantische Kirche in den weitesten Kreisen zur Besinnung auf das Eine, was Noth ist, wach riefen, hatten sie auf der Universität Kiel in *Christian Kortholt* und *Paul Sperling* die entschiedenste Opposition gegen eine damals herrschende monströse Predigtweise, und die wärmste Begeisterung für eine schlichte, klare, die sittliche Reinigung und Neubelebung erzielende Methode erbaulicher Mittheilung hervorgerufen. Ist aber von den beiden Genannten der erstere wie überhaupt, so insbesondere für die katechetischen Bestrebungen von grösserer Bedeutung, so ist es der letztere als Homilet und Homiletiker. Schon Sperling verband mit seinen Vorlesungen über die Homiletik, die zu den Fächern gehörte, für welche er von seinen 30 Jahre lang zu Bordesholm geführten Aemtern eines Predigers und Rectors der dortigen Kloster-Schule nach Kiel berufen war, Predigtübungen, welche wöchentlich in der Klosterkirche, als „in templo, quod Collegio (dem damals auf dem Klosterkirchhofe belegenen Universitätsgebäude) vicinum“ gehalten wurden. Er bezeichnete sie als „exercitationes artis flexanimae et omnium reginae rerum.“ Nach seinem Tode 1769 finden wir schon eine eigens für die Homiletik errichtete Professur, und zwar in der philosophischen Facultät, als welche damals mit der Theorie der Eloquenz überhaupt auch die der eloquentia sacra zu vertreten geeignet schien. Unter denen, welche dieses Amt bekleideten, hielt zuerst Wassmuth 1686-88 die Predigtübungen in der dazu vom Herzoge eingeräumten Schlosskapelle, obwohl nicht regelmässig wie es scheint, da sein Nachfolger Hasenmüller den Wunsch ausspricht „ut perpetuum fiat istud exercitium concionatorium vel singulis diebus, vel saltem saepius per septimanam habendum.“ Da nahm sich auch die Regierung der Sache an. Denn in zwei herzogl. Verfügungen resp. vom 17. Febr. 1701 u. vom 27. Jan. 1707

heisst es schon „es solle die theologische Facultät regelmässig Sonnabends unter ihrer Aufsicht die Studirenden predigen lassen“ und „es sollen die Studirenden wöchentlich in der Klosterkirche als in templo academico unter Aufsicht eines theolog. Professors predigen.“ Zuzolge dieser im Spemerschen Geiste und auf Anregung des damaligen Generalsuperintendenten und ersten Professors der Theologie Muhlius erlassenen Verfügung wurden sie zuerst von Dassow und nach dessen Abgange von dem trefflichen *Albert zum Felde* regelmässig Sonnabends in der Klosterkirche gehalten. Seit 1715 aber trat besonders in Folge des Krieges und seiner Nachwirkungen für unsere Universität eine Zeit traurigen Verfalles ein, die unter andern auch dadurch charakteristisch ist, dass ein Mann wie Lorenz v. Mosheim, der hier als Assessor der philos. Facultät Vorlesungen hielt und predigte, sich vergebens um eine Anstellung in der theolog. Facultät bemühte. Doch fanden die practisch-theologischen Bestrebungen seit 1730 wieder ihre Pflege unter Hosmann, der nicht nur zum erstenmal wieder seit Kortholt Katechetik las, sondern auch ungeachtet der Aemter eines Prokanzlers der Universität, Herzogl. Generalsuperintendenten, Hof- und Stadtpredigers, welche er neben seiner Professur bekleidete, noch im Stande war, eine Erklärung der altkirchlichen Pericopen in den Kreis seiner Vorlesungen aufzunehmen, und zur Entwerfung und Ausarbeitung von Predigten Anleitung zu ertheilen. Ihm zur Seite stand als ausserordentl. Professor der Theologie der später durch seine „alte und einzige Richtschnur überzeugend und erwecklich zu predigen“ rühmlichst bekannte Oporin. Nach Hosmanns Tode 1770 verschwindet jede Spur homiletischer Uebungen, und Märks Anerbieten von demselben Jahre „eine societatem theoretico-practicam privatam zu eröffnen, si unus alterve commilitonum suffragetur“ bezeugt das verschwundene Interesse. Da nahm ungeachtet der, der practischen Theologie wie der theologischen Praxis wenig günstigen Zeit, in welcher der erwachenden historischen und philosophischen Kritik gegenüber das Erringen einer haltbaren Auffassung der christl. Heilswahrheit die erste, bald ausschliessliche, und jedes andere Interesse absorbirende Aufgabe der theologischen Lehrer und Schüler geworden war, das Studium der Theologie überhaupt, und das auf die Mittheilungsgabe im geistl. Amte gerichtete Streben einen neuen Aufschwung auf unserer Universität durch die Berufung von *Johann Andreas Cramer* zum ersten Prof. der Theologie und Prokanzler der Universität. Seit dem im Jahre 1773 erfolgten Austausch des Grossfürstl. Anthells von Holstein gegen die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst war einer der ersten Acte der Königl. Regierung die Hebung der Universität Kiel, und schwerlich konnte das Ministerium Bernstorff zu diesem Ziel einen besseren Weg einschlagen, als die Berufung Cramer's hieher im Jahre 1774. Als Cramer's Stiftung steht schon im Jahre 1775 das homiletische Seminar da. Eine Stiftungsurkunde liegt freilich in den Acten des Seminararchivs nicht vor. Nur eine Bestimmung über die Einlieferungszeit der Predigt, und die Uebertragung der Predigt an ein anderes Mitglied des Seminars vom 1. Mai 1776 findet sich hier, und darunter die Namen von 14 Mitgliedern. Aber nach einer im 2ten Hefte der homil.-kritischen Blätter von 1792 von einem früheren Mitgliede des Seminars gegebenen Nachricht über dasselbe standen schon im Jahre 1775 die Zahl von 12 Mitgliedern als die gesetzliche, und der Ruf eines sittlich reinen Wandels, das Zeugniß über gehörte Dogmatik und Moral, und die Einlieferung einer Probepredigt als Bedingungen der Aufnahme fest, und wurden die Predigten in der Schlosskapelle gehalten. Dadurch wird die Vermuthung Kösters bestätigt, dass die am 2ten-Ephiph. eben daselbst über das Sonntagsevangelium von Cramer gehaltene erste Predigt „von der christlichen Wohlthätigkeit, die der Wohlthätigkeit Gottes ähnlich zu werden sucht“ auch diejenige gewesen sei, mit der er das Seminar eröffnet habe, als dessen Stiftungstag demnach der 2te Epiph.-Sonntag 1775 anzusehen wäre. Dass diese Anstalt schon unter Cramer's Leitung den Charakter eines öffentlichen Instituts hatte, erhellt aus einer späteren Verfügung vom 6. December 1780, in welcher das homil. Seminar als eine „aus huldreicher Fürsorge für das Wohl unserer Landeskinder

getroffene Einrichtung“ bezeichnet wird, wiewohl die Mitglieder keine Stipendien genossen, und nur der nach Einziehung der Schlosspredigerstelle im Jahr 1774 sein Gehalt noch fortbeziehende Schlosscantor zur Leitung des Gesangs beim Gottesdienste des Seminars verpflichtet, und später auch einem Seminaristen des hiesigen, ebenfalls von Cramer gestifteten Schullehrerseminars für das Orgelspiel eine Vergütung aus dem Oeffentlichen gereicht ward.

Nachdem auf Cramer's Antrag durch Königl. Resolution vom 6. Decbr. 1780 die Professoren Geyser und Moldenbauer mit ihm zur gemeinschaftlichen, halbjährlich wechselnden Direction des Seminars verpflichtet, und die Studirenden zur fleissigen Theilnahme an den Uebungen desselben durch die Zusicherung ermuntert waren, „dass ihnen ein darüber beigebrachtes Zeugniß beim Oberconsistorialexamen zur besonderen Empfehlung gereichen solle“, fiel seit Moldenhauers im Jahre 1782 erfolgten Abgange und Cramers im Jahre 1784 erfolgten Tode die Leitung des Seminars zuerst *Geysern* allein, und bald darauf ihm und *Eckermann* zu, der seit 1782 in Kiel lehrte. Unter ihrer Leitung hatten die Uebungen bis zum Jahre 1806 einen guten Fortgang. Seit dieser Zeit aber wurden sie nicht mehr regelmässig gehalten, und muss das Institut als öffentliches so gut wie erloschen gewesen sein, da im Jahre 1815 die Studirenden selbst um Wiederherstellung desselben in seiner ursprünglichen Gestalt bei der Regierung einkamen. Die Folge war, dass ein eigener Professor der pract. Theologie mit der Verpflichtung zur alleinigen Direction des homilet. Seminars berufen, und an die theol. Facultät unterm 16. Jan. 1816 folgendes Allerh. Rescript erlassen wurde. „Es ist unser Allerhöchster Wille, dass zum Besten derjenigen, welche auf Unserer Universität Kiel Theologie studiren, das dort früher bestandene Predigerinstitut wieder errichtet werde. — Wir ertheilen Euch demnach den Allergnädigsten Befehl, diese Unsere Allerhöchste Entschliessung den Studirenden der Theologie auf die gehörige Weise bekannt zu machen, und habt Ihr denselben dabei in Unserm Namen zu eröffnen, wie Wir gewiss erwarten, dass sie dieses von Uns aus landesväterlicher Huld und auf ihren eigenen Wunsch wieder errichtete Predigerinstitut wenigstens in dem letzten Jahre ihrer Studien fleissig benutzen werden, und dass denen, welche darüber ein vortheilhaftes Zeugniß von dem Director beizubringen im Stande sind, solches bei ihrer künftigen Beförderung zur ganz besonderen Empfehlung gereichen solle.“

Der erste, in dessen Hände das so wieder hergestellte Institut gelegt ward, war der Professor Dr. *Johann Christoph Schreiter*, ein Mann aus der Reinhardtschen Schule, der mit dem gründlichsten theologischen Wissen eine edle, kindlich fromme Begeisterung für den Zweck der Kirche verband. In einer Denkschrift vom Jahre 1816 spricht er sich zuerst über die Aufgabe einer gleichmässigen Befriedigung des Verstandes und Herzens durch die Predigt aus, theilt sodann die von ihm getroffene, und für die damaligen Verhältnisse gewiss sehr zweckmässige Einrichtung des Seminars, und zuletzt die beim Antritt seines Amtes gehaltene Predigt mit, in der er nach Anleitung von Luc. 8, 18 „von der erhebenden Kraft der frommen Gesinnung“ zeigt: worin sie bestehe, inwiefern sie uns erhebe, und wozu sie uns verpflichte.

Nach Schreiter's schon 1821 erfolgtem Tode ward an dessen Stelle im Jahre darauf der frühere Studiendirector zu Loccum in Hannover, Dr. *Friedr. Burchard Köster* berufen, dessen einsichtsvoller und besonnener Leitung sich das Institut reichlich 16 Jahre hindurch zu erfreuen hatte. In seiner Antrittspredigt vom 31. Novbr. 1822 zeigt Köster nach Luc. 13, 18, 19: „dass unsere Religionserkenntniß erst durch Achtsamkeit auf die Erfahrungen unseres Lebens fruchtbar gemacht werde.“ Im Jahre 1825 entwarf er zur Gedächtnissfeier der damals vor 50 Jahren erfolgten Stiftung des homilet. Seminars in einer über 2. Tim. 4, 5 gehaltenen und darauf gedruckten Predigt das „Bild eines rechtschaffenen evangel. Predigers: 1. er weiss, an wen er glaubt, 2. er glaubt, darum redet er, 3. wie er redet, so lebt er,“ und schrieb

ausser einem, in eine damalige Zeitfrage eingreifenden Programm „de religionis ac poeseos confinio recte dignoscendo., die oben erwähnte „Geschichte des Studiums der pract. Theologie auf der Universität Kiel“, wodurch er sich ein um so grösseres Verdienst erwarb, als es an geeigneten Vorarbeiten für eine solche Schrift gänzlich fehlte. Die warme Aufforderung, mit der sie schliesst, eine jährliche Prämie für homiletische Leistungen der Studirenden zu stiften, hatte zur Folge, dass mehrere nordschleswig'sche Predigervereine einen jährlichen Beitrag zusagten. So entstand die bei Gelegenheit der im Jahre 1826 angestellten 1000-jährigen Jubelfeier der Einführung des Christenthums in die hiesigen Lande von Köster nach dem Apostel des Nordens so genannte Ansgarius-Prämie, von der weiter unten. Bei derselben Gelegenheit hielt Köster eine Pfingstpredigt nach Act. 17, 22—31 „über die drei Grundpfeiler, auf denen der Bau der christl. Kirche ruht“, und eine am Trinitatissonntage, in welche er nach Act. 20, 42—48 zeigt, „wozu uns die Betrachtung der grossen Wirkungen ermuntert, die das Christenthum noch in unseren Tagen hervorbringt“. In demselben Jahre wurden die ebenfalls auf Kösters Anregung von des Königs Majestät zur Jubelfeier des homilet. Seminars ausgesetzten 2 Predigtpreise von resp. 40 und 20 Spec. den Studirenden *Bockmeyer* und *Greif* zuerkannt. Nachdem hierauf Köster die Direction des Seminars bis zum Jahr 1839 fortgeführt hatte, folgte er einem Rufe in seine Heimath als Oberconsistorialrath und Generalsuperintendent in Stade, und hinterliess eine Denkschrift des homilet. Seminars, enthaltend: homiletische Regeln und Muster aus den homerischen Gesängen, Mittheilungen über die von ihm bei der Leitung des Seminars befolgten Grundsätze, wie über die seitherige Frequenz der Anstalt, eine Preispredigt des Stud. Kaftan und 2 homilet. Arbeiten von ihm selbst, nämlich eine Gedächtnissrede auf den selig. Kirchenrath Eckermann, und die am Sonntag Laetare 1839 gehaltene Abschiedspredigt, in welcher er nach Philipp. 1, 3—6 die gute Zuversicht, mit der er das unter uns angefangene gute Werk verlasse, dadurch begründet, dass er zeigt: „Gott hat es angefangen, die Kirche bedarf desselben, und Gott wird es vollenden“.

Nach Kösters Abgange um Ostern 1839 wurde dem Unterzeichneten mit einer theolog. Professur zugleich die Direction des homilet. Seminars übertragen, und von demselben am Sonntag Rogate mit einer Predigt über Joh. 21. 15—19 angetreten, welche den Gedanken: „Nur die den Herrn lieb haben, können seine Heerde weiden“, in der Weise durchführte, dass sie zeigte: „nur sie treten wohl gegürtet hinzu, nur sie nehmen der Heerde redlich wahr, nur sie sind auch immer die ersten, die dem Herrn nachfolgen.“ Von der damaligen, mit möglichstem Anschluss an das Bestehende getroffenen, inneren und äusseren Einrichtung des Seminars ist in einem Anhange zu dieser bald darauf durch den Druck veröffentlichten Predigt Nachricht gegeben.

Schon seit dem 16. März 1838, wo ein Brand des Schlosses die dortige Kapelle gänzlich zerstört hatte, war dem Seminar wieder die Klosterkirche zu seinen gottesdienstlichen Uebungen eingeräumt worden. Hier wurden sie in den ersten Jahren zu der bis dahin üblichen Zeit Sonntags nach dem Hauptgottesdienste um 11½ Uhr gehalten, später aber auf den Donnerstag um 10 Uhr verlegt, wodurch nicht nur die Unzuträglichkeit, gleich nach dem Hauptgottesdienste dem Seminargottesdienst beizuwohnen, wegfiel, sondern auch der wesentliche Vorthell gewonnen ward, die Beurtheilung der gehaltenen Predigt unmittelbar auf die Haltung folgen zu lassen. Dem Uebelstande, welche die sonst durch ihre Räumlichkeit ganz besonders für die Predigt geeignete Klosterkirche durch ihre sehr schadhafte Orgel darbot, ward durch den Bau einer neuen abgeholfen, zu welchem die Munificenz Sr. Maj. des Königs 800 Rthr. schenkte, während eine gleiche Summe durch Subscription in der Gemeinde zusammenkam. Die am 1. Weihnachtstage 1842 über das Evangelium von mir gehaltene und bald darauf gedruckte Predigt: „Fürchtet euch nicht, denn der Sohn Gottes lebt in der Menschheit, und sein Vater ist auch euer Vater“ gibt in dem die Einweihung der Orgel enthaltenden Anhange über diesen Neubau nähere Nachricht.

Um den Mitgliedern des Seminars die Aneignung der zur Leitung des Gemeindegottesdienstes erforderlichen musikalischen Bildung zu erleichtern, und sie namentlich zu einer, der Erbauung förderlichen Ausführung der Responsorien und des recitativartigen Altargesanges in den Stand zu setzen, wozu früher immer nur eine einzelne den Unterricht des verst. ausgezeichneten Musikdirectors Apel als privatissimum benutzt hatten, ward für Redaction eines durch Text und Composition seinem Zweck entsprechenden Antiphonariums unter Benutzung der trefflichen, durch Prof. O. Jahn veröffentlichten Vorarbeiten von Apel und der nicht minder werthvollen von Naue, so wie für mehrstimmige Bearbeitung einer Auswahl aus dem Schatz unserer evangelischen Choralmelodien Sorge getragen. Zugleich erreichte ich durch die Vermittlung des Curatoriums, dass dem Director des Seminars zur Honorirung eines Gesanglehrers eine jährl. Summe von 96 Rthlr. zur Disposition gestellt ward. So konnten regelmässige Gesangsübungen gehalten werden, und wurden es, wie anfangs unter Leitung des seit 1849 nach Hamburg übersiedelten Hrn. Graedener so jetzt unter der des Hrn. Bellmann.

Da nun aber für den Hauptzweck des homiletischen Seminars das Hauptmittel die von den Mitgliedern desselben auf dem Gebiete der Predigt entwickelte productive und kritische Thätigkeit bleibt, und diese theils durch das Studium der comparativen Homiletik, theils durch selbstständige Orientirung über wichtige Probleme und Fragen aus dem Gesamtgebiet der practischen Theologie nicht wenig gefördert wird, so erschien, um dazu mit rechtem Erfolg anregen zu können, der Besitz der dahin einschlagenden literarischen Hülfsmittel und zwar der wichtigsten in mehreren Exemplaren als wünschenswerth, ja nothwendig, und musste der Mangel einer eigenen kleinen Seminarbibliothek, wie sie ähnliche Anstalten auf anderen Universitäten längst hatten, schwer empfunden werden. Aber auch diesem ward abgeholfen, indem auf meine desfällige Vorstellung durch Vermittlung des Curatoriums Se. Maj. der König dem Seminar zuerst eine Summe von 195 Rthlr 19½ Schill. R. M. zur Gründung, und darnach eine jährliche von 46 Rthlr. 39 Schill. R. M. zur Completirung der Seminarbibliothek aussetzte. Diese Bibliothek, wenn auch noch gering an Umfang, enthält doch jetzt schon theils eine Auswahl des Besten, was namentlich die neuere homiletische Schule bietet, theils mit den vorzüglichsten neueren Werken über das Ganze und die einzelnen Theile der practischen Theologie auch vom Gebiete der speculativen und historischen Theologie solche Werke, welche vor andern geeignet sind, auf die homiletischen Bestrebungen orientirend, anregend und befruchtend einzuwirken.

Für die Förderung in der vom Seminar erzielten homiletischen Tüchtigkeit war es von Bedeutung, dass die auf Kösters Anregung gestiftete Ansgarius-Prämie jährlich ausbezahlt werden konnte. Zu Anfang jedes Wintersemesters wurde daher vom Director durch einen Anschlag am schwarzen Brett zur Preisbewerbung mittelst Ausarbeitung einer Predigt über einen von ihm gewählten Text aufgefodert. Die Concurrenz war verschieden. Meistens gingen 4 bis 5 Predigten ein, in einem Semester stieg ihre Zahl auf 10. Gefehlt hat es an Bewerbung bis jetzt nie. Leicht aber hätte die Ausbietung der Prämie unmöglich werden können, da von den beiden Schleswiger Predigervereinen, durch deren Beiträge sie zu Stande kam, der haderslebener seinen Beitrag dem Gustav-Adolph-Verein zuwandte, und der Bredstedter sich auflöste. Jedoch gelang es mir, zwei andere Schleswigsche Predigervereine für Beiträge zu demselben Zweck zu gewinnen. Es waren die der Probsteien *Hütten* und *Husum*. So konnte die Prämie ohne Unterbrechung ausbezahlt werden, bis nicht lange nach dem Ausbruch des Krieges und in Folge der durch ihn eingetretenen Verhältnisse die Schleswigschen Beiträge wieder ausblieben. Da ward es mir auf meinen jedesmaligen Antrag vom Curatorio gestattet, den Preis, damit die Bewerbung ungestört fortgehen könne, in der Summe von 16 Rthlr. den durch Ersparung gewonnenen Ueberschüssen der Jahreseinnahme des Seminars zu entnehmen, und bin ich eben dazu auch neuerdings für die Folgezeit durch ein Rescript des Königl. Ministeriums für die Herzogth. Holstein u. Lauenburg d. d. 21. Juli 1854 nach erstattetem Bericht über

die Sache autorisirt worden, so dass jetzt diese homiletische Prämie dem Seminar gesichert, und nicht mehr den Zufälligkeiten ausgesetzt ist, welche bis dahin ihren Bestand bedrohten.

Sie ward ertheilt

im Jahre 1840	dem stud. Theol. G. Petersen	aus Stenderup,
" " 1841	" " " G. Ch. Weigelt	aus Altona,
" " 1842	" " "	demselben,
" " 1843	" " "	H. Ch. Tamm aus Glückstadt,
" " 1844	" " "	H. H. Lorenzen aus Schleewig,
" " 1845	" " "	H. Ch. Tamm aus Glückstadt (zum 2ten Mal),
" " 1846	" " "	J. Rulfs aus Rendsburg,
" " 1847	" " "	H. C. Lange aus Apenrade,
" " 1848/49	" " "	K. Heymann aus Drelsdorf,
" " 1850	" " "	A. H. Matzen aus Törning,
" " 1851	" " "	H. Feddersen aus Ulvesbüll,
" " 1852	" " "	Meyer aus Brunsbüttel,
" " 1853	" " "	Fr. Hess aus Wesenberg,
" " 1854	" " "	demselben.

In Beziehung auf den Gottesdienst des homilet. Seminars musste auch den Seminarpredigten die liturgische Basis gegeben werden, auf der sich die Predigt im sonn- und festtäglichen Gemeindegottesdienst erhebt. Es ist wichtig, dass auch der zum Predigtamt sich Rüstende auf diesem Grunde und in Mitvollziehung der heil. Acte, aus denen der zu Gott eingekohnten Gemeinde die Predigt erwächst, seine Predigten halte. Es influirt dies auf Inhalt und Form der Predigt und auf die ganze innere und äussere Haltung des Predigers und der Zuhörer viel mehr, als man glaubt. Ueberdies kann der Eindruck, den der Theologie-Studirende von einer normalen Einrichtung des Gottesdienstes aus dem Seminar mitnimmt, auch von practischer Bedeutung werden, wenn ihm später die Aufgabe entsteht, den Gemeindegottesdienst aus dem Verfall wieder herstellen zu helfen, in den ihn Vorurtheil und Laxität der kirchlichen Sitte haben gerathen lassen. Denn eine Verstümmelung dieses Gottesdienstes ist es ja doch, wenn, wie die römische Kirche sein homiletisches so die protestantische sein liturgisches Element so gut wie gänzlich hat fallen lassen, wie denn auch beide Kirchen das ihnen so entstandene Deficit heut zu Tage naiv genug eingestehen, indem die eine sog. Missionspredigten, die andere sog. liturgische Gottesdienste halten lässt. Weder jene noch diese wären nöthig, wenn der kirchliche Gemeindegottesdienst seine normale Gestalt in der rechten Einheit des liturgischen und homiletischen Elementes bewahrt hätte. Die innere Nothwendigkeit und Zusammengehörigkeit beider suchte ich in näherer Entwicklung der Eigenthümlichkeit eines jeden nachzuweisen in einer als Programm zur Lutherfeier im Jahre 1846 herausgegebenen kleinen Schrift „Ueber das Wesen des protest. Cultus“. Die Einrichtung des Seminargottesdienstes ist seitdem folgende: Nach einem Eingangskiede von 2 Versen tritt der, welcher zu predigen hat, als Liturg in die Chorthür und hält nach einer von ihm und den übrigen Mitgliedern responsorisch gesungenen Antiphonie (wie: Lit.: „der Herr sei mit Euch“, Ch.: „und mit deinem Geiste!“) das Altargebet und die Schriftverlesung, mit dem: „Gelobt sei Gott, er segne sein Wort!“ Auf das Amen des Chors folgt dann das Predigtlied von 2 Versen und die Predigt. Nach der Predigt das V. U. das Schlusslied von einem Verse und der vom Altarraume aus recitativisch gesungene, und vom Chor der übrigen Mitglieder mit Amen beantwortete Segen.

Das Altargebet und den zu verlesenden kurzen biblischen Abschnitt wählt der, welcher die Predigt hat, nach dem Hauptinhalte derselben aus der dazu vom Seminar angeschafften Württembergischen Agende.

Die Seminarordnung ist folgende:

- 1) Bedingung der Aufnahme ist ausser der durch einen reinen Wandel bezeugten entschieden sittlichen Willensrichtung der Nachweiss, dass Dogmatik und Ethik und von den Disciplinen der pract. Theologie wenigstens die Homiletik gehört worden. Regelmässige Zeit der Mitgliedschaft ist ein Jahr.
- 2) In jedem Semester wird das Seminar von dem Director in der kleinen Aula als dem gewöhnl. Auditorio des Seminars feierlich mit Gebet und Ansprache eröffnet, welcher sich nach den Umständen die Besprechung eines für die Predigt wichtigen Gegenstandes, oder einer auf sie bezüglichen Zeitfrage anschliesst. Darnach wird die Reihenfolge der Predigten und Recensionen bestimmt.
- 3) Die Predigttexte werden vom Director gegeben, aber so früh, dass jedem Mitgliede wenigstens eine Zeit von 4 Wochen zur Meditation und Ausarbeitung der Predigt verbleibt. Daher von den Mitgliedern, welche im folgenden Semester bleiben, drei bis vier schon am Schluss jedes ablaufenden Semesters ihre Predigttexte erhalten, damit im folgenden gleich in der Woche nach der Eröffnung des Seminars die Haltung der Predigten beginnen kann.
- 4) Der die Predigt hält, hat wenigstens 8 Tage vor der Haltung eine Abschrift des Concepts seinem Recensenten zu übergeben, welche dieser mit einer schriftl. Recension, deren Canon das *ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ* bleibt, und die ihre Ausstellungen zu motiviren, und durch Vorschläge des für besser gehaltenen fruchtbar zu machen hat, wenigstens 2 Tage vor der Haltung an den Director einliefert.
- 5) Am Donnerstage in jeder Woche, Morgens 10 Uhr findet der, vorher im Wochenblatt anzuzeigende Seminar-Gottesdienst in der Klosterkirche Statt.
- 6) Die Predigt wird conceptfrei gehalten. Das Concept zugeschlagen vor sich auf's Kanzelpult zu legen ist nicht erlaubt. Es bleibt in der Bibel, die nach Vorlesung des Textes ihren Platz zur Seite des Pultes hat.
- 7) Gleich nach beendigtem Gottesdienst findet in der kl. Aula auf dem Grunde der eingelieferten schriftl. Recension eine gemeinsame, auf die Organisation des Textes, den Geist und Inhalt, die Durchführung, die Sprache und den Vortrag der Predigt gerichtete Beurtheilung Statt, welche von dem Director geleitet und mit seinem Urtheil über die Predigt zum Abschluss gebracht wird.

Der gegenwärtige jährliche Gesammtetat des Seminars beträgt 200 Rthlr., wovon 57 Rthlr. 57 Schill. zur Besoldung des Organisten und Calcanten wie zu kleineren Ausgaben, 96 Rthlr. zur Honorirung des Gesanglehrers und 46 Rthlr. 39 Schill. für die Bibliothek des Seminars ausgesetzt sind.

Ueber die Frequenz der Anstalt von ihrer Wiederherstellung im Jahre 1816 bis zum Jahre 1838 incl. gibt ein zu seiner Zeit von Köster veröffentlichtes Verzeichniss Auskunft, in welchem die Namen der ordentl. Mitglieder je nach dem Jahre ihres Eintrittes aufgeführt sind. Demselben schliesst sich hier ein gleiches Namensverzeichniss von Ostern 1839 an. Demnach waren ordentl. Mitglieder des homiletischen Seminars:

im Jahre 1839: *K. Biernatzky* aus Altona. *W. A. Dame* a. Hanghuus, *D. F. Greve* a. Kiel. *R. Hanson* a. Bothkamp. *A. W. Henry* a. Kiel. *C. W. Meyer* a. Flensburg. *J. Nissen* a. Arritt. *C. F. G. Jensen* a. Ploen. *C. A. Valentiner* a. Flensburg. *H. M. F. Vollbehr* a. Kiel. *H. Hansen* a. Carlsburg. *J. A. Stilke* a. Sülfeldt. *G. Petersen* a. Stenderup. *L. Schrader* a. Hadersleben. *H. L. Ruchmann* a. Ploen. *F. M. Edlefsen* a. Oldensworth. *D. Sass*

- a. Stelle. *P. P. Gotthard* a. Bargum. *C. W. Meyer* a. Flensburg. *W. Ohlmeyer* a. Ploen. *A. Carthäuser* a. Meldorf. *A. Arnsdorf* a. d. Meklenburgischen.
- 1840: *C. Meins* a. Heiligenstedten. *P. F. Andersen* a. Flensburg. *C. J. Hansen* a. Meldorf. *A. Hansen* a. Eckernförde. *C. Stössiger* a. Altona. *J. M. P. Ohlhues* a. Hattstedt. *A. F. Godbersen* a. Nordstrand. *P. J. G. Schamvogel* a. Bordesholm. *C. F. N. Wichmann* a. Süderau. *T. Truelsen* a. Osterhusum. *F. Dahl* a. Itzehoe. *J. Petersen* a. Loyt. *A. Schumacher* a. Hadersleben. *J. G. M. Möller* a. Glücksburg. *G. Ch. Weigelt* a. Altona. *G. F. Thaulow* a. Schleswig. *P. H. Herr* a. Husum. *H. H. Biesterfeldt* a. Spitzerdorf. *H. N. Hansen* a. Bilderup. *C. W. G. Rosenhagen* a. Ahrensburg.
- 1841: *C. H. Wolf* a. Windbergen. *E. Gosche* a. Krusendorf. *P. F. Valentiner* a. Pronsdorf. *G. J. N. Kuhl* a. Freidorf. *O. G. Grauer* a. Ries. *P. Neiling* a. Hadersleben. *M. H. Bendfeldt* a. Sierksdorf. *H. H. Lorentzen* a. Schleswig. *J. Nissen* a. Leck. *O. N. H. Peters* a. Coldenbüttel. *H. Sierk* a. Preetz.
- 1842: *E. W. Lange* a. Apenrade. *J. Ch. Azelsen* a. Mjöls. *G. J. Claussen* a. Haseldorf. *J. L. E. Claussen* a. Gettorf. *F. L. C. Vollbehr* a. Kiel. *J. N. G. Steger* a. Kiel. *A. G. Griebel* a. Warder. *H. J. Jungclaussen* a. Glückstadt. *As. E. A. Wulff* a. Ries. *K. W. Gleiss* a. Reinfeld. *J. F. L. Alberts* a. Oldensworth. *W. Pfingsten* a. Schleswig. *H. W. Suhr* a. Hamburg. *J. J. Reimers* a. Poppenhusen. *J. J. Eggers* a. Reimsbüttel. *P. N. Maassen* a. Brunsbüttel. *H. Ch. Tamm* a. Glückstadt. *Godt* a. Rinkenise. *E. H. Ch. Sörensen* a. Marne. *P. H. J. Kirschner* a. Rendsburg.
- 1843: *H. W. Martens* a. Wilster. *D. W. Boyens* a. Kotzenbüttel. *W. Nissen* a. Brunsbüttel. *G. F. Rittel* a. Husum. *A. M. Hansen* a. Hadersleben. *J. L. N. Norrmann* a. Glückstadt. *P. H. Bartels* a. Meldorf. *O. W. Petersen* a. Nordtastedt. *J. H. M. Kühl* a. Schleswig.
- 1844: *J. Rulfs* a. Rendsburg. *S. Ehlert* a. Schleswig. *H. P. G. Bünsow* a. Kiel. *A. E. Dellefsen* a. Arrildt. *J. A. T. Dreesen* a. Apenrade. *C. Wommelsdorf-Friedrichsen* a. Husum. *P. J. J. A. Lorentzen* a. Bredtstedt. *A. Matzen* a. Wennemoes. *H. C. Petersen* a. Tondern. *O. A. Chemnitz* a. Barmstedt. *J. C. A. Japsen* a. Schleswig.
- 1845: *A. J. C. Caspers* a. Schleswig. *F. O. Claussen* a. Neumünster. *F. N. Lorentzen* a. Delve. *H. Schütze* a. Uetersen. *G. Jessen* a. Flensburg. *H. C. Schlaikier* a. Eggen sund.
- 1846: *Fr. Neelsen* a. Burgdorf. *J. H. Ziese* a. Deutsch-Niendorf. *Th. Lorentzen* a. Altona. *H. C. Lange* a. Apenrade. *G. Th. Steger* a. Hadersleben. *H. Eyler* a. Lütjenburg. *C. A. Fröhlich* a. Sörup. *L. Salomon* a. Graubünden. *G. H. Groth* a. Lütjenburg. *H. Nissen* a. Högendorf. *Th. Speck* a. Poppenbrügge. *Th. Ch. Schütt* a. Satrup. *M. Schröder* a. Wandsbeck. *H. P. H. Eckel* a. Schleswig. *A. H. Matzen* a. Törning.
- 1847: *F. D. S. Matzen* a. Törning. *K. Heinsen* a. Drelsdorf. *M. Claudius* a. Blekendorf. *H. Marquardsen* a. Mohrkirchholz. *L. Fr. G. Lorentzen* a. Leck. *J. Fr. Paulsen* a. Schleswig. *A. G. Bleyer* a. Altona. *H. Ch. Feddersen* a. Schnatebüll. *J. A. Fries* a. Flensburg.
- 1848—50 (während der Kriegsjahre): *A. Schröder* a. Wandsbeck. *A. Beckmann* a. Schleswig. *A. D. Jensen* a. Glückstadt. *Ed. Heseler* a. Lütjenburg. *H. Feddersen* a. Ulvesbüll. *Meyer* a. Brunsbüttel.
- 1851: *H. Reuss* a. St. Margarethen. *Fr. Hess* a. Wesenberg. *E. Th. Klinker* a. Pellworm. *A. Michelsen* a. Hadersleben. *G. B. Nielsen* a. Hadersleben. *N. Schmidt* a. Hoptrup. *S. Schmidt* a. Hoptrup.

- 1852: *W. Klink* a. Schleswig. *H. Harder* a. Wiemersdorf. *C. Jensen* a. Schwesing. *Th. Richter* a. Itzehoe. *O. Schnittger* a. Schleswig. *C. Hasselmann* a. Sarau. *W. Jahn* a. d. Fürstenth. Reuss. *C. D. Hessen* a. Brunsbüttel. *F. Hoeck* a. Atzbüll. *C. H. Ziesemer* a. Kiel.
- 1853: *P. H. C. Claudius* a. Sonderburg. *Cl. Thomsen* a. Esgrus. *H. Th. Horlyk* a. Hadersleben. *E. L. E. Holm* a. Carbye. *H. H. Studt* a. Mielsdorf. *O. Kaehler* a. Heiligenhafen. *A. Grantz* a. Eutin.
- 1854: *D. J. Kedenburg* a. Uetersen. *E. A. Wallichs* a. Garding. *Cl. J. Hansen* a. Barlt. *K. Juhl* a. Neustadt. *A. C. Lange* a. Apenrade. *A. Prall* a. Husum. *H. Duborg* a. Hoyer. *G. Chr. Lützen* a. Stedesand. *J. Witt* a. Collmar. *J. L. Jessen* a. Fahretoft. *G. J. Mau* a. Schönberg. *L. Andresen* a. Riesum. *B. W. Rehquate* a. Breitenburg.

Ueber das katechetische Seminar wird im nächsten Jahrgang dieser Schrift Nachricht gegeben werden. Lüdemann.

4) Die medicinische Klinik im academischen Krankenhause.

Ueber dieses Krankenhaus gab der Stifter desselben, Prof. G. H. Weber früher von 1789—1804 Nachrichten unter dem Titel: „Nachricht von dem hieselbst errichteten Klinischen Institute zum Besten der Armen oder von dem Zustande der hiesigen Krankenanstalt.“ Im Jahre 1788 ward für diese Anstalt, für welche Prof. Weber das Publicum zu Beiträgen zu interessiren wusste, ein Gebäude in der Prüne gekauft. Der König so wie der Kronprinz, der Herzog von Oldenburg, machten der Anstalt manche Spenden, mehrere Legate wurden der Anstalt zugewandt (z. B. Conferenzzath Kranach, Wwe. Gössel 2000 Rthlr.), Schon im Jahre 1787 wurden ihr von Niedermayer 3000 Rthlr. geschenkt. Die letzte dreizehnte Nachricht des Prof. Weber vom Januar 1804 giebt eine kurze histor. Uebersicht der Anstalt und ihres Verhältnisses zur Armenanstalt, eine spätere Vereinbarung zwischen diesem academ. Krankenhause und der Armenanstalt ist am 15. Juli 1832 abgeschlossen.

Einige Notizen über die Frequenz des klinischen Institutes aus den Jahren 1827 u. ff. findet man in der von Niemann herausgegebenen Chronik der Universität Kiel. R.

Jahresbericht über die medicinische Klinik vom 15. October 1853 bis dahin 1854.

Die Organisation und die äusseren Verhältnisse der medicinischen Klinik blieben, nachdem der Unterzeichnete im Herbste 1853 die Leitung derselben übernommen hatte, im Ganzen dieselben, als sie es in den vorhergehenden Jahren gewesen waren. Die für den Zweck des klinischen Unterrichtes benutzten Kranken wurden theils im Hospitale selbst, theils in ihren Wohnungen in der Stadt, theils endlich ambulatorisch behandelt. Dabei stellten sich folgende Zahlenverhältnisse heraus:

Es wurden behandelt:

	Im Hospitale.	Poliklinisch.	Ambulator.
im Wintersemester 1853/4.	215 Kranke,	528 Kranke,	258 Kranke.
im Sommersemester 1854	181 "	964 "	178 "

Im Laufe des Jahres 396 Kranke. 1492 Kranke. 436 Kranke.
und waren demnach im Ganzen 2324 Kranke im verflossenen Jahre Gegenstand der klinischen Behandlung und des klinischen Unterrichtes.

An demselben theilnahmen sich, als Practicanten im 1ten Semester 20, im 2ten Semester 22 Studierende.

In der obengenannten Zahl der Krankheiten traten als epidemisch verbreitete Krankheitsformen, neben dem wie ganz ausgehenden Typhus, besonders hervor sehr bösartige Scharlachfieber, Pocken in allen 3 Formen als echte Menschenblattern, Varioloiden und Variocellen, ferner Masern, im Laufe des Sommers endlich Keuchhusten und im letzten Herbstie Mumps (Parotitis). Ruhr und Cholera kamen nur in einzelnen, sporadischen Fällen, 2 Mal mit tödlichem Ausgange vor.

Ueber den Typhus, wie er hier zur Beobachtung kam, und über die Scharlachfieberepidemie des verflossenen Jahres haben die Herren D. D. *Wallichs* von Garding und *Heyder* von Bredstedt in ihren Inaugural-Dissertationen zusammenstellende Berichte gegeben. Andere Studierende, wie z. B. die Herren *Eckermann*, *Frandsen* und *Brix* wählten einzelne sporadische Krankheitsfälle von besonderem wissenschaftlichen Interesse, die in der klinischen Praxis zur Beobachtung kamen, zum Gegenstande ihrer für denselben Zweck geschriebenen Abhandlungen.

Es wurden im Laufe des Jahres 53 Sectionen von Leichen in klinischer Praxis gestorbener Kranken angestellt und gaben dieselben dem Herrn Professor *Weber* in Verbindung mit dem Unterzeichneten Gelegenheit, die Studierenden in der mikroskopischen Untersuchung pathologisch-anatomischer Objecte anzuleiten.

Als Assistenzarzt für die Poliklinik fungirte während der beiden Semester Herr Dr. *Bartels* und erwarb sich derselbe in dieser Stellung durch Humanität, Pflichttreue und wissenschaftlichen Eifer bei den Studierenden, wie bei den Kranken so ungetheilte Achtung und Liebe, dass der Unterzeichnete nur mit wahrhaftem Bedauern ihn aus derselben mit dem Schlusse des Jahres scheiden sah. — Als Assistenten für das Hospital wirkten bis zum December 1853 Herr Dr. *Wallichs*, von da ab bis zum October 1854, Herr Dr. *Heyder* von Bredstedt.

Die grossen Mängel und Unvollkommenheiten der räumlichen Einrichtungen des academischen Hospitalen wurden bei den vielen epidemischen und contagösen Krankheitsformen des letzterflossenen Jahres besonders empfindlich. Nur die möglichste Beschränkung der Krankenzahl im Hospital konnte einer üblen Rückwirkung jener Missstände auf den Krankheitsverlauf der dort aufgenommenen Patienten vorbeugen und nur die Hoffnung auf den durch die Munificenz Sr. Maj. des Königs in Aussicht gestellten Neubau eines grösseren und zweckmässigeren Krankenhauses für die klinischen Institute, konnte in dem fortwährenden unerfreulichen Conflict zwischen den Anforderungen an das Hospital und den möglichen Leistungen desselben als Krankenhaus, den erforderlichen Muth und die Frische des Strebens, in demselben gedeihlich zu wirken, aufrecht erhalten.

Prof. Dr. *Goez*.

5) Die chirurgische Klinik im Friedrichshospital.

Das Friedrichshospital wurde im Jahre 1802 vom Könige Friedrich VI. durch den Ankauf des Gebäudes von dem Archiater und Prof. *J. D. Brandis* erworben. Ausführlichere Nachrichten über die Geschichte des Institutes sind bisher nicht gesammelt; einzelne Notizen findet man in *Niemann's Chronik* (Sommer 1828 p. 8; 1829 p. 15; 1830 p. 13; 1831 p. 12).

K.

Jahresbericht der chirurgischen Klinik vom Jahre 1854.

Die chirurgische Klinik im Friedrichshospital wurde von Neujahr 1854 bis zum 22. März von Herrn Professor Dr. *Stromeyer*, und nach dessen Abgang, seit dem 23. März von dem Privatdocenten

Dr. Fr. Esmarch interimistisch geleitet. Als erster Assistent fungirte von Neujahr bis Ostern Herr Dr. Lange, von Ostern bis jetzt Herr Dr. v. Thaden. Als zweiter Assistent ist seit Ostern d. Jahres Herr Dr. Brix angestellt. An dem klinischen Unterrichte theilnahmen sich in jedem Semester 22 Studierende.

Von Neujahr 1854 bis zum heutigen Datum wurden im Ganzen 946 Kranke von der Klinik behandelt, darunter 740 männliche und 206 weibliche Individuen.

Von diesen waren im Hospitale selbst aufgenommen 211, und zwar 162 männliche und 49 weibliche Kranke.

Unter diesen sind 178 geheilt, 19 gebessert, 5 ungebessert entlassen worden und 9 gestorben. Die Zahl der gegenwärtig im Hospitale befindlichen Kranken beträgt 34, darunter 28 männliche und 6 weibliche.

Von den häufigeren Krankheitsformen kamen bei den im Hospitale Behandelten vor:

Gelenkentzündungen	28	Fälle.
Knochenbrüche	14	"
Luxationen	5	"
Entzündung der langen Knochen und deren Ausgänge	10	"
Panaritien	10	"
Beingeschwüre	11	"
Wunden der äusseren Bedeckungen	12	"
Lupus	6	"
Hydrocele	5	"
Verkrümmungen	7	"
Augenkrankheiten	30	"

Es wurden 61 grössere chirurgische und 21 Augenoperationen gemacht, nämlich folgende:

Resection des Oberkiefers	2	Mal.
" " Oberarmknochens	1	"
" " Ellenbogengelenkes	1	"
" " Schienbeins	2	"
" " äusseren Knöchels	1	"
Amputation des Oberschenkels	3	"
" " Unterschenkels	2	"
Exarticulation des Mittelfingers	1	"
Operation der Nekrose	7	"
Tenotomie	4	"
Herniotomie	1	"
Operation der Blasenscheidenfistel	1	"
" " Hydrocele	5	"
" " Mastdarmfistel	1	"
" " Phimose	2	"
" " Hasenscharte	1	"
" des Wolfsrachsens	1	"
" der Ranula	1	"
Exstirpation des Nagels	1	"
Unterbindung der arteria ulnaris	1	"

Rhinoplastik	1	Mal.
Cheiloplastik	1	"
Exstirpation von Geschwülsten	18	"
Einrichtung von Luxationen	2	"
Die Augenoperationen waren folgende:		
Extraction des grauen Staars.....	1	"
Reclination desselben	10	"
Discision desselben	4	"
Bildung der künstlichen Pupille	4	"
Exstirpation des Auges	1	"
Operation des Symblepharon... ..	1	"

Von den Operirten starben 6, darunter 3 an Pyaemie.

Von den drei übrigen Todesfällen waren 2 bedingt durch Krebs (Carcinoma prostatae und oesophagi), der dritte durch einen Bruch der Schädelbasis.

• Als ambulante Kranke wurden behandelt:

578 männliche
und 157 weibliche,

	im Ganzen	735 Kranke.	Von diesen litten
an Augenkrankheiten.....			76
" Hautkrankheiten			24
" Panaritien, Furunkeln und subcutanen Abscessen			91
" Hernien			11
" Gelenkkkrankheiten			22
" Verkrümmungen			15
" Knochenentzündungen und anderen Knochenkrankheiten ..			12
" Beinbrüchen und Verrenkungen			16
" Pseudoplasmen			6

Zahnextraktionen und andere kleine Operationen wurden im Ganzen gegen 200 vorgenommen.

Kiel, den 14. December 1854.

Dr. Esmarch.

6) Die Königl. Hebammenlehr- und Gebäranstalt.

Ueber die Gründung und den Fortgang dieser seit dem 1. Mai 1805 bestehenden Anstalt findet man eine allgemeine Nachricht im ersten Bande der Kieler Blätter vom Jahre 1820, S. 351 ff.

Speciellere Nachweisungen für die Jahre 1806 bis 30 sind in Niemann's Chronik gegeben (Sommer 1828 p. 10; 1829 p. 19; 1830 p. 13; 1831 p. 12).

Der jetzige Etat des Institutes beträgt circa 4800 \mathfrak{R} -M. nämlich

1) Zuschüsse aus der Staatskasse.....	2373	\mathfrak{R} 32 β
2) Zinsen aus dem Vermögen der Anstalt	507	" — "
3) Einnahme von den Hebammenschülerinnen, zahlenden Schwangeren etc. circa	1920	" 64 "

Summa ca. 4801 \mathfrak{R} — β

Jahresbericht der Anstalt vom 1. Decbr. 1853 bis ult. Novbr. 1854.

Zahl der Geburten: 114.

Es wurden geboren

Knaben: 58

Mädchen: 56

114.

Von den Müttern sind

gesund entlassen 103

gestorben

an dem epidemischen Kindbettfieber (December 1853

bis April 1854): 7

an Lungenentzündung 1

reconvalescent in das academische Hospital verlegt.... 3

Von den Kindern sind

gesund entlassen 103

vor oder unter der Geburt gestorben..... 7

nach der Geburt gestorben 4

Zahl der Theilnehmer an dem klinischen Unterrichte:

im Wintersemester 1853/4 14 Studirende,

im Sommersemester 1854 — "

Es wurde keine Klinik gehalten, da die Anstalt des

Kindbettfiebers wegen mehrere Monate geschlossen war,

im Wintersemester 1854/5 19 "

Dr. Litzmann.

7) Das physiologische Laboratorium.

Auf eine von mir motivirte und von der medicinischen Facultät empfohlene allerunterthänigste Vorstellung, geruhten Sr. Maj. der König mittelst allerhöchster Resolution vom 29. April 1853 die Summe von 1000 ₰ R.-M. zur Errichtung eines medicinisch-chemischen Laboratoriums an der hiesigen Universität, und die Summe von 600 ₰ R.-M. für die Unterhaltung dieses Institutes im laufenden Finanzjahre zu bewilligen. Es wurden mir zugleich als Director des Instituts auferlegt, am Schluss des Rechnungsjahres über die Verwendung dieser Gelder Rechenschaft abzulegen. Hoffentlich wird auch in Zukunft das Institut sich eines solchen jährlichen Zuschusses zu erfreuen haben.

Die für das Institut nöthigen Räumlichkeiten sind in einem Hause in der Kettenstrasse auf 3 Jahre für 192 ₰ R.-M. jährlich gemiethet und dem Zwecke gemäss eingerichtet. Diese Räumlichkeiten sind folgende: 1) ein Zimmer für die chemischen Uebungen und Arbeiten, 2) ein grosser Keller mit einer Heerd für grössere zoochemische Arbeiten, einem Destillirapparat für Wasser nebst Dampfbad, einem Raum für Entwicklung stinkender Dämpfe, einer Kammer für Glaswaaren und andere Geräthschaften, einem Glasblasetisch u. s. w., 3) ein Stall für Hunde und dergl. nebst Bodenraum und einer Kammer für Vivisectionen, ein Kaninchenbau im Hofe, 5) ein Auditorium, 6) ein Arbeitszimmer für histologische Arbeiten und zur Aufbewahrung feinerer Instrumente als Mikroskope, Waagen, Luftpumpe u. s. w.

Als Director des Instituts, das ich, in Uebereinstimmung mit in dem meinem Antrage motivirten Zweck desselben, ein physiologisches Laboratorium nennen möchte, suche ich in der Anstalt nach und nach den wichtigsten theoretischen und experimentellen Apparat zusammenzubringen, der für Mediciner bei Untersuchungen über das Wesen der Erscheinungen des gesunden und kranken Lebens nöthig ist. Besonders ist bisher der chemische, der physikalische und der vivisectorische Apparat vertreten. Der chemische Apparat bietet den Studirenden Gelegenheit, sich unter meiner Anleitung die für Mediciner nöthigen chemischen Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen und dient zugleich mir und andern Forschern, die denselben benutzen wollen, zu selbstständigen physiologisch-chemischen Untersuchungen. Der physikalische Apparat soll der Anwendung der Hilfsmittel, die die Physik der Erforschung der Erscheinungen und Gesetze des Lebens bietet, dienen; bisher machen die Mikroskope einen wesentlichen Theil dieses Apparates aus und es wird sowohl den Studirenden im Institute Anleitung zu histologischen Uebungen gegeben, als auch mir und andern Forschern die Gelegenheit zu selbstständigen histologischen Arbeiten geboten. Der physikalische Apparat des Laboratoriums wird mit der Zeit hoffentlich bedeutend erweitert werden. Der sogenannte vivisectorische Apparat liefert theils das Material für die physikalisch-chemischen Arbeiten und Untersuchungen über die Gesetze des Lebens, theils ist er nöthig, um in den Vorlesungen über Physiologie die wichtigsten Thatsachen durch unmittelbare Anschauung festzustellen und einzuprägen, theils dient er zur Prüfung und Controllirung der von andern Forschern gemachten Beobachtungen, sowie zur Anstellung selbstständiger Untersuchungen.

Für die Uebertragung der durch Versuche und Beobachtungen an Thieren eruirten Thatsachen auf die Physiologie des Menschen ist eine kleine comperativ-anatomische Sammlung besonders über die Verhältnisse der bei den Versuchen benutzten Thiere nöthig. Nach und nach suche ich daher eine solche Sammlung der nöthigsten comparativ-anatomischen Präparate anzulegen, welche für die Anstellung der Versuche, die für ihre Nutzenanwendung besonders instructiv sind; auch hoffe ich nach und nach dieselbe auf die Entwicklungsgeschichte auszudehnen, werde mich aber durchaus auf solche Gegenstände beschränken, die mittelst der comparativen Physiologie für die Lebenserscheinungen des Menschen erläuternd sind.

Panum.

8) Philologisches Seminar.

Im Sommersemester waren ordentliche Mitglieder *Bohstedt* aus Oldenburg, *Hennings* aus Meldorf, *Gerber* aus Rendsburg, *Horn* aus Glückstadt. Ausserordentliches Mitglied *Matthiessen* aus Burg auf Fehmarn. Sechs frei verbundene Theilnehmer. Die Uebungen nahmen wöchentlich sechs Stunden ein, davon waren 2 der Interpretation von Aeschylus Prometheus, 2 der Interpretation von Tacitus Annalen und 2 den Disputationen über freie lateinische Abhandlungen gewidmet. F.

Im gegenwärtigen Wintersemester beträgt die Zahl der Theilnehmer 15. Die ordentlichen Mitglieder sind: *Gerber* aus Rendsburg, *Horn* aus Glückstadt, *Matthiessen* aus Burg auf Fehmarn und *Detlefsen* aus Neuendeich.

Mit diesen wurden vom 1. Novbr. bis 22. Decbr. fünf Disputationsübungen über kürzere lateinisch verfasste Abhandlungen gehalten und zehn Interpretationsübungen. Der Interpretation lag das 11te Buch der Hinde zum Grunde. C.

Für die lateinischen Interpretationsübungen sind Horaz Oden gewählt. F.

9) Münz- und Kunst-Sammlung.

Nachdem im Jahr 1841 der erste Grund zu einem Kunstmuseum für Bildhauerwerke gelegt war, geruhte Se. Maj. König Christian VIII. demselben das Local der abgebrannten Schlosskirche einzuräumen, die Ausbauung und Decorirung desselben zu befehlen und diesen Saal der Universität zu überweisen. Demnächst schenkten Se. Majestät dem Museum eine bedeutende Anzahl Abgüsse Thorwaldsenscher Werke, und gründeten zugleich durch Schenkung einer Sammlung antiker, besonders römischer Münzen die jetzige Universitäts-Kunst- und Münzsammlung, zu deren Vermehrung eine jährliche, anfangs auf 278 R.-M. bestimmte, später auf 300 R.-M. erhöhte Summe ausgesetzt wurde. Die Leitung und Aufsicht wurde dem Professor *Forchhammer* übertragen.

Um die Sammlung für die Universität und namentlich für das Studium der Archäologie nutzbar zu machen, wurde zunächst darauf Bedacht genommen, dieselbe durch Abgüsse von Gemmen, Münzen und Bronzen zu vermehren. Ausser einigen kleineren Sammlungen von Gemmen besitzt dieselbe jetzt in Abgüssen sämtliche Gemmen des Berliner Museums; eine Auswahl von antiken Münzen des Kopenhagener Münzcabinets; eine in vier grossen Schränken aufgestellte Auswahl der vorzüglichsten kleineren Bronze-Figuren aus Herculaneum und Pompeii, und eine Auswahl antiker Reliefs, Vasen, Portrait-Büsten und Portrait-Statuen berühmter Männer, namentlich Dichter, Philosophen und Staatsmänner des Alterthums. Letztere sind im Saal des grossen Museums mit aufgestellt. Dagegen befinden sich die Münzen, Gemmen und kleineren Sculpturen in einem durch Gefälligkeit von Seiten der Bibliothek dazu eingeräumten Zimmer, in welchem zugleich die archäologischen Uebungen der Studirenden mit Benutzung der genannten Sammlungen und der Kupfer-Werke der Bibliothek statt haben.

F.

10) Das pädagogische Seminar.

Das pädagogische Seminar, welches im Herbst 1843 als ein Privatinstitut gegründet wurde und jetzt 22 Semester besteht, erhielt im März 1846 dadurch eine Königliche Sanction, dass dem Unterzeichneten bei seiner Anstellung ausdrücklich die Leitung eines pädagogischen Seminars zur Pflicht gemacht wurde. Da aber dabei von der Regierung kein Statut für selbiges entworfen wurde, so hat es eigentlich bis auf diesen Augenblick noch immer den Character eines Privatinstituts. Benefizien hat es auch in keiner Art.

Um so mehr wird es vielleicht grade wegen dieser seiner privaten Verfassung dazu geeignet sein, jeden Unbefangenen davon zu überzeugen, dass das, was es will und betreibt, etwas Nothwendiges und Zeitgemässes ist. Denn einerseits sind die Mitglieder desselben fast immer 2, oft 3, einige Male sogar 4 Semester geblieben, und andererseits sind die Ansprüche, welche an die Mitglieder in Bezug auf Fleiss, Zeit und sonstige Opfer gemacht worden, recht bedeutend. Die Zahl der Mitglieder, theils aus Theologie-, theils aus Philologie-Studirenden, hat seit der Entstehung des Seminars geschwankt zwischen der Zahl 4 und 11; im gegenwärtigen Semester beträgt die Zahl wieder 11. Nicht selten sind noch examinierte Candidaten und ältere Lehrer darin gewesen. Vielleicht hat der Unterzeichnete, als er im Herbst 1843 das Seminar gründete und unter den 11 Mitgliedern, die damals daran Theil nahmen, auch einige ältere Lehrer sich befanden, es grade diesem Umstande zu verdanken, dass sein Unternehmen gleich festere Wurzel schlug.

Nach einer Königl. Verordnung vom 8. Juli 1820 sollen die Schulamtsandidaten in der Pädagogik examinirt werden. Um die Ausführung dieser Verordnung zu erleichtern, hatte ich 1843 Statuten entworfen, nach denen die Bedingungen für die Aufnahme in das Seminar die folgenden sind: Kenntniss der Psychologie, der Ethik, der allgemeinen Pädagogik, eventuel der Geschichte der Erziehung, und für die Philologen speciell auch die Kenntniss der Gymnasialpädagogik, sei es, dass diese Kenntnisse durch Vorlesungen oder durch Bücherstudium erlangt worden sind. Da indessen bisher kein Fall vorgekommen ist, dass ein neu eingetretenes Mitglied vorher irgend welche Studien auf dem Gebiete der Pädagogik gemacht hatte, so musste selbstverständlich und zum Nachtheile des Seminars von diesen Statuten ganz abgewichen werden, und stellte sich statt dessen immer die Forderung als die erste und dringendste ein, nunmehr im Seminar selbst die theoretischen Studien der Pädagogik unter den Mitgliedern in einem möglichst weiten Umfange zu fördern. Deshalb wurde als erste Bedingung festgesetzt, „dass alle schriftlichen Arbeiten und alle mündlichen Vorträge ein gründliches Studium der von dem Director für diese Arbeiten und Vorträge dargebotenen Quellen aufweisen sollen.“ So wurde z. B. in einem Semester Schleiermacher zur ausschliesslichen Quelle für die schriftlichen Arbeiten und Vorträge gemacht, als dessen Erziehungslehre 1849 von Platz herausgegeben worden war.

Das Verfahren im Seminar, welches ein Mal in der Woche, in der Regel von 8—10 Uhr Abends, stattfindet, ist folgendes. Bei der Eröffnung desselben in einem neuen Semester sucht der Unterzeichnete zunächst den Nutzen desselben für angehende Lehrer auseinanderzusetzen und vertheilt darauf unter die Mitglieder auf einige Monate hinaus die Themata, welche schriftlich auszuarbeiten und mündlich frei vorzutragen sind. Solcher Themata sind bis jetzt seit der Entstehung des Seminars circa 200 entworfen. In welcher Art diese sind, mögen als Beispiel diejenigen beurkunden, welche in diesem gegenwärtigen Semester zunächst für die Zeit bis Neujahr unter die Mitglieder vertheilt worden sind: „Darstellung der Erziehungslehre des Aristoteles.“ — „Einfluss Melancthons auf die Gestaltung der deutschen Gymnasien.“ — „Charakteristik Valentin Trotzendorfs, Michael Neanders und Johannes Sturms.“ — „Kann an ein Gymnasium die Anforderung gestellt werden, dass die alt-deutsche Grammatik und alt-deutsche Literatur auf selbigem in den classischen Sprachen und der classischen Literatur ebenbürtiger und gleichberechtigter Unterrichtszweig sei, und was kann im deutschen Unterricht auf Gymnasien geleistet werden? Die Beantwortung der letzteren Frage soll in concreto durch alle Classen eines Gymnasiums hindurchgeführt werden.“ — „Aristoteles werde als Lehrer des Alexander geschildert und aus diesem Verhältniss nachgewiesen, wie weit darin ein Vorbild für die Aufgabe eines jeden Lehrers liegt.“ — „Abwägung der Classicität der griechischen und römischen Literatur gegeneinander, Angabe des daraus sich ergebenden Zweckes bei Einführung griechischer und römischer Schriftsteller auf Gymnasien und der daraus sich mit Nothwendigkeit ergebenden verschiedenen Methoden der Behandlung der griechischen und römischen Classiker auf Gymnasien.“ — „Es soll geschichtlich nachgewiesen werden, wie zu Anfang des XVII. Jahrhunderts in Deutschland auf dem Gebiete des Erziehungs- und Unterrichtswesens jener Kampf entsteht, der in dem Gegensatz des Humanismus und Realismus seinen Ausdruck findet und heutigen Tages noch Statt hat.“ — „Sie versetzen sich in die Lage, dass Sie den Unterricht im Livius übernehmen sollten, und zeigen uns nun, welche Einleitung in den Livius Sie Ihrer Classe geben würden. Darauf, mit der Bemerkung, dass Sie den Livius cursorisch lesen lassen würden, geben Sie uns ein wissenschaftliches Gutachten über das Verhältniss der cursorischen Lectüre zur statarischen, und warum das cursorische Lesen griechischer und römischer Classiker immer mehr auf Gymnasien betrieben werden müsse, wenn die Erscheinung, dass nach beendeter Gymnasialzeit die Schüler meistens ihre Classiker nie wieder ansehen, nicht beibehalten soll.“ — „Charakteristik der Rede Hegels auf seinen Amtsvorgänger Schenk.“ — „Historisch-kritische Darstellung der Socratischen Methoden, und Widerlegung der herrschenden falschen Ansicht über dieselbe. Besonders Zurückführung dieser Methode auf die Natur des

Geistes und was in ihr das Bleibende für allen wahren Unterricht und richtige Behandlung des Zöglings ist.“ — „Ueber den Ausspruch Deinhardts: wer richtige Erfahrungen über die Früchte unserer Gymnasien sammeln und nach diesen ihre Organisation beurtheilen will, der muss vorher schon bestimmt erkannt haben, was die Gymnasien sollen und wollen.“ — „Lässt sich der Schulzwang wissenschaftlich begründen. Zugleich wird eine Angabe der Methode verlangt, wie er durchgeführt werden kann und muss.“ — „Angabe einiger wichtiger practischen Regeln für die Methode des Unterrichts und der Disciplin, welche aus der Begründung der Theorie der Gewohnheit und der Aufmerksamkeit entspringen, wie sie die neuere Philosophie (Hegel, Daub.) entworfen hat.“ — „Ueber die Bestimmung der Gymnasien.“ — „Dürfen auf Gymnasien andere Themata für die deutschen Aufsätze gegeben werden, als solche, die im Wesentlichen eine Reproduction des im Unterrichte Vorgekommenen beabsichtigen.“ — „Schleiermachers Ansicht von den Strafen und der Zucht*).“ —

Durch Behandlung solcher Themata gewinnen die Mitglieder in kurzer Zeit eine Bekanntschaft mit dem Besten der pädagogischen Literatur und ein Interesse für die Pädagogik. Mit grossem Eifer gehen sie auf diese Studien ein.

Dann beginnt mit dem mündlichen und freien Vortrage erst der eigentliche practische Zweck des Seminars. Wenn auch für einen Gymnasiallehrer die erste Bedingung die Solidität seiner Kenntnisse ist, so liegt es doch in der Natur der Sache, dass für eine gedeihliche Wirksamkeit an einer Schule die besten Kenntnisse noch nicht ausreichen, sondern dass es eben so sehr auf die Persönlichkeit ankommt. In der Gewöhnung aber an einen freien Vortrag liegt gerade eins der reichsten Mittel zur Befreiung von ängstlichem Wesen, pedantischer Haltung, von verkehrten und, besonders Schülern gegenüber, schädlichen Manieren.

Da nun solche Vorträge im Seminar nur Uebungen sind, so lässt sich jedes Mitglied bereitwillig jede freie und offene Kritik seiner Tugenden und Mängel gefallen, und für den Director sind sie das beste Mittel, die pädagogische Befähigung der Mitglieder kennen zu lernen. Es bewährte sich ohne Ausnahme, dass diese Uebungen mit grossem Eifer und mit Erfolg betrieben wurden. An solche Vorträge sollten nun eigentlich nach den Statuten jedes Mal Debatten über den Inhalt des Vorgetragenen sich anreihen, wozu aber, da diese Vorträge oft über eine Stunde dauern, nur selten die Zeit vorhanden ist. Falls indessen Debatten stattfinden, so führt eins der Mitglieder das Protokoll. Auch diese Uebung ist nicht ohne Nutzen.

Darauf beginnt eine zweite nicht minder wichtige Thätigkeit im Seminar. Es ist die, dass ein Mitglied freistehend irgend eine didactische Situation einnimmt, indem es vor Schülern entweder eine Stelle aus einem Dichter oder sonst einem Schriftsteller interpretirt, oder irgend welchen beliebigen Lehrgegenstand für die Darstellung vor Schülern wählt.

Daran reiht sich als dritte Thätigkeit eine scheinbar unbedeutende, die aber doch vielleicht wie keine andere in die Praxis eines Lehrers einführt, wenigstens wie keine andere das Interesse für das Lehramt erweckt. — Das ist die Besprechung und Behandlung schwieriger pädagogischer Probleme. Es kommen in dem Leben eines Lehrers so vielfache unerwartete Lagen den Schülern und Eltern gegenüber vor, bei denen es allein auf taktvolles Benehmen ankommt, dass es für angehende Lehrer von Interesse und Nutzen sein muss, vorher sich in solche Lagen lebhaft hinein zu versetzen. Es ist das schwierige Gebiet der Disciplin, welches hiebei zur Sprache kommt, auf dem bekanntlich ein Lehrer am leichtesten strauchelt und hiedurch am meisten sich und der Schule schadet.

*) Diese Themata zeigen wohl, dass die grösste Anzahl der Mitglieder des Seminars in diesem Semester Philologen sind.

Ueberhaupt sind es der practisch-pädagogische Blick und die Conduite, auf die in einem pädagogischen Seminar hingearbeitet wird, und daher wird eine Beschreibung eines solchen immer etwas Unzureichendes enthalten. Diese im Vorstehenden gegebene sollte auch nur dazu dienen, in den allgemeinsten Umrissen ein Bild vom Kieler pädagogischen Seminar vorzulegen; vielleicht wird es dem Unterzeichneten erlaubt, ein anderes Mal ausführlicher zu berichten und das Kieler Seminar mit den an anderen Universitäten bestehenden zu vergleichen.

Kiel, im December 1854.

G. Thaulow.

11) Botanischer Garten der Christians-Albrechts-Universität.

Der botan. Garten der hiesigen Universität ist im Jahre 1669 bei der ersten Anlage der Universität durch *Joh. Dan. Major*, Prof. Med. errichtet worden, er nahm einen Theil des jetzigen Schlossgartens ein und führte den Namen:

Hortus botanicus.

In den 20ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde er nach dem kleinen Kiel verlegt und führte den Namen:

Hortus medicus,

sank aber allmählig zum Apothekergarten herab und war nicht mehr im Besitz der Universität. Der Besitzer hatte das Officium, die erforderlichen Gewächse und Kräuter zu den Vorlesungen und Prüfungen der Aerzte herbeizuschaffen, wofür aus der Med. Facultät-Casse 10 Rthlr jährlich vergütet wurden.

1803 wurde unter Sr. Maj. Christ. VII. im Curatel des Grafen F. Reventlow vom Prof. *Georg Heinr. Weber* der jetzt bestehende botanische Garten in der Prüne angelegt, der in den Urkunden bald *Hortus botanicus* bald *medicus* genannt wird.

Prof. *Friedrich Weber*, der Sohn des Vorigen, war der erste Vorstand von 1804—1823.

Der Etat mit Einschluss der Besoldung des Gärtners beträgt 900 Rthlr Cour.

E. F. Nolte,

Director des bot. Gartens.

12) Das mineralogische Museum.

Als im Jahre 1846 der Anfang gemacht wurde, eine geordnete Mineraliensammlung aufzustellen, ebenso als in den folgenden Jahren diese Sammlung in einem andern geräumigeren Locale sich erweitern konnte, fanden sich in verschiedenen Localitäten des Universitätsgebäudes Mineralien vor, welche zeigten, dass man schon in früheren Zeiten bemüht gewesen war, für die Universität eine Mineraliensammlung anzuschaffen. Diese Bestrebungen würden von bedeutendem Erfolge begleitet gewesen sein, wenn nicht der Mangel eines zur Aufbewahrung passenden Locals allmählig den Verfall jener älteren Sammlung herbeigeführt hätte, so dass von derselben bei der erneuten Aufstellung nur ein Theil noch brauchbar befunden werden konnte.

Die Geschichte des Entstehens und Wachstums unserer mineralog. Sammlung sei durch die folgenden Angaben, die sich in den Acten auffinden liessen, angedeutet.

Im Jahre 1777 waren auf den Wunsch des Prof. *Fabricius* zur Anlegung eines Naturaliencabinets einige Doubletten aus der Sammlung der Kopenhagener Academie, so wie einige Kisten mit Mineralien aus

Norwegen hierher geschickt worden, zugleich mit einer Ordre an das Bergamt zu Kongsberg der Kieler Universität für 7—800 Rthlr. Silberstufen zukommen zu lassen. Prof. *Fabricius*, der 1778 auf einer Reise auch in Kongsberg war, lehnte das Anerbieten, sogleich für obigen Betrag Silberstufen mitzunehmen, ab, und bat nach und nach mannigfaltige Abänderungen anzusammeln und später der Universität zuzuschicken.

Da nun für die erwähnten hierher übersendeten Mineralien kein Platz zur Aufstellung angewiesen wurde, blieben dieselben unausgepackt stehen; die Kongsberger Sendung wurde später auch nicht gemacht und somit geschah nichts zur Förderung der angefangenen Sammlung.

1791 wurde dem damaligen Adjunkten, späteren Prof. *Schrader* gestattet, die Mineralien zum Behufe einer, über Mineralogie abzuhaltenden Vorlesung auszupacken, welche Arbeit derselbe in einem kleinem Zimmer neben der Bibliothek vornahm. Zu einer Ordnung und Aufstellung der Sammlung kam es aber nicht, denn 1803 musste eine Commission (*Fabricius* und *Pfaff*) niedergesetzt werden, um auf die Anfrage des Curatoriums über den Verbleib der Mineralien Antwort geben zu können. Es stellte sich heraus, dass die Mineralien in offenen Fächern alter Bücherrepositorien ausgelegt, verstäubt und grossentheils verdorben, kurz dass dieselbe bis auf einige 80, hauptsächlich norwegische Mineralien, werthlos waren. Jedoch scheint die Commission nicht alle vorhandenen Mineralien gesehen zu haben, denn 1809 ist davon die Rede, dass noch von alten Zeiten her unausgepackte Kisten auf dem Boden des Universitätsgebäudes ständen.

Zur Conservirung der vorhandenen Sachen geschah erst 1811 u. f. Jahre etwas, nachdem 1810 die *Fabricius'sche* Sammlung gekauft worden war, bei welcher sich auch einige Mineralien befanden und nun 1811 bestimmt wurde, für die naturhistorischen Sammlungen den überflüssigen Raum des Sitzungssaales zu benutzen.

1812 begann unter Prof. *Wiedemann* die Aufstellung der Sammlungen daselbst und nun schritt auch der mineralogische Theil derselben, durch Schenkungen von verschiedenen Seiten her, vorwärts.

Von 1813 bis 18 konnten folgende Erwerbungen von dem Consistorio öffentlich gerühmt werden.

1813 schenkte der Apotheker *Bendixen* in Tondern eine kleine Mineraliensammlung, in welcher sich wenigstens einige neue Stücke befanden.

1815—18 kam vom Prof. *Zipser* in Neusohl dessen bekannte Sammlung Ungarischer Suiten in 4 Sendungen als Geschenk hier an.

1816 bereicherte der Grossherz. Meckl.-Strel. Major *Petersen*, der früher in Kiel studirt hatte, die Sammlung durch circa 1300 Exempl. vorzugsweise deutscher Mineralien, liess auch einen Schrank und 1300 Pappkästchen auf seine Kosten anfertigen.

In demselben Jahre schenkte der Apotheker *Mecklenburg* d. j. zu Flensburg der Universität eine Anzahl vorzugsweise nordischer Mineralien und 1817 der Bataillonschirurg *Kürschner* in Rendsburg diverse Naturalien, worunter auch einige Mineralien.

Von dieser Zeit an fehlen alle Nachrichten über die vorgekommenen Veränderungen bis zum Jahre 1839, wo die zoologischen Sammlungen nach dem für dieselben angekauften Gebäude (dem Warleberger Hofe) gebracht wurden.

Für die mineralogische Sammlung hat sich damals Niemand interessirt, die *Zipser'sche* Sammlung ward zwar in einem Auditorio aufgestellt, die übrigen Mineralien aber fanden sich in alten Schränken und Kisten später in verschiedenen Localen, vorzüglich auf dem Boden des Universitätsgebäudes vor.

1841 wurde die *Wiedemann'sche* Sammlung (eine oryktognostische Sammlung, recht reich an Arten aber von sehr kleinem Formate) für 480 Rthlr. angekauft und nach weitläufigen Debatten über ihre Aufstellung, vorläufig in dem Warleberger Hofe untergebracht.

1845 richtete das Consistorium die Bitte an das Curatorium, wenigstens provisorisch und in Rücksicht auf die im Jahre 1846 zu erwartende Naturforscher-Versammlung für ein Local und die Aufstellung der mineralogischen Sammlung zu sorgen.

In Folge dieser Bitte ward ein kleines Local (2 Zimmer im Schiffchen Hause) gemiethet und daselbst vom Prof. *Himly*, mit Beihülfe des Dr. *L. Meyn* die Wiedemana'sche, Zipser'sche Sammlung, und ein Theil der alten Mineralien aufgestellt. Dazu kam als werthvolles Geschenk von Sr. Maj. dem Könige Christian VIII. eine Anzahl ausgezeichnete nordischer Mineralien und Erzstufen, eine Suite der Segeberger Gesteine, und eine Sammlung der vorzüglichsten Petrefakten aus der nordischen Kreide von Faxoe, Moen, Stevenskint, welche bis zur Zeit der Naturforscher-Versammlung in Kiel 1846 aufgestellt wurden.

Bei dieser Gelegenheit erhielt dann die Sammlung noch eine kleine Suite der Gesteine von St. Thomas durch Dr. *Hornbeck* zum Geschenk, so wie dieselbe auch durch Prof. *Behn* mit einigen der auf Sylt vorkommenden Gesteinsbildungen und Petrefacten bereichert worden war.

Zu Anfang des Jahres 1847 wurde noch durch eine extraordinaire Bewilligung die Pfaff'sche Sammlung für 800 Rthlr. angekauft und ein Theil derselben, namentlich Suiten von Gebirgsarten der mineralischen Sammlung einverleibt, während der oryktognostische Theil der Sammlung für die Zwecke des chemischen Institutes zurückbehalten wurde.

Wegen der Kosten der ersten Aufstellung wurden für die Jahre 1846 u. 47 je 360 Rthlr. ausgesetzt. Von 1848 an besteht das Ordinarium von 200 R-M.

Im Herbste 1847 trat der jetzige Director ein und fügte zunächst seine eigene Privatsammlung, sodann die noch nicht eingereihten der vorher erwähnten alten Mineralien, der Sammlung hinzu.

1848 wurden zum Behuf der Vorlesungen Reihen von Petrefakten aus den verschiedenen Formationen käuflich erworben, da es mit Ausnahme der oben erwähnten Versteinerungen aus der nordischen Kreide gänzlich an Versteinerungen fehlte.

Hierdurch war nun das zuerst gemiethete Local so eng geworden, dass kaum eine Aufstellung der Mineralien mehr möglich war, geschweige denn Vorlesungen daselbst abgehalten werden konnten. Es ward deshalb noch 1848 die obere Etage des zum Schlosse gehörigen Nebengebäudes, welche bis dahin noch einen Theil der Wohnung des Conf.-R. Pfaff gebildet hatte, gegen eine Miethsentschädigung an diesen, für die mineralogische Sammlung eingeräumt.

Nunmehr schritt die Vergrößerung der Sammlung durch Geschenke sowohl wie durch Ankäufe schnell vorwärts.

1849 wurde die Sammlung des Dr. *Herrmannsen* für eine ausserordentlich bewilligte Summe von 560 R-M. angekauft und aufgestellt. Diese Sammlung enthielt hauptsächlich nordische Mineralien, Geschiebe und Petrefakten aus den Herzogthümern und eine sehr reiche Sammlung der Kreideformation.

In demselben Jahre schenkte Präsident *Francke* eine kleine Sammlung Petrefakten des sächsischen Pläner.

Endlich fand eine sehr bedeutende Vermehrung dadurch statt, dass die von Dr. *L. Meyn* im Jahre 1847 zur Versammlung der deutschen Land- und Forst-Wirthe auf Kosten der Besitzer adeliger Güter, theils gekaufte, theils im Lande gesammelte, vaterländische Sammlung, welche schon von jener Zeit an im Universitätsgebäude aufbewahrt worden war, nunmehr mit grosser Liberalität der Bethelligten auf desfallsige Bitte der Universitätsammlung überlassen wurde.

In den Jahren 1850 bis 52 wurden grosse Gesteinsfolgen und Petrefaktensammlungen aus Centralamerika von dem daselbst reisenden Naturforscher Dr. *H. Karsten* durch Kauf erworben.

1851 erhielt das Museum eine kleine Sammlung meist vesuvischer Mineralien von Frau v. *Graeffe* in Berlin zum Geschenk.

In demselben Jahre ging der für die Kieler Universität bestimmte Antheil der auf der Weltumsegelung der *Galathea* von Dr. *Rink* gesammelten Mineralien von Kopenhagen aus ein, nachdem schon im Jahre 1847 Dr. *Rink* einen Theil der hierzu gehörigen Gegenstände (ägyptische und süditalische Mineralien und Petrefakten) direkt übersandt hatte.

1852 schenkte Hr. Geh. Ob.-Bergrath *Karsten* eine Anzahl von seltenen Mineralien aus verschiedenen preussischen Provinzen.

1854 endlich wurde vom Prof. *Chalybaus* dessen Privatsammlung (hauptsächlich sächsische und böhmische Mineralien) angekauft.

Hin und wieder sind in diesen Jahren auch einzelne ausgezeichnete Stücke von Mineralienhändlern gekauft worden, doch konnte dies nur in sehr beschränktem Maasse geschehen, da sich leicht einsehen lässt, dass aus dem Ordinarium kaum die Anschaffung von Schränken und Kästen zur Aufstellung so vieler Erwerbungen zu bestreiten war.

Wiederum war nach diesen Vermehrungen der Sammlung das Local gänzlich unzureichend geworden und musste bei der Regierung dringend um eine Verbesserung gebeten werden.

Da nun das Bedürfniss für die mineralogische Sammlung mit dem gleichen der unter derselben Direction stehenden physikalischen Sammlung zusammentraf, so ward ein Plan eingereicht, ein zu Kauf stehendes passend belegenes und solides Gebäude für die Universität zu erwerben und den Zwecken der beiden Institute gemäss auszubauen. Mit einigen Modifikationen ist dieser Plan im laufenden Jahre 1854 durch Allerhöchste Resolution genehmigt worden und der Ausbau soweit fortgeschritten, dass im nächsten Jahre die Aufstellung der mineralogischen Sammlung in dem neuen und geräumigen Locale wird stattfinden können, worüber dann unser nächster Bericht das Nähere melden wird. G. K.

13) Das chemische Laboratorium

wurde in den Jahren 1846 u. 1847 mit einem fast vollständig neuem Inventario versehen.

Es wird ein Assistent und ein Wärter gehalten.

In dem Semester von Ostern bis Michaelis nahmen an den practischen Uebungen 9 Studierende Theil, jeder täglich 3 Stunden. Von Michaelis 1853 bis Ostern 1854 5 Praktikanten in ähnlicher Weise.

Der Etat ist gegenwärtig jährlich

für den Apparat 540 ₰ R.-M.

„ „ Assistenten 260 ₰ R.-M.

Der Wärter wird mit 128 ₰ R.-M. bezahlt.

C. Himly.

14) Das physikalische Institut.

Der Grund zu der jetzt vorhandenen Sammlung physikalischer Instrumente wurde im Jahre 1811 dadurch gelegt, dass dem Prof. *Pfaff* dessen Privatsammlung für 2000 ₰ Schl.-H. Cour. abgekauft ward.

Zwar war schon vorher eine Anzahl physikalischer und chemischer Apparate vorhanden, von diesen scheinen aber nach einem vorliegenden alten Inventar nur die chemischen Apparate brauchbar gewesen zu sein, wenigstens befindet sich in der physik. Sammlung von jenen alten Instrumenten nur noch ein einziges, eine Elektrisirmaschine, welche noch dazu kürzlich ganz umgebaut werden musste.

Die eigentlich physikalische Sammlung wurde nach der Berufung des Prof. *Himly* von der chemischen getrennt, welche dieser in dem bis dahin von den Sammlungen eingenommenen Locale übernahm, während die physikalischen Instrumente einstweilen unter Aufsicht des letzten Assistenten des Prof. *Pfaff*, Hrn. *Hennings* gestellt und in einem gemietheten Locale untergebracht wurden.

Als 1847 die jetzige Direction eintrat, fand es sich, dass der Apparat, wahrscheinlich durch die ungünstige Placirung in dem alten Locale, wo derselbe längere Zeit unbenutzt und z. Th. in feuchten Räumen aufbewahrt worden war, in vielen Stücken gelitten hatte, ausserdem für viele Abschnitte der Physik nicht genügend ausgerüstet war. Zur Instandsetzung der vorhandenen Sammlung wurden sogleich 1396 Rbthlr. ausserordentlich bewilligt und das Ordinarium auf 800 Rbthlr. erhöht.

Das gemiethete Local wurde mit einem andern geräumigeren vertauscht, in dem sich auch der Platz für ein Auditorium gewinnen liess und in diesem gemietheten Locale fand die Aufstellung der brauchbaren Stücke aus der alten Sammlung, so wie der neuen Erwerbungen statt.

Ausser durch die aus dem Ordinarium bestrittenen, neu angeschafften Apparate hat sich die Sammlung durch mehrere ausserordentliche Erwerbungen vermehrt.

1847 verleihte der Director einige kleine Apparate und eine Sammlung für die Physik interessanter Krystalle dem physik. Apparate ein.

1849 ward eine Anzahl schöner physikalischer, namentlich magnetischer Apparate durch ausserordentliche Bewilligung von 676 Bkthlr. vom Prof. *Himly* erworben.

1851 ward aus der Instrumentensammlung der ehemaligen Seekadettenschule ein Theil für die Universitätssammlung werthvoller Instrumente dieser mit geneigter Bewilligung des Kriegsministers überlassen. Die bedeutendsten Erwerbungen waren: eine Pendeluhr von Nieberg, ein Universalinstrument von Pistor, ein Prismenkreis von demselben, ein Sextant und ein Octant. Ausserdem einige kleine physikalische und chemische Apparate nebst brauchbaren Schränken.

Eine sehr glänzende Vermehrung erhielt die Sammlung in diesem Jahre durch einen Theil des Apparates, der sich bei der Sternwarte zu Altona befand. Bei diesem Institute hatte sich nämlich durch das Zusammenwirken mehrerer günstiger Umstände eine ungewöhnlich reiche Sammlung, nicht allein astronomischer, sondern auch physikalischer Instrumente gebildet, besonders dadurch, dass dem Confer.-R. *Schumacher* die Ausführung zweier grosser Arbeiten der Maass- und der Gewichts-Regulirung übertragen worden war, welche physikalische Apparate als Hülfsinstrumente erforderlich machten.

Als nach dem Tode des Conf.-R. *Schumacher* die Frage entstand, ob und in welcher Weise die Sternwarte zu Altona ferner bestehen solle, ward durch Allerh. Resol. vom 7. Apr. 1853 eine Commission, bestehend aus den H. H. Admiral *Zahrtmann*, Oberstlieut. v. *Andrae*, Prof. *Olufsen*, Prof. *Petersen*, Prof. *Karsten*, niedergesetzt, deren Vorsitz statt des plötzlich gestorbenen Adm. *Zahrtmann* der Geh. Conf.-R. v. *Reetz* übernahm, und die im August 1853 in Altona und später im October desselben Jahres in Kopenhagen (bei welcher Vers. Prof. *Petersen* Krankheitshalber fehlen musste, dagegen Capt.-Lieut. *Rothe* hinzutrat), ein Gutachten ausarbeitete, welches darauf hinausging 1) das Obs. in Altona unter Belassung aller für dasselbe erforderlichen astronom. Instrumente daselbst ferner zu erhalten, wenn auch mit einem kleineren Etat als dem früheren; 2) die reiche Instrumentensammlung, soweit sie in Altona nicht erforderlich sei, an verschiedene Institute des Landes zu vertheilen, zu welchem Zwecke nach einem vorliegenden Inventarium Vertheilungsvorschläge eingereicht wurden.

Im Juli 1854 erhielt Prof. *Karsten* den Auftrag, jenem Gutachten der Commission gemäss und mit Rücksicht auf eine von ihm nach dem Tode des Prof. *Petersen* im Auftrage des Ministerii rektificirtes Inventarium die Vertheilung der Sammlung auszuführen. Im August und September langten die für die hiesige Universität bestimmten Sachen hier an, bestehend 1) in Instrumenten und Mobiliarinventar für die

physikalische Sammlung, 2) in einer vollständigen kleinen Ausrüstung für ein astronomisches Observatorium. Letzteres entbehrt unsere Universität noch, darf aber wohl hoffen, dass nach der liberalen Bewilligung der kostbaren Instrumente die Hohe Regierung auch Sorge für deren zweckmässige Aufstellung tragen werde. Unter den physikalischen Instrumenten zeichnen sich besonders Maasse und Gewichte, Maass- und Wägungsvorrichtungen, optische und geodätische Apparate aus.

Das für die Physik. Sammlung gemiethete Local war durch die neuen Erwerbungen sowohl, wie durch die wachsende Theilnahme von Praktikanten zur Benutzung des Apparates inzwischen zu beschränkt geworden, wozu noch kam, dass man den Verkauf des passenden Gebäudes, in welchem die Sammlung sich befand, fürchten musste, wodurch bei den wenigen geeigneten Räumen in der Stadt eine grosse Verlegenheit entstanden sein würde.

Schon im Jahre 1852 ward daher der Regierung die Bitte vorgetragen, das bisher gemiethete Local für die Universität käuflich erwerben und für die physikal. und mineral. Sammlung zweckmässig ausbauen zu lassen.

Der Ankauf erfolgte im Februar d. J. und im Mai ward ein Plan zum Ausbau genehmigt, zu welchem ein grösseres, zuerst vorgelegtes Ausbauprojekt modificirt worden war.

Im nächsten Jahre wird die Einrichtung des neuen Locales und die Aufstellung der Sammlung daselbst beginnen können.

G. K.

15) Das Museum vaterländischer Alterthümer.

Das Museum vaterländischer Alterthümer ist im Jahre 1835 durch eine Schenkung des verstorbenen Kammerherrn, Oberlandwegeinspector von *Warnstedt*, sowie durch eine Schenkung vom Königlichen Museum in Kopenhagen begründet, und seitdem durch Ankäufe aus den Mitteln der gleichzeitig gestifteten Königlichen Gesellschaft für Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer, und durch Schenkungen alljährlich vermehrt.

Laut § 4 der unterm 27. Mai 1834 Allerhöchst bestätigten Statuten der genannten Gesellschaft besteht die Sammlung als öffentliches Eigenthum und Pertinenz der Kieler Universitäts-Bibliothek.

Von dem Vorstande der Gesellschaft (der statt aus den ursprünglich bestimmten 9 Mitgliedern jetzt nur aus zweien, dem Etatsr. Prof. *Ratjen* und dem Unterzeichneten besteht) sind, nachdem zuerst im Jahre 1835 eine vom Kammerherrn von *Warnstedt* verfasste Ansprache an das Publicum „Ueber Alterthumsgegenstände“ erschienen, seitdem sechszehn Jahresberichte herausgegeben, und da hiedurch ein Austausch mit den übrigen ähnlichen Vereinen eingeleitet werden konnte, wurde zugleich neben dem Museum eine antiquarische Bibliothek begründet, die theils auch durch Schenkungen, theils durch Ankäufe vermehrt wurde.

Die Sammlung beläuft sich jetzt auf reichlich 3000 Nummern. Spärlich vertreten ist das Mittelalter und die letzten Jahrhunderte, ebenso auch die letzte Zeit des Heidenthums und die Periode des sogen. Eisenalters. Desto reichlicher liegt die Bronze vor, am reichsten aber ist die Sammlung an Ueberresten des Steinalters, so dass in dieser Beziehung, wie Unterzeichneter sich auf einer Reise im vorigen Jahr überzeugen konnte, keine Sammlung in Deutschland sich mit ihr vergleichen kann.

Daneben ist eine Sammlung vaterländischer Münzen, sowohl der hier im Lande geschlagenen, als der hier ehemals cursirenden, und in gleicher Weise eine Sammlung einheimischer Siegel und Wappen angelegt.

Aufgestellt ist die Sammlung in dem Nebenhause des Oberappellationsgerichtsgebäudes in der
 Flämischen Strasse. *Möllenhoff.*

III. Vom Convict und den Stipendien.

a) Zur Geschichte des Convicts *).

1) Ursprüngliche Anordnung des Convicts in Kiel für 48 Studirende.

Die Gottorfer Herzöge hatten schon vor Stiftung der Universität zu Kiel zur Förderung der Studien Dürftigeren, die sich den Wissenschaften widmen, Unterstützung gewährt. Auf der Bordesholmer Schule, die 1665 zur Gründung der Universität Kiel verwandt wurde, assen 36 Schüler auf herzogliche Kosten an einem gemeinschaftlichen Tische, und die Alumnen wurden beim Besuche der Universität, namentlich Rostock's, mit ansehnlichen Stipendien von 40 bis 80 Rthlr unterstützt. Zwei vom Herzoge gewählte und besoldete Professoren in Rostock führten die Aufsicht über die dortigen herzoglichen Stipendiaten (Archiv I, 339).

Schon ein Jahr vor Errichtung der Universität zu Kiel, die im October 1665 erfolgte, verhandelte der Herzog Christian Albrecht mit Norderdithmarschen (Niemann S. 28), und diese Landschaft, so wie Eiderstedt, Tondern und Nordstrand verpflichteten sich allemahl auf Michaelis, erstere jährlich 500, die zweite 600, die dritte 500 und die vierte 60 Rthlr zu dem convictorium ducale der Universität sub pacto praerogativae für die Studirenden aus diesen Landschaften herzugeben; Norderdithmarschen ward namentlich bewilligt, dass zwölf Studiosen aus dieser Landschaft vor allen Andern den Freitisch geniessen sollten. (Stat. I, 395, 448; Niemann 231). Bedingung des Convicts, wofür ein Oeconom (Stat. I, 173. 201) bestellt und Inspectoren ernannt wurden, war ein Aufnahmeexamen. Der Examinirte ward in ein besonderes Album eingetragen, und er erhielt das Recht, drei Jahre lang an einem der vier gemeinschaftlichen Tische zu Mittag um 11 und zu Abend um 6 Uhr zu essen, wöchentlich erhielt der Oeconom aus der Convictkasse für jeden Alumnus 1 Rthlr 12 $\text{Sch$ und der Studiosus selbst musste wöchentlich 12 Sch für diesen Tisch, wenn ihm nicht ausnahmsweise ein ganz freier Tisch bewilligt worden, zulegen. Unter mehreren Concurrenten soll der Einheimische den Auswärtigen und unter den ersteren die aus den zur Convictkasse contribuierenden Landschaften Stammenden den übrigen vorgehen. Man sieht aus einer Verfügung vom 27. Jan. 1707, dass hauptsächlich Theologen an dem Convict Theil nahmen. Das Aufnahmeexamen ward damals dem Generalsuperintendenten in Schleswig aufgetragen, alle halbe Jahr sollen ferner die Convictisten von der ganzen theol. Facultät mit Zuziehung der philosophischen und „falls einige juris oder medicinae studiosi vorhanden, auch der decanorum übriger Facultäten durch ein Programm vorgeladen und — examinirt — werden.“ Die in

*) Ausser Niemanns Nebenstunden, S. 211—240, dem Archiv der S. H. L. Gesellschaft, B. I, S. 339—340, den Provinzialberichten 1813, Struve, Sendschreiben an Prof. Müller, Altona 1813, enthalten das geschriebene Statutenbuch der Universität, mehrere Handschriften der Universitätsbibliothek, (Verzeichn. B. I. 279—285, B. II. S. 253—256) und die mehrfach veränderten Leges mensae Communis Nachrichten zur Geschichte des Convicts.

dieses Album Eingetragenen waren auch befreit von den kleinen Zahlungen von 6 oder 4 β an die Pedellen, wozu die übrigen Studiosi verpflichtet waren (Stat. I, 86. 112), sie waren aber, wie erwähnt, verpflichtet, sich alle halbe Jahre wieder examiniren zu lassen und als Strafe ward ihnen wegen Verletzung der Gesetze auch die Entziehung des Convicts angedroht.

Die Absicht des herzoglichen Ministers Kielmann, aus seinem Vermögen einen Freitisch für 12 Studiosen zu stiften, scheint nicht zur Ausführung gekommen zu sein (Rachel im Archiv der Gesellschaft für vaterländ. Geschichte, B. 1, S. 369). Prof. Hane erzählt in seiner zehnjährigen Glückseligkeit der cimbrischen Musen, Kiel 1772, S. 27 und 88, Anm., dass das Kielmann'sche Testament aufgefunden, aber der Prozess der Universität gegen die Erben nicht beendet sei. In der Instruction für den Quästor der Universität vom 17. Septbr. 1783 werden Kielmann'sche dem Convictorio gehörende Gelder genannt, dessen Zinsen Umschlag fällig sind. Es fehlt uns an Materialien, Aufklärung über diese Capitalien zu geben. Nach zwei Rescripten vom 26. Jan. und 1. März 1764 (Stat. I. 547. 554) waren die Beiträge von Schleswig'schen Communen 1160 \mathfrak{f} , nur wird nicht Nordstrand, sondern Pelworm als contribuirend genannt. In der erwähnten Quästurinstruction von 1783 wird § 2 Husum als zum Convict contribuirend genannt, ob Husum nach 1768 sich zu Beiträgen verpflichtet oder aus Irrthum in der Instruction genannt ist?

2) Nichtzahlung der Schleswig'schen Beiträge.

Als die Uneinigkeit der beiden regierenden Häuser zur Besitznahme des herzoglichen Antheils von Schleswig führte, erfolgten die Convictbeiträge von den Herzoglichen Schleswigschen Commünen nicht (Stat. I, 362—450). Die Zahl der ordinairn Convictstellen ward 1726 auf 26 reducirt und eine Zulage von 1 \mathfrak{z} 8 β vorgeschrieben. 1735 schränkte man die Zahl auf 18 ein, jeder sollte 1 \mathfrak{z} wöchentlich an den Oeconomen zahlen und der Genuss nur zwei Jahre dauern. (Stat. I, 434). Die Essenszeit ward schon 1709 nach der Sitte der Zeit von 11 auf 12 Uhr Mittags gesetzt. (Stat. I, 434. 576). Nach erfolgter Einigung der beiden regierenden Häuser ward 1768 dem academischen Consistorio angezeigt, dass alle Jahr im Umschlag die 1160 \mathfrak{f} , welche vor den Troublen von den Schleswigschen Commünen gezahlt wurden, durch den Königlichen Cassirer in Rendsburg praenumerando an die deputatos fisci, an deren Stelle 1770 (Stat. I, 658) die Quästur trat, eingezahlt werden sollten (Stat. I, 547). Von dieser separat zu haltenden Summe sollten 24 Personen gespeist werden, vier ganz frei sein, zwanzig 12 β wöchentlich an den Oeconomen erlegen. Die alten Tische wurden auf 10 Personen reducirt, von denen acht wöchentlich 12 β zulegen sollten. Die Zahl der Convictoristen war also auf 34 reducirt. Nach dem Austausch des grossfürstlichen Antheils ward durch eine Verfügung vom 19. Juli 1775 (Stat. II, 95) der Abendtisch, so wie der von den Studiosen zu zahlende Zuschuss abgeschafft, der Oeconom soll jährlich 43 \mathfrak{f} für jeden Alumnus haben, zwei vom academischen Consistorio zu wählende Studiosen erhielten Aussicht auf eine Belohnung von 10 \mathfrak{f} jährlich. Die Studiosen, welche nicht aus einer contribuirenden Landschaft stammten, sollten regelmässig, wenn sie nicht vorzügliche specimina heibringen, erst, wenn sie ein Vierteljahr die Universität besucht und ein Dürftigkeitszeugniss vorgelegt, zum Genusse des Convicts gelangen. Der philosophischen Facultät ward durch dieselbe Verfügung aufgegeben, halbjährlich das Convictexamen abzuhalten, und über den Ausfall desselben an das academische Consistorium unter Anlegung der lateinischen Specimina zu berichten. Dass diese Prüfung der philosophischen Facultät unentgeltlich aufgetragen wurde, erklärt sich aus der Stellung derselben zu den Schulwissenschaften, so wie durch den Genuss der Depositionsgebühr, welcher dieser Facultät auch nach Aufhebung dieses Ritus blieb (Stat. I, 736). Nach dem Reglement vom 27. Jan. 1707 war zur Verleihung des Convicts ein Herzogliches Rescript erforderlich, die

Verleihung erhielt 1775 das academische Consistorium. Die Convictoristen wurden verpflichtet, alle halbe Jahre Zeugnisse über ihren Fleiss im Besuche der Vorlesungen beizubringen.

3) Aenderung des Convicts im Jahre 1790 in Tischgeld

von 10 \mathfrak{A} monatlich oder 120 jährlich, Erhöhung zu 144 \mathfrak{A} im Jahre 1803. Gleichstellung der aus contribuirenden Landschaften stammenden und der übrigen Studiosi in Rücksicht der Dürftigkeitszeugnisse und des Characters im Examen 1796 und 1825.

Durch die Allerhöchste Verfügung vom 23. Juli 1790 ward der gemeinschaftliche Tisch in ein Tischgeld von 10 \mathfrak{A} monatlich verändert. Das academische Consistorium hat bei der Verleihung auf die Abkunft aus einer contribuirenden Landschaft, auf die grössere Dürftigkeit und den vorzüglicheren Examens-Character zu sehen. Wer über 200 \mathfrak{A} jährlich hat, kann nach dieser Verfügung von 1790, und einer Entscheidung von 1796 (Niemann, S. 224—226), auch wenn er aus einer contribuirenden Landschaft stammt, nicht zum Genuss kommen. Zum Inspector des Freitisches ward 1790 der jedesmalige Dekan der philosoph. Facultät in Verbindung mit den beiden ihm zunächst folgenden Collegen ernannt, die Inspection hat das Album alumnorum zu führen und dafür von jedem Convictoristen 1 \mathfrak{A} zu erheben, sie ertheilt vierteljährlich Speisezettel an die Alumnus, welche ihren Speisewirth wählen, aber keinen theuern Mittagstisch als 10 \mathfrak{A} monatlich nehmen dürfen. Die 10 \mathfrak{A} werden von den Inspectoren an die Speisewirthe gezahlt, oder wenn ein Studiosus sich ganz oder theilweise einen unentgeltlichen Tisch verschafft, an diesen ganz oder theilweise gegeben. Am Tage vor den drei höchsten christlichen Festen sollen von einigen Alumnus vorher von dem betreffenden Dekan durchzusehende lateinische Reden, die früher schon üblich waren, gehalten und dafür dem würdigen Stipendiaten 6 \mathfrak{A} gezahlt werden.

Durch die Veränderung des Tisches in Tischgeld ward es möglich, das Convictgebäude und den dazu gehörenden Garten in der Nähe der Klosterkirche zum Besten der Casse zu vermieten. Wann die Inspection und die Auszahlung der Einzelsummen von den Inspectoren an die Quästur übergegangen, erhielt aus den vorliegenden Acten nicht. Nach der Quästur-Instruction von 1783 erhielt diese nur die Convictgelder, theils aus der Rendsburger Casse, theils von Norderdithmarschen, hat aber nicht die Auszahlung, noch 1799 finden sich Inspectoren für das Convict. Die Vergütung der Inspectoren, 1 \mathfrak{A} von jedem Alumnus bezieht die Quästur und ausserdem an Administrationskosten 16 \mathfrak{A} R.-M. Die Form der Dürftigkeitszeugnisse ward 1796, 13. Decbr., genau vorgeschrieben und am 26. Mai 1818 eingeschränkt, so wie 1798, 3. Febr., das Examen näher regulirt ward. Das Freitischgeld ward 1803, 18. Oct., auf 48 \mathfrak{A} erhöht. Dass die aus contribuirenden Landschaften stammenden auch nur dann zum Genuss kommen, wenn sie nicht über 200 \mathfrak{A} jährlich haben, ward 1796, 13. Decbr. und 1823, 17. Mai (Stat. II, 351) eingeschränkt, auch die 1825 für diese Studiosen noch zugelassene Ausnahme, dass sie, auch wenn sie nicht das Prädikat, würdig, oder den zweiten Character erhalten hatten, zum Genuss gelangten, ward 1828, 22. Jan., aufgehoben. Ein Studiosus, der bei Eltern und Angehörigen einen freien Tisch hat, kann, nach Aufhebung der erwähnten Verfügung von 1790, in Gemässheit einer Anordnung vom 6. Septbr. 1825 und 15. Jan. 1828 nur dann zum Convictgenuss kommen, wenn die Curatel der Universität Dispensation ertheilt hat. Wer eine auswärtige Universität besucht hat, soll nach der erwähnten Verfügung von 1825 vom Convict ausgeschlossen sein. Die Studiosen sollen nach Verfügungen von 1790 und 1799, wenn sie verreisen, dem Inspector des Convicts eine Anzeige machen, für die Tage der Abwesenheit ward ein verhältnissmässiger Abzug gemacht. Für 1 Monat 4 \mathfrak{A} , für 15 Tage 2 \mathfrak{A} , für 7 Tage 45 β , für 6 Tage 38½ β , für 2 Tage 15 β und für 1 Tag 6½ β . Durch diese Abzüge, zu deren Behuf die Convictoristen die Tage der Abwesenheit von Kiel gewissenhaft angeben mussten, war allerdings die Rechnungsführung und die Revision erschwert; auch für

die Abwesenheit in den Ferien wurden Abzüge gemacht und selten hatte jemand den vollen Genuss der 48 R. des Convicts. Wann die Rechnungsführung von dem Inspectoren auf die Quästur, die 1783 angeordnet wurde, überging, ist ungewiss.

4) Aenderung im Jahre 1837,

das Convictgeld wird auf 40 R. oder 64 R. M. gesetzt, die Speisezettel sowie die Angabe der Tage der Abwesenheit von Kiel fallen weg.

Jeder Beneficiat soll sich innerhalb der ersten acht Tage nach dem Anfang der Vorlesungen bei der Quästur melden, wer später kommt, bedarf einer Dispensation der Curatel. Am Ende jedes Quartals erhält der Beneficiat 10 R. Cour. oder 16 R. M., die von dem Speisewirth, der Forderungen hat, mit Arrest belegt werden können.

5) Resultate des Convictexamens.

Im Jahrgang 1813 der Neuen Schlesw.-Holsteinischen Provinzialberichte, S. 66 u. f. gab Professor *Müller* eine Uebersicht der von 1801 bis 1812 Examinirten, es waren 158 examinirt, 76 Theologen, 6 Philologen, 50 Juristen, 22 Mediciner, 4 Mathematiker. Nur 51 waren auf Holsteinischen Schulen, 13 auf auswärtigen Schulen gewesen, 22 hatten Privatunterricht genossen; 82 der Examinirten waren aus dem Herzogthum Schleswig, 63 aus Holstein, 13 aus dem Auslande. Zehn dieser Examinirten waren abgewiesen, ein hundert und fünf hatten nur den dritten Character „nicht unwürdig“ erhalten. Dass aus diesen Angaben kein unbedingter Schluss auf die Beschaffenheit der Schulen gemacht werden konnte, ward von dem Rector der Schleswiger Schule a. a. O. S. 316 erinnert, da von 63 dort in den letzten 12 Jahren abgegangenen Schülern sich nur 25 zum Convictexamen gestellt hatten, da verhältnissmässig viele ehemalige Schüler der Schleswiger Schule im Amtsexamen gut bestanden waren, da Irrthümer und Zufälligkeiten bei den Prüfungen vorkommen, da auch solche Schüler, die kein Zeugniß der Reife haben, die Schule verlassen können. Der Director des Altonaer Gymnasiums antwortete Prof. *Müller* in einem 1813 im April erschienenen Sendschreiben und suchte das Altonaer Gymnasium zu rechtfertigen. Seit dieser Uebersicht von Prof. *Müller* sind die einheimischen Schulen bei weitem besser geworden, die Abweisungen vom Examen sind sehr selten, und auch der dritte Character kommt wenig vor. Die Anforderungen, welche das Convictexamen macht, sind nicht zu strenge, neben der Kenntniss der beiden alten Sprachen haben die deutschen Arbeiten, die Mathematik, Geschichte und Geographie ihr volles Gewicht, und ein grosser Theil der Leistungen besteht in schriftlichen, unter Aufsicht zu machenden Arbeiten. Leider bewerben sich im Verhältniss zu den vacanten Stellen zu Wenige um das Convict.

Im laufenden Jahre wurde das Convict zuerkannt:

zu Ostern an *Petersen* aus Klipfel, an *Vogel* aus Flensburg, *Harries* aus Haddebye, *Lund* aus Hohn;

zu Michaelis an *Sigg* aus Itzehoe, *Seeling* aus Rendsburg, *Gröning* aus Langenfelde, *Mahlstedt* aus Poppenwurth, *Tadey* aus Friedrichstadt;

3 der Bewerber zeigten zu Ostern und 2 zu Michaelis nicht die zur Erlangung des Convicts erforderlichen Kenntnisse.

b) Stipendien.

1) Das Schassische Stipendium.

Ueber dasselbe giebt folgender Anschlag am schwarzen Brett Auskunft:

Ad quaestiones proximo anno propositas non responderunt nisi quatuor*) juvenes, unus jurisprudentiae, tres philologiae studiosi. Scripserunt

P. D. Ch. Hennings, Meldorfiensis, stud. phil. de similitudine inter Aristotelem et Isocratem orta;

E. Fick, Hassendorfiensis, stud. phil. de quatuor, quas docuit Aristoteles, causis;

O. A. F. Gerber, Rendsburgensis, stud. phil. qua mente Corn. Tacitus fuerit in veritatem religionemque Christianam;

P. G. Wiggers, Ploenensis, stud. jur. de judiciis publicis Atheniensium et Romanorum.

Horum primo loco nominatus iterum, reliqui primum praemio sunt ornati. — Jam in novi certaminis spem has proponimus quaestiones partim repetitas partim novas, pro studiorum diversitate diversas.

- I. Populi Romani tempora inde ab urbe condita usque ad Caesaris Augusti imperium in periodos earumque partes minores ex ratione rerum tam extra Romam gestarum, quam Romae actarum civilium ita distribuantur, ut ejus distributionis et causae rationesque uberius exponantur, et cujusque periodi scriptores primarii enumerentur atque breviter percenseantur.
- II. Platonis et Aristotelis de liberis educandis doctrinae ita exponantur, ut quaenam utrique sint peculiaria, quaenam similia aut diversa, quaenam e diversis praeferenda appareat.
- III. De Graecorum religione atque mythologia ita disseratur, ut doctrinae, quae in „Prelléri Mythologia“ (Lipsiae apud Weidmannos 1834) continetur, fiat censura.
- IV. Lingua Latina quatenus recte habeatur linguae Graecae dialectus, quaeritur.
- V. Quo jure comparant diversam Jesu Christi imaginem, alteram quae in tribus prioribus evangelis, alteram quae in evangelio Joanne exstat, cum diversitate inter socratem Xenophontem et Platicum?
- VI. Quae Ciceronis de Republica libri ad jus publicum et privatum Romanorum cognoscendum nobis suppeditant e juris Romani scientia explicantur.
- VII. De A. Cornelii Celsi vita, scriptis atque eruditione, qua excelluit inter medicos, egregia dissertatur etc. etc. —

Die Beantwortungen dieser Fragen zum Behuf der neuen Bewerbung sind vor dem 15. April 1855 einzuliefern.

Weitere Mittheilungen über diese ausgezeichnete Stiftung, die schon so viele treffliche Früchte getragen hat, finden sich im Archiv für Staats- und Kirchengeschichte der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, Bd. 5, S. 564.

Kiel, Dec. 1854.

F.

*) Im vorausgehenden Jahre hatten neun Studiosen, 3 Philologen, 3 Juristen, 2 Theologen und 1 Mediciner Abhandlungen eingereicht.

Es befinden sich im Genusse der vom Consistorio conferirten Stipendien:

1) des Richardi'schen

A. W. Brieger, stud. med., aus Apenrade, *Fr. Hess*, stud. theol., aus Gr. Wesenberg, bis Michaelis 1855;

2) des Oldenburgischen

L. Matthiessen, stud. math., aus Fissau, *W. F. Rolfs*, stud. jur., aus Wesseln (Heide), bis Ostern 1855.

IV. Schulnachrichten.

Die Nachrichten über die Gelehrten-Schulen der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg sind den Schulprogrammen, welche das Königliche Ministerium der Universitätsbibliothek zusandte, entnommen, die später eingetretenen Veränderungen beruhen auf sonst mitgetheilten Nachrichten, da wir, so viel thunlich, den jetzigen Stand darlegen wolten. Wir hoffen in Zukunft genauere Nachrichten geben zu können. Auf den Schulen des Herzogthums Schleswig ist das Schulexamen im Juli, auf den Holsteinischen und der Lauenb. Gelehrten-Schule im April jeden Jahrs.

Altona.

Das Schulprogramm enthält von dem dritten Lehrer, *Doctor O. A. B. Siefert*, Zankle-Messana, einen Beitrag zur Geschichte Siciliens, und den Jahresbericht vom Director Prof. Dr. *M. J. F. Lucht*, der von Kiel nach Altona versetzt wurde. Der zweite Lehrer, Prof. *P. Sch. Frandsen* ist als Director an das Rendsburger Realgymnasium versetzt, vierter bis sechster Lehrer sind: Dr. *F. Brandis*, Dr. *F. F. Feldmann*, Dr. *E. H. Ch. Sörensen*, der Seminarist *C. H. Wiese* ist zum siebenten und Candidat *H. Ch. Lange* zum achten Lehrer ernannt. Es ward allergnädigst die Einrichtung einer siebenten Classe gestattet, für einen Lehrer derselben 400 R.-M. bewilligt und der Seminarist *C. F. Hamann* constituirt. Lehrer der französ. Sprache ist *Wallau*, des Gesanges der Cantor *Petersen*, den Turnunterricht ertheilt *Gramcko*. Im Sommer 1854 hatte das Gymnasium 145, im Winter 54—55 163 Schüler.

Glückstadt.

Das Schulprogramm enthält von dem Rector Dr. *Jessen* eine Probe deutscher Geschichtstafeln und Schulnachrichten. Die Lehrer sind, nachdem *A. Chr. Lucht*, bisheriger Conrector, seines Amts entbunden und *H. Keck* nach Ploen versetzt worden, 1) Rector Dr. *Jessen*, 2) Conrector *Petersen*, 3) Subrector Dr. *Vollbehr*, von Plön nach Glückstadt versetzt, 4) Collaborator Dr. *Harries*, 5) *Meins*, 6) *Ernst Kramer*, 7) *Granso*, 8) Dr. *Witt*, der früher in Meldorf war. Die Schülerzahl betrug 84.

K i e l.

Mit dem Bericht über den Lehrgang von Ostern 1853 bis Ostern 1854, von dem Rector Prof. Dr. *Horn*, erschienen vom Subrector *Müller* Bemerkungen zu Cäsars Gall. Kriege, Bd. 1—4. Am 4. Aug. 1853 ward der bisherige Rector der Glückstädter Gelehrten-Schule als Rector an die Kieler Gel.-Schule, dagegen der bisherige Collaborator der Kieler Gel.-Schule, Dr. *P. H. Jessen*, als Rector nach Glückstadt versetzt. Die Lehrer sind: der Rector Prof. *Horn*, 2) Conrector Prof. Dr. *Wittrock*, 3) Subrector Dr. *Müller*, 4) Collaborator Dr. *Struve*, 5) *Jansen*, der aus Meldorf nach Kiel, Michaelis 1854, versetzt wurde, indem *Jungclaussen*, bisheriger fünfter Lehrer in Kiel, an die Meldorfer Schule als Subrector versetzt ward, 6) *Scharenberg*, 7) Candidat der Theologie *Boyens*, 8) *Brünning*, 9) *Fack*, der von der Glückstädter Bürgerschule nach Kiel versetzt ward, und der neu eingerichteten Septima vorsteht. Im Französischen unterrichtet *Schwob-Dollé* und im Zeichnen *Wolperding*. Die Zahl der Schüler betrug im Sommersemester 1853 163, im Winter 53—54 169, Sommer 1854 180, Winter 54—55 191.

M e l d o r f.

Das Schulprogramm enthält eine Abhandlung des damaligen sechsten Lehrers *H. K. D. Janson*, der seitdem nach Kiel versetzt ist, über die beiden homerischen Cardinaltugenden und Schulnachrichten des Rectors Dr. *W. H. Kolster*. Der bisherige Conrector Dr. *Prien* ging Michaelis 1853 als zweiter Professor an das Lübecker Catharinaeum, der Subrector *Vechtmann* in Meldorf ward Michaelis 1854 an die Rendsburger Schule, Dr. *Witt* von der Meldorfer an die Glückstädter Schule, von Kiel ward *Jungclaussen*, von Rendsburg *Hagge* nach Meldorf versetzt. Die Lehrer sind: 1) Rector Dr. *Kolster*, 2) Conrector *Hagge*, 3) Subrector *Jungclaussen*, 4) Collaborator Dr. *Hansen*, 5) *Delffs*, 6) *Kalleen*, früher in Rendsburg, 7) *Bänz*, 8) der Candidat der Theol. *Kürschner*, war von Michaelis 1853 bis Mich. 1854 achter Lehrer, ging aber nach Eutin an die dortige Schule.



P l ö n.

Das Programm zum Examen am 4.—6. April enthält von dem Rector Prof. *Bendixen* commentatio de ethicorum Nicomacheorum integritate. Die Lehrer sind: 1) Rector Prof. Dr. *Bendixen*, 2) Dr. *Klander*, 3) Subrector *Sörensen*, 4) *Clausen*, 5) *Keck*, 6) *Bahnsen*, 7) *Kuphaldt*, 8) *Ehlers*. Dr. *Keck* stand früher an der Glückstädter Schule. Dr. *Vollbehr* ward von Plön nach Glückstadt versetzt. *Schütt* ward Rector vom Gymnasium in Görlitz. Schülerzahl 1854 Neujahr 70.

R e n d s b u r g.

Das Schulprogramm enthält von Dr. *Otsen*, Collaborator, de Antiphonis verborum formarumque specie und Schulnachrichten vom Conrector *Hagge*, der seitdem zur Meldorfer Schule versetzt ist. Die Lehrer waren im April 1854: 1) Conrector *Hagge*, 2) Subrector Dr. *Chr. Marxsen*, 3) Collaborator Dr.

Ottsen, 4) *Martens*, 5) Dr. *O. Kallsen*, 6) Candidat der Theologie *J. A. Stilke*, 7) *Chr. Hansen*. Seitdem ist die Schule umgestaltet, Prof. *Frandsen* von Altona ist Director, *Vechtmann* von Meldorf Rector, *Lucht* aus Glückstadt Conrector, Dr. *Marxen* Subrector; *Ottsen*, *Martens*, *Kirchhoff*, Collaboratoren; *Stilke*, *Hansen*, Adjunkten; die übrigen Stellen sind noch nicht besetzt. 12 Stellen sollen an dem Realgymnasium sein, bis Quarta (incl.) geeinigt, neben den 3 obern Gymnasialclassen sollen 3 Realclassen sein.

Flensburg.

Für die Gelehrten- und Real-Schule in Flensburg erschien im Juli 1854 ein Programm, enthaltend *O. Fibiger* Bemerkninger til enkelte Steder i Sophokles's Oedipus Tyrannos und vom Rector *R. J. Siemesen* den Jahresbericht. Die Schule behielt von den Schülern des vorigen Schuljahres 118 Schüler, es kamen im Schuljahr 1853—54 hinzu 82 neue, 17 andere verliessen die Schule. Es wurden drei neue Lehrer angestellt und dazu 700, 500 und 300 Rbthlr. bewilligt, die Schule hat 14 Lehrer: 1) Rector Prof. *R. J. Siemesen*, Conrector: *Schumacher*, Subrector: Dr. *Dittmann*; vier Collaboratoren: *Kühnel*, *Monrad*, *Fibiger* und *Thomsen*, und sieben Adjuncten: *Silfverberg*, *Brasch*, *Kiellerup*, *Engelhardt*, *Schnack*, *Giersing* und *Kragelund*, wobei noch der Schreib- und Zeichnen-Unterricht, sowie der Unterricht im Singen und Turnen von Stundenlehrern besorgt wird.

Hadersleben.

Professor Rector *Thrige* gab in der Indbydelseskrift zum Examen im Juli 1854 Schulnachrichten. Conrector ist *Lembke*, Subrector *Krarup-Hansen*; der Collaborator Dr. *Manicus* ward nach der Schleswiger Schule als Subrector versetzt, der fünfte Lehrer, Pastor *Fibiger* wurde Collaborator, der bisherige sechste Lehrer, *Bloch*, wurde fünfter, der siebente, *Kroyer*, ward sechster Lehrer, der achte Lehrer, *Grönlund*, erhielt eine Gehaltserhöhung und *John Aschlund* trat als unterster Lehrer ein. Beim Beginn des Schuljahres 1853 unterrichteten noch Prem.-Lieut. *Dorph* und Lieutn. *Jessen* an der Schule. Die Bibliothek der Anstalt und die sonstigen Sammlungen wurden bedeutend vermehrt. In der Indbydelseskrift til Indvielsen af Haderslev lærde Skoles nye Bygning 9. Oct. 1854 giebt der Collaborator *J. Fibiger*: Forsøg til en Forklaring af Eddesangen Fjölsvinsmaal, und der Rector Prof. *Thrige*: Kort Beretning om Haderslev lærde Skoles Bygninger. Die Kosten des neuen Gebäudes waren zu 35,700 Rbthlr. berechnet, die Commüne gab 4000 Rbthlr. und die aus dem Verkauf der alten Gebäude gelöste Summe. Der Rest ward aus der Staatskasse bewilligt.

Husum.

Statt der früheren Gelehrten-Schule ist eine höhere Bürgerschule eingerichtet. Rector ist *H. H. Lohse*, zweiter Lehrer *J. C. L. Magnussen*, dritter *C. F. H. Kühlbrandt*.

Schleswig.

Der Professor Rector *J. P. A. Jungclaussen* lud durch ein Programm zu dem am 17—20. Juli zu haltenden Classen-Examen ein. Das Programm enthält von Dr. *Manicus* de civitatis Platonicae arte et consilio P. I. Es ist durch Königl. Gnade eine zehnte ordentliche Lehrerstelle bewilligt, welche mit einem Theologen besetzt werden soll, es wurden allergnädigst wieder 500 \mathfrak{R} -M. für die Schulbibliothek geschenkt. Schülerzahl 113. Die Lehrer sind: 1) Prof. Rector *Jungclaussen*, 2) Dr. *Henrichsen*, 3) Dr. *Manicus*, 4) *H. Lorenzen*, 5) *C. W. J. Lorenz*, 6) *H. P. H. Gränsfeld*, 7) *P. Kn. Blichert*, 8) *Chr. Johansen*.

Ratzeburg.

Das Schulprogramm enthält vom Rector *Bobertag*: die arithmetischen Grundoperationen im Anschlusse an *E. Heis'* Aufgabensammlung und vom Director Prof. *Zander* den Jahresbericht der Schule. Die Zahl der Schüler von Ostern 1853 bis Ostern 1854 war 80. Die Lehrer sind: Director: Professor *L. Zander*, Rector: *P. Bobertag*, Conrector: Dr. *C. Aldenhoven*, vierter Lehrer: *H. Em. J. Hardeland*, fünfter Lehrer: *W. Hornbostel*, sechster Lehrer: der Candidat der Theologie *C. G. J. Burmester*, siebenter Lehrer: *J. D. Tiesch*.

V. Meteorologische Beobachtungen.

I. Temperatur, Luftdruck und Niederschlag in Kiel während des Jahres 1854.

Kiel. 1854.	Lufttemperatur nach °R.			Barometerstand Paris. M.			Niederschlag. rheinl. Dec. Monatssumme
	Mittlere	Höchste	Tiefste	Mittlerer	Höchster	Tiefster	
Januar	— 0,85	+ 3,9 W	— 11,3 SO	28" 0" 89	28" 9" 60 NW	27" 5" 30 W	2,20
Februar ...	+ 1,17	+ 6,2 NW	— 5,4 N	28" 0" 26	28" 7" 72 NW	27" 2" 98 NNW	0,96
März.....	+ 3,22	+ 9,1 W	— 3,2 SO	28" 4" 91	28" 11" 78 WNW	27" 10" 21 NW	1,22
April.....	+ 6,30	+ 16,4 O	— 3,0 NO	28" 2" 65	28" 10" 35 SO	27" 5" 77 NW	0,37
Mai	+ 9,87	+ 17,6 S	+ 1,9 NNO	28" 0" 78	28" 4" 73 N	27" 5" 44 WSW	2,13
Juni	+ 12,18	+ 17,6 OSO	+ 4,0 NO	28" 1" 02	28" 4" 18 W	27" 10" 25 O	2,42
Juli	+ 15,15	+ 23,6 O	+ 9,4 NNW	28" 1" 69	28" 5" 82 O	27" 10" 13 NO	1,82
August	+ 13,55	+ 22,0 SO	+ 6,5 NW	28" 0" 40	28" 4" 30 NW	27" 8" 43 W	2,56
September .	+ 11,15	+ 21,0 S	+ 2,0 NW	8" 2" 63	28" 6" 39 NW	27" 10" 78 W	2,40
October ...	+ 7,63	+ 13,4 SW	+ 1,0 SSO	28" 0" 61	28" 7" 51 SSO	27" 3" 92 S	1,03
November .	+ 1,31	+ 11,3 W	— 7,1 N	27" 11" 74	28" 6" 47 NNW	26" 11" 10 WSW	1,93
December .	+ 1,64	+ 6,5 NW	— 8,1 NO	27" 9" 46	28" 4" 38 ONO	27" 2" 70 SW	2,48

II. Mittelwerthe der Lufttemperatur, des Luftdruckes und des Niederschlages.

a. Mittlere Monatstemperatur.

Kiel.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Jahr
1849.	— 1,67	+ 2,61	+ 2,58	+ 8,71	+ 10,16	+ 10,90	+ 12,40	+ 12,44	+ 11,11	+ 6,46	+ 2,54	— 1,04	+ 6,43
1850.	— 3,17	+ 3,25	+ 1,43	+ 6,31	+ 9,88	+ 13,08	+ 13,69	+ 13,92	+ 10,02	+ 5,90	+ 3,60	+ 1,41	+ 6,61
1851.	+ 0,94	+ 1,62	+ 3,50	+ 7,80	+ 7,66	+ 11,82	+ 13,17	+ 13,68	+ 10,67	+ 8,45	+ 1,79	+ 1,29	+ 6,87
1852.	+ 2,37	+ 1,40	+ 1,52	+ 4,13	+ 10,70	+ 12,49	+ 15,02	+ 13,91	+ 11,05	+ 6,58	+ 4,01	+ 2,98	+ 7,18
1853.	+ 2,50	— 2,51	— 1,85	+ 5,26	+ 8,25	+ 12,64	+ 13,73	+ 12,50	+ 10,42	+ 7,47	+ 1,74	— 2,67	+ 5,62
1854.	— 0,85	+ 1,17	+ 3,22	+ 6,30	+ 9,87	+ 12,18	+ 15,15	+ 13,55	+ 11,15	+ 7,63	+ 1,31	+ 1,64	+ 6,86
Mittel	+ 0,02	+ 1,26	+ 1,73	+ 6,42	+ 9,42	+ 12,19	+ 13,86	+ 13,33	+ 10,74	+ 7,08	+ 2,50	+ 0,60	+ 6,60

b. Mittlere Barometerstände.

1849.	28" 0" 26	28" 2" 87	28" 2" 19	28" 2" 11	28" 2" 41	28" 1" 16	28" 1" 87	28" 1" 82	28" 2" 60	28" 1" 50	28" 0" 57	28" 0" 66	28" 1" 67
1850.	28" 2" 04	27" 9" 58	28" 2" 51	28" 0" 52	28" 1" 36	28" 2" 31	28" 1" 73	28" 0" 90	28" 3" 47	27" 11" 13	27" 11" 42	28" 1" 54	28" 1" 04
1851.	28" 1" 15	28" 1" 97	27" 11" 22	28" 0" 29	28" 2" 01	28" 1" 83	28" 0" 83	28" 2" 61	28" 3" 75	28" 0" 84	27" 10" 78	28" 4" 15	28" 1" 35
1852.	27" 11" 47	27" 11" 93	28" 3" 87	28" 3" 60	28" 1" 43	27" 11" 92	28" 2" 97	28" 1" 14	28" 1" 90	28" 0" 32	27" 11" 23	27" 11" 60	28" 1" 12
1853.	27" 11" 82	27" 10" 15	28" 2" 35	27" 10" 86	28" 2" 23	28" 1" 10	28" 1" 67	28" 1" 64	28" 0" 58	28" 0" 07	28" 4" 61	28" 2" 53	28" 1" 13
1854.	28" 0" 89	28" 0" 26	28" 4" 91	28" 2" 65	28" 0" 78	28" 1" 02	28" 1" 69	28" 0" 40	28" 2" 63	28" 0" 61	27" 11" 74	27" 9" 46	28" 1" 09
Mittel	28" 0" 61	28" 0" 13	28" 2" 51	28" 1" 34	28" 1" 70	28" 1" 22	28" 1" 79	28" 1" 42	28" 2" 49	28" 0" 41	28" 0" 39	28" 0" 99	28" 1" 24

c. Monatlicher Niederschlag.

1851.	—	—	—	—	1,58	2,01	1,22	1,77	1,17	1,64	1,90	1,74	(13,03)
1852.	2,87	2,56	0,88	0,80	1,28	2,48	0,64	2,51	2,52	3,92	2,44	3,31	26,21
1853.	2,19	1,36	1,27	2,22	1,28	3,95	3,19	1,89	1,02	2,00	0,59	1,24	22,21
1854.	2,20	0,96	1,22	0,37	2,13	2,42	1,82	2,56	2,40	1,03	1,93	2,48	21,50
Mittel	2,42	1,63	1,12	1,13	1,57	2,71	1,72	2,18	1,78	2,15	1,72	2,19	22,32

1854. VI.

SOLLEMNIA NATALITIA

REGIS AUGUSTISSIMI ET SERENISSIMI

FRIDERICI VII

DIE VI. MENSIS OCTOBRIS ANNI MDCCCLIV.

AB ACADEMIA CHRISTIANA ALBERTINA

RITE CELEBRANDA

INDICUNT

ACADEMIAE RECTOR ET SENATUS.

IN EST FORCHHAMMERI P. P. O.

TOPOGRAPHIA THEBARUM HEPTAPYLARUM.

CUM TABULA GEOGR.

KILIAE.

EX OFFICINA G. F. MOHR.

Quemadmodum in vetustis solet quaedam veri species inesse, ita nova atque hucusque inaudita adeo saepius homines et ineruditos et eruditos offendunt, ut primum falsa esse contendunt, deinde quum tamen vera appareant atque probata, minime nova fuisse aut demonstrent aut saltem innuere studeant. Etenim ea est ingenii natura, ut facilius dubitet de iis quae eatenus fuerint incognita, quam de traditis creditisque etiamsi minime fuerint intellecta. Ad nullam partem antiquarum literarum haec magis pertinent, quam ad historiam mythicam.

Qua quamvis omnes consentiunt alia narrari alia narratis contineri, quamvis ne duo quidem in universo populo literato inveniuntur, qui eandem de mythis atque fabulis omnique Graecorum Romanorumque religione conceperint notionem, quamvis innumeri inter doctissimos reperiuntur, qui se mythologiae plane esse ignaros libere profiteantur, tamen caveas ne ad doctrinae difficultates pellendas proferas inaudita. Vana videbuntur atque vel ridicula. Etenim quum quasi glorientur, se in hisce quid verum sit nescire, tamen in falsis cognoscendis mirum quam sint acuti. Probantur fortasse quaedam initia, quae minus haberi possint credulis atque fabulantibus periculosa. At qui ex necessaria illorum consecutione simplices confecerit conclusiones, is jam non ratione sed obstinatione argumentari videbitur.

Experti hoc loquimur. Nihilominus sensim sensimque aliquot veri studiosos ad partes nostras traxisse nobis videmur. Quod Hellenicorum volumine primo diximus, multa nos habere, quae nondum dicere auderemus, nam non fore, ut intelligerentur, id nobis magis quam tunc credidimus experientia est comprobatum. Neque tamen

mirandum. Nam quum omnem mythologiam doceamus esse rerum naturalium descriptionem talem ut videatur esse rerum gestarum narratio, facile intelligitur, naturae et locorum cognitione, in quibus fundamenta sunt posita fabularum, eum doceri, qui habeat, qui vero careat, is, facile fieri posse, ut etiam careat ejusmodi narrationis intelligentia.

At hodie nolumus cum adversariis arma conferre. Et decet et juvat potius ea proponere atque exponere, quae adversariis aequae et amicis possint esse acceptae atque gratae. Itaque, quum modestissimus quisque hoc certe concedat, inesse in locorum natura aliquid saltem, quod ad intelligendos auctores antiquos conferat, postquam Athenarum, deinde agri Troiani situm atque naturam descripsimus atque delineavimus, nunc eam regionem ex celeberrimis eligendam duximus, quae dignitate poetarumque imprimis tragicorum frequentissima tractatione tertia esse mereatur. Urbis igitur Thebarum topographiam, totius regionis descriptione praemissa, ante oculos ponere conabimur.

Boeotia recte dividi videtur in duas partes, quarum alteram a lacu celeberrimo Copaeam, alteram a colle per mediam vallem decurrenti nomines Teumessiam. Ad lacum istum sita est urbs Orchomenus, in hoc colle Thebae. Vallis Teumessia s. Thebaica undique montibus est circumdata. Meridiem versus a mari Corinthio usque ad mare Euboicum Cithaeron atque Parnes continuantur. Etiam versus septemtrionem montes Helicon cum Libethrio et Tilphossio deinde Sphingion atque Ptoon a mari altero usque ad alterum nullibi ita depressi inveniuntur, ut aquis concedant in vallem Copaidem decursum. Occidentem quoque versus inter Cithaeronem atque Heliconem ubique aquarum in mare decursus montibus rupibusque interjectis impeditus est. Ex parte denique orientali scopulosa ora maritima uno tantum intervallo ad deducendum per Oropiam in mare Asopum est distincta. Horum montium, qui circum vallem sunt, si continua essent declivia, etiam in media Thebaide aut lacus foret, aut uno flumine aquae collectae per Asopi ostia in mare defluerent. Nunc vero per cavam totius Thebaidis convallem a Tanagra usque ad Heliconis radices Thespienses surgit quasi e planitie collis continuus, Teumessius. Partem quoque inter Heliconem et Cithaeronem interpositam dividit mons celsus, apud antiquos scriptores nomine carens, hodie Korombili nominatus. Utraque pars planitiei ita divisae, iterum pro aquarum divortio, quod prope Leuctra invenitur Plataeas inter et Thespias, in binas partes dividitur, unde quatuor ortae sunt aquarum regiones, quas ex fluminum nominibus distinguas Asopi, Oëroae, Telmissi atque Ismeni. Horum

fluminum unicus *Asopus* in mare aquas deducit, is quoque longiori per rupes decursu coercitus atque impeditus. *Oëroae* flumini prope ipsa ostia scopulosa ora objicitur, sub qua in mare dilabitur. *Telmissus* stagno *Thisbeo* terminatur. Denique *Ismenus* cum *Dirca* junctus in *Hylicam* paludem influit, sed adeo lento decursu, ut campum *Teneri* inundet. Praeterea sunt innumeri torrentes fontiumque rivuli, qui in ipsa planitie evanescent.

Est illa *Tebaidis* natura prope singularis multumque differt ab aliis regionibus. Accedunt alia. Ubi per vallem apertam, qualis est *Athenarum*, aquae a *Jove* missae rapidiori flumine in mare descendunt, imbres per secula innumera multam de montibus terram deduxerunt, cujus alteram partem arenosam atque graviolem in alveo et prope ostium deponunt, alteram argillosam atque leviolem secum in mare auferunt. *E Thebaide* propter vallis naturam minima tantum pars argillae in mare est delata. Ita factum est, ut „*Boeotiae*“ solum sit quam maxime et maneat argillosum. Ex campo *Argolico* maxima pars lutī antiquitus in mare ablata est, arena manebat, solumque ita est arenosum, ut aquae tanquam per cribrum vel dolium pertusum (quale ferebatur, in quod *Danaides* aquam ingerere dicebantur, *Hygin.* 168.) a superficie in terram descendant atque subterraneis fluminum alveis decurrentes evanescent. Campi contra *Thebani* adeo argillosum est solum et pinguius densum, ut et supra terram et in ipso solo contineatur aqua. Inde lenissimus imber, imo rores, quos aurora remittit, aut nebulae humidiores *Boeotiam* reddunt luteam. Quoniam argilla aptissima est ad continendam infra terram venis coercitam aquam, nulla est *Graeciae* regio, quae ut *Thebais* abundet fontibus uberrimis atque perennibus, qui aquas a terra absorptas continuo reddunt.

Sunt tres a natura viae constitutae, quibus aquas imprimis hiberno tempore e coelo cadentes iterum e campis fecundatis remove tentat, vaporatone, decursu, descensu. In *Boeotia* decursum aquarum in mare, et descensum ad ima vidimus admodum esse impeditum. Superest vaporatio. At *Boeotia* *Thebaica* et montium, qui eam circumdant, altitudine et media regione per *Teumessum* in altius rursus ascendente aliis *Graeciae* convallibus multo est frigidior, ideoque vaporatio minor. In *Attica* etiam hiberno tempore et verno sol atque venti siccantes in ardua evehunt vapores supra montium cacumina, dum in *Boeotia* crassae nebulae nequeunt montes, undique cava circumcludentes, superare. Denique venti quoque sive per nivolum *Cithaeronem* *Parnethemque* in campum *Thebanum* descendant, sive ex septem-

trione flare incipiant, nunc nebulas condensant in pruinam, nunc gelu rigentibus undis nivem cumulant super agros.

Aestate Thebaidis regiones minus concalescunt. Campus imprimis Tenericus Teumessi fontibus irriguus etiam aestivo tempore viret, rivuli aërem rore perfundunt propter locorum elatiorum naturam calore et frigore temperatum, omnia vegeta, laeta, amoena, saluberrima, hominibus, nymphis, diis gratissima. Dicaearchus ἐν Θερσίτι μὴ ἰνquit ἡ πόλις οἷα βελτίστη· τό τε γὰρ ὕδωρ πολὺ ἔχει καὶ ψυχρὸν, καὶ κήπους· ἔτι καὶ χλωρὰν ἔχουσα τὴν πρόσσφιν, ἐχόπιός τε καὶ τοῖς θεινοῖς ὠνίοις ἄφθονος. Tragicorum imprimis cantica quam multa sunt, quae Thebarum laetam celebrent jucunditatem atque amoenitatem: in Bacchis e. c. ὦ Σεμέλαι τροφοί, στεφανοῦσθε κισσῷ· βρέετε, βρέετε χλωρὰ σμίλακι καλλικάρπῳ· — αὐτίκα γὰρ πᾶσα χορεύσει· — εἰ δὲ γάλακτι πέδον, εἰ δ' οἶνον, εἰ δὲ μέλισσᾶν νέκταρι. —

Hisce de regionis natura praemissis de ipsa urbe videamus.

Scripserunt de Topographia Thebarum

Leakius in Travels in Northern Greece 1835. Vol. II. p. 218 sq. Vol. IV. p. 573 sq. Ulrichius in Comment. Academ. scient. Bavaricae Monacensis Vol. III. 2. 1841. Schoenius in Ephemer. Scholast. ann. MDCCCXXX. Sect. II. Nr. 20. p. 153—160. R. Ungerus in Libro qui inscribitur Thebana Paradoxa. Vol. I. 1839. — Quamvis dolendum est hujus libri auctorem caruisse locorum conspectu et adumbratione topographica, tamen eximia scripsit doctrina. Speramus fore, ut operis illius volumen alterum, diu exoptatum, mox sit proditum.

Nos, quum ab hisce quatuor viris doctissimis in multis, ne dicam plerisque, discedamus, quae nobis vera esse videantur exponere, quam in singulis praegressos refutare maluimus. Tabulam vero adjunximus, hucusque editis multo accuratorem, secundum mensuras a centurionibus Francogallicis factas atque a tabularii militaris Francogallici Praefecto excellentissimo nobiscum liberaliter communicatas delineatam.

Qui situs urbium Graecarum accuratius observaverit, in quacunque regione facile videbit, quo in loco prae ceteris quaerenda urbis principis vestigia. Etenim nulla ctisis, quam appellabant Graeci, sine fonte, sine aquae perennis abundantia. Deinde colle opus acropoli apto, ad defendendum natura praeparato. Tum ea sit positio, ut maximi provinciae campi facile habeat imperium. Denique si fieri potest neque a mari sit proxima, neque nimis remota. Boeotia, tribus maribus interposita, tamen portubus, qui quidem ex interioribus terrae partibus facilem praebeant accessum, minime excellit. Boeoti itaque in media potius terra in ipso colle Teumessio, de quo

dixi, sitam urbi quaesiverant atque invenerant, ubi non modo aquarum abundantia incomparabili fruerentur, sed ea, quae simul et loci munimenta fecisset, et ipsa esset munimento.

Teumessus meridiem versus usque ad Asopi ripas leniter declivis, ex altera parte versus campum Tenericum abruptus est, ut Orchomeno venienti subito e planitie circiter in centum pedum altitudinem surgere videatur. Ex medio colle, sedecim circiter stadiorum a radicibus atque campo Teneri intervallo, duo amnes ex uberrimis fontibus profunduntur, distans alter ab altero sex fere vel septem stadia. Sunt hi amnes, qui ex orientali parte decurrit, Ismenus, qui ex altera, Dirce. Ismeni fons unus est, omnium fere uberrimus, ut ejus amnis quamvis brevissimo cursu sufficiat ad molas versandas permultas. Fons ipse vocabatur Melia, recte inter Thebanos habita mater Ismeni atque Teneri, herois campi illius uliginosi, quem Meliae aquae inundabant. (Conf. Hellenica nostra p. 113.) Ismeni alveus admodum profundus atque et fontis ipsius et imbrium maximorum et assiduorum hiberno tempore e Jove delabentium flumine rapido magis magisque excavatus paulatim inferiori planitiei fere exaequatur, unde fit, ut et ipse alveus sit fossa urbis profundissima et latissima, alvei-que ripa sit murus altissimus.

Ejusdem generis ex altera parte est Dirces amnis. Moenia atque munimenta Thebarum amnes fecerant, qui urbem tantum non integram circumibant. Laterum urbis breviorum nonnisi alterum muro, quo defenderetur, opus habebat altiori hominumque majori cura exstructo. Quemadmodum per Ismeni alveum ita etiam per Dircen torrens interdum vehementissimus profluit. Sunt praeterea Dirces non unus sed multi fontes, quorum principes in Tabula sunt indicati: unus hodie appellatur κεφαλαίη nomine inter Graecos hodiernos usitato, alter *πηγαίη*, tertius descendit a vico Tachy, quartus est *βρύσις τοῦ καδί*, quod nomen populus ignarus ad magistratum Turcicum refert, qui ex eo haurire amarit, quum tamen revera sit nomen antiquissimum a voce *καδος* s. *καδόν*, etiam nunc usitata, derivandum. Scilicet pertinet hoc nomen ad vas illud, quo aquam e fonte haurire solebant, quemadmodum Cadmus depingitur, vel ex quo profundentes aquam Nymphae repraesentantur et fluviorum Dei. Quintus fons in altera fluminis ripa est. Sextus sub ipsa media urbe in ipso amnis alveo e ripa profluit. Quum sit prope portam urbis hodiernae, nomine vocatur Παγαρόνη. Denique septimus, qui *Χαδών* audit, atque octavus, unde nunc vici Pyri incolae hauriunt, olim Pindarus et qui cum illo suburbanas Cynoscephalas habitabant, jam sunt in ea parte, qua amnis e colle in campum descendit.

Inter hosce alveos est tertius, torrentis, qui urbem ipsam a meridie ad septemtrionem in duas partes dividit, quarum sinistra Kadmeam comprehendit, dextra vero collem Ismenium et Ampheion, de quibus mox dicemus. Torrens ille a Leakio Cnopus habetur. Rectius Strophia nominetur. Cf. Callim. Hymn. in Del. 76. — Cnopus enim est torrens qui per superiorem Ismeni alveum a vico Cnopia descendit, ideoque recte a Schol. Nicand. Ther. 889 idem habetur ac Ismenus. In campo inferiori omnes illi tres junguntur, id quod indicare videtur Callimachus

Δίρκη τε Στροφίη τε μελαμψήφιδος ἔχουσαι

Ἴσμηνοῦ χεῖρα πατρός.

Juncti duas peninsulas efficiunt, quas „insulas“ appellabant poetae. Neque deerant, qui has ipsas insularum nomine beatorum nobilitarent. Schol. Lycophr. Cassandra 1204. *ἐν Θήβαις ταῖς Βοιωτικαῖς τόπος καλεῖται μακάρων νῆσοι, περιεῖχόμενος ὑπὸ Ἴσμηνοῦ καὶ Δίρκης· ἐνθα καὶ τὸ τοῦ Διός.* In illis igitur insulis secundum Lycophronem l. l. quaerendum fuit Hectoris sepulchrum, quod prope fontem fuisse Oedipodiam, a Plutarcho in Sylla c. 19 memoratam, Pausanias narrat 9, 18, 5 *ἔστι δὲ καὶ Ἐκτορος Θηβαίοις τάφος τοῦ Πριάμου πρὸς Οἰδιποδία καλουμένη κρήνη.* Quae quid sibi velint exposui in „Achille“ p. 59. Vicinum fuisse videtur auctore eodem sepulchrum Asphodici qui Parthenopaeum interfecerat. Parthenopaeus vero Aeschylo quoque teste ante portas boreas urbem oppugnabat. Dirces vero Ismenique in campo inferiori, ubi confluunt, pugnam, deinde campi ipsius inundationem comparatione bene descripsit: Statius Theb. VIII. 461.

Qualiter hybernis summis duo montibus amnes
Franguntur, geminaeque cadunt in plana ruina;
Contendisse putes, uter arva arbustaque tollat,
Altius aut superet pontes, ecce una receptas
Confudit jam vallis aquas: sibi quisque superbus
Ire cupit, pontoque negant descendere mixti.

Urbis ipsius atque viciniae exstat descriptio in Pausaniae periegesi. Enumerantur monumenta multa et antiquissima una cum septem portis, e quibus tres quo in loco sitae fuerint, satis clare significatur, Electras dico, Proetides et Neftas. Sunt vero non unus sed septem auctores antiqui, qui septem portas nominant. Quum vero nomina inter se non congruant, eo major est virorum doctorum de situ singularum discrepantia. Quos supra laudavi, eorum ne duo quidem sunt, quorum opiniones

concordent. Imo Leakius atque Ulrichius, qui uterque ipso loco investigato tabulam topographicam confecit, ita inter se differunt, ut, dum urbem vero minorem reddunt, quae alteri sit pars urbis septemtrionalis, ea alteri sit meridionalis.

Septem auctores, quos dixi, hi sunt.

Aeschylus in Septem c. Theb. 360—661.

Euripides Phoen. 1120—1154.

Pausanias Graeciae descript. 9, 8, 4.

Apollodorus bibl. 3, 6, 6.

Statius Theb. 8, 353 sqq.

Nonnus Dionys. 5, 69 sqq.

Hyginus 69.

Jam igitur hoc nobis agendum videtur, primum ut e locorum natura situm indagemus, deinde ut cuique nomen ita definiamus, ut quinque saltem auctorum, quos priores citavi quique prae reliquis duobus majoris sunt momenti, si fieri potest, concordantes demonstremus recensens. Situm portarum quaerenti facillimum est negotium. Etenim non est ullius urbis antiquae regio atque ambitus, in quo quibusnam in locis et antiquitus et omni tempore portae vel viarum ostia debuerint esse constituta atque aperta, clarius ab ipsa natura sit indicatum. Tabulam nostram topographicam inspicias, statimque videbis, tres fuisse e planitie inferiori in urbem introitus, unum per cavum illud, quod torrentem medium (Strophiam) in campum dimittit, alterum per collis versus Dirces amnem declivia, tertium versus Ismenum. Totidem natura voluit portas esse ex altera parte opposita septemtrionali, unam mediam per quam Athenis Plataeisque venientes ita introibant, ut dextra iis altera esset, altera pars urbis sinistra. Secunda porta eos excepit qui Tanagra venientes Ismeni alveum superiorem sive Cnopum secuti essent, tertia, qui e Thisbae atque Leuctrorum regionibus secundum Dirces fontes primosque rivulos urbem adirent. Jam vero, quum alti latique fluminum, qui urbem adluunt, alvei obstare videantur, quominus pontes superstruantur, quo in loco dicamus fuisse septimam portam? Non dubitandum eam ad illum fontem aditum dedisse, quem inter Dirces fontes sextum enumeravi, atque quem dixi sub media urbe in ipso amnis alveo e ripa profluere. Alveus enim ita se habet, ut ad fontem descendere possis. Fons vero quemadmodum hodie παραπόρτι vocatur, ita probabile est, eam portam, quae apud veteres Thebanos κρηναίων nomine vocabatur, ab ipso illo fonte appellationem duxisse.

Harum portarum sunt tres principales, earumque situs a Pausania ita describitur, ut alio non opus sit auctore. Pausanias 9, 8, 6 Athenis et Plataeis Thebas proficiscens ἐρχομένῳ δὲ, inquit, ἐκ Πλαταίας ἔσδορ ἐς τὰς Θήβας κατὰ πύλας ἐστὶν Ἡλέκτρας. Cum hisce conferas quae leguntur 9, 10, 2: ἔστι δὲ λόφος ἐν δεξιᾷ τῶν πυλῶν ἱερὸς Ἀπόλλωνος· καλεῖται δὲ ὁ τε λόφος καὶ ὁ θεὸς Ἰσμήνιος, παραρρέοντος τοῦ ποταμοῦ ταύτῃ τοῦ Ἰσμηνοῦ· deinde 9, 11, 1. ἐν ἀριστερᾷ δὲ τῶν πυλῶν, ἃς ὀνομάζουσι Ἡλέκτρας, οἰκίας ἐστὶν ἐρείπια, ἐνθα οἰκῆσαι φασιν Ἀμφιτέρωνα, quibus alia monumenta Cadmeae antiquissima adduntur. — Ex hisce satis apparet, Electras fuisse medias inter collem Ismenium et Cadmeam.

Secunda porta, de cujus dixi situ dubitari non posse, Proetides sunt. Pausanias 9, 18, 1. haec habet: ἐκ Θηβῶν δὲ ὁδὸς ἐς Χαλκίδα κατὰ πύλας ταύτας ἐστὶ τὰς Προϊτίδας. Nisi qui per ambages maluerit iter facere nemo per aliam portam Thebis Chalcidem est profecturus. Neque Onchestum atque Delphos profecturo alia porta permeanda nisi tertia, Neitae, neque aliud flumen transeundum, nisi Dirce. Vid. Paus. 9, 25, 1 et 3. 9, 26, 5.

Hasce tres portas quinque auctores quos dixi e septem unanimo consensu iisdem nominibus appellant. Nam quod Apollodori libri manuscripti Ὀχνηίδας habent, id male editores mutarunt in Ὀγκαιίδας, quum debuissent scribere Νηϊτάς, quod primum in Νηϊδὰς deinde in Ὀχνηίδας, si vera est lectio, abierat. Haec dudum emendaveram. Nunc vero eandem emendationem a Valckenario factam jam a doctissimo Ungero probatam video in Theban. parad. p. 313. Nolim tamen cum Ungero credas Oncaeas esse easdem atque Ogygias. Quod quidem etiam Hesychii editoribus non esse credendum mox videbimus.

Ad reliqua melius perspicienda tabulam tibi exhibeo, in qua ex septem auctoribus septem nomina portarum ita sunt juxta posita, ut numero praescripto ordo significetur, quo apud singulos portae recenseantur. Quavis deinde serie, quam singulis portis tribuimus, prima linea nomina habet portarum, quae sibi respondeant, altera nomina continet imperatorum Argivorum, tertia signi in clypeo cujusque delineati indicem, quarta denique imperatorum nomina Thebanorum.

TABULA SEPTEM PORTARUM SECUNDUM SEPTEM AUCTORES.

Aeschylus. Sept. c. Th. 360.	Euripides. Phoeniss. 1120.	Pausanias. IX. 8. 4.	Apollodor. III, 6. 6.	Statius. Theb. VIII, 353 sqq.	Nonnus. Dionys. V, 69 sqq.	Hyginus. 69. cf. 11.
1. Προϊτίδες. Τυδεύς. πανσέληνος. Μελάνιππος.	2. Προϊτίδες. Ἀμφιάραος. ἄσημα ὄπλα.	2. Προϊτίδες. Τυδεύς. Μελάνιππος.	3. Προϊτίδες. Ἀμφιάραος. cf. III, 6, 8, 6.	4. Proetides. Hypseus.	6. Ζηνός (?). cf. Schol. Lycoph. 1204.	Astycratia.
2. Ἠλέκτραι. Καπανεύς. ἄνδρα πυρφόρον. Πολυφόντης.	6. Ἠλέκτραι. Καπανεύς. γίγας γηγενής.	1. Ἠλέκτραι. Καπανεύς.	6. Ἠλέκτραι. Παρθένοπαῖδος.	5. Electrae. Dryas.	4. Ἠλέκτραι.	Cleodoxa.
3. Νήϊται. Ἐτεοκλῆς. ἄνδρ' ὀπλίτης κλίμακ. Μεγαρεύς.	1. Νήϊται. Παρθένοπαῖδος. Ἀταλάντη.	3. Νήϊται. Πωλυνεΐκης. (Ἐτεοκλῆς.)	4. Νήϊται. Ἴκπομέδων.	2. Neitae. Eteocles.	2. Ἐρμάωνος(?).	Astynome.
4. Ὀγκας. Ἴκπομέδων. Τυφῶν πυρ- πνοόν. Ἵπέρβιος.	5. Κρηναῖαι. Πωλυνεΐκης. Ποτνιαδες πᾶλοι Ἐτεοκλῆς.	4. Κρηναῖαι. (Ἴκπομέδων.)	7. Κρηνίδες. Τυδεύς (?).	7. Culmina Dircaea. Menoeceus. Haemon. X, 651.	1. Ὀγκαίη. (ἔς ἐσπέριον κλίμα πήξας.)	Chias.
5. Βόβραιαι. Παρθένοπαῖδος. Σφιγξ. Ἄκτωρ.	3. Ὠγύγαιαι. Ἴκπομέδων. πανόπτης.	7. Ὠγύγαιαι. (Παρθένοπαῖδος.)	2. Ὠγύγαιαι. Καπανεύς.	1. Ogygiae. Creon. Echion. X, 494.	7. Κρόνου.	Ogygia.
6. Ὀμολωτίδες. Ἀμφιάραος. σημαδ' οὐκ ἐπῆν. Λασθένης.	4. Ὀμολωτίδες. Τυδεύς. λέοντος δέρος. Τιτάν Προμη- θεύς.	6. Ὀμολωτίδες. Ἀμφιάραος(?). cf. Paus. 9, 8, 3.	1. Ὀμολωτίδες. Ἄδραστος.	3. Homoloides. Haemon.	3. Ἀφροδίτης.	Chloris.
7. Ἐβδομαίαι. Πωλυνεΐκης. Δίκη. Ἐτεοκλῆς.	7. Ἐβδομαίαι. Ἄδραστος. ἐκατὸν ἐχίδναι ὑδρα.	5. Ὑψισταίαι. (Ἄδραστος.) (Διὸς ὑψίστου ιερόν.)	5. Ὑψισταίαι. Πωλυνεΐκης.	6. Hypsistae. Eurymedon.	5. Ἀρσως.	Thera. (Νέαιρα.)

Multis dicenda essent, quae nunc uno obtutu facile perspicui possunt. Nonnus quinque portas deorum stellarumque errantium appellatione, duas vero non modo nomine sed addita quoque regione plagarum coelestium designat, Electras atque Oncaes. Sufficit haec de Oncaeis adscripsisse

Ἰσότυπον πρῶτον μὲν ἐς ἐσπέριον κλίμα κήζας
Ὀγκαίην ἐπέειμε πύλην γλαυκῶπιδι μήνῃ.

Hyginus filiarum Amphionis nominibus portas distinguit. Sola Ogygia cum aliis congruit. Uterque sane non magni auctor momenti. Tamen, ut ulterioribus questionibus satisfaciam, horum quoque recensum omissis argumentis sed rationes probabiles secutus ad reliquorum ordinem redegi. Nunc vero misso utroque quinque vetustiores accuratius comparemus.

Restituta Apollodori lectione omnes quinque dixi in tribus portis principalibus denominandis congruere. Addenda est quarta Homoloïdes. Atque has quatuor Electras, Proetides, Neïtas, Homoloïdes bene notandum est esse nominibus propriis et suis ab omnibus appellatas. Trium vero, Hebdomas dico, Boreas atque quae Minervae Oncae vicinae esse dicuntur, Aeschylus non nomina exhibet, sed duarum locum indicat, ultimam nonnisi numero designat. Quatuor vero e quinque auctoribus praeter Aeschylum etiam harum trium portarum unanimo fere consensu eadem nomina tradunt. Omnes enim habent et Crenaeas et Ogygias et denique, dicamus, Hypsistas. Nam quod apud Euripidem Hypsistarum loco numerantur septimae, eam ob causam pro ipso nomine numerus est, quoniam reliquis omnibus et inter se concordantibus et cum auctoribus laudatis, septimae non possunt esse nisi Hypsistae. Praeterea Statii culmina Dircaea certe supervacaneum est reliqua comparanti demonstrare non posse alia esse, nisi quae apud utriusque orationis auctores sint Crenaeae.

Quae quum ita sint, nunc nil restat, nisi ut demonstramus, quomodo cum illis quatuor testibus quintus atque vetustissimus, Aeschylus, consentiat. Ordinem, quem ipse praetulit, sequemur. Quartam portam, quam reliqui Crenaeam nominant, Aeschylus dicit vicinam fuisse Minervae Oncae. Quanam fuerint Crenaeae ex iis, quae de situ portarum dixi, satis luculenter apparet. Est, quam ultimo loco descripsi, unica occidentem versus patens, atque, ut credendum est, solius fontis causa exstructa. Nam hiberno saltem tempore Dirces amnem tunc tumentem, rapidum transgredi non licuit. Fons vero quoniam in ipso fluminis erat alveo, ejusque in ripa orientali, Crenaeae dicebantur in Dirca esse. Schol. Eurip. Phoen. 1223 κρηναίαισι· ταῖς ἐν τῇ

Δίρκη. aliud Schol. *ταῖς ἀπὸ τῆς κρήνης Δίρκης καλουμέναις*. Scilicet praeter flumen etiam fons ille Dirces nomine nobilis erat. Ad fontem erat collis, seu collis curvatura, Graeco sermone qui *ὄγκος* appellabatur. Eiusdem formae globosae est collis ad Ladonem fluvium in oppidi Thelphusae vicinia, a quo regio Oncaeum (*Ὀγκεον*), atque Deus ibi cultus Apollon Oncaeates nominabatur. Neque deerant qui e nomine regionis etiam dei filium Oncum invenirent. Paus. 8, 25. Quoniam oppida sive *πόλεις* initio altiori loco condebantur, circum quas deinceps inferior urbis pars sive *ἄστυ* (*ἄστυ*) exstruebatur, ideo acropolis etiam seriori tempore simpliciter *πόλις* appellabatur e. c. Athenis. Arcades videntur pro vocabulo *πόλις* alio usi esse, scilicet *ὄγκη* vel *ὄγκα*. Ita enim accipienda sint, quae habet Etymologus: *ὄγκαι· πόλεις ἐν Ἀρκαδίᾳ*. Etiam Boeotis collis Cadmei pars quae versus Dircen in rotunditatem globatur, *ὄγκα* est appellata, indeque Minerva duxit nomen *Ἀθηνᾶς Ὀγκας*, cujus plane idem est significatus ac nominis *Ἀθηνᾶς Πολιάδος*. Quae de Phoenicia ejus nominis origine fabulantur antiqui, nihili sunt. Habent tamen ista suam explicationem mythologicam, ad fluviorum atque heronum, qui „Phoenices“ appellabantur, similitudinem, quos nemo ad gentem cognominem retulit. Cadmus dracone prope fontem in ipsius latibulo (*χεῖρά*) interemto in colle sacra fecit Minervae Collatinae s. Collinae. Jam causa apparet, cur pro Crenaeis Statius scripserit Culmina Dircaea, Nonnus vero, Aeschylum secutus, *Ὀγκαίη*, Hyginus denique — nam *χεῖρά δρακόντος* portae erat vicina — nomine „Chias“ eandem portam notarit. Addas denique, Nonnum quam accuratissime Oncaeae suae situm indicare; etenim non modo versus occidentem dicit eam patere, sed etiam in medio urbis muro occidentali. Nam hoc voluit, ni fallor, scribens haec h. l. iteranda

Ἰσότυπον πρῶτον μὲν εἰς ἐσπέριον κλίμα πύξας

Ὀγκαίην ἐπέειμε πύλην γλαυκαίπιδι Μῆνι.

Jam vides jure nos supra dixisse, Oncaeas atque Ogygias non esse easdem, neque Hesychii editoribus illud esse credendum. Tribus literis mutatis apud Hesychium legendum est: *Ὀγκας Ἀθηνᾶς τὰς Ὀγκαίας πύλας λέγει* (scil. Aeschylus, Sept. 471 sq.

τέταρτος ἄλλος γείτονας πύλας ἔχων

Ὀγκας Ἀθηνᾶς.)

Est haec eadem glossa, quae in Schol. Aesch. l. l. legitur: *γείτονας πύλας τὰς τῆς Ἀθηνᾶς φησὶ Ὀγκαίας, ἀφ' ἧς καὶ αἱ πύλαι αὗται Ὀγκαίαι ἐλέγοντο*. Male igitur Hesychii editiones habent *Ὀγγυγίας* pro *Ὀγκαίας*.

Proximum est, ut Ogygiae portae quaeramus qua in parte sitae fuerint, atque quo sub nomine apud Aeschylum lateant. Reliqui ex quinque quos dixi auctores consentiunt, quibus addas Hyginum inter Amphionis filias Ogygiam numerantem. Ogygus vetustissimus Thebarum rex nulla re magis celebrer videtur, quam diluvio ab eo denominato; recteque ni fallor ita eum judicarunt esse quasi deum vel heroem inundationum, ut vel nomen inde explicare studerent. (Vid. Nork myth. Real-Wörterb.) Quae res utut se habet, hoc certe ex locorum natura apparet, nullam esse Thebarum portam, quae sive unum fuerit diluvium, sive saepius iteratum (nam „sane sciendum, et per diluvium et per ecpyrosin significari temporum mutationes“ Serv. ad. Virg. Eclog. VI. 41.), magis inundationi sit expositum, quam septentrionalis illa inter Neïtas et Proetides media collocata. Etenim ea unica est, quae necesse sit, ut vel torrenti pateat. Nam qui collem urbis medium secatur atque in duas partes dividit, et cui Strophiae nomen vindicavimus, iste torrens non potuit nisi per portam in campum inferiorem descendere. Portam inundans in campum quem inundaturus est defluit. Quo igitur loco meliori jure dicamus sitas fuisse portas Ogygias? Ogygiae igitur sunt, quos Aeschylus maluit Boreas appellare. Recte is quoque et fortasse consulto: nam Parthenopaeum, ex Arcadia frigida atque nivosa venientem, huic portae fecit oppositum, scilicet e regione Sphingii montis, unde Boreas ineunte hieme non imbres sed primum frigus adflabat. Eam ob causam alio loco dixi in Parthenopaei clypeo Sphingem, frigoris constringentis daemonem, fuisse expressam (vid. Allgem. Monats. 1852, März). E Nonni recensu propter loci Tenerico campo vicini naturam Saturno (Κρόνος) hanc portam tribui. (Cf. Hellenica nostra P. I. p. 52. Paus. 9, 25, 5. Lycophr. Cess. 1204. c. Schol.)

Hisce expositis restant reliquorum auctorum Hypsistae, quae quemadmodum Euripidis, ita etiam Aeschyli sunt Ἰβδομαί. Possent quidem Aeschyli septimae portae etiam aliae esse, atque ab Euripidis diversae. Sed Aeschyli haec una superest, cui nomen Hypsistarum tribui possit. — De situ paulo plus possit esse dubitationis. Nam postquam quinque portis a natura constitutis nomina sunt reperta, Homoloïdes atque Hypsistae ex utraque parte Electrarum fuisse certum est; quaeritur vero utra porta ex utra parte fuerit. Atque haec etiam mihi videtur quaestio posse cum quadam probabilitate dirimi. Etenim narrat Pausanias 9, 8, 6 Thebanorum pugna ad Glisantem prope Teumessium collem ab epigonis victorum partem in Thessaliam migravisse ibique collem Homolen occupasse. Hos vero deinceps a Thersandro, Polynicis filio, in patriam revocatos, eam portam, per quam reditum tulissent in urbem, a colle

isto Homoloïdas appellasse. Veri simillimum videtur, illos per eandem portam in urbem patriam rediisse, per quam egressi essent. Jam Glisantem e duabus portis via tulit, aut e Proetidibus aut ex iis, quae Electris essent orientem versus. Itaque credam eas fuisse Homoloïdes.

Accedit alia ratio. Docuit O. Müllerus (Orchomenos p. 233 sq.), Homoloïa inter sacra festaque fuisse antiquissima, sacerdotem Homoloïdem Jovi Homoloïo nomen dedisse, atque prope urbem regionem fuisse 'Ομολώϊον, unde portae nomen in Schol. Eurip. Phoen. 1126 derivetur. Quid igitur? Nonne probabilius est collem 'Ομολήν ipsam fuisse partem Teumessi Thebas inter et Glisantem, quae et antiquissimis temporibus et hodie non modo Ismeni sed permultis aliis fontibus mirifice excellit? Pausanias, quum dicat 'Ομολήν illam fuisse καὶ εὐχων μάλιστα καὶ ὕδασι ἐπιέρομένην, nonne videtur hunc ipsum quem novimus collem descripsisse? Equidem non dubito nomen ipsum collis ex ὁμ.. et ὄλος compositum nil aliud significare nisi aquarum abundantiam.

Denique tertium est, quo idem Homoloïdum situs fiat probabilis. Quamvis ex imperatorum nominibus propter scriptorum discrepantiam nil efficitur ad quaestionem de portis portarumque situ dijudicandam, tamen quaedam videtur inter diligentiores auctores, Aeschylum, Euripidem et Pausaniam esse consensio. Apollodorus contra vel, quem secutus esse videtur, Pherecydes omnia conturbat. Tres illi consentiunt, Capaneum Electras oppugnasse. Polynices quamvis ab alio ad aliam portam dimicasse dicitur, tamen ab omnibus in Dirces amnis vicinia collocatur. Juxta Ismenum duae sunt portae Proetides atque quas dixi Homoloïdes. Tydeus atque Amphiaraus durante pugna inter se quodammodo communicare videntur. Itaque Tydeus ad inferiorem Amphiaraus ad superiorem Ismenum dimicant, nisi quod Euripides stationes mutat.

Quae quum ita sint, Hypsistae recte vocantur, quae in summa erant urbis atque Cadmeae parte. Etenim quamquam Homoloïdes quoque in superiori totius regionis parte erant sitae, atque recte apud Statium celsae appellantur, tamen collis qui Electris est versus occidentem, altius assurgit, neque in urbis circuitu ulla est pars, in qua erecta porta rectius quam in hac sibi postulet nomen Hypsistarum.

Nomina appellativa in propria mutata, propria portis adsignata, portae suo quaeque loco collocatae sunt. Jam ipsius urbis partes, aedificia, monumenta Pausaniam maxime secuti brevius enumerabimus. Totam urbem monitum est fuisse torrente Strophia in duas partes divisam. Altera, quae est sita inter Dircen et Strophiam,

Cadmea est, si fabulis credendum, antiquior pars, a Cadmo condita; altera inter Strophiam et Ismenum inferior urbs est, ἡ κάτω πόλις, quae ab Amphione et Zetho Cadmeae addita esse dicebatur. Cadmea, solo ad fontem Dircaenum portamque Crenaeam leniter depresso, iterum divisa est, ut collis major altiorque, meridionalis, sit arx, septemtrionalis vero forum arcis, τῆς ἀκροπόλεως ἀγορά. Altera regio, quae est inter Strophiam et Ismenum, item est bipartita, meridionalis est collis Ismenius, reliqua tota, quae plures colles continuos minores comprehendit, propter monumenta ibi erecta Amphieion appellata esse videtur. Arrhian. 1, 8: καὶ παρελθόντες εἰς τὴν Καδμείαν οἱ μὲν ἐκεῖθεν κατὰ τὸ Ἀμφεῖον σὺν τοῖς κατέχουσι τὴν Καδμείαν ἐξέβαινον εἰς τὴν ἄλλην πόλιν· οἱ δὲ κατὰ τὰ τεῖχη, ἐχόμενα ἤδη πρὸς τῶν συστεισπεσόντων τοῖς Φεύγουσιν, ὑπερβάτης εἰς τὴν ἀγορὰν δρόμῳ ἐφέροντα. Potuit certe defendi illa quasi peninsula inter Ismenum et Strophiam. Urgentibus vero undique Macedonibus, eques Thebanus in campum (πεδῖον) descendere coactus est, pedites, ut quisque potuit, petivere salutem. Conf. etiam Aeschyl. Sept. 528. — Βορέαιαις πύλαις τύμβον κατ' αὐτὸν Διογενεὺς Ἀμφίονος. Quatuor igitur partes recte distinguuntur, binae sunt Acropolis, quae tota Cadmea nominabatur, altera arx, quam distinguendi causa „Cadmeam“ κατ' ἐξοχὴν appellaverunt et nos appellamus, altera est Agora arcis (nam sit nomen); binae sunt partes urbis inferioris, altera collis Ismenius, altera Amphieion. Paus. 9, 5, 2. Κάδμος δὲ τὴν πόλιν τὴν καλουμένην ἔτι καὶ εἰς ἡμᾶς Καδμείαν ᾤκισεν· αὐξηθείσης δὲ ὑστερον τῆς πόλεως, οὕτω τὴν Καδμείαν ἀκρόπολιν συνέβη τῶν κάτω γενέσθαι Θηβῶν. — 9, 5, 6: Ἀμφίον καὶ Ζῆθος — τὴν πόλιν τὴν κάτω προσώκισαν τῇ Καδμείᾳ καὶ Θήβας ὄνομα ἔθεντο. — 9, 7, 4: Θηβαῖοι δὲ ἐπὶ μὲν Κασσάνδρου πᾶς ὁ ἀρχαῖος περιβολὸς ἀνωκίσθη. — 9, 7, 6: καὶ σφισιν ἡ μὲν κάτω πόλις πᾶσα ἔρημος ἦν ἐπ' ἐμοῦ πλην τὰ ἱερά· τὴν δὲ ἀκρόπολιν οἰκοῦσι Θήβας καὶ οὐ Καδμείαν καλουμένην.

Pausanias igitur, Potniis ad supremos Dirces fontes rivulosque, qui maxime sunt versus meridiem relictis, Cnopiam et Harma ad dextram positum e longinquo praetergressus, ante portas Electras Polyandron observat, quo, qui contra Alexandrum dimicantes cecidissent, humati erant. Res narrata est ab Arrhiano Anab. 1, 7 et 8. Leakius Arrhianum male intellexit ideoque topographiam turbavit. Luce clarius est Alexandrum non rediisse ab Electris ad Proetidēs, sed a parte meridionali in Cadmeae vicinia urbem obsedis. Vallum duplicem Thebanorum, quem circum Cadmeam ejusque praesidium Macedonicum fecerant, maxime circum portas Cadmeae fuisse facile credas. Leakii certe adumbratio, quae vallum illum duplicem circum partem urbis

septemtrionalem habet, non debuit iterata esse in Kiepertii Atlante Graeciae. — Qui Arrhiani narrationem cum nostra tabula comparaverit, ei spero omnia fore perspicua.

Pausanias igitur per Electras (9, 8, 7) urbem ingreditur. Ingresso ad dextram est collis Ismenius prope amnem praeterfluentem Ismeni, cujus fontem Meliam supra videre possis, sed non accedere, nam est extra muros atque in altera ripa alvei profundi. In colle templum erat Apollinis Ismenii (cf. Pind. Pyth. XI. init. et Scholia). Oraculi quod in hoc erat sacrario et Pindarus mentionem facit et Sophocles in Oedipi Regis v. 21. — Tripodes, quos Daphnephori Apollini dedicare solebant, inter quos etiam erat Hercules (cf. Herod. 5, 59), in Thesauro collocatos fuisse Pindarus est auctor. Ni fallor cum hoc sacrario conjunctus erat fons per aquaeductum, qui exstat, a Melia derivatus. (Vid. quae de Thésauris scripsi in libello de muris cyclopeis adn. 6.) Longum est, omnia enarrare. Pausanias lapidem sedemque Mantus, nominat statuasque Heniochae et Pyrrhae, denique ad fontem Meliae sepulchrum Caanthi fratris, ab Apolline interfecti. —

Pausanias deinceps ab eadem porta iterum incipiens ad sinistram se convertit, et Cadmeam intrat. — Arcem nomine quidem non nominat, sed omnia, quae videt, monumenta satis docent in Cadmea nunc eum versari. Praeterea Arrhianus idem docuit. Monumenta, quae enumerat, haec sunt: domus Amphitruonis et thalamus Alkmenae, monumenta liberorum Herculis e Megara; lapis Sophronister, ara Apollinis, templum Herculis (Ἡράκλειον, cf. Arrhian. l. l.) cum Gymnasio et Stadio.

Sequitur regio, in qua ara atque statua Minervae Oncae, a Cadmo olim dedicata. Hic etiam hodie trans vallem leniter depressam a Cadmeae arce ad forum (ἀγοράν) aqua et subterraneis et nunc quidem supra vallem cameratis ductibus agitur. Sunt isti aquaeductus, de quibus Dicaearchus refert: *φέρεται δὲ καὶ ἀπὸ τῆς Καδμείας ὕδαρ ἀφανὲς διὰ σωλήνων αἰγόμενον, κατεσκευασμένον*, (Ulrichius ad verba *ἀπὸ τῆς Καδμείας* adnotat: „h. e. ἐπὶ τὴν Κάδμειαν“ — male.) Ad vallem inter arcem Cadmeae et forum spectant Arrhiani (1, 8, 6) verba *ὑπερβάντες εἰς τὴν ἀγοράν*.

In colle illo, in quo erat forum, domus Cadmi, thalamus Harmoniae et Semelae ostendebantur, deinde Dionysi Cadmei et altera Dionysi statua, nec non Pronomi, denique Epaminondae. Huic vicinum erat templum Ammonis, specula Tiresiae, sacrarium Fortunae, Plutum infantem ferentis. Sequuntur tria signa lignea Veneris, Uraniae, Pandemae et Apostrophiae. Postremo Cereris

Thesmophorae sacrarium nominat Pausanias, olim domum Cadmi atque ejus posterorum, quae sitne eadem, ac cujus supra sit mentio facta, in dubio relinquitur.

Transgressus torrentem Strophiam Proetidibus portis vicinum esse dicit Theatrum cum templo Dionysi. Reliqua sunt in hac urbis parte, quam Amphii nomine in Tabula topographica significavimus, domus Lyci cum Semelae monumento, deinde liberorum Amphionis monumenta templum, Dianae Eucleiae. Proxime adstabat Apollon Boedromius, et Mercurius forensis. Videtur etiam in hac inferiori urbis parte forum fuisse, nam plura indicat fora Sophocles in Oed. Reg. 20. Fortasse vero hic Mercurius forensis ad pontem adstabat, per quem trans Strophiam via in forum Cadmeae tulit, quemadmodum ex altera parte via per Neftas ad forum illud ducens statua Jovis forensis erat ornata. — Sequitur Pyra liberorum Amphionis, (in Tabula topographica calami errore a monumento liberorum Amphionis nimis remota), et Minervae Zosteriae duae staturae ab Amphitruone dedicatae. Denique, proxime, in fallor, ad collem Ismenium, monumentum e terra excitatum Amphionis et Zethi (*Ἀμφίων*?). Extra muros atque portas Proetides, sed citra Ismenum credo, Melanippi nominat Pausanias sepulcrum, deinde Tydei, denique monumenta filiorum Oedipi. Quod dicit Tiresiae monumentum fuisse *πέντε μάλιστα καὶ δέκα σταδίοις ἀπὸ τέρω*, hoc ita accipio, ut sit citra Ismenum, remotum a via recta Chalcidensi. Sitne „Oedipodia“ ille fons, qui sub vico Hag. Theodoron profluit, adhuc mihi dubia res est. Certe non dubito, sepulcrum Hectoris fuisse in Insulis Beatorum, de quibus dixi. Dolendum est Pausaniam non indicasse quando Ismenum fuerit transgressus. Nunc regio sive vicus Teumessus non satis constat quo in loco fuerit.

Postquam iter Chalcidense descripsit Pausanias, ad Portas Proetides redit. Extra muros septemtrionales progrediens primum Jolai Gymnasium, Stadium atque Heroum, et ultra Stadium Hippodromon vidit. Hic in viam incidit a portis Ogygiis sive Boreis Acraephniam ferentem. Eam secutus atque ad urbem reversus, ea enumerat, quae sunt ad Neftas extra muros. Nam quae essent intra muros, jam in describendo foro enumeraverat. Sunt vero inter portam et Dirces amnem haec: monumentum Menoecei, columna in memoriam pugnae singularis filiorum Oedipi. Tota vero regio appellabatur Syrma Antigoniae. Jam igitur et illud apparet ex quo colle custodes Antigonom, fratrem sepelientem, observarint, Soph. Ant. 411. Transgressus deinde Dirces amnem Periegetes noster Pindari domum vidit atque Didymenae delubrum, ni fallor hodierno vico Pyri vicinum.

Hinc videtur ad portas Neŕtas reversus (9, 25, 4) via Onchestia directa progressus esse. Themidis delubrum, Parcarum atque Jovis forensis inter portam et Dircam fuisse credo. Etiam Herculis Rhinocolustae statua ad rivum erat (cf. Hellenica nostra p. 339). Inde viginti quinque stadia abest lucus Cereris Cabiriae, cui vicinum est delubrum Cabirorum ad fluvium Thespiensem, qui per campum Tenericum descendens Ismeno jungitur.

Haec sunt, quae de Thebarum topographia hodie habeamus dicenda. Quemadmodum in historia fabulosa inest locorum et natura eorum descriptio, ita in iis, quae descripsimus, inest historiae fabulosae explicatio. Sed de hisce alio tempore agamus. Tragicorum atque reliquorum auctorum loci alii spero fore ut ad Tabulam nostram atque descriptionem exigantur, alii aut rectius explicentur aut emendentur. Nunc hoc tantummodo addam, urbis formam a Dicaearcho recte dici *στεργγύλην* i. e. ovatam, ambitum vero, quem tabula topographica exhibet, ad amussim esse eum, quem Dicaearchus hisce versibus firmavit:

Κεῖται δ' ἐν μεσογείᾳ πάνυ καλὴ
Πόλις, μεγάλαι Θῆβαι, σταδίων τὸ περίμετρον
Ἔχουσα τετταράκοντα καὶ προσέτι τριῶν.

Q. B. F. F. F. Q. S.

Ad audiendam orationem sollemnem, quae in gratulationis publicae communionem d. VI. mensis Octobris h. XII. in aula academica a N. Thomsen, Theol. et Phil. Doctore, Theol. P. P. O., habebitur, regios magistratus tam militares quam civiles, amplissimos, urbis hujus patres consultissimos, pastores summe reverendos, Lycei praeceptores doctissimos, cives academiae humanissimos, omnium denique ordinum incolas hujus urbis vel hospites ea qua decet observantia invitamus.

1854. VI.

II.

IMAGO CHRISTIANI III.

RESTITUTIONIS SACRORUM NOSTRORUM EGREGII TUTORIS ET ADIUTORIS

ORATIO

QUA

IN SOLLEMNIBUS REGIS AUGUSTISSIMI ET SERENISSIMI

FRIDERICI VII

NATALITIIS

DIE VI. MENSIS OCTOBRIIS

AB ACADEMIA CHRISTIANA ALBERTINA CELEBRATIS

AUCTORITATE SENATUS ACADEMICI

VOTA PUBLICA NUNCUPAVIT

C. N. T. H. THOMSEN

THEOLOGIAE ET PHILOSOPHIAE DOCTOR THEOLOGIAE PROFESSOR PUBLICUS ORDINARIUS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

MDCCCLIV.

Rector magnifice!

Collegae spectatissimi, conjunctissimi!

Auditores omnium ordinum amplissimi, ornatissimi, humanissimi!

Festo hoc, quem regis natalem celebramus, die omnis nostra cogitatio exorditur quidem ab augustissima ejus persona, qui regiam dignitatem jam obtinet, Friderico VII., et a beneficiis, quae ejus summa benevolentia nobis contingere gaudemus. In historiae serie autem praesentia praeteritis ita juncta sunt, ut in illis haec reviviscant, et potissima quaeque nostri regis beneficia ipsam hanc ob causam necessario in conservandis augendisque iis bonis, quae majoribus ejus debemus, versantur. Igitur ab hoc die et a Friderici VII. laudibus minime est alienum ad antiqua illa recurrere, quae praesentium rerum initia et fundamenta continent. Jam vero inter omnia bona, quae per Illustrissimam domum Oldenburgicam in Daniae regnum atque ducatus Slesvici et Holsatiae collata sunt, vix majus invenias sacrorum Christianorum emendatione, quam Oldenburgici nostri reformatorum tempore studiosissime susceperunt et postea usque ad nostram aetatem constanti opera servaverunt. Ita enim effectum est, ut cum reliquo evangelicorum numero apertum habeamus reditum ad simplicem illam et uberriam veritatem, qua initia Christianae religionis pollebant, participes et libertatis animorum, et justae disciplinae atque culturae ingeniorum, geminae virtutis protestantismo simul insitae. Maximi faciendum est praeterea commune hoc emendatae religionis vinculum, quod inimicitia de rebus religionis populos ditione regis nostri unitos sejungi non patitur, atque intimae concordiae optima radix inter eos viget. Igitur Christianus III. rex, cui maxime debemus sacra ad normam apostolicam reformata in regno et ducatibus, praecipue dignus videbitur, cujus memoria hoc festo die renovetur atque cum pietate nostra erga Fridericum VII. consocietur.

In

**delineanda Christiani III., restitutionis sacrorum nostrorum
egregii tutoris et adjutoris, imagine**

jam versabitur oratio nostra.

Tres Daniae et ducatum principes tempore Lutheri et sociorum ejus ecclesiae secundum evangelii normam instaurandae operam suam navaverunt, Christianus II.,

Fridericus I., patruus ejus, et Christianus III. noster, Friderici filius. Neque Christianus II. autem, neque Fridericus Christianum nostrum in his coeptis suis aequaverunt. — Christianus II., magnis ingenii dotibus praeditus, sed parum eruditus, vehemens praeterea et violentus, eodem tempore in Suecia episcoporum et papae auctoritate pro dominatione sua utebatur, quo in Dania, contra nobilitatis et procerum cleri nimiam potentiam plebejorum fautor, citius, quam ullus alius temporis illius princeps, Friderico Sapienti, Saxoniae electori, avunculo suo, in adjuvanda sacrorum emendatione socium sese adjunxit. Theologos Vitebergenses Hafniam vocavit; leges promulgavit, quae coelibatui clericorum, ambitioni et avaritiae eorum, paparum denique in ecclesia Danica dominio adversabantur; scholas emendare studebat. Paulo post autem pro inconstantia ingenii sui atque ob auxilium a Carolo V. imperatore, fratre conjugis suae, et a papa impetrandum, episcopis denuo plus tribuit. Postea in exilio Christianus primo Vitebergae una cum uxore sacris emendatis totum se dedit, tum denuo fluctuabatur animo et ad ecclesiam Romano-catholicam propius accessit, ne gratia imperatoris excideret, donec tandem inter diuturnam captivitatem suam Sonderburgi et Kallundburgi in persuasione evangelica omnino confirmabatur. — Fridericus, Christiani nostri pater, adolescens olim, opera fratris sui, Joannis regis, canonicatum ecclesiae Coloniensis ad Rhenum adeptus erat, quo aditus ad episcopale fastigium ei patebat. Maluit autem, clericatus honoribus et theologicis studiis derelictis, regimen ejus partis ducatum nostrorum, quae ipsi destinata erat, obtinere. Christiani II. pro sacrorum emendatione conatus Fridericus, princeps admodum cautus et ab omni praecipiti consilio abhorrens, non adjuvisse, sed silentio praetermisisse videtur. Anno millesimo quingentesimo vicesimo tertio Fridericus, ut, Christiani II. exulis loco, ad regiam dignitatem eveheretur, fide data sese obstrinxit, in Dania et Norvagia se tuturum esse ecclesiam Romanam et papae auctoritatem, graviter vero puniturum Lutheranos. Nihilominus vix dubitari potest, Fridericum jam tum doctrinae evangelicae assensum praebuisse. Anno proxime insequenti enim edicto sancivit, ut in ducatibus evangelici prorsus eadem libertate cum Romano-catholicis uterentur, et ab eo inde tempore causae evangelicae in ducatibus aperte opitulari non cessavit. Etiam in Dania autem per Joannem Tausenium, academiae Vitebergensis discipulum, et socios ejus causa evangelica brevi tantopere aucta est, ut jam anno millesimo quingentesimo vicesimo septimo in comitiis regni Otthiniae habitis plena sacrorum libertas et aequalia cum catholicis jura evangelicis publica lege confirmarentur, abs quo inde tempore ultimis Friderici annis ecclesia evangelica juxta Romano-catholicam in Dania sese constituit, atque hierarchiae et ecclesiae catholicae auctoritas magis magisque immixta est.

Christianus III. contra jam inde ab adolescentia omne studium suum causae evangelicae ita devovit, ut nihil ei praeponeret, quam ob causam, teste Catharina a Bora, Lutheri conjuge, rex Christianissimus postea a Luthero ipso judicatus est. Ex

eorum numero Christianus est, quos Lutherus in comitiis Vormatiensibus anni millesimi quingentesimi vicesimi primi fiducia et constantia professionis suae in perpetuum sibi et evangelicae parti conciliavit. Interfuit enim his comitiis Christianus, qui tum annum aetatis duodevicesimum agebat, cum custode adolescentiae suae, magno illo Joanne Ranzovio, qui, hoc tempore nondum triginta annos natus, nihilominus jam et litterarum optime peritus et virtute militari insignis erat, nuper ab itineribus per Europam et Asiam usque ad Hierosolyma factis redux. Non minus quam Christianus Ranzovius quoque Vormatiae tota mente evangelicae causae se addixit. Inprimis procul dubio Christianus et Ranzovius paullo post patrem Christiani Fridericum et ipsum evangelicis propensum reddiderunt, ita ut jam anno post concilia Vormatiensia Hermanno Tastio liceret, Husumae inter magnum auditorum numerum doctrinam evangelicam praedicare.

Fuerit initio Christianus paullo juvenilior, sicuti e. c. Vormatiae monachum, Luthero infensum, inter concionem, ab ipso coram imperatore et ordinibus imperii habitam, ridicula gesticulatione iterum atque iterum in genua procumbentem, fune, quo praecinctus erat fraterculus, alligavisse et hoc modo, quominus denuo surgeret, prohibuisse dicitur. Ab omni turpitudine vero quovis tempore longe remotus erat noster, atque etiam quicquid virum minus decere videatur, celeriter exuebat. — Cum pater Fridericus Christianum per tempus regni sui praesidem ducatum esse voluisset, princeps juvenis jam his decem annis virtutem suam prudenti et indefessa opera probavit, qua, adjutus per egregios consiliarios, Joannem Ranzovium et Detlevum Reventlovium, causam evangelicam ubique fere in ducatibus firmabat. Nemo cogebatur ad sacra emendata amplectenda, imo si qui, in monasteriis praecipue, vetera sacra retinere volebant, hoc iis omnino licebat, sicuti etiam episcopis, capitulis episcopalibus et monasteriis ducatum possessiones et jura eorum illaesa manebant. Ut desiderio evangelicae veritatis, quo jam sua sponte hominum animi movebantur, satisfaceret, edocerentur homines atque ad meliora excitarentur, confirmabantur et constituebantur autem auctoritate principum evangelicae veritatis nuntii in singulis urbibus. Mittebantur praeterea Vitebergam, qui ibi studiis theologicis operam darent; vel ex interiore Germania denique theologi evangelici laude conspicui maxime in septentrionalem Slesvici partem vocati sunt, ubi Christianus dux Haderslebiae sedem suam habere solebat. Horum virorum disciplina ad percipiendam doctrinam evangelicam clerici vicinarum regionum uti debebant, et praeterea jurejurando adstricti sunt, se Zwinglianam et anabaptisticam doctrinam devituros atque Christiano duci fideles futuros esse. Jure suo Christianus et socii ejus inprimis anabaptismum vitari volebant, qui quidem eo vergebat, ut internus spiritus sancti impulsus sine omni normae externae et adjumentorum externorum vera auctoritate et vi in religione valeret, facile etiam rerum civilium perturbandarum studiosus. Doctrina Zwinglii de sacra coena autem, quae virtutem hujus non nisi in memoria Christi et spiritus sancti interna operatione ponit, ana-

baptismo affinis videbatur et anabaptistis probari solebat. Hae lites tum in nostris regionibus praecipue per Melchiorum Hoffmannum, pellificem Suevum, exstiterunt, qui, postquam in Suecia et Livonia ad imagines ex aedibus sacris ejiciendas plebem excitaverat et Vitebergae Carolostadio, viro tum similiter turbulento et de sacra coena cum Zwinglio fere concordi, se conjunxerat, denique Kiliae sedem suam fixit, et a rege Friderico ibidem orator ecclesiasticus constitutus est. Vitebergensium admonitio et aliorum, etiam in his nostris regionibus, scripta contra Hoffmannum et libros ejus, stulta spe apocalyptica inflatos, effecerunt, ut Flenopoli anno millesimo quingentesimo undetricesimo synodus sive colloquium cum Hoffmanno institueretur, cui cum theologis evangelicis ducatum, Christiano duce et consiliariis ejus, etiam theologi evangelici Dithmarsii et Hamburgenses intererant, Bugenhagenius denique Vitebergensis, qui tum ecclesiam Hamburgensium evangelice ordinabat et de compluribus Germaniae septentrionalis ecclesiis similiter meritus est. Hoffmannus, ex his terris relegatus, postea anabaptismum professus est, et anabaptistarum paullo meliorum antesignanus evasit.

Post mortem Friderici patris, anno millesimo quingentesimo tricesimo tertio Christianus moderationem suam gravissimo exemplo probavit. Cum episcopi regni Danici enim Christianum, Lutheranum insignem, regem fieri nollent, in fratrem ejus Joannem proni, puerum duodecim annorum, quem veteri ecclesiae conciliari posse sperarent, et eam ob causam electio regis in annum proximum dilata esset: Christianus neque nobilibus Daniae, neque, multo minus etiam, Lubecensibus obsecundavit, qui utrique operam suam ei pollicebantur ad regiam dignitatem vi et bello civili occupandam. Tum vero Lubecenses, apud quos paullo ante optimatum pars una cum ecclesia Romano-catholica magna clade devicta erat, praetexentes causam Christiani II. captivi, urbes Daniae et rusticorum Danicorum multitudinem ad foedus contra clerum et nobiles provocaverunt et bellum in Dania moverunt, quo omnia perturbabantur. Etiam cleri proceres jam ad Christianum confugere coacti sunt, abs quo petebant, ut regia auctoritate hos motus profligaret. Cum ita per legitimam senatus Danici auctoritatem rex constitutus esset, munus sibi demandatum suscipere non dubitavit, susceptum una cum Ranzovio suo strenue fortiterque exsecutus est, et partem sibi potentiam deinde egregie tuebatur. Recte Rankius Christianum pro solito nostratium ingenio res arduas non nisi cunctanter aggressum, in perficiendis iis autem postea constanter versatum esse dicit, ita videlicet, ut juris et officii sui evidentia consilia sua firmaret. Plus semel vel nimis juste et aequae egisse videatur in fratrum suorum minorum natu jure defendendo etiam contra liberorum suorum atque regni et ducatum commoda et jura.

Post victoriam illam reportatam rex ante omnia certamen de rebus ecclesiae et religionis dirimendum censuit. Nulla promissione veteri ecclesiae obstrictus, jure suo hierarchiam Romano-catholicam, quae jam non nisi paucorum hominum ad seditionem proclivium utilitatibus serviebat, uno ictu compressit. Summo consensu reliquorum

praeter episcopos ordinum regni tum in comitiis Hafniensibus anni millesimi quingentesimi tricesimi sexti in evangelicam ecclesiam religionis publica legis auctoritate sancitae jura contulit. Anno post, a rege vocatus, permissu electoris Saxonici, Joannis Friderici, Joannes Bugenhagenius Pomeranus, vir integer, placidus et circumspectus, probatus rerum ecclesiasticarum moderator, Hafniam venit. Ordinatio ecclesiastica, sive liber ordinum ecclesiasticorum, a theologis Danicis et Slesvicensibus ad typum jam inter Lutheranos receptum compositus, a Luthero ipso et denique a Bugenhagenio intentissima cura perlustratus, regia auctoritate hoc tempore promulgatus est. Evangelicae veritatis summam simpliciter et dilucide nuntiare, ita ut ab omnibus percipi possit, hac ordinatione ecclesiastica jubentur oratores sacri. Manet ex antiquis institutis, quidquid in usum evangelii converti posse videbatur, reliqua removentur. Singulis coetibus ecclesiasticis conceditur, ut ipsi antistites sacrorum suorum libere sibi eligant, modo electi publico examine probentur. Similiter quoque sacrorum antistitibus electio praepositorum et superintendentium sive episcoporum suorum salva confirmatione regia permittitur. Bugenhagenius autem novis his episcopis ordinatione evangelica episcopale munus tradidit. Scholis, et iis, quae in classicis auctoribus studiisque humanioribus versantur, et vulgaribus, magna cura impendebatur, neglectis quidem rusticorum liberis. Universitas litterarum Hafniensis vero e Bugenhagenii consiliis et ejus ope a rege magna liberalitate restituta et aucta est, et ita quidem, ut litteris humanioribus quoque multum tribueretur. Inter alia hoc inprimis curavit rex, ut plena bibliorum sacrorum in linguam Danicam versio conficeretur. Cum denique ipsam regiam dignitatem suam evangelice inaugurari vellet, se et reginam suam Bugenhagenio administrante regie coronari et ungi jussit. Possessiones et redditus veteris ecclesiae rex ad ecclesiae evangelicae ministros, scholas, nosocomia, ptochotrophia et alios publicos usus transferri volebat. Huic regis consilio obstabat quidem nobilitas, quae, magna illa urbium et rusticorum clade atque veteris episcopatus sibi aemuli interitu multo magis etiam quam antea praepotens reddita, ex ecclesiae possessionibus et redditibus quantum poterat ad se rapiebat, sicut etiam patronatu ecclesiastico suo facile abutebatur. Neque admonitionibus neque proprio meliore exemplo Christianus hanc nobilitatis licentiam semovere poterat, licet semen, quo postea vincerentur abusus illi atque adeo ipsa nimia potentia nobilitatis profigeretur, in ecclesiasticis et scholasticis institutis Christiani jam lateret. Quantopere exoptaverit rex, ut omnia in civitate secundum pietatis et verbi divini normam ad salutem publicam dirigerentur, e legum ejus tum severitate tum clementia intelligimus. Videmus enim regem poenas contra perjuriam graves reddere et luxum vestimentorum acriter cohibere, usuras autem parum probare, ita ut vix admittantur, inter annonae inopiam denique colonis ex publico penus sementis copiam suppeditare. Eodem tempore, quo in regno, in ducatibus emendatio sacrorum ad finem perducta est. Hic quoque, in comitiis Rendsburgensibus anni millesimi quingentesimi quadragesimi secundi, ordinatio illa ecclesiastica, secundum

versionem ejus Germanicam, publice sancita est; praepositi constituti sunt; bona et instituta veteris ecclesiae in novos usus transierunt. Caeterum pauci ii, qui in regno et ducatibus adhuc sacris catholicis dediti erant, non turbabantur, vel adeo, si e terris Christiani migrare volebant, ad hoc exsequendum adjuvabantur. — In reliquas praeter Lutheranam protestantium partes etiam Christianus noster duriores se praebuit. Cum anno millesimo quingentesimo quinquagesimo tertio centum et septuaginta fere homines, doctrinae evangelico-Calvinianae sive reformatae addicti, inter quos feminae gravidae et infantes erant, ob cruentam Mariae reginae Anglicae vexationem profugi, tempore hiemali Helsingoeram navi appulissent et in Dania perfugium suppliciter sibi peterent: rex eos, quia ecclesiae Lutheranae sese adjungere nolebant, sine mora longe a finibus Daniae secedere jussit, quamvis legatos eorum, Joannem a Lasco inprimis, comiter excepit atque viatico donavit. Noviomagus, qui aulae regiae illo tempore a sacris concionibus erat, eo facilius regi persuadere poterat, Calvinianismum gravem esse haeresin, recens in Dania institutae ecclesiae evangelico-Lutheranae perturbandae aptissimam, cum doctrinam Calvini Hoffmannianis somniis affinem regi visam esse verisimile sit. — Quod Christianus inter bellum Smalcaldicum foederatis suis pro exercitu auxiliari contra imperatorem pecuniam mittere satis habuit, plene excusari potest foederatorum illorum parum attento studio pro causa regis, pacto cum imperatore praeterea, quo rex paullo ante huic sese obligaverat. Inopiam, bello Smalcaldico ortam, qua Lutheri vidua premebatur, e principum evangelicorum numero Christianus noster muneribus, ei concessis, levavit.

Ut autem recte aestimemus Christianum, etiam privatam vitam ejus paullo accuratius contemplemur, oportet. Inde a prima juventute castissimo et felicissimo matrimonio sociatus erat Dorotheae Lauenburgicae, quae, licet a dominandi cupiditate non satis libera fuisse dicatur, et ipsa tamen laude dignissima videtur. Ab omni luxuria victus et vestimentorum aliorumque similium rex abhorrebat, quamvis regiam dignitatem suam in his quoque minime negligebat. Liberorum suorum sanctam educationem maximi faciebat, et in partes ejus ipse venire solebat. Benignum omnibus sese praebat, ita ut ab iis, quibuscum versabatur, liberaliter amaretur potius, quam serviliter timeretur. Precibus ad Deum missis quemvis diem et incipiebat et finiebat; in omni paullo graviore casu praeterea ad eas recurrebat. Solebat ipse domi suae praesentibus etiam ministris domus orationes habere de evangelica veritate et Christianae pietatis officiis; a sacris publicis autem ne graviore quidem valetudine se retineri passus est. Cum orationibus evangelicis cantu sacro, per Lutherum in lingua vernacula instituto, inprimis gaudebat. Lectioni multum temporis tribuit, ita ut diem, quo nihil legisset, turpiter sibi periisse doleret; lecta autem ad verbum memoriter pronuntiare poterat. Cum bibliis sacris et Lutheri aliorumque similium libris de religione historicorum monumenta inprimis adamabat, ex quibus vitae humanae et regii muneris regulas sibi hauriebat. Neque minus mathematica et astronomica scientia mirum in modum oblectabatur;

reliqua quoque studia humaniora minime negligebat. Loco helluationum et aleae ei colloquia et disputationes cum viris doctis, theologiae, rerum civilium et caeterarum disciplinarum gnaris, erant, lectio propria et praelectio aliorum, psalmorum cantus et reliqua musica, cujus harmoniae nostro reipublicae bene constitutae jucundissima imago videbantur. Duo symbola Christianus usurpare solebat, quibus etiam aedificia sua saepe ornabat. Alterum hoc est:

*Zu Gott mein Trost allein,
Sonst andern kein!*

alterum autem hoc: *Ach Gott, schaff' Deinen Willen!* Respondet hisce conjugis Dorotheae symbolum verbis: *Alles von Gott.*

Defunctus est Christianus III. placidissima morte anno millesimo quingentesimo undesexagesimo, aetatis suae quinquagesimo sexto, inter librorum divinorum, cantus sacri et precum ad Deum solatia, admonitiones denique, quibus publicam salutem civitatis proceribus commendavit. Paucis diebus post patruelis ejus, Christianus captivus, cujus captivitatem noster jam dudum, quam primum sine periculo fieri posse videbatur, laxaverat, subito exstinctus est, ut ferunt, dolore ob mortem Christiani III.

Jam si ad nostra tempora et Fridericum VII. redimus, est sane quod gaudeamus illa, quae a Christiano fundata sunt, nostri quoque regis auctoritate et cura nobis conservari, et una quidem cum iis bonis, quibus decursu temporum aucta sunt. Ecclesia publice adscita manet ipsa illa evangelico-Lutherana, quae a Christiano III. ad nos pervenit, ita tamen ut per eam non impediamur ab omnium, ubicunque exoriantur, bonorum et verorum communione, sed ad hanc ipsam excitemur, ut praeterea aliis dissentientibus dissensionis suae libertatem facile concedamus. Ut haec autem fiant et recte fiant, ante omnia scientiae et litterarum lumine opus est, atque sedibus litterarum, academiis. Gratulemur igitur nobis maxime hoc nomine, quod Fridericus VII. academiam nostram Christiano-Albertinam similiter sustentat et auget, atque Christianus III. olim Hafniensem. Augustissimi regis summa benevolentia et munificentia ipso hoc anno egregia incrementa aedificiorum et apparatusum, quae ad academiam pertinent, nobis contigerunt. Laetabundi insuper salutamus et exspectamus tot viros clarissimos et doctissimos, disciplinarum gravissimarum praeceptores eximios, quos regis cura, vere paterna, hoc anno exoptatissimos nobis constituit collegas. Gratias ob tanta beneficia ex intimo corde regi nostro agimus, gratias agimus ante omnia Deo, quem precamur, ut salvum faciat regem! — Dixi.

1854. VII.
MEDIC. I.

DE

PROLAPSU INTESTINI RECTI.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

AUCTORE

T H. C L A U S S E N

ARROËNSI.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1854.

Imprimatur.

Dr. Stromeyer,

h. t. Dec.

P R A E F A T I O.

Chirurgia nostrae aetatis non modo akiurgiae progressibus, sed praecipue eo praestat, quod physiologiam morborum chirurgicorum satis respiciens simpliciora therapiae medico-chirurgicae principia instituit. Item aetiologiam accuratius perscrutari et certior reddere studebat. Hinc methodus expectativa initio curae fracturarum aut methodus antiphlogistica glacie praecipue perficienda, modo idoneus membri situs servetur, primum locum obtinet. Aptiores reductionis encheireses, in luxationibus curandis antagonistica musculorum functione inprimis nitentes, commendatae sunt. Certior herniotomiae indicatio, praecautior operationis methodus, simplicior cura medio-chirurgica operationem insequens. Ad curam prolapsus medicaminum idoneorum usus externus et internus cum encheiresi chirurgica, non modo mechanicum, sed dynamicum quoque morbo recidivo impedimentum offerenti, conjunctus est. Quod, quatenus praecipue ad prolapsum recti infantilis spectat, paucis exponere liceat.

Recti cum omnibus membranis prolapsus, quippe qui apud infantes fere solus observari potest, genus quoddam est intussusceptionis, quum pars sola intestini supra sphincterem ani posita prolabatur et simul superior ejusdem pars in inferiorem demittatur. Prolapsus tamen nomen nihilominus adhuc isti generi servabatur. Creberrimus est qualiscunque nominis infantum morbus et occurrit maxime infantibus valetudinis infirmae vel morbis longinquis debilitatis.

AETIOLOGIA.

Causae prolapsus recti infantilis dici solent alvus adstricta et perseverans, nimia desidendi voluntas, praecipue quum ascarides in ano reperiuntur vel calculi in vesica urinaria, diarrhoea perseverans eaque inter dentitionem. Praeterea nimia vociferatio, tussis commotior, vomitus, nimia virium exercitatio in onere sublevando prolapsum effecisse censentur. Comitatur denique hydrocephalum et hydrorrhachitidem. At primaria inter omnes causa raro commemoratur. Est vero haec atonia vel paralysis sphincteris ani. Quamvis enim in causis supra dictis id insit, quod ad istiusmodi morbum humanam constitutionem proclivem reddat, per se tamen causae propter sphincteris ani vim et naturam prolapsum recti accire numquam possunt, dummodo sphincter sua vi satis resistat. Qui quum gravibus desidendi contentionibus et creberrimis denique cesserit, victus vim suam amittit. Item si diarrhoeae longinquae

adsunt, sphincter contrahendi facultate privetur necesse erit, quum istae non solum omnium intestini membranarum ejusque maxime mucosae, verum etiam ipsius sphincteris relaxationem efficiant.

Nam si infantium anum intestini prolapsu laborantium accurate exploraveris, facile tibi persuadebis, talem sphincteris relaxationem obtinere. Istiusmodi infantibus non raro duo, tres vel quatuor digiti sine impedimento in rectum induci possunt, sphinctere ne ullum quidem contrahendi vestigium prae se ferente, ne infantibus quidem ullum dolorem sentientibus. Contra sanis infantibus, si unus digitus inducitur, et quiritatio accitur et magna sphincteris contractio. Facilitas, quacum digiti in anum induci possunt, minor major est quoad prolapsus magnitudinem et morbi temporis spatium. Postquam prolapsus diutius mansit, si anum paullum diducis, plicae facillime evanescent et orificium magis minus aperitur.

DIAGNOSIS.

Intestini recti prolapsus disquisitio multis difficultatibus non est subjecta neque prolapsus apud infantes cum quoquam alio malo mutetur vix licet. Primum parva recti pars in desidendo mucosus tamquam nodulus obditus cernitur, qui post dejectionem alvi regreditur; fit vero non raro, ut pars semper rediens magis magisque augeatur et dejectione alvi facta, ante ani orificium ramanear. Tum interdum prolapsus plures digitos exstat, subruber est et si attigeris, dolore afficietur, rotundus est vel oblongus, cujus exitus in inferiore parte positus dejectioni servit. Sin vero una intestini paries prolapsa est, excrementa aut post aut ante partem prolapsam abeunt.

Quando prolapsus nondum diu permansit, tunica mucosa naturam normalem conservat, quando longinquior fuit et continuo vel aëri vel vestium tactui obnoxius densatur, pallescit et firmior fit. Saepe fit, ut in membrana mucosa et excoriationes formentur et ulcera, neque raro prolapsus, dum negligitur, inflammationem et gangraenam subit.

Prolapsus recti quamvis molestum malum, tamen, ni cum aegro tenesmo et assiduo, cum gravioribus casibus raro conjunctus, sine dolore exit. Periculosus autem erit in prolapsus incarceratione per ani sphincterem, quod si fit, inflammatio aut gangraena partis prolapsae ingruunt, quod tamen ita rarissimum est, ut relaxatio sphincteris ani ejusque paralysis creberrimae sunt.

PROGNOSIS.

Prognosis alia erit, prout malum majus aut minus vel prout magis aut minus longinquum erit. In universum apud infantes prognosis non est infausta. Abit prolapsus saepe amotis causis, in quibus erat ad malum dispositio vel plerumque brevi

sanatur, sive sphincter ani puero adulto firmior fit, sive curatione idonea amissa contrahendi facultas restituitur.

THERAPIA.

Proposita est curationi prolapsus reductio et retentio. Quare, qui posteriorem finem assequi velit, id cogitare debet, ut causam, ex qua ortum sit morbum, tollat.

A. *Repositio.*

Prolapsus si parvus et recens, reduci potest levi manus pressione, si diutius perseveravit et insigni est magnitudine, aegrotum fac cumbere, ita ut clunes sublimes sint corpus prorsus versum, quo muscoli abdominales relaxentur vel fac eum ante te sistere, ita ut deorsus versus femora varicet. Medicus tum nates facit diduci, par digitorum oleo bene unctorum, alterum utrique lateri, proxime ab orificio ani apponit, sic sensim paulatimque semper istam intestini partem referre studens, quae ultima prolapsa est, donec repositio omnino perfecta erit. Quod si factum est, unus digitus sequatur, ut prolapsam partem in normalem locum prorsus referat. Denique aegrotans per tempusquoddam in positione aequa sit necesse erit, ne intestinum denuo prolabatur. Prolapsui plures digitos exstanti talis curatio plerumque non sufficit. Tum dexteri digitus index in prolapsus orificium inferendus est, quocum pars prolapsa intus inflectenda, cum sinistri digitis margo retinendus est, index paulum retraheneus et denuo altius inducendus, ut repetita versatione prolapsus referatur. — Difficilior fit vel irrita repositio non raro eo, quod infantes inter reponendum vehementer clamant, respirationem cohibent et premunt vel alias commotiores videntur. Quando prolapsus intestinum persiccum erit, repositio faciliior fiet, si oleo unctum fuerit. Sin vero scybala dura repositioni obstant, haec antea clysmate amovenda sunt. Quando, quod rarissimum fit, incarcerationis signa ingruunt, sphincter ani a latere aut in posteriore angulo insecandus est, ubi timendum non est, ne postea incontinentia alvi remaneat, dum haec ingruet, si incisio erit in anteriore angulo facta. Quae ratio speculi ani adhibendi rationi multum praeferenda est. Acres inflammationes intestini exstantis requirunt sanguinis detractiones, hirudines et ad anum appositas et ad ipsum intestinum, fomentationes frigidas, denique reductionem quam celerrimam, quippe quae ad inflammationem dissolvendam plurimum valet. Fomentationes calidae et relaxantes nec non cataplasmata non modo nil prosunt, sed potius nocent, quippe quibus partium relaxatio et intumescencia majores etiam fiunt. Gangraena intrantem partem gangraenosam desecare vel naturae committas amovendam, cui idoneis etiam remediis adesse studeas.

B. *Retentio.*

Repositione facta observandum est, ne intestini prolapsus iterum obtineat, quod optime fit, dum causas impugnamus. His remissis apud infantes cum prolapsus repositione malum non raro in novis casibus ultra abit, intestinum vero normalem

conditionem et firmitatem recuperat. Quo crebrior vero obtinuit prolapsus, eo facilius redit, denique continuus fit, cui amovendo idonea curatio adhibenda est. Quae si fausta esse debet, ei proposita erit praeter causas amovendas non solum intestini prolapsi relaxationi resistere, verum etiam illam sphincteris ani inhibere. Ad hunc effectum eumque primarium et remedia pharmaceutica, qualia sunt in usu, referenda sunt et trita sanandi ratio chirurgica accommodanda est.

Primum igitur aut diarrhoeae, si quae adsunt aut obstipatio alvi perseverans et si quae alia obstant, tollenda sunt, universa denique atonia sanandi ratione instituta, remedia interna et tonica adhibente, amovenda est. Qua ratione creberrimum, topicis remediis simul adstringentibus adhibitis, sanatio perfecta fuit, tum ubi sphincter ani non erat nimis latus. Diarrhoeae inflammatoriae, qualis in scrophula mesaraica observatur, mercurius dulcis cum magnesia usta optime respondet. Ceterum ani lavationes cum aqua frigida, clysmata frigida, aquae fusiones (franco-gallico dictae douches), injectiones decoctorum corticis chinae, radicis ratanhia, corticis quercus et salicis eademque vini rubri, aquae chalybeatae sunt adhibita, solutiones ex acido tannico, ex alumine crudo, pulveres adstringentes ad inspergendum commendantur, sacculi insuper substantiis adstringentibus impleti, spongiae vino rubro unctae insinuantur. Denique glaciei particulae in intestinum immissae utilissimae fuerunt. Sic sphincteris ani relaxatio tolli potuit. Stromeyer illustrissimus ad eundem finem solutionem argenti nitrici concentratam adhibuit, quacum proximam ani regionem maxime bis in die illini fecit et sic in casibus non nimis vehementibus faustos eventus assecutus est.

Sphincteris vero relaxatio praecipue adultis persaepe tam magna est, ut partes immissas retinere ille non possit. Quod si instat, quin curatio chirurgica et tutissima et celerrima ad effectum eat dubitari vix potest, quum demum aliam quamvis sanandi rationem irritam afferas.

Ne intestinum repositum statim relabatur, spongiam cum T-fascia religandam imponi utilissimum est. Sic non solum levis pressio et continua exercetur, quae prolapsum retinet, verum etiam liquores et corroborantes et adstringentes ei applicari possunt. Ani tenacula Goochii, Juvillii et Richterii a recentioris aetatis chirurgis fere omnibus inutilissima refutata sunt. Aut enim ferri non possunt, quum epistomium, quod demum est in posterioris utriusque tenaculo, in intestinum immissum semper ut corpusculum alienum irritationem noxiam inferat, aut sphincter, cujus contrahendi facultas jam prius debilitata, magis etiam dilatatur et relaxatur.

His dictis, singulas operandi rationes percurrentibus, haec videntur maxime observandae, adultis quidem plurimum accommodatae.

I.

Prolapsus ani undique sanandi ratio, quam proposuit Dupuytren, haec est: Capessantur parvae plicae radiatae circum ani orificium, sublevantur et per longitudinem nec non pro numero, qui sufficit aequisque intervallis, forficula Cooperiana e

membrana mucosa excidatur. Prout relaxatio major minor utrinque bis vel pluries particulae exsecandae sunt. Cujusque plicae diametros semidigitalis sit. Quo facto, prolapsus reponitur. Ipsius operae nequaquam periculosae perpauli sanguinis profluvii ansae exitus semper faustus esse dicitur.

Dupuytren hujus sanandi rationis effectum sic sibi informat, ut putet, substantiarum jacturas, quas susceperit aegrotans, ani orificium plicare, extensionem imminuere et vehementer intestini prolapsui obsistere. Quod quamvis post cicatrisationem suppetat licet, quum deum post tempus quoddam speratum foret, cicatrissatio tamen in omnibus casibus nunquam reputari potest, in quibus intestini prolapsus diu ante cicatricium telae formationem, immo unum vel duo dies post excisionem abiit. Quodsi evenit, certe ad contractionem sphincteris ani, quippe quae rediit, solam pertinet, quum contractionem jam inter operandum observare potueris.

II.

Praeferenda videtur Roberti sanandi ratio illi, quam exercuit Dupuytren, cui recidiva non prorsus abesse dicitur. Prolapsu reposito, inde a posteriore ani margine duas facit incisuras ad summum os coccygis versas, exstirpat sphincteris partem intra incisuras positam cum cute imposita et suturas applicat.

III.

Ferrum candens adhibitum idem efficit atque excisio. Applicantur quatuor ferra candentia circum ani marginem eo loco, ubi tunica mucosa et integumentum commune altera in alterum init, quod sufficere solet, quo sanatio instituitur. Ustio longitudine semidigitalis esse praecipitur. Accire censetur haec ratio inflammationem levem, qua tela submucosa cellulosa, ut se contrahat, incitetur et intestinum prolapsui proclive retineatur.

Quamvis verisimile sit, cauterisationem isto modo ad telam cellulosaam pertinere, effectus tamen ultra locum ferro adtactum certe non longe procul extendetur, nec satis resistere potest levis illa inflammatio intestini partis prolapsui, quamvis cicatrissatio postea idem efficiat licet. Simul cum intestinum prolabi cessavit, quod non raro statim post operationem fit, convinci potest, utrum sphincteris ani contractio redierit annon, eo quod digitum in aegroti anum inducis. Digitus tum constrictionem per sphincterem percipit, cujus vestigium antea non erat animadvertendum. Nonnumquam unius digiti inductio spincteris contractionem accit, qua alter digitus, quominus impetret, cohibetur. Immo interdum contractio parva temporis intervalla post digitum reductum remanet et infans, dummodo satis adultus, ut quod sentit, dicat, contrahendi sensationem in ano profitetur.

Attamen hanc encheiresin tam commendandam, quam simplicem mala sequuntur. Remanent enim crebrum fissurae in recti mucosa et molestae et longiquae. Item et perseverantes exulcerationes et acerrimae oriri videbantur, quarum superficies

lardea, margines firmi et elevati. Quae cauterisationes ad cutem solam ani pertinentes, continentes paulas lineas, supra dictis praeferendae erunt et certe prorsus sufficient.

IV.

Maxime commendatur quinque vel sex ligaturarum applicatio, quae altera post alteram infantibus imponendae sunt, quippe quibus sensatio et inflammandi proclivitas major est, quam magis adultis. Cum filo acus curva extrinsecus oblique intus infigitur et rursus intrinsecus extra et hoc modo sexta pars prolapsus ambitus adstringitur. Acu amota, filum quam firmissime adtrahitur et nodo chirurgico nectitur. Tertio vel quarto die filum vetus extrahendum est et novum simili modo apponitur. Post septem dies partes ligatura inclusae per suppurationem detruduntur et tum alia pars subligari potest. Quando priorem applicationem periculosi casus non sunt secuti, secundo vel duo ligaturae apponi possunt. Numquam tamen licebit, ut totus prolapsus semel subligetur. Tum enim, si hoc feceris, eadem signa exstare possunt, qualia in hernia incarcerata. Simul atque totus prolapsus detrusus erit, remediis internis nondum opus erit. Morbus vero sanatus dici poterit. Sin opus erit, aegroto et inter sanationem et postea radiceis rhei ope aut olei ricini desidendi facilitas praestanda est.

V.

Salmon per prolapsum acus, quales in osse leporino sanando usitatae sunt, priusquam operatur, perfigit et tum cum forcice plures mucosae partes amovit. Parcet tunicae musculari, quod, ni fiat, desidendi difficultates remanere putat. Sanguinis profluvium paululum esse solet et facile cohibendum, cum vulnus acubus extra teneatur. Acus apositae per horam manere praescribuntur, ne repositione facta, sanguinis profluvium ingruat. Acubus remotis, repositio fit, ut supra dictum est.

Attamen remedium in manibus habemus, quod vehementer excitans in systema musculare notum est, cujus usus operandi necessitatem multis in casibus supervacuum reddere diceretur, strychninum. Schwarz commendat extractum nucis vomicae remedium specificum contra quemque intestini recti prolapsum. Solvit unum vel duo grana in aquae drachmis duabus. Praebet infantibus post quatuor quasque horas sex usque ad decem guttas, infantibus natu majoribus ad quindecim guttas. Adhiberi etiam potest strychninum methodo endermatica, proxime ab ano apponendum, pueris maxime, quibus applicari potest inter anum et scrotum. Ratio cujus vis rectior ad finem ieret.

Quatenus electropunctura ad malum sanandum utile sit, experientia demum magis cognosci debet, quamvis iis, quae adhuc alias istiusmodi experimenta assecuta sunt, id compertum haberemus, electricitate muscoli contractionem posse restitui, cujus aditus tam facilis, quam est sphincteris ani.

T H E S E S.

Amputationes et exarticulationes chirurgia perfectiore et perfectissima rariores et rarissimae erunt vel fuerunt.

Cordis foetus pulsatio atque placentae strepitus sic dictus auscultatione, si percipiuntur, certissima sunt graviditatis signa.

Venaesectione in encephalorrhagiae curatione carere non possumus.

Morbi oculorum plurimi non topici, sed universales.

1854. VII.
MEDIC. II.

N O N N U L L A

DE

LIENIS FUNCTIONE.

DISSERTATIO INAUGURALIS

Q U A M

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

SCRIPSIT

ADOLPHUS HÜBENERUS

HEIDENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1854.

1871
1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

Imprimatur.

Dr. Behn,

h. t. Dec.

Functio lienis usque ad nostram aetatem omnino fere ignota fuit, hac de re variae in medium prolatae sunt sententiae, quarum pleraeque in perversis praemissis positae erant, et omni veresimilitate carebant.

His omnibus praetermissis, priusquam meam hac de re sententiam accuratius exponam, tantum referam, quomodo reperta quaestionis microscopicae et chemicae in liene a Koelliker et Ecker et a Gerlach et Schaffner intelligantur.

Ex quaestionibus microscopiois satis patet; partes, quas invenit microscopium, tantum duplici modo interpretari posse, aut ad metamorphosin retrogressivam corpusculorum sanguinis, aut ad eorum neoformationem esse referendas.

Paucis mihi liceat referre reperta quaestionis microscopicae, quibus adducti contrarii hujus vel illius conjecturae susceperint defensionem.

In vesiculis Malpighii, in vasibus sanguiniferis, praecipue autem in pulpa lienis ex Koelliker praeter alia haec inveniri solent elementa:

1) nucleï;

2) cellulae, quae nucleos continent, nec raro corpora rotunda, in quibus demum aqua adposita membranam et nucleum distinguere potes;

3) corpuscula sanguinis;

4) cellulae, quae praeter nucleum, qui raro tantum deest, plures ad decem omnino non, aut parum mutata corpuscula sanguinis continent;

5) flava, rotunda et irregularia grana magnitudine, quae parum ab ea corpusculorum sanguinis differt, et dispersa, et in rotundos cumulos congregata;

6) cellulae, quae variam eorum granorum copiam continent, quae supra descripsimus, interdum corpusculis sanguinis, quae varia stadiis evolutionis praebent, immixta.

7) Inter flava et fusca grana, quae in cumulos congregata sunt, et magnos, flavos aequales glomerulos et globulos formationes intermediae reperiuntur, quae interdum etiam in cellulis continentur, nec raro tam perfecte cellulas explent, ita ut demum,

aqua adposita, membrana distingui possit. Hos globulos ex singulorum granorum conglutinatione prodire, aqua, acido acetico, et alcalibus adhibitis, facile cognoscis, materia enim conglutinante his reagentibus soluta, in grana, ex quibus exorta sunt dilabuntur;

8) praeter haec flava grana saepe etiam magna copia granorum, quae colore carent, varia magnitudine, et libera, et in cellulis inclusa conspicitur.

Paucis ante annis Koelliker, cui de histologia corporis humani tam eximias debemus quaestiones. ex his observatis prodire contendit, in liene permulta sanguinis corpuscula iuterire. Eodem fere tempore Ecker, Koellikeri quaestionum plane ignarus, similes rationes observabat, quibus ad eandem pervenit sententiam. Hujus conjecturae praecipuum argumentum est hoc. Cellulae corpuscula sanguinis, aut grana pigmenti continentes non solum in liene reperiri solent, sed etiam in renibus, hepate, cerebro, peritoneo, ubicunque extravasatum sanguinis existit, si commutationes, dicunt, quas ineat sanguis effusus, persequeris, eadem tibi occurrunt formationes, quas supra descripsimus et ea de causa cellulas corpuscula sanguinis continentes etiam in liene ejusdem esse originis, ideoque lienem organum esse habendum, in quo permulta sanguinis corpuscula intereant.

Cellulae corpuscula sanguinis continentes a Koelliker et Ecker in liene detectae et modo supra relato explicatae, a Gerlach et Schaffner, qui iisdem quaestionibus studebant, alio modo interpretatae sunt. In his enim sanguinis corpuscula originem ducere existimant, et itaque lienem esse organum, quod ad sanguinis corpuscula excolenda, conferat. Non resolutionis stadium significare illas cellulas, dicunt, sed novae formationis momentum, in cellulis enim colore carentibus endogena formatione gigni sanguinis corpuscula, nucleis jam antea exortis.

Quod nunc attinet cellulas, quae sanguinis corpuscula continent, in cellulis exorta, aut jam exculsa a membranis circumdari, cogitari possunt. Ad hanc quaestionem decernendam, necessarium erit, et decursum evolutionis harum cellularum persequi, et inquirere qua conditione etiam in aliis locis, quam in liene exoriantur.

Pulpa lienis, ut jam antea commemoravimus, continet nucleos et cellulas varii contenti, modo sanguinis corpuscula continent, modo eodem tempore grana flava, fusca, nigricantia, varia forma et magnitudine, reperiuntur quoque cellulae, in quibus nihil aliud, nisi grana pigmenti percipiuntur. Quae quum variae cellulae sine dubio varia stadia evolutionis significant, quam quaeque percurrat, necesse sit, et haereditarium, ut ex quaestionibus a Scherer de pigmentis urinae institutis veresimile est, vi oxygenii ex proteino proficiascatur, quis sit earum ordo, facile intelligitur. Ex his necesse est, cellulae grana pigmenti continentes, ex iis prodeant cellulis, quae corpuscula sanguinis contineant, neque ex his sanguinis corpuscula exoriantur,

Hoc haec sententia a Gerlach defensa jam satis refutata mihi esse videtur, inquiremus autem, causas, quas ipse profert. In hepate embryonum easdem reperimus,

inquit, cellulas, quae sanguinis corpuscula continent, nunquam autem in liene, quae post partum in liene inveniuntur, eademque magnitudinis diversitates praebent, quae postea in liene ostendunt. Ecker in quaestionibus hac de re institutis semel in foetu hominis, pluries in foetibus ovium cellulas vidit, sanguinis corpuscula continentes, in plurimis aliis autem harum nullum vestigium invenit. Quae quum non constanter observari soleant, recte Ecker conjectatur, has cellulas esse originis pathologicae, in tenera enim hepatis structura facile gigni possunt extravasata. Praeterea non veresimile est, quum in tot et tam variis locis reperiantur, in omnibus his locis originem sanguinis corpuscula ducere. Quamvis haec sententia originis corpusculorum omnino sit rejicienda, tamen his factis non repugnat opinio, in liene non solum interire corpuscula sanguinis, sed etiam in hoc organo procreari.

Si utranque sententiam accuratius consideramus, neque iis assentire possum, qui endogena quadam cellularum formatione in liene gigni putant sanguinis corpuscula, quae alio modo, ut postea exponam, mihi videntur exoriri, neque iis, qui in lienem sanguinis corpusculorum interitum collocant.

Recordemur breviter, quae sint conditiones et quomodo exoriantur corpuscula sanguinis. Unius cujusque cellulae organicae conditiones sunt proteinum et pinguis, e quibus quum exortae sint cellulae, in systemate vasorum vi oxygenii expositae, eas ineunt transmutationes, quas supra exposui. Quum dispositio ejus generis glandularum, quod *Blutgefäßdrüsen* nominamus, sit ejusmodi, ut sanguinis motus retardetur, necesse sit, quid sequitur? Cellulae illae, ex quibus prodeunt sanguinis corpuscula ob retardatum sanguinis motum diutius vi oxygenii sanguini, ut ex Magni quaestionibus patet, mechanice immixti exponuntur, ideoque sanguis, quem continet vena lienalis majorem copiam recentium corpusculorum sanguinis ostendere, necesse est. Quum autem non solum, si adsint proteinum et pinguis, oxygenio evolutio corpusculorum sanguinis efficiatur, sed etiam eodem modo jam exulta eas supra commemoratas ineant transmutationes, quae ad eorum interitum spectant, copia aucta sit, non necessarium est, sanguis autem, quem vena lienalis continet, materiis decompositis, quae ad partem quidem bifidationi inserviunt abundat. Ea de causa hoc opprobrium, quod fecerunt hanc sententiam repugnantes, non auctam copiam corpusculorum percipi, est nullius momenti, quum eadem ratione, qua nova exoriantur corpuscula, vetustiora intresant.

Vidimus, materiis datis, et evolutionem et interitum corpusculorum sanguinis oxygenio effici. Itaque necessarium est, hunc processum ubique locum habere, quo corpuscula sanguinis oxygenio exposita sint, breviter in toto systemate vasorum sanguiferorum, in liene autem, aliisque glandulis, exempli causa in glandulis lymphaticis, quum diutius ob vasorum dispositionem oxygenio exposita sint, commutationis majorem gradum assequuntur. Hujus rei analogon in respiratione invenimus. In inferioribus enim animalibus tota corporis superficie oxygenium in sanguinem recipitur, et materiae ejus vi decompositae forma acidi carbonici etc. exernuntur, si nunc in superioribus

animalium classibus exoriuntur organa, quae harum materiarum decompositarum excretionem suscipiunt, tamen nihilominus tota corporis superficies excernere non desinit.


Ex his satis liquet, in liene non solum corpuscula sanguinis interire, sed etiam novas exoriri, porro lienem non esse unicam sedem hujus processus, sed eum ubique locum habere, quo oxygenio exponantur sae cellulae, ex quibus prodeunt corpuscula sanguinis.

Anatomicae recentioris temporis quaestiones ad eam nos perducunt sententiam, ut lienem maximam nostri corporis glandulam lymphaticam esse, putamus. Lien ad maximam partem e vasibus constat sanguiferis, quibus vasa lymphatica ita immixta sunt, ut glandularum lymphaticarum similis inde oriatur structura. Vesiculae Malpighii, quarum parietes vasorum sanguiferorum ramificationi inserviunt, ex Schaffner ita eum vasibus lymphaticis conjunctae esse videntur, ut eorum amplificationes appareant. Pressas enim vesiculas semper in una, eademque directione contentum evacuare vidit. Itaque etiam ex his conjecturam facere licet, lienem non esse organon, in quo solum intereant corpuscula sanguinis, sed etiam ad ea excolenda conferat.

Si pathologicas respiciamus rationes, illis quoque ea, quam de lienis functione proposuimus, sententia probari videtur. Omnibus enim in morbis, in quibus minor est actio hujusce organi, sanguinis corpusculorum copia minuitur, et inexculis et vetustis praevalentibus. Quod imprimis in febre intermittente nobis obviam venit, quae cum tanta lienis sese conjungere solet intumescencia, quantam nullo alio in morbo observare possumus. Quamquam non negari potest, contagium in sanguinem receptum, normalem cellularum sanguinis formationem, impedire posse, tamen praecipuam hujus facti causam in affectione lienis, quaerendam esse, existimo. Eximiae exstant Henrici Meckelii quaestiones, qui in febre intermittente eandem invenit sanguinis mutationem, sanguis enim inexculis et vetustis corpusculis abundabat, quae et impeditam novam formationem, et impeditum interitum significare videntur.

Post lienis denique extirpationem in animalibus institutam glandularum lymphaticarum intumescencia, et imprimis earum, quae in mesenterio positae sunt, observari solent. Hoc factum facile ex sententia a me prolata intelligitur. Glandulae enim lymphaticae, quum eandem, ut lien habeant functionem, hoc organo remoto, ad partem quidem ejus partes suscipere necesse est; unde auctum glandularum lymphaticarum volumen.

T H E S E S.

- 1) Calcaria phosphorica non assimilatur.
 - 2) Symptomatum complexus, quem in morbis contagiosis invenimus, praesentia
matarum decompositarum in sanguine provocatur.
 - 3) Sectio alta non omnino est rejicienda.
 - 4) Aucta secretione colatoriorum et imprimis hepatis saepe morbi eruptionem impe-
dire possumus.
- 

1854. VII.
MEDIC. III.

DE
HEPATIS ABSCESSIBUS.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATÈ GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA ALBERTINA

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

SCRIPSIT

G U I L I E L M U S R U G E

H E I D E N S I S.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1854.

Imprimatur.

Dr. W. F. G. Behn,

h. t. Prodet.

Doctrina illa, quae de hepatis morbis agit, inter obscuriores pathologiae partes numeranda est. Nam de hepatis morbis quae ab antiquioribus medicis observata et tradita sunt, eorum pauca firma ac probata sunt, et novissimis demum temporibus anatomiae et physiologiae experimentis accuratius institutis aliquam pathologicorum hepatis affectuum cognitionem nacti sumus, quae tamen ea scientia, quae nobis de ceterorum organorum pathologia est, multo minor est. Quo minus hepatis morborum naturam et processum facile et penitus perspiciamus, partim eo impedimur, quod illius glandulae physiologica, ratio satis intellecta non est, partim quod hepatis secretum, fel, dum vivitur, a nobis explorari non potest, partim quod hepar ipsum tam difficilem aditum habet, ut manibus explorari vix possit,

Casu hepatis abscessus quodam, qui hieme proxima hic observatus est, cujus postea mentio erit facienda, commoti, hunc processum pathologicum accuratius explicare tentavimus.

Hepatis igitur abscessus etsi saepissime describitur, tamen in rariorum morborum numerum referendus est. Saepissime nihil est nisi primariae hepatitis parenchymatosae eventus, praeterea potest a metastasibus, quae vocantur, profectus esse. Quae variis processibus excitantur, primum processibus pathologicis ventriculi, canalibus intestinalibus, ductuum biliferorum, velut ulceribus, carcinomatibus harum particularum et operationibus, quae in his particulis exercentur, tum suppurationibus quae in aliis corporis particulis oriuntur. Ut variae sunt causae hepatis abscessuum ita harum pathologica anatomicaque conditio varia est. Si ab hepaticide parenchymatosa abscessus ortus est, hepar amplificatum esse solet. Admodum raro evenit, ut si mors aegroti sive per vim sive aliis morbis adducta inciderit, priora abscessuum stadia observandi occasio tibi offeratur. Tum in locis nonnullis, quum non tota glandula in hepaticide parenchymatosa sed singulae particulae tantum aegrotent, hae hyperaemiacae et tumidae inveniuntur. Parenchyma illud marcidum et molle et gelatinoso exsudato infiltratum est. Quo majus existit plasticum illud exsudatum, eo apertius primarius parenchymatis

color fuscus in luridum vertit. Si in his locis sectionem facis, parenchyma infiltratum e sectura summa emergit. Si abscessus a peritoneo hepatis non multum abest, illud turbidum est, tumidum et facile a parenchymate semovetur. Si abscessus a metastasis ortus est, abscessuum numerus perquam varius esse potest, tum unus tantum reperitur, tum totum parenchyma hepatis iis affectum est. Plerumque hepar amplificatum existit in singulis casibus idem permanet. In majoribus abscessibus saepissime evenit, ut simul in diversis locis parenchymatis infiltrati suppurationes nascantur, quae ad ptisanæ vel milii grani magnitudinem accedant, quae paulatim crescentes, sese corripientes et coalescentes majores abscessus efficiunt. Latera abscessuum primum exsudato fibrinoso infiltrata sunt, ideo villosa et fibras tenues in caveam demittunt, quae massae si liquuntur, latera sensim leviora fiunt. Initio abscessus hepatis rimae abnormis speciem praebet, postea plerumque rotundam formam efficit. Si diutius abscessus permanet, varias mutationes subire potest. Possunt in circuitu ejusdem plastica exsudata oriri, quae pus includunt, liquor resorbetur, residuum paulatim arescit, in adipem et calcem vertitur. Latera magis magisque inter sese conjunguntur, dum cavea concluditur et cicatrix relinquitur. Hoc modo abscessus hepatis sanari ita potest, ut se non aperiat. Praeterea abscessus se aperire potest et foras quidem per ipsa abdominis integumenta aut per alios corporis locos quum subsederit et intus in saccum peritonei, pleurae aut pericardii, in pulmones, ventriculum, canalem intestinalem, in renem dexterum, vasa sanguifera, ductus biliferos. In nonnullis horum casuum pus per vias diversas foras evomitur, et sanatio tum potest consequi. Ex quadraginta novem observationibus a me collatis, quum de hepatis abscessibus ubique sectione certiores facti simus, decies eruptio incidit, et foras quidem semel eruptum est, semel in saccum pleurae, semel in saccum peritonei, semel in duodenum, quinquies in pulmones, denique semel abscessus unus in peritoneum, alter in duodenum simul erupit. Perforationes in pericardium quatuor adhuc observatae sunt ab Rokitsky¹, Dr. Schmidt, Dr. Graves et Knott.² Dr. Dau inter sedecim casus duas eruptiones in peritoneum observavit, Mac Gregor inter sexaginta quatuor casus duas in pulmones eruptiones, tres in canalam intestinalem vidit. Rokitsky in uno casu abscessum et in venam portarum et in duodenum eruptum vidit. Autore Canstatt³ abscessuum perforationes in renem dexterum et venam cavam observatae sunt. In peritoneum eruptio tam raro fit, quia si abscessus erumpit, inflammatio adhaesiva inter peritoneum hepatis et finitimas partes oriri solet. Massa, quam hepatis abscessus continent, et si qualitatem et si quantitatem spectas, valde diversa et varia esse solet. Puris multitudo mox paucis guttis continetur, mox pluribus libris, et abscessus observati sunt, qui nonaginta uncias amplius continuerunt. Abscessus minores pus bonum et laudabile solent continere, majores interdum felle aut sanguine

¹ *Handbuch der pathologischen Anatomie.* Wien 1842.

² *A practical treatise on the diseases of the liver* by W. Thomsen. Edinburgh 1841.

³ *Handbuch der medicinischen Klinik.* Erlangen 1846.

pus commixtum. Ut felle pus commisceatur, tum evenit si major quidam ductus biliferus in abscessum effunditur. Sanguis cum pure quam maxime raro conjunctus est, quia vasa priusquam pus conformetur, obstrui solent. Numerus abscessuum, ut diximus, admodum varius est; inter quadraginta novem casus illos, quos commemoravimus tricies semel singulus abscessus fuit, decies octies vel plures vel innumerabiles. Abscessus in plurimis casibus invenitur in dextero lobo collocatus, in quadraginta novem casibus memoratis vicies octies in dextero lobo, sexies in sinistro; decies quinquies in utroque collocatus fuit. In quatuordecim a Mac Grigor observatis casibus abscessus octies in dextero, semel in sinistro, quinquies in utroque hepatis lobo situs fuit.

Aetiologia. Aetiologia abscessuum hepatis adhuc valde obscura est. Rarissime abscessus externis causis excitatur, lapsu et ictu hepatis. In sexaginta a Budd¹ comparatis casibus semel causam morbi talem fuisse demonstrari potuit. In casibus a nobis collatis nunquam ejusmodi causa indicata est. In nonnullis abscessus casibus suppurationes diversarum corporis particularum causae morbi sunt. Tum abscessus metastasi illa quae vocatur adducitur. Olim putaverunt abscessus saepissime oriri cranio laeso et suppuratione affecto, et possunt quidem in hoc casu abscessus efflorescere, sed nequaquam frequentius efflorescere solent, quam si alia corporis particula suppuratione affecta est. Budd et Louis² observaverunt unum quisque casum, quum hepatis abscessus a phlebitide adducta venae sectione profectus existeret. Schuh³ casum observavit, quum hic processus a coxae suppuratione initium cepisset. Budd illud imprimis monet, abscessus saepissime oriri in dysenteria et aliis vulnerationibus earum particularum quae venarum sanguinem in venam portae effundunt. In his casibus facillime evenit ut thrombi nascantur, qui Virchow⁴ autore in vasa capillaria venae portae intruduntur iisque adhaerescunt et inflammationem parenchymatis hepatis efficiunt. Annesley⁵ inter viginti novem casus hepatis abscessus vicies ter dysenteriam et ulcera canalís intestinalis invenit. Louis et Andral⁶ inter sedecim casus octies, Budd inter tredecim novies, nos inter quadraginta novem casus collatos vicies sexies invenimus, in septem casibus non indicatum est, utrum affuerit annon. In his centum septem casibus sexagies septies canalís intestinalis laesus exstitit. Videtur haec abscessuum causa in tropica regione aequè frequens iucidere quam in Europa. Annesleyi casus omnes in tropica regione observati sunt, Geddes⁷, qui ibidem viginti sex casus observavit, decies sexies dysenteriam et ulcera canalís intestinalis invenit, ergo in

¹ *Die Krankheiten der Leber, übersetzt von Dr. Henoch. Berlin 1846.*

² *Clinique medical. Tom. IV.*

³ *Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 2. Jahrgang 1846.*

⁴ *Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie, redigirt von Virchow. Erlangen 1854.*

⁵ *Annesley, sketches of the diseases of India. London 1825.*

⁶ *Andral, Krankheiten des Unterleibes, übersetzt von Dr. Schellner. München 1832.*

⁷ *Geddes, Transaction of the medical and physical society of Calcutta. Volume XVI.*

quinquaginta septem hepatis abscessuum casibus tricies novies laesio canalis intestinalis inventa est. Andral et Louis in Europa septentrionali observationes instituerunt et in sedecim casibus octies ulcera canalis intestinalis invenerunt, in casibus a nobis collatis, e quibus quindecim in Europa observati sunt, sexies laesio incidisse narratur, in quatuor casibus non indicatur utrum inciderit annon, ergo in triginta uno casibus hepatis abscessuum certe decies quinquies canalis intestinalis laesio affuit. Praeterea Budd sex casus comparavit in quibus hepatis abscessus a carcinomate ventriculi et recti, operationibus herniarum, a prolapsu ani per vim reducto profecti sunt. Quam frequenter tamen dysenteria incidat, ut abscessus nullus consequatur, eo intelligitur quod quum per annos 1846, 1847, 1848 Pragi dysenteria grassaretur in tanta multitudine sectionum hominum dysenteria mortuorum ne unus quidem casus inventus est, in quo hepatis abscessus observaretur.¹ Secundum ea, quae a Cambais de Cambray² in Algeria observata sunt in viginti casibus dysenteriae unus cum hepatitide conjunctus invenitur. In singularibus casibus abscessus exitantur saccorum hydatidarum suppuratione; et a calculis biliaribus, qui ductus biliferos partim impositos exhibent, hic processus pathologicus oriri potest, cujus generis duos casus Schub, Cruevilhier unum observavit. Broussais causam abscessuum hepatis frequentissimum duodeni inflammationem sese invenisse professus est, quae opinio nunc quidem repudiata et omissa est. Abusus spirituosorum quoque, qui multis medicis hujus morbi causa fuisse visus est, ad hunc morbum tantum valere non dicendus est, sane sectionibus quidem id probatum non est. Quantum Indiae febres intermittentes et remittentes ad abscessum excitandum valeant, pro certo sciri nondum potest, sed non tam frequenter causae morbi quam conjuncta symptomata esse videntur. Li medici, qui in tropica regione observationes instituerunt coelum illius terrae fervidum saepissime causam morbi esse arbitrati sunt, sed utrum hae an aliae, quae observantur terrae conditiones ad abscessus efficiendos valeant, dubium adhuc est. Illud tamen certum est, hepatis morbos illic multo saepius occurere quam in nostris regionibus, ubi pulmonum morbi frequentiores sunt quam in tropica regione. Quanta sit morborum hepatis multitudo in illa regione, iis intelligitur, quae refert Geddes, qui in prima Madras legione, quae sexcentos nonaginta sex Europaeos continuit, a primo Julii 1828 ad mensem Januarium anni 1830 usque nonaginta septem, a mense Januario 1830 ad Aprilem 1832 centum viginti tres aegrotantes hepate observavit. Quod si his prolatis conditionibus eo pervenisti ut plurimorum abscessuum causas indicare possis, tamen magnus numerus casuum superest in quibus causas invenire nequaquam possis. Saepissime hepatis abscessus in viris accidit, sed ita ut alia esse inveniatur in Europa ratio, alia in tropica regione. Nam dum in tropica illa regione ratio ea est ut sexus virilis homines centum illo morbo afflicti sint si feminae tres, in septentrionali Europa rem ita sese habere reperimus,

¹ Dr. Finger, *Prager Vierteljahrschrift*. 6. Jahrgang.

² *Traité des maladies des pays chauds et spécialement de l'Algérie*. Paris 1847.

ut in quindecim casibus comparatis decem viri si feminae quinque, ergo centum viri si quinquaginta feminae aegrotent. Discrimen eo ortum est, quod casuum in tropica regione observatorum plerique ad milites pertinent, dum indigenae illius regionis ipsi parum hoc morbo afficiuntur. Hepatis abscessus saepissime inter annum vicesimum et sexagesimum oriuntur, quod imprimis in Europa fit, in quindecim a nobis collatis in Europa observatis casibus duo aegroti fuerunt qui ad vicesimum annum nondum protracti fuerunt, unus qui sexagesimum annum superavit, tres qui vicesimum, tres qui tricesimum, duo qui quadragesimum, quatuor qui quinquagesimum annum superaverunt. Quum observationes in tropica regione institutae complures ad milites pertineant, ad homines inter vicesimum et tricesimum annum versantes, alia numerorum ratio hic observatur.

Symptomatologia. Symptomata huius pathologici processus admodum varia sunt quod partim sedis varietate, partim causis partim progressu morbi efficitur. Nam si abscessus in superioribus hepatis partibus situs est, ut peritonaeum hepatis hoc processu simul corripitur, tum gravissimi dolores oriuntur, qui mox hepar tantum complectuntur, mox splenem mox umbilici regionem mox humerum corripunt. Hic dolor humeri inde a priscis temporibus medicos multum sollicitavit. Nam dum a nonnullis certum hepatitidos indicium habitum est, quod cum hoc morbo semper conjunctum esse opinati sunt, alii contra prorsus negaverunt ita rem sese habere. Praeclaris Luschka¹ explorationibus symptoma perspicuum redditum est. Luschka autore nervi phrenici rami non solum ad membranam serosam diaphragmatis perveniunt, verum etiam ad peritonaeum hepatis ipsum et ligamentum coronarium et ligamentum suspensorium. Luschke etiam nervi phrenici ramos ad peritonaeum splenis usque prosequitur. Quo intelligitur, cur, si hepatis inflammatio partem peritonei priorem a nervo phrenico instructam simul corripit, splen et humerus dolore afficiantur. Si abscessus in convexa hepatis parte collocatus est, interdum tumor quidam in illa regione animadvertitur et saepius fluctuatio ibi potest cognosci. Si in imo hepate abscessus est, dolor saepe deest nec aegrotantes sollicitantur nisi coeca quodam illius regionis vexatione, quae manu compressa dolorem efficit. Sed haec vexatio quoque interdum omnis sublata est, quod fieri solet, si plures abscessus parvi in hepatis parenchymate dispersi reperiuntur. Semper fere in hoc processu pathologico hepar amplificatum invenitur. Quae amplificatio, etsi gravissimum symptoma est, tamen in aliis hepatis morbis compluribus pariter invenitur, quemadmodum in steatosi et eo hepatis morbo, in quo parenchyma lardo simile est, et in hepatis neoplasmatibus, quibus in morbis dolores deesse solent neque premendo excitantur. Illud symptoma et eo imminuitur, quod saepius cum abscessibus pleuritis et pneumonitis conjunctae sunt, ut non modo finis hepatis superior percussione investigari nequeat, sed etiam in casibus plerisque dubium relinquatur, utrum hepar processu illo depressum sit, itaque longius in partem inferiorem quam

¹ Luschka, der Nervus phrenicus des Menschen. Tübingen. 1853.

costae spuriae se extendat. Nonnunquam cum hepatis abscessibus icterus conjunctus est, verum saepius deest, in casibus, a me collatis, quadraginta novem, decies repertus est. In hoc morbo non occurrit nisi si calculis biliaribus bilis ductus obstructi sunt morbusque ita natus est, aut si majores bilis ductus abscessus comprimit itaque bilis decursum impedit. In omnibus fere casibus, qui in Europa observati sunt, aegrotantes nausea et vomitu laboraverunt. Medici, qui in tropica regione hepatis abscessus observaverunt, haec symptomata non tam frequenter invenisse videntur. Febris cum abscessu conjunctae vehementia admodum varia est. Tum pulsus paulum incitatur, tum oentes sexagies repetitur, etiam frequentior per sexagesimam horae partem. Si peritonaeum processu corripitur, febris vehementia augetur. Solet febris remittens esse. Si abscessus efformandi tempus incidit, nonnunquam intermissiones verae fiunt, quae cum febre intermittente permutari possunt. Progrediente morbo plerumque febris hectica existit. Sudores nocturni, macies et oedema partium extremarum mortem indicant. Aegroti soleni siti vehementer laborare, cibi appetitus mox adest, mox omnino deficit. Animus abscessu aegrotantium solet tristis esse, morosus, ut in plerisque hepatis morbis. Anxii aegrotantes sunt, iracundi et se malo gravissimo affictos esse intelligunt. Accidit tamen, ut aegroti bene sese habeant et hilarem animum sibi conservent, quod in pulmoum phthisi saepissime occurrit. Si alii morbi ad abscessum accedunt, eorum symptomata aggregantur. Si abscessus peritonaeum aut pleuram perforat, peritonitidis aut pleuritidis symptomata oriuntur. Perforatio in pericardium statim mortem adducit. Si in pulmones perforatio, in ventriculum, in canalem intestinalem fit, pus tussi, vomitu, alvo exinanito foras ejicitur.

Diagnosis. Facilis haec non est et symptomatum plurium conjunctio necessaria est, si certam eam assequi vis; in nonnullis casibus omnino fieri non potest et abscessuum magnum numerum, sectione facta, invenerunt, qui aegrotos vivos his laborare suspicati non fuerant. Abscessus propria est hepatis amplificatio, regio hepatis vexata et dolens, febris hectica, icterus, qui saepe accedit. In singulis casibus fit, ut abscessum intra abdominis integumenta tactu apprehendere possis. Hepatis abscessus cum abscessu abdominis integumentorum permutari potest, qui saepius ad hepatis regionem oritur, Tumor hic superius collocatus est, nec aegrotantes ita cruciari solent. Deinde cum saccis hydatidarum abscessus permutantur. Tum in universum aegroti nihil cruciantur, febris deest et percussione singularis illa hydatidarum trepidatio elicitur. Si vero sacci illi suppuratione affligantur, ab omnibus partibus eandem speciem praebent, quam hepatis abscessus, a quibus discerni non possunt. Porro abscessus possunt pro vesica fellea intumescere haberi, cujus propria sunt locus, forma sphaeram dimidiam efficiens, febris absentia. Praeterea ubique icterus conjunctus est, exceptis raris illis casibus, quum haec dilatatio a vesicae felleae muco advocata sit. Denique abscessus possunt haberi pro hepatis carcinomate. Quod priusquam suppuratione corripiatur, febris deest. Si per abdominis integumenta illud explorare potes, plerumque

plures tumores animadvertuntur, praeterea cum eo fere conjuncta sunt carcinomata aliarum corporis particularum. Si vero suppuratione afficitur, saepe ab abscessibus discerni non potest.

Progresus, tempus exitus. Hepatis abscessus solet perquam diu perseverare. Difficultatis diagnosis causa saepe difficile est decernere, quando abscessus ortus esse dicendus sit. Casus nonnulli noti sunt, quum aegroti per decem annos eo laboravisse visi sint. Possunt sanatione et morte finiri. Sanatio variis rationibus institui potest. Quemadmodum supra demonstravimus abscessus potest ita sanari, ut eruptio non fiat, si pus includitur et postea resorbetur. Praeterea abscessus perforatione foras facta sanari potest. Tum pus abdominis integumenta perfringit, aut via recta aut in remotiore loco emergens postquam spatio breviori longioreve proclinatorum est. Deinde abscessus sanari possunt perforatione in pulmones, in ventriculum, in canalem intestinale facta, dum pus his viis foras expeditur. Mors multis modis adducitur. Aut aegroti moriuntur lassitudine confecti, priusquam abscessus erumpere potuerit, aut vita perforatione jam facta exstinguitur, aut perforatio ejus causa fit, quum in pericardium, peritonaeum aut pleuram perforat et mors tum cordis paralyti, peritonitide, pleuritide adducitur.

Prognosis. Haec imprimis ab abscessus situ dependet. Nam quo superius est collocatus, eo facilius sanationem exspectes. Attamen prognosis ambigua ubique est, si abscessus revera in hepatis parenchymate positus est. Eorum casuum, in quibus abscessus sanatus esse fertur, numerus magnus quidem est, sed in paucis eorum postea sectione probatum est abscessum hepatis revera observatum fuisse et plurimi casus in quibus abscessus hepatis sanati esse dicuntur, ad falsam diagnosin referendi sunt. Quod eo probatur, quod tam raro cicatrices hepatis sectione facta inveniuntur, Louis omnino negavit cicatrices in hepate oriri; Annesley in singulis casibus eas sese invenisse profitetur. Stocks¹ quoque in uno casu sese massam quandam invenisse refert in hepate, quae ad cicatricis similitudinem accederet; in dextero hepatis lobo cavea cum basi cartilaginea inventa est.

Therapia. Superioribus temporibus medici putaverunt, hydrargyrum muriaticum mite prae ceteris valere et, si modo ptyalismus excitaretur, aegrotos sanatum iri. Quae opinio nunc omnino omissa est et multi hydrargyrum muriaticum mite in hoc morbo esse summo detrimento arbitrantur; ab utraque parte e mea sententia nimium contenditur. In primis abscessus stadiis, ubi adhuc antiphlogisticam therapiam medici adhibere solent, sit nihil, cur illam, quominus adhibeas, recuses; sed in stadiis posterioribus, ubi aegrotantis vires sustentandae sunt, certe est detrimento. Quamdiu in morbi progressu symptomata hyperaemiae et inflammationis permanent, certe antiphlogistica therapia utendum est. Sanguinis imminutiones universae non nisi rarissime adhibendae sunt et praesertim tum adhibeantur, quum abscessus externa quadam

¹ Bressler, die Krankheiten der Leber. Berlin 1841.

causa adductus est, quum morbi cum abscessu conjuncti, velut dysenteria, ventriculi ulcera, carcinoma et alii, soleant monere, ne universas sanguinis ademtiones adhibeas. Contra locales sanguinis ademtiones in hepatis regione saepius redintegrandae sunt et glacies aut fomenta frigida huic regioni applicanda sunt. Praeterea symptomata conjuncta apte tractanda sunt. Initio morbi, quum saepe obstructions incident, hae hydrargyri muriatici mitis portionibus aliquot, oleo ricini, clysteribus removendae sunt. Postea ad abscessum, etsi dysenteria nulla apparet neque canalis intestinalis ulcera, diarrhoea accedit, quae tum remediis idoneis, velut radice ipecacuanhae, ratanhia, colombo, opio et aliis colenda est. In posterioribus abscessus stadiis imprimis illud agitur, ut aegrotantis vires evanescentes quum medicamentis tum cibo ad alendum et concoquendum apto serventur. Tum calomel certe nocet. Si cum abscessu alii morbi conjuncti sunt, quemadmodum dysenteria, pneumonia et alii, apte tractandi sunt. Si abscessus perfectus existit, si fluctuatio hepatis animadverti potest, antiquissimis temporibus jam medici eam aperire conati sunt. Olim hoc ferro candente perfectum est, quo aut abdominis integumenta perforabantur, ut eruptio adjuvaretur, quae deinde naturae ipsi committebatur, aut parenchyma hepatis alte percutiebatur donec pus appareret. Nunc ad abscessum hepatis aperiendum imprimis tres rationes inter se diversae adhibentur. Primum aut causticum quoddam ei loco, qui perspicuam fluctuationem ostendit, affigitur, et, postquam abdominis integumenta ita cum hepatis peritoneo coaluerunt, abscessus vel cultro aperitur vel naturae res committitur; aut cultro abdominis integumenta statim perforantur donec hepatis pars satis lata appareat; haec sectura tum aperta servatur, a cujus latere post aliquot dies abdominis integumenta cum peritoneo hepatis coalescunt et tum denique abscessus sectione aperitur; aut tertio tumor fluctuans troakare directo perfringitur et pus per canylam removetur. Prima harum rationum tutissima maximeque commendanda est, qua abdominis integumenta cum hepatis peritoneo coalescentia adjuvantur, quo cavetur ne pus in saccum peritonei erumpat. Quod si secunda ratione adhibita raro in universum eveniet, tamen fieri potest, ut abscessus perfringatur, priusquam abdominis integumenta cum hepatis peritoneo coaluerint. Hujus operationis exitus maxime a sede abscessus et universa aegroti conditione pendeat. Adhiberi autem operatio nunquam omnino potest nisi abscessus in priore superficie hepatis situs est aut eo progressus est. Quum puris inclusio perquam raro exspectari possit, quum abscessus diuturnitate aegrotantis vita in periculum vocetur, operatio nobis nequaquam contemnenda videtur et quamvis mors operatione perfecta saepe incidere solent, operatione eam rarissime accelerari pro certo habemus.

Sequens abscessus casus, qui hieme proxima in clinice nostra observatus est, virum spectat viginti octo annos natum, qui per quinque annos in India occidentali miles fuit. Ipse refert per hoc tempus saepius sese aegrotasse, illinc mense Julio anni 1853 se profectum esse, mox dysenteria afflictum, quae per quatuor hebdomades


duravisset, ex quo tempore rursus ita se revivuisse, ut in navi nautae officia exsequeretur. Die tricesimo mensis Octobris ejusdem anni Hamburgiam se pervenisse postquam per noctem antecedentem vehementissimo dextri cavi thoracis dolore et alvi dejectionibus laborasset et ita aegrotasset ut e navi efferreretur necesse esset. Die postero in clinicen academicam allatus est. Quum primo die mensis Novembris exploraretur haec inventa sunt: aegrotus male nutritus est, cutis colore admodum pigmentato, dum sclerotica alba apparet. Aegrotans tussi valde laborat neque sputum edit. Urina purpurea est, albumine destituta. In alvi dejectione aegrotans vehementiore tenesmo cruciatur, alvi dejectiones frequentiores sunt, helvolae, liquidae, sanguine permixtae, summo foetore. Pulsus aegrotantis frequentior, et centies quater per sexagesimam horae partem repetitur. Lingua paullum cana existit, appetitus bonus est, sitim vehementem esse queritur. In collo miliaria numerosa cernitur, in dorso pityriasis versicolor conspicitur, extremitates inferiores paulum intumuerunt. Aegrotantis abdomen paulum distensum est, compressum non sollicitatur. Percussione instituta in dextera parte thoracis tota obtusus percussione sonus oritur. Hepar altius demissum est quam natura fit. Sedes et magnitudo cordis pathologiae nihil ostendunt. Auscultatione instituta in dextera thoracis parte ad sextam costam usque respiratio bronchialis auditur, inferius respiratio omnis deest; cordis soni legitimi. Manu in thorace imposita thorax vibrans apprehenditur, sed dexteri lateris vibratio debilior est. Aegrotans imprimis latus dexterum vehementer dolere queritur, quod tussi augetur. Animus aegrotantis fractus, ipse anxius et humilis est. Diagnosia ea fuit, ut cum dysenteria conjuncta pleuritis lateris dexteri adesse diceretur. Secundum eam therapia instituta est. Aegrotanti infusum radicum ipecacuanhae opio et gummi arabico mixtum porrectum est, praeterea emplastrum cantharidum dextero thoracis lateri affixum et aqua oryzae ad bibendum data est. Per proximos dies aegrotantis status in universum idem permansit. Pulsus eadem celeritate est, aliquanto debilior. Tussis aegrotum valde sollicitat. In alvi dejectionibus, quae horis viginti quatuor fere octies repetuntur, earum qualitas eadem manet; tenesmus mox aliquanto remissior mox vehementior est. Percussione quoque et auscultatione idem probatum est. Per hos dies aegrotanti infusum herbae digitalis cum plumbo acetico datur, abdomini linimentum ammoniatum infricatur. Septimo die mensis Novembris aegrotans aliquanto pejus sese habuit quam die priore. Per noctem alvi dejectiones frequentiores inciderunt, tenues, liquidae et sanguine permixtae. Tussis aucta est et vehementiores dolores efficit. Abdomen nunc aliquantum dolet, quare calida fomenta ibi affiguntur. Die octavo Novembris mensis status fere idem est. Aegrotans valde fractus conspicitur et semper fere semisomnus existit. Tussis non imminuta est, diarrhoea perseverat. Nono die Novembris mensis pulsus admodum tenuis et debilis est, centies per sexagimam iteratur, aegrotans perquam lassus et languidus, facies diebus proximis fracta est et sudores hectici non desinunt. Solet oculis conniventibus instructus permanere, oculi hebetes,

alvi dejectio non tam frequens quam antecedente die. Tussis permanet. Res cum ita se habeat aegrotans hora octava vesperi moritur.

Die postero hora decime sexta post mortem sectione facta haec inveniuntur; corpus admodum emaciatum est, cutis totius corporis admodum pigmentata pedes intumuerunt. Sinus longitudinalis sanguine destitutus est. Dura mater sanguine caret, cerebri superficies pallida, vasa sanguinifera ejusdem majora et minora sanguine carent. Infra piam matrem exsudatum exiguum invenitur. In basi cranii uncia seri perspicue cernitur. Cerebri massa lenta. Ventriculi legitima latitudine sunt. Omnes cerebri partes sanguine carent, aliter nulla aegritudines signa praebent. Thoracis cavo aperto a dextera parte in caveam pleuritico exsudato efformatam incidimus, liquor ea inclusus turbidus, floccidus, foetidus est. Pulmo dexter ligamentis falsis thoracis lateri affixus est, pariter posteriori parti et partim diaphragmati. Infra et in posteriore parte cavi thoracis dexteri liquor floccidus invenitur, qui turbidus, spissus et foetidus exsistit. Pericardium copiam seri exiguam continet. Pulmo sinister similiter cum thoracis latere et diaphragmate adhaesionibus vetustis conjunctus est. Pulmonibus remotis et accuratius explorato diaphragmate in dextera parte dimidia foramen invenitur, per quod digitis duobus facile penetrare possumus. Quo facto digiti caveam majorem in hepate positam intrant, quod postea hepar describentibus nobis memorandum erit. Pharynx et oesophagus sani sunt. Aorta latitudine exigua est, tenue coagulum fibrinosum continet. Membrana mucosa laryngis muco helvolo aspersa est. Bronchia dexteri pulmonis lento muco referta sunt. Glandulae bronchiales aliquantum amplificatae et valde pigmentatae sunt. Bonchia pulmonis sinistri spumoso sero referta sunt. Superficies pulmonis dextri margines mire acutos praebet ab adhaesionibus profectos. Textura ejusdem sanguine caret, cana, lenta est. In singulis particulis aer invenitur, quod eo intelligitur, quia ex his particulis serum spumosum exprimi potest. Pars inferior aere caret, seri aliquantum inde effunditur. Pulmo sinister aliquantum seri spumosi continet, alias sanus est. Cor laxum, in valvulis nihil apparet quod pathologiam spectet. Hepar nonnihil amplificatum est, colore mire obscurum et paene nigrum; integumenta abdominis adhaesionibus recentibus cum dextero lobo conjuncta sunt. Supra hepar cum diaphragmate ita arcte coaluit, ut hepar non alio modo promere potuerimus nisi prius diaphragma a corpore solverimus. Secturae naturalis color in flavum vertens apparet. Color supra memoratus in superficie solum reperitur neque in parenchyma progreditur. In lobo sinistro paulum amplificato exsudatum liquescens purulentum conspicitur. Circa dexteri lobi posteriorem partem diaphragma affixum est, supra memoratum foramen hic cum pleura conjunctum invenitur; sectura facta caveam abscessus ad pugni magnitudinem accedentem observamus. Paries ejusdem interior partim levis partim asper et laceratus est. Locis nonnullis cavea exsudato concreto, partim plane efformato includitur. Praeter hunc majorem plures abscessus minores in hepate inveniuntur. Vesica fellea liquido, mucosis floccis mixto felle

referta est. Parietes venae portae leves et naturaliter comparati sunt. Splen ad duplicem magnitudinem progressus est, tunica propria ejusdem turbata est, color splenis pallidus, alioquin sanus est. Ventriculus perquam contractus. Glandulae mesaraicae nonnihil pigmentatae. Intestinum crassum admodum molle est et tactum partim infringitur, quo massa rubida expeditur. Totum crassum intestinum hac massa refertum est. Membrana mucosa intestini tenuis ad coecum usque nihil praebet quod pathologiam spectet. In coeco ulcera catarrhalia apparent, quae intestinum crassum corripunt. Haec ulcera intestinum crassum ad rectum usque perpenetrant. Renes sani sunt.

Haec sectio aparte demonstravit, cur morbo perseverante vibratio dexteri lateris thoracis animadverti potuerit etsi non tam perspicue, quam sinistri lateris. Antecedente pleuritide pulmo non modo priori thoracis lateri verum etiam posteriori parti et partini diaphragmati affixus fuit. Exsudatum pleuritide extrema ad mortem permanente adductum pulmonem premeret necesse fuit, et in locis, quibus affixus fuit, irrueret, neque tamen totum pulmonem sursum ferret. Quod quum pulmonis partes inferiores aere instructae essent, respirando adducti motus in thoracis parietem propagarentur necesse fuit. In hoc hepatis abscessuum casu, illud imprimis mirum est, quod diversa ejusdem stadia eodem tempore observari potuerunt. Dum in lobo sinistro exsudatum nondum liquescens fuit, major abscessus lobi dexteri ab uno latere exsudato perfecto inclusus fuit, dum suppurationis processus ab altero latere profectus in pleuram perforationem adduxit. Perforatio tricesimo mensis Octobris die in hoc casu accidisse potest et pleuritidem, quam diutius jam exstitisse existimo, in pejorem partem vertisse equidem, arbitror.



T H E S E S.

Omnes de inflammatione theoriae non sufficiunt.

Erysipilas sanguinis intoxicatio est exanthematum acutorem simillima.

In peritonitide puerperali opio melius remedium inveniri non potest.

Trepanatio operatio est, quae prorsus removeri non potest.



1854. VII.
MEDIC. IV.

C A S U S
CARCINOMATIS OSTEOIDIS.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

Q U A M

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA ALBERTINA

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

SCRIPSIT

G U I L I E L M U S L A N G E

U E T E R S E N S I S.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1854.

Imprimatur.

Dr. W. F. G. Behn,

h. t. Prodec.

Quum dissertationi, quae more antiquo efflagitatur, aptam rem eligere studerem, cum gaudio meo summo et peropportune accidit, ut occurreret mihiq[ue] sese offerret carcinomatis osteoides casus ejusmodi, qui multis de causis medicorum animos attentos reddere posset, eorumque judicium requirere videretur. Quoniam vix quisquam invenitur, qui postulet, ut ab autore eo quidem, qui scientiae quasi elementa tantum didicisse videatur, nova quaedam proferantur, quae ipse indagaverit, ut novae investigandi viae ineantur, novaque eventa expetantur, quoniam hoc vix requiritur, eo maxime motus sum, ut ea, quae usu et necessitate requirerentur, ad utilitatem et fructum referrem nec non confido, eas, quam afferam, evulgato fore ut aliquis fructus redundare possit, praesertim quum, ex quo tempore Joannes Muellerus morbi naturam et rationem invenit, admodum pauci casus provulgati sint. Aegrotus homo a patre meo tractatus est, quare equidem de quaque re certior factus morbi originem atque eventum ipse observare et persequi potui.

Henricus Kruse viginti tres annos natus, caelebs inde a prima infantia bona valetudine fructus erat et magnopere viguerat; parentes ambo etiamnum vivunt atque valent. Quum in anni 1851 aestate Archangelum mari ille proficisceretur, die nescio quo repente, dum dextro pede rem aliquam contundere vehementer nitebatur, in superiore cruris dextri parte dolor exortus est, et diebus sequentibus in superiore proteriore parte tibiae tumor quidam nitidus, qui facile comprimeretur, animadversus est, qui tumor interdum dolore hominem affecit neque tamen eum impedivit, quominus officia sua exsequeretur. Sed mox tumor magis magisque crescere et augeri incepit et hominem, postquam Hamburgum reversus est, eo deduxit et coegit, ut ad parentes quam celerrime potuit sese conferret. Ibi per quatuor menses ad rationem antiphlogisticam tractatus est, primo adhibitis hirudinibus et frigidis fomentis applicatis, postea emplastri adhaesivi licinii usurpatis, quibus tumor comprimeretur. Attamen tumor crescere et aggravescere perseveravit, et in universum aegrotantis valetudo frangi et labari incepit. Ineunte mense Martio anni 1852 pater meus primum aegrotantem

vidit, quo tempore ejus conditio haec inventa est. In poplite dextro animadversus est tumor ad pugni magnitudinem accedens, fluctuans et eodem tempore, quo pulsus radialis, eademque celeritate palpitans, qui moveri et trahi non potuit et a superiore tibiae condyli parte oriri visus est. Accedit, quod totus poples valde distensus fuit, et tumor ad suram usque propagatus est. Arteria femorali compressa pulsatio omnis sublata est et, quum illa premeretur, tumor ipse et poplitis distensio evanescere et extingui visa sunt. Postquam tumor ictu percussus est, quod cute detracta effectum est, materies, quae inclusa fuit, quaeque sanguine nigro commixta, remota et effusa est, atque specillum per foramen intrusum in tibiae ossa periostio denudata et confrafa incidit. Priusquam horae partes sexagesimae decem decurrerent, cavea rursus repleta exstitit, tumor aequè distensus eademque amplitudine apparuit et palpitare tam vehementer perseveravit, quam antea solitus erat. Etiam quum premeretur tumor, fieri solitum est, ut pars ejus materiae, quam tumor continuit, effunderetur itaque tumoris latitudo imminueretur. Ipsa genu articulatio minime fuit afflicta, etsi natura sequitur, ut id quoque, quum tumor in poplite situs esset, multum fuerit impedimentum, quominus genu flecteretur, quod quoad permissum fuit et perfici potuit, libere neque cum ullo aegrotantis dolore potuit effici. Plurium medicorum consilio habito, ea sententia probata est, morbum illum aneurisma per anastomosin habendum esse, et, quia genu articulatio nondum afflicta exstitit, illud inter medicos convenit, ut arteriam femoralem substringendam esse arbitrarentur. Quod die decimo mensis Martii perfectum est, neque cum nimio labore nec difficulter eo perventum est, ut arteria, ubi musculorum cruris adductorum canaliculum intrare incipit, substringeretur. Aegrotantis status bonus permansit, et quum die decimo sexto post operationem factam ligatura decideret, ambitus, quem tumor in poplite effecit, digitis duobus coarctatus et reductus est. Iam vulneris illius pars maxima coaluerat, quum die quarto, postquam ligatura decidit, haemorrhagia subito e vulnere exsisteret minor, quae profusio per sequentes dies bis repetita est, et tertium incidens multum sanguinis effudit. Per quatuordecim dies comprimendi auxilio advocato et continuo adhibito id cautum et prohibitum est, ne iterum atque saepius sanguinis profusiones inciderent, et effectum est, ut vulnus totum coalescens cicatrice obduceretur. Interea tumoris amplitudo augeri et crescere incepit, etsi pulsatio in eo postea animadversa non est. Remedia, quae tumorem resorberent et extinguere, multa et diversa usurpata et adhibita sunt. Ita plures menses evanuerunt, per quos homo aegrotus saepius e naribus sanguinem profundens inventus est; denique febris hectica orta est simulque glandulae inguinales dolore hominem afficere et intumescere inceperunt. Qualis quum aegroti conditio inveneretur, medici mox desierunt sperare fore ut homini pedem servare possint et amputatione membrum circumcidere aggressi sunt. Quum iterum sectura in summo tumore facta exploraretur, ossis hypertrophia non exigua occurrit, quae tactu horrida et aspera apparuit. Ex hoc secturae vulnere sequentibus diebus massa quaedam efflorescere

incepit, quae spectem fungi mecellaris praeberet; mox suppuratio orta, qua genu quoque articulatio affecta est. Aegrotans simul catarrho gastrico laborare incepit, qui magis magisque aggravavit, atque deliria jam saepius animadversa sunt. Diebus aliquot interjectis gravitas horum malorum nonnihil oppressa, pulsus sedatus et quietior redditus est, quare medici nihil antiquius habuerunt, quam ut ad amputationem quam celerrime festinarent, quae die octavo mensis Augusti peracta est. Vasorum collateralium dilatatione, arteria femorali substricta, orta factum est, ut undecim arteriae substringerentur necesse esset. Aegrotans ipse statim post amputationem perfectam sese levare et quasi revivisse animadvertit, seque ab onere molestissimo liberatum esse opinatus est. In universum valetudo ejusdem quotidie melior evenit; postquam fames rediit et pulsus ad statum naturalem redactus est, Chinae cortice adhibito vires etiam mox redierunt. Glandulae etiam inguinalis, quae intumuerant, residere inceperunt. Vulneris ex amputatione orti sanatio aliquantum retardata est, quum e marginibus vulneris distractis extrema ossis pars aliquantum emineret, in qua vero brevi tempore granulationes bonae exortae sunt, ut hebdomade sexta post operationem factam, totum vulnus cicatrice obductum fuerit. Aegrotans, qui bene florens et vigena dimissus est, nihil habuit, cur quereretur, nisi quod pedem se perdidisse doluit, et hoc ipso tempore, quum fere duo anni post amputationem factam intercesserunt, perfecta Krusii valetudo nulla re interrupta est.

Jam eo devenimus ut de pathologico anatomica praeparati ratione disputare aggrediamur, ubi res hoc modo comparatae inveniuntur. Tumor ad pugni magnitudinem duplicem accedit, et in inferiore poplitis parte imprimis eminet; a posteriore parte genu articulationis ligamenta et capsula turbata sunt; femoris condyli in maximam partem et integumentum cartilagineum leve est, nisi quod in interioris condyli loco quodam angusto cartilago detrusa et os ulcerosum invenitur. Contra tota tibiae epiphysis perturbata est, fragmenta breviora longiorave hujus ossis in caveam quandam pure refertam progrediuntur, in qua alia minutiora ossis fragmenta secreta et disjecta cernuntur; fibulae autem capitulum incolume restat.

In ipsius tumoris sectura, si intus proficisceris, massae tres coactae et collectae animadvertuntur. Quaram extrema, quae a cute proxime sita invenitur, cujusque crassitudo fere 1 — 2" amplectitur colore cano est, et firmitate et specie ad arteriae cutem concrassatam accedere videtur, facillime tamen discinditur. Vasa majora minoraque multa, quorum nonnulla admodum dilatata et lumine excellentia existunt, massam eam penetrare et occupare videntur, qua brassicae similia illa per secturae foramen emergentia elementa provenerunt. Ab interiore hujus parte altera massa occurrit, quae partim solida friabilis, partim liquefacta existit, quae tacta dilabitur. In hunc pure refertum liquorem, qui extrinsecus ab exterioris strati pariete levi partim includitur, intrinsecus promanant et intrant rami aliquot acuti massae tumoris primariae, quae pugnum magnitudine aequiparat. Haec massa, quae a tibia moveri

potest, formam irregulariter rotundam praebet, firmitatem majorem naeta est, quam quae ossa reliqua ipsa esse solent; nec nisi serra eam aggrediari licet. A partibus inferioribus et a lateribus hae massae paulatim cohaeruerunt, ut in locis nonnullis firmitas tumoris pars superficiem attingeret eoque extenderetur, dum in aliis locis molliores illae partes latitudine superaverunt.

Pseudoplasmatas partes quum speculo microscopico explorarentur, haec inventa et animadversa sunt. Extremae massae, quae fibra constare et exstructa esse videtur, particulae contignationem quandam solidam exhibent, quae e latis fibra constat, atque texturam, quae intervalla minora et inaequaliter comparata efficit, in quibus cellae granis impletae aut grana singula dispersa reperiuntur. Quarum cellarum forma rotunda esse solet, et paucae sunt, quae in longitudinem extensae et ramis acutis propagatae inveniuntur. Si contra inferius collocatarum tumoris partium fragmentum affertur et exploratur, passim fibrarum textura quaedam conspicitur; cum massis friabilibus et deformatibus cellae complures conjunctae inveniuntur, quae quoad oculos perspicui potest, ad varios perfectionis gradus provectae esse videntur. Dum hae tales apparent, quales in extrema massa nobis occurrerunt, plurimae formam plane diversam exhibent, ramis aut majoribus aut brevioribus ornatae sunt, qui rami hic illic inter se jam connexi videntur. Si quaeris, quid hic cellis contineatur et includatur, in recentissimis etiam nunc grana remanent. Quae vero longius provectae sunt, eae friabili massa, graviorae et impletae inveniuntur; quae jam adultae et perfectae existunt, quarum rami jam inter sese conjuncti sunt, eae totae calcis salibus quibusdam refertae inveniuntur, et plane eandem formam exhibent, quam perfecta ossis corpuscula. Sectura in tumoris massae durioris facta, ossis textura microscopica perspicue animadvertitur.

Jam hoc, quod praeparato nostro explorato inventum est, si cum iis comparare incipio, quae ab Joanne Muellero de carcinomatibus osteoidis natura ac conditione narrata et allata sunt, a partibus, quae summae habendae sunt, omnibus illud cum his congruere invenio. Microscopica illa texturae conformatio tota, partes exteriores perforatae et fragiles, firmitas ejus massae primariae, quae integri ossis texturae similissima est, quae coarctata et compacta videtur, nec bullae more inflata et turgida nec cum osse, a quo profecta et nata est, arcte conjuncta est, sed os ipsum perturbavit, denique quod texturae illae, quae proxime collocatae reperiuntur, pseudoplasmatas metamorphosi illa comprehensae sunt, his rebus omnibus moti eo venimus, ut jure videamus illud statuere, casum hunc haberi, qui ab omni parte cum osteoidis indole et natura concinere dicendus sit. Unum solum mihi obvenit, quod ab illis, quae Muellerus describit, alienum esse videtur; hic enim refert, tumoris partem illam, quae ossis naturam nondum secuta est, canam esse et superficiei verrucosa instructam firmam materiam, quae confringi non possit, neque fungo medullari ab ulla parte similis sit. Quare illud imprimis animadvertendum esse habui et urgere non omisi, quod hujus praeparati massa illa mollis et fragilis apparuit et facile confringi potuit; pariter ea

materia, quae paucis diebus ante amputationem factam e tumoris incisura illa effusa est, speciem fungo medullari simillimam aperte prae-buit. Quam massae villius mutationem valde probabile est effectam esse, quod aer atmosphaericus extrinsecus per secturae foramen ammissus nonnihil valeret necesse fuit, quo certe suppuratio diebus extremis excitata esse dicenda est. Certe mollities illa et suppuratio tam celeriter orta cogere videntur, ut huic pseudoplasmati locum tribuas carcinomatis quam maxime affinem. Quod quo minus facias, obstat quidem e contrario illud, quod amputatione facta eventus tam felix sequutus est, quod glandulae inguinales jam infiltratae tam celeriter ad normam restitutae sunt, denique quod indicium nullum adesse videtur nec per annorum duorum spatium, incidisse, quo ip. partibus sive interioribus sive exterioribus recidivi aliquid remansisse suspicari possis, quare ad hoc usque tempus jure certe dixeris, pseudoplasma illud natura grave et perniciosum esse vix potuisse, praesertim quum amputatio tempore iniquissimo ad rei naturam exacta sit.

Alia res, quae in hoc casu causa fuit, cur in diagnosi instituenda medici aberrarent, ejusmodi est, ut accuratius inspicere et disputari debeat. Nam si causas spectamus, quae in tumore quodam pulsationem, si aneurisma nullum observatur, excitare possint, Stanley jam tres hujus eventus causas attulit: 1, majoris arteriae stirpis vicinitatem; 2, sanguinis vasa et cellas ita institutas, ut genus quoddam texturae erectilis efficiant; 3, dilatationem vasorum ossis, a quo tumor profectus sit. Jam in illo praeparato arterias admodum dilatatas et distensas reperimus, etsi nullas praeter molliarum tumoris partium arterias, et in eo jam putavimus causam positam esse idoneam, quae pulsationem bene et prospere adjuvaret; si tumoris rigorem a tibiae parte, si integumentorum crassitudinem quandam et firmitatem addimus, satis illa res explicata et expedita nobis videtur. Cujus pulsationis causa si medici initio morbum ossis aneurisma esse putaverunt, multa fuerunt quae illud evincere viderentur, partim, quod illud admodum maxime invenitur collocatum in ossium epiphysibus et inprimis in genu articulatione, partim quod satis repente tumor exsistere solet antecedente quodam labore vehementiore advocatus, etsi cetera omittimus quae cum aneurismate communia sunt. Tumoris auscultatio neglecta est, qua instituta stridorem quendam auditum fuisse probabile est, nec multum ad diagnosin constituendam ea contulisset, Quum tangeretur, tumor crepitans inventus non est, sed quum diutius comprimeretur, aliquantum minor evenit. Deinde quod praeterea ad hujus casus diagnosin pertinet, pseudoplasma hic observari non potuit probari, antequam satis brevi tempore, ex quo arteria femoralis substricta est, tumor crescere incepit, etiamsi pulsatio nulla inventa sit neque idcirco potuerit statui, saccum aneurismaticum collateralium vasorum cursu restituto et ambitu repletum esse. Quo certius tumori maligni pseudoplasmatismis natura tribueretur, illud argumentum maxime firmum fuit, quod paucis ante amputationem institutam diebus e secturae foramine materia quaedam enascens animadversa est, quae brassicae botrytidis speciem habuit, quam fungus medullaris habere solet.

T H E S E S.

- 1) In luxatione humeri reponenda Mothii ratio ceteris rationibus antehabenda est.
 - 2) Abortus artificialis nonnumquam adhibenda est.
 - 3) Chyli motus vi mechanica efficitur.
 - 4) Hyperaemia cerebri exsistit.
-

✓
1854. II.

MEDIC. V.

D E

INTESTINORUM INTRA CAVUM ABDOMINIS

DISLOCATIONIBUS.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

Q U A M

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

I N

ACADEMIA CHRISTIANA ALBERTINA

SCRIPSIT

LUDOVICUS ECKERMANN

GLUECKSTADIENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1854.

Imprimatur.

Dr. W. F. G. Behn,

h. t. Prodec.

Intestinorum situs praeter normam immutationes et congenitae, et, quod multo quidem frequentius accidit, acquisitae observantur. Illae minoris sunt medico practico momenti, sive, quia neonati vitiis talibus affligati vitam producere omnino non possint; sive, quod, vitio minore, damnum quoddam vivis istud vix afferat. Tali modo non ita raro evenit, ut hominum quolibet morbo exstinctorum obductione instituta tractus intestinalis pars, quam diaphragma vitio primae formationis imperfecte conformatum sit, hujus sacco quasi involuta majore ex parte in thoracis cavo posita reperiatur; vel ut colon transversum, quod transverse per abdomen decurrere debeat, in formam arcus deorsum consederit. Quae tamen omnia persaepe nil detrimenti valetudini afferunt. Sita etiam fuisse intestina cum aliis visceribus e vitio congenito in opposito latere, exempla nonnulla demonstrant; quod imprimis observatum est in intestino coeco et duodeno.

Majoris vero multo discriminis intestinorum situs anomaliae sunt, quae, dum vivitur, oriuntur. Quae quidem valetudini et ipsi vitae talis sunt momenti, et symptomatibus tam gravibus stipantur, ut jam a primo artis medicae initio, — morborum cognitione, praesertim quod attinet ad processuum morbosorum fundamenta pathologico-anatomica, non, nisi, imperfectissime excolta, tamen morbus iste medicis notus esset, et prae ceteris eorum studia cogitationesque occuparet. In quorum scriptis legendis medicos veteres unice paene mali symptomata exquisivisse accurateque descripsisse animadvertimus, origines vero morbi causales varias omnino negligentis. Omnes enim passionis varietates nomine „ilei, miserere mei, Chordapai, volvuli“ designaverunt. Quibus nominibus omnes intestinorum conditiones auctores antiqui completi solebant, in quibus stercorea non satis, vel omnino non per anum, sed vomitu, simul cum doloribus et anxietate magna reddita sunt. Quo factum est, ut coproemesis omnis, non solum, quae intestinorum dislocationibus orta est, sed etiam, quam tumores fortuito in peritonei cavo siti, lumenque tractus intestinalis loco aliquo comprimentes, vel etiam stenoses carcinomatosae, ceteraeque causae effecerunt, ileus appellata sit. Jam Hippocrates stercus evomi observavit, et in scriptis ejus compluribus nomen ilei legitur. Galenus coproemesis originem ex intestinorum inflammatione deduxit. Celsus vero omnes omnino intestini tenuis morbos ileum dixisse videtur. Postea alii

illos sequutisunt, alii vomitum stercoris specificum et peculiarem morbum habuerunt. Novissimis demum temporibus, quum cadaverum sectiones frequentiores instituerentur, quum inciperent medici, mutationes pathologico-anatomicas, morbus singulos concomitantes, aecuratiùs explorare; subtiliter eas interpretari, ex iisque morborum principia primordiaque judicare studerent, — tum demum manifestiorem etiam conditionum, quae ileum gignunt, cognitionem adepti sumus, et peculiarem ilei causam intestinorum varias situs conversiones, quae functiones eorum perturbant, cognovimus. Primam quidem, opinor, intestinorum variarum, quae ileum efficere possunt, conditionum expositionem diligentiores promptioresque Rokitsanski nobis tradidit; quam descriptionem illius auctoritatem sequenti autores posterius multis singulis observationibus supplerunt. Quo factum est, ut pauci forsàn processus pathologici hoc tempore accuratiùs explorati sint, quam gravis ille et attentionem valde capiens morbus.

Conditiones tamen intestinorum pathologicas, quae symptomata illa procreant, si diligentius consideramus, duas praesertim intestini situs perversionum varietates maxime diversas proximas earum causas afferre, facile intelligimus. Quae sunt: *intestinorum incarceration interna, et intussusceptio* sic dicta, invaginatio portiois intestini altioris in profundiores. Quas quidem duas affectiones non, nisi symptomatibus similibus sibi affines, singulatim utramque pertractemus oportet.

I. INCARCERATIO INTERNA.

Intestinorum interna strangulatio horum intra cavum abdominis dislocatione nascitur, qua fit, ut tubi intestinalis lumen uno loco, vel etiam pluribus omnino, vel maxima ex parte concludatur, sicque impedimentum existat, quominus contenta more promoveri possint. Qui status triplice ratione effici potest. Primum quidem intestini segmentum parte illius alia, quae super illud procumbit, comprimi, interdum observatum est. Fit vero ut plurimum, ut intestini tenuis laqueo tali modo crassi intestini segmen, imprimis colon ascendeus, constringatur. Praedispositionem huic malo praecipue affert mesenterium praeter normam longum, extenuatum, laxum, quod in senili praesertim aetate exsistere solet. Relaxata enim et extenuata mesenterii parte aliqua cum intestini portione illi adnexa ciborum reliquias flatusque diutius hic commorari et accumulari necesse est. Quae quum ita sint, facile fieri potest, ut pars illa intestini majore suo pondere, ut a loco dimoveatur, inclinata, neque mesenterio suo firmata situm justum deserens super intestini crassi segmentum jactetur, idque coarctet. Imprimis vero hoc malum homines invadit, qui, quum herniis magnis externis affecti sint, prae ceteris mesenterium hernia prolapsa distensum et dilaceratum possideant necesse est.

Deinde strangulatio efficitur intestinis circa axin suam, vel circa mesenterium aliudve intestinum ita contortis, ut inde clauderentur. Rarius autem torsio ista intestini circa propriam ejus axin conspicitur. Tamen colon ascendens aequè ad des-

cendens, ubi recto communicatur, peracta rotatione dimidia contorta fuisse exempla nonnulla nota sunt. Nec minus casus ille memorabilis, quem infra describere mihi licitum sit, flexuram sigmoideam torsione tali duplici circa semet ipsam contortam fuisse, stricturamque maxime implicatam effecisse demonstrat.

Alias alia etiam pars, flexura sigmoidea, coecumve, axis est, circum quam mobiliior aliqua intestini portio, praecipue ergo jejuni vel ilei ansa, cum mesenterio suo se circumplicat, velutque annulus eam strangulat. Tandem etiam ipsum mesenterium axin formare potest, quum circa axin suam vertatur; quam quidem contorsionem intestinum, quod ejus limbo alligatur, secum trahere, simulque convertere, et ita ejus positionem mutare necesse est.

Denique porro intestini incarcerationio excitatur, quum incidat illud in spatia angusta, hisque retineatur, et coarctetur. Sic nonnunquam observatum est, intestinorum ansam incasam fuisse in foramen Winslowii; vel rupto mesenterio omentove intestina ab apertura recepta atque strangulata esse. Omnium frequentissime vero accidit, ut intestina a fune quasi circumdarentur et constringantur. Quem funem ut plurimum ligamentosum quoddam filum sub ulla peritonitidis specie ortum efformaverat; quod quidem a processu vermiformi, a coeco, vel a mesenterii peritoneive loco quolibet abiit, et alicubi ita adhaesit, ut annulus intestina constringens formaretur. Quae quidem incarcerationis species multo crebrius occurrit, quam illa, quae intestini circa axin torsione, vel compressione mechanica efficitur.

Mutationes tamen pathologico-anatomicas ex incarcerationione interna emanantes si respicimus, primum intestini portionem supra strangulationis locum sitam contentis flatuque extendi laxarique observamus. Tunc sanguinis circulatio libera hic cessat, membrana mucosa aequae ac intestini integumentum serosum inflammatur, tunica muscularis massis exsudatis interpositis debilitatur, contentaque ut promoveantur, efficere amplius non potest. Denique tractus intestinalis paralysis totalis atque peritonitis existit, quae incarcerationione non sublata mox mortem affert. Sectione facta intestini partes, quae strangulatae fuerunt, inflammata invenimus. Intestini partes inferiores fere vacuae et angustae apparent. Nec raro in peritonei cavo exsudatum et materia faecalis conspicitur.

Aetiologia. Causas inclinationem ad strangulationem internam afferentes, quae sunt imprimis mesenterium nimis longum, laxatum, dilaceratum, filaque fibrosa peritonitide defuncta relictæ, jam supra commemoravimus. Nec minus intestini portionis dilatio abnormis, in eaque praeter normam contentorum accumulatio hujus mali origini favere videntur. Sed omnes hae res frequentissime occurrunt, neque tamen incarcerationem movent, quum laeve lubricumque tubum intestinale involvens peritoneum, motusque peristalticus plerumque, ne incarcerationio oriatur, cavet. Idcirco neutiquam frequens morbus iste observationi se praebet. Causae tamen proximae et occasionales affectionem hanc ut plurimum moventes sunt vitia diaetetica, cibi nimii, duri, difficiles

concocta, qui, quum minor tantum pars, ut digeratur, et resorbeatur, apta, majorem vero non concoctum canalem intestinale permeare necesse sit, faeces copiosae, flatu, spasmos, obstructionesque excitant, et intestini dislocationi favent. Plerumque post vitium tale diætetikum, vel interdum etiam post fortiorem corporis nium repente incarceration apparet.

Symptomatologia. Occasionalibus his causis anteactis repentino dolorem vehementem aegrotus in abdomine percipit, qui certam sedem habere solet, quemque abdominis intumescencia, tensio, anxietas magna sequuntur. Accedente tunc peritonei inflammatione tunicae intestinorum muscularis paralyti tympanitis magna mox oritur, qua diaphragma in thoracis cavum propellitur, angustiaque etiam pectoris et dyspnoea excitatur. Advenit deinde his signis vomitus, quo primo ventriculi contenta, tum massae biliosae, tandem etiam faeculentae ejiciuntur. Simul alvus aut tarda, aut plane obstructa est, quod accidit et iis, quibus symptomata supradicta leviores sunt. Quae tamen signa omnia remittunt et redeunt, dum postrema invasione aegroti vita extinguatur. Morte vero imminente peritonitis, antea localis, totum abdomen occupavit, tactus et lenissimus, lodicis etiam levissimi pondus sustineri vix potest, tympanitis atque dyspnoea augentur, alvus perpetuo clausa est, bulbi in orbitas relabuntur, pulsus celerrime micat, bilis faeciumque vomitus frequentior adhuc advenit, partes extremae frigescunt, tandem demum mors laboribus statuit finem. Ante obitum plerumque omnium symptomatum fallaces remissiones apparent.

Nequaquam tamen semper, imprimis intestini portione una super aliam procumbente, incarceration canalis intestinalis lumen plane concludit. Interdum per intestini segmentum tali modo compressum faeces liquidae etiamnunc permeare possunt. Quae quum ita sint, symptomata descripta gradum tam gravem vix ascendunt, et remediis purgantibus lenibus, quae inflammationem non augent, adhibitis nonnunquam effici potest, ut alvum continuo deiciat aegrotus, paullatimque incarceration incompleta superetur. Quod si accidit, post obstructionem alvi solutiones copiosae apparent, dyspnoea, vomitusque remittunt, tantumque superest, ut peritonitidem localem relictam juste tractando paullatim sanitas aegroto restituatur.

Diagnosis. Ad cognoscendas certe symptomatum illorum causas primum quam accuratissime, utrum forsitan inveniantur herniae incarcerationatae, inquirendum est. Tunc diligenter anamnesis respicienda, num fortasse strictura quaedam intestini adsit. Quae quidem aegroto laborante jam diutius abhinc alvus obstructa ei fuerat, faecesque duras, caprinas, fasciae planam formam imitantes ille dejecerat. Incarcerationem internam tamen ab intussusceptione satis dignoscere saepe difficillime et arduum est. De signis quidem, quibus interdum distingui possint, infra uberius disputabimus. Nec minus porro arduum est ad cognoscendum, num compressione, an circa axin torsione, an in rimam angustam intestino incaso strangulatio interna efficiatur.

Prognosis, ubi strangulatio perfecta adest, plerumque funesta, ita ut jam Galenus fateatur, se neminem sanasse, qui stercus evomerit. Mali imprimis praesagii est, si dolor ad summum gradum ascenderit, si vomitus continuo perdurarit, certaue mortis imminantis signa singularia: singultus, frigus extremorum, sudores frigidi, pulsus minimi, exiles, intermittentes accesserint.

II. INVAGINATIO, S. INTUSSUSCEPTIO.

Invaginatio intestinorum situs vitium dicitur, ubi intestini pars aliqua inversa, et alteram ejus partem vel inferiorem, vel etiam superiorem ingressa est; unde fit, ut tubi intestinales lumen angustius reddatur. Cujus tamen unius partis in alteram immissionis origini praecipue favet varietas voluminis intestinorum talis, ut pars amplior parti angustiori aditum permittat. Quod quum acciderit, intestini tunicae strato triplice sibi superponuntur, et quidem ita, ut stratum medium et externum mucosae membranae, stratum autem internum utrumque serosae superficiem sibi obvertant. Stratum externum „vagina, incipiens“, stratum internum mediumque volvulus stricte sic dictus appellatur. Diutius tunc immissione permanente invaginatio non augetur, nisi vaginae solius inversione aucta, quod ipsius volvuli superfacies sibi obversae serosae inflammatione mox inter se agglutinantur. Simul cum intestino inverso semper mesenterii etiam partem in vagina sitam esse perspicuum est; quod mesenterium distortum, complicatum, moxque intumescens inprimis efficit, ut brevi tempore canalus intestinalis lumen angustetur. Invaginatione quidem et intestinum tenue et crassum affici potest. Crebrius tamen accidit, ut jejunum vel ileum in colon ingrediat, vel etiam coli pars superior in inferiorem, ita ut interdum etiam intestinum inversum ex ano procidat. In eodem porro tubo intestinali nonnunquam plures intussusceptiones observatae sunt. Plerumque vero invaginationes deorsum tendunt, attamen laudati autores etiam inferiorem intestini partem in superiorem immissam fuisse viderunt. Blasius in eodem cadavere, in quo plures tales immissiones aderant, aliam, sursum, aliam deorsum tendentes vidit. Haud raro etiam accidit, imprimis infantium obductione facta, ut ita constituta invaginatio reperiatur, quae levissimo tractu facillime explicetur liceat, nullaue nondum inflammationis signa praebeat. Talis recens et in mortis demum luctamine orta habenda est.

Sequelae proximae invaginationis hae sunt: Sanguinis circulatio in parte affecta impeditur, mesenterium distensum, tubus intestinalis inversus sanguine abundans, inflammantur, massasque fibrinosas exsudant, quibus concretiones stratorum sibi appositorum oriuntur. Sed ne in gravissima quidem intussusceptione naturae consilium prorsus deficit. Nonnunquam enim factum est, ut gangraena et ulceratione eliminatória accessis susceptae intestini partes solutae et per anum exeretae sint, postquam coalitu praegresso tubi intestinalis parietes ita iterum conjuncti fuerunt, ut canalus integer contentis transeuntibus pateret.

Aetiologia. Catarrhos chronicos longinquos, imprimis remediis drasticis diu adhibitis, causam crebriorem invaginationis afferre, inter plurimos autores constat. Quae quum ita sint, facillime partium intestini singularium paralyses et dilatatio existit, ita, ut ad sanam intestini portionem suscipiendam aptae fiant. Praeterea motus peristaltici fortiores certe affectionem producere possunt. Quicquid igitur hunc motum excitat, intussusceptionem efficere potest; prae ceteris ergo diarrhoea, quae saepe malo antecedit.

Symptomatologia. Symptomata immissionis iis, quas incarceration interna excitat, simillima sunt. Hic quoque dolores fixi, anxietas, abdominis intumescencia, dyspnoea, serius etiam peritonitidis signa observantur. Initio tamen, quod huic malo proprium est, tumor dolens, isque circumscriptus, figura ovata, abdomine tactu percipitur; contra alia abdominis pars vacua esse videtur. Qui quidem tumor et partibus intussusceptis ipsis, et massis faecalibus supra eas accumulatis formatur, atque percussione instituta sonum obtusum praebet. Alvus retardata vel prorsus obstructa est. Sequantur colicae insultus gravissimi, excretio muci cruenti, nisus inanes ventrem solvendi, nausea, faecium vomitus, singultus. Interdum etiam diarrhoea advenit, quum partium invaginarum iisque finitimarum hyperaemia et catarrho secretio profusa membranae mucosae procreata sit. Denique enteritidis et peritonitidis universae signis morbi decursu mox accessis affectio ad lethalem finem adduci solet. Quae vero symptomata omnia nunc minora per menses plures perdurare possunt, dum tandem exhaustis viribus mortem afferant; nunc inopinato et repente aegros invadunt celeriterque summum gradum attingunt, ita ut aegri brevi tempore inflammatione vehementi et gangraena etiam cum sequelis suis orta enecarentur. Tamen etiam exitus faustus interdum observatur, quum raro quidem accadat, ut intussusceptio sponte explicetur; quod paucis tantum diebus peractis intestinique invaginati parietibus jam inter se agglutinatis fieri amplius non potest. Saepius autem concretione illa ipsa, nonnunquam etiam parte invaginata gangraenae ope detrusa et excreta, sanitas restituitur.

Diagnosis. Intussusceptionem cognoscere riteque a conditionibus similibus dijudicare, saepe arduum et difficile est. Quae enim symptomata hoc vitio excitantur, etiam in aliis intestinorum vitiis organicis, in strangulatione interna, et praesertim quidem in angustatione, et stenosi ex qualibet causa orta, observantur. Quare sedulo causae signaque comparanda sunt, et videndum, num inde aliquid conjectura assequi possimus. Ad signa vero diagnostica certiora prae ceteris referenda sunt induratio et tumor oblongus, qui certo quodam loco percipitur, sonumque obtusum percussione instituta praebet; dolor porro fixus, ex eodem loco egrediens. Stenosis autem hunc morbum simulans in alvo solvenda laboribus, qui jam diu abhinc aegrotum vexarant, faecibusque caprinis emissis cognoscitur. Incarceratione tamen praesente jam ineunte morbo alvi dejectiones deficiunt, quum contra invaginatione aegro affecto plerumque per tempus aliquot stercus, quamquam impedit, intestinum permeare possit.

Prognosis casus graves vix faustam admittunt, eoque magis timendi sunt, quo plura et vehementiora symptomata urgent, et quo diutius morbus protractus est. Neque ars multum valet in praecavendo, curando, vel mitigando morbo.

Therapiae in invaginatione sicut in strangulatione eadem fere indicationes explendae sunt. Initio morbi caute experiendum, num remediis purgantibus modice adhibitis, hisque et motum peristalticum, et mucosae membranae secretionem leniter excitando assequi possimus, ut quum faeces accumulatae duraeque emolliantur et evacuentur, tum partes e loco suo dimotae sponte reponantur. Quod quidem, si ex intussusceptione vel ex comprimenda portione intestini una alteram faecium progressus impedimentum ortum est, ut ex sententia succedat, nonnunquam jure sperandum. Raro autem vel omnino non hoc accidet, si circa axin intestini torsione, vel in rimas quasdam angustas intestino incaso incarcerationio nascitur. Quae quum ita sint, remedia evacuantia nil efficere possunt, nisi, ut ipsum malum laboresque augeant. Quare si jam in primo initio his adhibitis, ut alvus solvatur, assequi non potuimus, adhibitionem pergere minime debemus. Tunc e contrario motum peristalticum, quam possumus, sistere, intestinorumque spasmos pro viribus sedare solum prodest. Quamobrem addomen cataplasmatibus tepidis, e herbis narcoticis praeparatis, obducendum, clysteres ex infuso herbae belladonnae vel nicotianae tubo elastico in anum, quam altissime possumus, immisso injiciendi, interneque prae ceteris opii doses majores porrigendae sunt. Fieri interdum potest, ut haec curatio incarcerationem tollat, alviue solutionem adducat. Plerumque tamen symptomata enteritidis peritonitidisque mox accedunt, brevique tempore adeo crescunt, ut neque antiphlogistica, neque sedantia remedia adhibita, ut celeris mors vitetur, spem ullam praebeant. Tunc tantum restat, ut aut, si diagnosi satis confirmata est, ultimum etsi anceps refugium in gastrotomia administranda quaeramus, aut, cura sola symptomatica instituta, expectemus, num forsitan futurum sit, ut pars intussuscepta gangraena et ulceratione sponte solvatur, et coalitu tubi intestinalis destructi praegresso illa, salva vita, per anum excernatur. Qui exitus felix quam rarissime tantum observatum sit, gastrotomiam nequaquam prorsus rejiciendam esse existimo.

Commemorandae sunt denique methodi nonnulli a medicis antiquis quibusdam in morbo tractando commendatae. Suasum est ab autoribus nonnullis, ut ope folliis aer per anum inflaretur, sicque intestinum distenderetur. Alii aegrotum vi quassando idem assequi tentarunt. Alii porro globulos ex plumbo vel auro confectos optimeque politos, nec non mercurii vivi uncias plures uno tempore porrigere aegro jusserunt, sperantes, fore, ut horum pondere intestinum distendatur, inque situm normalem restituitur. Haec omnia parum juvare, valde tamen, ubi inflammatio jam nata fuerit, nocere posse per se patet.

Denique casum incarcerationis internae maxime memorabilem a me observatum ut enarrem, liceat.

August Dalock, vir. quadraginta annos natus, obstipatione pertinaci, quod malum a medico quodam oleo crotonis, aliisque remediis drasticis ultra modum adhibitis jam plures dies tractatum erat, affectus in clinico medico, quod Vratislaviae direttore illustrissimo Frerichs floret, receptus est. Antea valetudine integra semper fruebatur.

Abhinc octo dies alvum aegrotus non dejecit. Abdomen totum pari modo ubivis inflatum erat, ubique sonum sonorum atque tympaniticum percussione instituta percipere licuit. Presso abdomine modico dolore vir affectus est. Cibos potionesque sumtos maxima ex parte vomitu rejecit, et interdum singultu pertinaci cruciatus est. Partes extremae frigent, corpus totum sudorem gelidum emittit; pulsus parvus octogies tantum micat.

Quae quum ita se habuerint, simplicem, quem purgantibus remediis tollere possis, faecium retentionem non adesse, e contrario gravius impedimentum mechanicum alvi solutioni obstare, perspicuum erat. Quaestio vero exstitit, cujus sit illud generis, quemque occupet locum. Hernia aliqua exploratione diligentissima instituta non invenitur. Intestini adesse stenosis vel intussusceptionem neque ex anamnesi conjectari licuit, nec etiam, quod ex abdominis palpatione accuratissima cognitum est sententiam illam defendit. Neque porro incarcerationem internam ex intestini inter fila ligamentosa pathologica strangulatione ortam adesse, verisimile videbatur, quum nunquam aeger peritonitide, vel alio quolibet abdominis viscerum morbo vexatus fuisset, Incarcerationis tamen intestini in rima aliqua normali, exempli causa in foramine Winslowii, conjecturae obstitit locus, quo intestinum constringi videbatur, quem quidem locum coli transversa et descendens prae ceteris intumescencia magna nusquam, nisi in flexurae iliacae regione, quaerere sineret. Explorata nunc hac intestini portione bacillo cetaceo, cui in parte extrema spongiae segmentum, in olivae formam redactum, affixum erat, hoc in loco quoque angustatio inventa est, quam frustra superare conati sumus. Quae quum ita sint, duarum tantum conditionum conjecturam facere superfuit, aut flexuram iliacam intestini tenuis ansis, quae in pelvis cavum descendissent, comprimi; aut flexuram iliacam ipsam circa axin esse contortam. Compressionem vero illam adesse, opinionem confirmare non potuimus, quum aequabilis abdominis, praesertim etiam regionis umbilicalis, inflatio normalem justumque intestini tenuis situm non esse mutatum, demonstraret. Praeterea vix fieri posset, ut intestino tantum ansa alia superposita compresso flexurae iliacae lumen vi tali concluderetur, ut neque bacillum cetaceum immittere, neque per tubum elasticum inductum aquam injicere liceret. Quibus rebus diligenter consideratis *flexurae iliacae circa axin torsionem adesse, diagnosis* constituenda, indeque illa ilei symptomata orta esse videbantur. Cui quidem opinioni, quum verisimillima nobis visa sit, curationem nostram accomodare ill. Frerichs decrevit; nequaquam tamen negligens, quanti sit difficultatis, diagnosin illam

plane confirmare, conditionumque omnium ceterarum, quae in quaestionem vocandae esse videbantur, satis habere rationem.

Primum igitur infusi belladonnae clysmata applicata sunt, ut tunicae intestini muscularis relaxaretur, intestinumque in situm normalem restitutioni sese non opponeret. Tunc identidem major aquae copia per anum injecta est, quae tamen semper pura faecibusque non mixta defluxit. Denuo nunc bacillo cetaceo inducto situm intestini perversum corrigere, semper vero sine successu, conatum est. Ad abdomen simul cataplasmata tepida applicata sunt, laudanique Sydenhami, ut vomitum, dolores, ceterosque aegri labores coercemus, guttura decem secunda quaque hora porreximus. Die postero coeci atque coli totius inflati formae lineaeque perspiciores adhuc adumbratae esse videbantur, ut jam inspectione eas satis cognoscere posses. Pulsus modice frequentes plenique micare permanserunt; anxietas, vomitusque remiserunt.

Conatibus igitur omnibus supradictis, ut intestinum permeabile redderetur, perditis, non sine jure in quaestionem vocandum esse visum est, num ad laparotomiam instituendam esset confugiendum, annon. Sed Frerichs de illius etiam consilii salute desperavit, quum peritonitide jam ad summum gradum progressa, viribusque aegroti valde jam exhaustis, eventum prosperum operationem esse habituram, non putavit. Quinque diebus sic statu parum mutato peractis pulsus frequentia repente valde aucta est, in soporem aegrotus incidit, moxque obiit.

Sectione die postero facta haec reddidit: Substantia cerebri, nec non pia mater sanguine abundant. Sub tunicam arachnoideam seri copia non exigua invenitur. Pulmonum lobi superiores paullulum oedematosi apparent, inferiores, compressione abdominis inflati affecti, aere plane carent. Intestini valde aere inflati sunt, magnopereque tumēt. Prae ceteris tamen coecum colonque extensa apparent, quae ansis suis omnino fere ventriculum intestinaque tenuia obducunt. Super colon ascendens intestini crassi ansa, colore livido, valdeque extensa posita est, quam, diligentius ea inspecta, flexuram sigmoideam, circa axin contortam, esse cognoscimus. Torsione ista, quae illo loco, quo colon descendens in flexuram iliacam transit, adest, S. romani pars superior deorsum et in anticam partem, pars inferior vero sursum atque retro posita est. Ima flexurae sigmoideae pars, ubi recto communicatur, aequae altera torsione affecta est, ita, ut duplice circa axin conversione flexurae iliacae ansa in utraque parte extrema clausa, et simul ex regione iliaca sinistra in regionem epigastricam dextram dislocata sit. Intestinum tali modo clausum contorquendo in contrarium latus facile permeabile restituere potuimus. Ansa ipsa dislocata vicinorumque viscerum tunica serosa massis fibrinosis exsudatis obductae, rarisque locis inter se agglutinatae erant. In pelvis cavo exigua fluidi turbidi copia adfuit. Rectum vero omnino vacuum contractumque apparuit. Membrana intestini mucosa pallida; folliculorum intumescencia vel ulcerationes non adfuerunt.

T H E S E S.

Laparatomia in ileo curando non prorsus rejicienda.

Variola, Varicella, Variolois idem fere morbus sunt.

Taxin in hernia incarcerata nimis diu continuare periculosissimum est.

Placentae solutio plurimis in casibus naturae est committenda.

✓
1854. II.
MEDIC. VI

D E

PATHOLOGIA ULCERIS CHRONICI VENTRICULI.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

Q U A M

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN

ACADEMIA CHRISTIANA ALBERTINA

SCRIPSIT

FRIDERICUS GUILIELMUS SCHLAIKIER

EGENSUNDENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1854.

1857

Imprimatur.

C. C. Th. Litzmann,

h. t. Dec.

Hoc vocabulo substantiae detrimentum in aliqua ventriculi parietum parte ortum significamus, quod orbiculatum et a finitimis partibus integris secretum lente ab interiore regione foras progreditur, dum sanatio aut perforatio exoriatur. Hujus postremi eventus frequentia factum est, ut ulcus ventriculi perforans appellaretur. Margines leves sunt velut instrumento quodam acuto resecti, partes finitimae nullum inflammationis obversantis aut praeteritae indicium exhibent. Qua de causa „ulcus“ mihi non apte dici videtur, quia ulcus inflammationem requirere opinio usitata est.

Quam diu tamen vera morbi natura certis finibus circumscripta non erit, nihil erit, cur nomen inveteratum recuses, modo memoria teneas, inflammationis indicia deficere. Praestantissimi enim anatomici pathologici inter se consentiunt, finitimas hujus substantiae detrimenti partes, quoad detrimentum stratum peritoneale nondum corripuerit, eandem speciem ubique obtinere. In ulcere autem quolibet alio tela cellulosa adiacens sanguine aut sanguinis plasmate infiltrata et indurata invenitur. In ulceribus vulgaribus, quae lente progrediuntur, vasa quoque, quae ulceris superficiem percurrunt, solent priusquam erodantur, sanguinis coagulatione obliterari, ut raro sanguinis effusio sine laesione mechanica eveniat. Hoc in ventriculi ulcere non accidere videtur, quare quum vasis paries erodatur saepe sanguinis effusio tam larga oritur. Quae res altera est hujus morbi propria, qua periculum admodum augetur. Forsitan opponas motus ventriculi, quales in prima concoctionis periodo oriri soleant, posse mechanicam laesionem talem facile adducere, quae vas denudatum dirumpere valeat. Attamen experientia demonstratur, sanguinis effusiones in ventriculi ulcere orientes tam frequenter, antequam cibus consumatur, quam postea incidere et in casibus nonnullis, quum mors effusione adduceretur, vas sanguinem effundens eadem ratione ambustum repertum est, qua ipse ventriculus.

His, quae proposita sunt, nihil mihi quidem videtur indicari, cur malum, de quo quaeritur, inflammationem cum sequente suppuratione conjunctam esse censeas, quemadmodum multi solent. Illud contra rectius mihi statui videtur, ulcus chronicum ventriculi, quod vocatur, in particulari sui concoctione ventriculi positum esse. In qua sententia illud tantum quaeritur, qua de causa ventriculus in statu regulari non pariter soleat se ipse concoquere et quae conditiones processum illum adducant et adjuvent.

Priori quaestioni superioribus temporibus facile sibi visi sunt satisfacere, quum ventriculi natura insitam vivendi, quae dicitur, facultatem satis praesidii praestare confidenter praedicarent, quo concoctionis succus ne quid efficeret, impediretur. Quae tamen opinio certis argumentis non fuit probata atque Bernad, cujus de concoctionis doctrina tanta sunt merita, primus experimentis hanc opinionem examinare tentavit. Quem ad finem cum canis fistula ventriculi artificiosa ranam viventem ita conjungit, ut femur ejus alterum in canis ventriculum descenderet, reliquae autem partes excluderentur. Femur igitur ventriculo inclusum concoctum est, dum rana vivens permansit. Hoc experimentum anguilla iteratum eundem eventum habuit. His igitur experimentis Bernad illud se ostendisse putat, vivendi facultatem ne quid concoctionis succus valeat, nihil impedire. Atque etsi ulceris chronici ventriculi, quod genus quoddam sui concoctionis ventriculi revera esse puto, progressu motus Bernadi sententiae assentior, experimenta tamen, quibus ille confusus est, non sufficere neque illud evincere existimo. Nam experimenta illa instituta nihil evincere videntur, nisi ut partes animalis vivantis concoctae sint; qui progressus forsitan possit in moriendi progressum et progressum concoquendi dividi. Singula membra vivantis alicujus animalis de causis localem vim exsequentibus emori posse, nemo negabit, neque habeas quid opponas, si quis ventriculi succo talem vim tribuit. Tum illud quoque afferri potest, quod viscerum vermes velut lumbrici aliquantum temporis et forsitan diu in ventriculo vivere possunt nisi motu suo motus ventriculi antiperistalticos excitarent et ideo vomitu mox removeri solerent. Etiam haec animalia saepissime in superiori intestini duodeni parte inveniuntur, ubi chymo e ventriculo profluenti ideoque concoctionis succo exposita sunt, nisi ad aliam doctrinam potius existimas, succum ventriculi effusum semper chemica conjunctione cum ingestis commixtum dissolvendi facultatem jam perdidisse.

Quod dixi, non ideo protuli, ut Bernadi sententiam falsam esse demonstrarem, quam ipse sequor, verum argumentorum ejusdem auctoritatem parum fatiscere evincere studui.

Jam vero illud animadvertimus, partes quidem animalium vivorum in ventriculum introductas concoqui, sed e contrario animalia exsistere, quibus natura concoctionis canalis tanquam domicilii loco esse videatur, et ea, quamvis in intestino demorari soleant, in ventriculo quoque diutius vivere posse. Dum experimentum de illius rei posterioris ratione institutum nota infra apposita explicatur, non retineor, quo minus statuam, cutem vermium intestinorum posse pro naturae quibusdam non satis notis conditionibus concoctionis succum perferre, quemadmodum multarum frugum tegumina.*).

*) *Ascaris lumbricoides* duos ejusdem magnitudinis, santonino interfectos, postquam alterius cutem incisionibus pluribus exiguis perfregi, bysso tenuissima sua unumquemque insui et quum artificiosa fistula ventriculi canis instructus esset, ad concoquendum traditi sunt. Atque quum septem horis post rursus extraherentur, vermis scarificati nihil paene relictum fuit praeter cutem, dum alter nullo modo a ventriculi succo affectus apparuit.

Acini solidi devorati totum concoctionis canalem hominis sani percurrere ita solent, ut ne minimum quidem affecti esse inveniantur. In hunc modum ventriculum puto crasso illo epithelii strato similiter muniri et caveri, ne concoctionis succus eum laedat. Illud autem certum est, interiorem ventriculi superficiem totam epithelio dense inductam esse, quod epithelium in continua repulsione et regeneratione versatur. Si massas vomitu ejectas microscopio perscrutamur, acervi hujus repulsi epithelii non parvi ubique occurrunt, quorum cellae singulae nullo modo concoctionis succo, quocum illud tamen arctissime conjunctum versatur, afflictae apparent. Hoc epithelii stratum non solum levem superficiem ventriculi parietum obductam efficit, verum etiam, in ventriculi glandulas aliquantum descendit et ubi ad finem pervenit, glandularum cavum cellis concoctionis sanis refertum est, quae, quam diu perruptae non sunt, nullam concoquendi facultatem exsequi possunt, quod experimentis physiologicis probatum est.

Itaque si ulcus chronicum ventriculi in particulari sui concoctione positum esse statuitur, si porro epithelium ventriculum a concoctionis succo defendere additur, nihil requiritur nisi ut in regione aliqua ventriculi mucosae hoc epithelii stratum omnino intereat, quo aditus ad mucosam expeditus concoctionis succo reddatur et substantiae detrimenti causa sufficiens oriatur.

Causae, quibus stratum epithelii laedi possit, multiplices existunt, quare eas enumerare supervacaneum est. Attamen unius causae laesionis mentio mihi est facienda, quum eam imprimis idoneam habeam, quae ulcus ventriculi enascens adjuvet. Quod si hominum typho defunctorum cadavera secantur, in mucosa ventriculi haemorrhagiarum copia plerumque reperitur. Tale sanguinis extravasatum si mucosam perfregisse fingitur, etsi id raro accidere libenter concesserim, nullo modo stratum epithelii perfectius corrumpi potuerit. Similes haemorrhagiae parvulae non raro in ventriculi mucosa feminarum quoque inveniuntur, quae menstruorum anomalia laboraverunt, quo illud fortasse explicatur, quod ulcera ventriculi apud sexum femininum tam frequenter deprehenduntur. Itaque si pars membranae pituitariae parvula semel integumento et praesidio orbata est, facillime parvulus nervorum ramus eo progrediens succo gastrico eroditur et quae pars ab illo nutritur, emoritur et exstinguitur tanto facilius; (confer experimenta viri docti Dr. Schiffii Frankfurtensis, qui medullae oblongatae sectione unius partis facta in ventriculo rotundas substantiae particulas exstinctas observavit, quae ab omni parte vulgaris ulceris ventriculi similes fuerunt.

Mirum est, quod membranae mucosae partes eae, quae succo gastrico liberum aditum jam praebeant, non admodum celeriter perforantur; sed veri simile est, epithelium continuo se repulsans cum pituita commixtum loco aegrotanti integumentum quoddam porrigere, quod integumentum dum fortuitis mechanicis incommodis non removetur, erosioni officit. Sane enim dolores remittentes existunt, quod accidere non posset, si acerbis ventriculi succus continuo locum aegrotantem erodendi vi

turbaret. Si interdum dolores vehementissimi et gravissimi exoriuntur, possint a fortuita rami nervorum alicujus denudatione proficisci. Sarcina autem ventriculi, quae vocatur, in ulcere chronico, ut videtur, habet, quo facillime et aptissime et excitetur et augeatur, quum hunc parasitum in omnibus a me quidem observatis casibus ulceris chronici ventriculi deprehenderim, et ventriculi ulcere perforante afflicti conditione examinata et explorata in ulcere mihi idem praecipue enasci visus est. In omnibus casibus concoctionis succo non magis affectus exstitit, quam ventriculi epithelium, quare mihi valde probabile videtur, hunc quoque officere, quo minus perforatio oclerius incidat.

SYMPTOMATOLOGIA.

Praestantissimum symptoma ulceris ventriculi dolor ille utique est, qui tum in ventriculi regione solum animadvertitur, tum dorsum similiter corripit, tum a dorso proficiscens in ventriculum promanare videtur, ut re non satis accurate explorata spondylitidem deprehendisse tibi videaris. Dolores spontanei solent brevi tempore, ex quo cibus sumptus est, oriri et quo cibus ad concoquendum difficilior est, eo diutius perseverant, aut, ut aliae conditiones obversentur, tum breve tempus tum diutius permanent. Saepius quoque ventriculi regione perfrictione afflicta excitantur, et tum per plures dies, quin etiam hebdomades continuari solent et saepissime ad summam vehementiam progrediuntur, ut ejusmodi aegroti, si diutius hoc malo laboraverunt, miserum aspectum praebere soleant. Feminam quandam olim vidi dolorum vehementia gravissima eo adductam, ut se ipsa interficeret. In hoc casu carcinoma obversari putabatur, sectione autem facta ulcus chronicum simplex inventum est, quod ad majorem amplitudinem provectum fuit. Cardialgia, quae vocatur, solet ab ulcere ita discerni, ut in illa dolores cibo sumpto sedari dicantur, in ulcere autem augeri aut omnino advocari judicentur. Atque etiamsi saepissime potueris his indiciis confidere, tamen non semper valent. Hae enim affectiones mere nervosae arctissime cum ulcere conjunctae sunt et plures aegrotos observavi, quorum sanguinis eructationes aliaeque symptomata ratione quam maxime certa ventriculi ulcera obversari indicaverunt, qui nihilominus commendatam diaetam temperatam, imprimisque cibi abstinentiam sese perferre omnino non posse professi sunt, in plerisque vero casibus quum cibum consumpsissent, dolorum levamentum quoddam per aliquantum temporis se percepisse. Apud nonnullos aegrotantes cibi qualitas minus, potius nihil valere videtur, in plurimis autem casibus lac et liquida alimenta omnino saluberrima sunt, acida contra et solida alimenta utilitati minime sunt. In nostra regione praecipue panis niger his aegrotis dolores excitare valet. Animi motus pariter vehementissimos dolores saepe adducere solent, ut mulieres complures malum ab animi motibus profectum esse opinentur.

Praeter dolores hos spontaneos in ventriculi regione locus fere invenitur, qui compressus dolorem efficit; si vero ulcus in posteriore ventriculi pariete situm est, saepe deest hoc indicium. In paucis casibus durities quaedam circumscripta per ab-

dominis integumenta animadvertitur, quod non accidere potest nisi si peritoneo affecto inflammatio et concretio ortae sunt.

Si ulcus diutius perseverat, ventriculi regio extensa plerumque apparet, quod inde sequitur, quia huic malo continuum quoddam et nimium aëris (gas) incrementum deesse non solet, nisi quod, si in cardia ulcus situm est, ventriculus contrahi solet. Apud aegrotarum, quas tractavi, unam eructatio foetidissimi aëris longe molestissimum symptoma fuit. Dum hanc aegrotam observavi per annum, fere totum, quoditæ horis paucis post coenam, quum, quid consumpsisset, nihil fere referre visum sit, haec aëris evacuatio incidit. Antea ventriculi regio molesto et gravissimo dolore cruciata aliquantum intumuerat, donec ventis remotis levamentum quoddam paratum est; deinde per aliquot horas alvi profluvium vehemens certo tempore iteratum sequutum est; quo finito aegrotans ad sequentem meridiem usque bene se habuit. Haec raro per aliquod dies intermissa fuerunt, quod ubi accidit, aegrotans ventriculo se laborare multum quæstæ est. Quæ vero vicissitudo inter hoc profluvium constans et ventriculi ulcus obversata sit, dijudicare non possum, quum alias obstructions difficiliore oriri soleant. Grave autem aëris incrementum in ventriculo ortum symptoma est, quod ventriculi ulceri ceterisque ventriculi morbis chronicis commune est, et eo oriri videtur, quod ventriculus afflictus lente concoquere solet, quare cibus in eo diutius remanet, ut tumor quidam oriatur, priusquam felle admixto hic processus opprimi possit. Aliud indicium, quod ad diagnosin constituendam multum valeat, eructatio judicanda est. Solet enim quum ventriculus nimis oneratus, præcipue alimentis pinguibus refertus sit, etsi nausea paene deest, eructatio cum gravissimis doloribus conjuncta incidere, quæ massæ foetidae acidæ et Lacmi chartam admodum rubefacientes ejiciuntur, quæ ubi aliquantum temporis constiterunt, sæpe confestim effervescentes apparent.

Praeter alimenta consumpta, pituitam aliaque, microscopio adhibito sanguinis corpuscula fere reperiuntur et in casibus a me observatis omnibus copia illius Sarcinae ventriculi larga. Haec duo symptomata proxima ad diagnosin constituendam multum valere puto, etsi Sarcina pariter in aliis ventriculi morbis oriri fertur. Saepius apud alius generis aegrotos eructata microscopio perscrutatus sum; verum numquam Sarcinam inveni, quare eam non tam frequenter incidere existimo, quam contendi solet. Quod ad sanguinis eructationem pertinet, saepissime ea tam vehemens existit, ut statim mortem adducat. Sanguis ejectus admodum caliginosus, paene niger, est et naturalem colorem non retinet, nisi si paulo post, quum e vase eroso emanaverit, eructatione ejectus est. Si vero sanguis horam, vel diutius in ventriculo demoratus est, singula corpuscula plerumque ita mutata sunt, ut microscopio examinata vix ejusdem generis esse videantur. Experimentis in bestiis exercitis hæc res aptissime demonstratur. Sanguinis eructatio semper fere cum vehementissimis doloribus conjuncta est et aegrotum adhuc florentem ad pallidam et afflictam speciem per aliquot dies deductum reddere potest; et si saepius eructatio iteratur, quod supra jam animadvertimus, aegroti vultus remanet.

Aliud symptoma, quod in ventriculi ulcere non deesse solet, ructus acidus est, qui nonnunquam ad eructationem ipsam producitur. Liquor tum perspicuus, pituitarius in os ejicitur, qui auctore Frerichsio viro doctissimo mox acidus, mox neutralis, plerumque vero alcalicus est. Plerique auctores antiquiores hunc liquorem ventriculi succum esse putaverunt, nonnulli pituitam habuerunt. Frerichsius saepius analyses hujus massae chemicas instituit et ubique qualitates chemicas cum iisdem pituitae consentire animadvertit. Ipse haec praedicat: salivae secretio in chronicis ventriculi morbis fere semper intenditur, interdum ad salivationem ipsam usque. Haec larga pituitae copia per noctem, dum dormitur, devoratur et mane eructatione rursus expeditatur.

Mea de haec re sententia cum Frerichsii sententia nequaquam convenit. Quod ad profusam salivae secretionem pertinet, eam in ventriculi ulcere numquam animadverti, immo aegroti omnes, nullo paene excepto, siccitatem quandam oris praecipueque pharyngos se aegre ferre questi sunt et pituitae secretio revera rara adesse visa est. Plerumque oris liquorem statim post cibum consumptum incertum deprehendi, in paucis casibus etiam acidum. Eructatus liquor ubique valde acidus fuit, et propius ad ventriculi succi naturam, quam ad pituitae qualitatem accedere in universum visus est, etsi cum hac comixtus fuerit, quod vitari vix potuit. Si liquor, de quo quaeritur, ventriculi tum, quum aegrotus neque cibum neque potum consumpserit, e ventriculo ipso profluit, haud scio quid esse possit nisi succus gastricus cum pituita, nuper devorata, aut in ore ipso accedente commixtus. Atque succum gastricum esse ideo existimo, quia liquorem tam liquidum, quam pituita est, etiamsi revera ejus copia tanta per noctem devorata sit, ad mane usque in ventriculo remanere minime probabile esse videtur et ab iis plane discedit et alienum est, quae experimentis de liquoribus in ventriculo evanescentibus probata sunt. In doctrina de concoctione prolata ipse Frerichsius temporis spatium admodum breve liquores in ventriculo perdurare judicat. Ceterum analysis chemicae ab eo institutae auctoritatem non repudiandam habeo et, si in casibus ab eo exploratis liquor inventus est, qui ad pituitae naturam accederet, sine dubio pituitam fuisse concedo. Error enim, quod meum est iudicium, eo ortus est, quod liquor iste non a ventriculo, verum ab ore ipso profectus erat, quod iudicium postea probare tentabo.

Quod si liquorem, de quo agitur, succum gastricum esse arbitror, illud mirum videri potest, quod copia ejusdem tanta, prout res est, simul eructari dicitur, quamvis pro rerum conditione vulgari, nisi concoctione, paullum aut nihil succi gastrici discernatur.

Attamen experientia demonstratur, exiguam mucosae irritationem sufficere, ut secretio tempore quam potest brevissimo ad gradum summum producat. Ulcus chronicum ventriculi satis frequenter harum irritationum occasionem offert, quae non solum ut major concoctionis succi copia effundatur, verum etiam, si graviore existunt, ut in ventriculo et oesophago motus antiperistaltici exoriantur, efficiunt. Hac

igitur ratione liquor in os ejicitur. Quum mulierem ventriculi ulcere laborantem tractarem, quotidie per plures hebdomades inprimisque mane saepius cum vehementissimo aegrotae dolore parvae quantitates massae sanguineae, mucosae, valde acidae in os ita protrudebantur, ut ne minimi quidem eructantis motus neque a muliere ipsa neque ab alio quoquam animadverterentur. Illud mulier certe se animadvertere professsa est, massas gradatim a ventriculo sursum ferri. Interdum hi leniores motus antiperistaltici ventriculi et oesophagi conjuncto diaphragmatis motu ad veram eructationem usque augentur. Talem aquae eructationem mulieris natu majoris per annum totum observavi certo ordine mane orientem. Dolores graviores semper eo valde mitigati sunt, ut aegrotans variis artificiis processum accelerare eniteretur. Massae, quae per diem inprimis post coenam paullo eructabantur, item admodum acidae ubique fuerunt. Atque in universum in omnibus ventriculi morbis chronicis acritudo gravior enasci visa est. Frerichsius hanc rem ea explicari censet, quod quum nutrimenta diutius in ventriculo demorentur, saccharum in acidum lactis, hoc deinde in butyri acidum verti putat. Haec opinio etsi mera hypothesis est, multis tamen rebus probatur et confirmatur.

Restat ut de liquore illo a Frerichsio explorato et pro pituita habito disputemus. Jam vero non solum concoctionis doctrina, verum etiam certis de nervorum reflexu institutis experimentis salivae glandulas arctissimo vinculo cum ventriculi nervis conjunctas esse probatum est. Et mucosae irritatione non modo pituitae, sed etiam succi gastrici secretionem augeri animadversum est. Quam igitur vehemens irritatio illa necessario sit, quae excitatur quum nervorum ramus denudatus concoctionis succo afficiatur, facile cogitari potest. Eventum autem hujus irritationis, quum mulierem aegrotantem diligenter observarem, iterum atque iterum subita quadem et profusa pituitae eruptione indicatum vidi. Hic liquor, praesertim quum nausea obversante et vomitu ejiciatur, aequo frequentius pro eructatis habitus est et ab ipso Frerichsio, ut videtur. Ut pituitae eruptionem tam subitam declaremus et explicemus, non possumus quin musculorum contractionis rationem habeamus. Nam musculos revera nonnihil efficere posse intelligitur quum, si malum acidum consumitur et malae ad fossae similitudinem contrahuntur, deinde ore aperto saepissime pituitae radius quidem expeditari solet.

Pituita igitur e ventriculo per reflexum ejecta aut devoratur et ita, ut dolorum saepe levamentum exsistat, aut vomitu eructatur. Qui processus etsi apud aegrotum nonnullos saepius incidit, tamen salivationem obversari non dixerim, quum per reliquum temporis spatium pituitae penuria adesse solet.

Quod ad ulceris ventriculi situm pertinet, diagnosi accuratior raro expeti potest et ad tractandi rationem nihil valet. Interdum autem indicia animadvertuntur, quae partis alicujus ventriculi coartationem prodere videantur. Hae coartationes cicatricosis contractionibus adducuntur et frequentissime in pyloro, minus frequenter in

medio ventriculo oriuntur, ut horologii formam efficiant, rarissime denique in cardia oriuntur. Coartatio pylori nonnunquam immensas ventriculi dilatationes advocat, quemadmodum ventriculum ita ad CC unciarum amplitudinem distensum vidi.

Denique si obstructionem acriorem addo, praestantissima ulceris chronici ventriculi symptomata enumerasse mihi videor, quum quae perforatione ceterisque rationibus excitata observantur, potius in disputationem de quolibet alio morbo propositam cadere dicenda sint.

T H E S E S.

- 1) Fremitus, qui in venis jugularibus observatur, certum chlorosis symptoma non est.
 - 2) Mercurialia sunt remedia, quibus in tractandis morbis syphylitis carere non possis.
 - 3) Diabetes mellitus pulmonum morbus est.
 - 4) In inflammationibus e perfrictione natis quoque aquae frigidae fomenta indicata sunt.
-

1854. VII.

MEDIC. VII.

D E

HEPATIS DISLOCATIONIBUS.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

Q U A M

GRATIOSISSIMI ORDINIS MEDICORUM CONSENSU ET AUCTORITATE

PRO SUMMIS

IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

SCRIPSIT

CONRADUS BOIE

MELDORPIENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1854.

Imprimatur.

C. C. Th. Litzmann,

h. t. Dec.

Quum organorum abdominis et magnitudinem et situm perspicere haud parvi momenti sit, tamen instrumenta, quibus nos adjuvamus, non omnino sufficere videntur. Quarum rerum explorandarum summum subsidium est percussio, quae sola explorantem ab erroribus non semper tuetur. Praecipue in explorando hepate, quod, quum multis et variis morbis sive ex hepate ipso, sive ex aliis aegrotis partibus ortis afficiatur, saepissime diligentius explorari debet, percussione numquam fere fallere, sed plerumque explorationem certissimam praebere hucusque opinatum est. Attamen in ipso hepate explorando, quamvis hepar manui exploranti omnium abdominis organorum opportunissimum sit, saepe erratur, facilius etiam, quam in perscrutando lienis situ et magnitudine, qui multo magis absconditus est. Quum hepar auctum vel deminutum explores, saepissime dislocationes organi ipsius te fallent, quum exempli gratia fieri possit, ut hepar integrum vel etiam minutum deorsumque propulsum auctum esse videatur. De dislocationibus hepatis igitur hic primum disseram et res gravissimas in mortuorum sectionibus repertas addam. Qmnes, quarum mentionem faciam corporum sectiones, Kiliae anno currente et superiore et in nosocomio academico et in policlinice factae sunt, et omnibus fere ipse adfui permutationesque morbo factas, quas describam, ipse vidi. Variis modis hepatis situs mutari potest. Interdum hepar tantopere urgetur, ut, quamquam in corpore sano ita affixum est, ut non facile moveatur, tamen in alium locum deprimatur. Urgeri vero potest a parte inferiore, superiore, vel a latere. Saepissime hoc organon magnum deorsum premi videtur in morbis thoracis imprimis variis humoribus in pleurae dextrae cavum effusis, tum nonnullis pulmonum morbis denique thoracis ipsius forma mutata. Quod ad abdomen attinet, variis causis hepar dislocari potest; plerumque organis aliis prementibus aut humoribus in abdomen effusis tollitur, rarius etiam inflammatione praeterita aliis partibus agglutinatum detrahitur. — Dislocationum omnino causa gravissima est cavum pleurae dextrae expletum humore, pleuritide orto, et purulento et liquido. Saepissime primum lobus hepatis dexter deorsum premitur, mox vero etiam lobus sinister compressione vehementiore et perpetua locum

mutat; partim enim deorsum, partim regioni hypochondriacae sinistrae immittitur. — Quamvis plerumque dislocatio efficiatur exsudationibus in pleuram purulentis, tamen summam eorum, quae in corporis cujusdam sectione reperta, neque propter varias res levis momenti sunt, breviter exponam.

In hoc enim casu, qui sanè raro reperitur, aegrotæ, postquam per diu jacuit, subito perforato pericardio et pure in id effuso mortua est. In corpore G. H. ancillae cujusdam viginti novem annos natae inventi sunt inter cristam ossis ilei dextri et costam duodecimam quatuor tumores, magnitudine malo vel capiti infantis pares, fluctuationis signa praebentes et corio non abnormis coloris tecti. Si abdomen mortuae premebas, humorem dilucide fluctuantem infra ligamentum Ponpartii videbas et sentiebas. Hepar ad latitudinem palmae supra marginem costarum brevium lateris dextri eminebat; superficies autem convexa hepatis exsudatis recenter ortis ei parti peritonei, qui diaphragmatis latus dextrum tegit, affixa erat. Hepatis materia adipe sed non valde abundabat, neque alius morbi signa praebibat. In columnae vertebralis dextra parte magnus tumor fluctuans prominebat, et a diaphragmate deorsum usque ad canalem inguinalem dextrum pertinens in osse ilei ejusdem lateris manifestissimus erat. Tumore sublata erant ren dexter, intestinum coecum et colon ascendens, lamina vero posterior peritonei morbo omnino affecta non erat. Colo ascendente abscisso a mesocolo, caverna ampla patebat, e qua statim pus foetore carens, colore e viridi pallens, nonnullas libras pondo profluxit. Renes morbi Brightii stadio secundo affecti visi sunt. Postquam et superior et inferior abscessus pars aperta est, caverna lata, sinuosa, impleta trabeculis, ligamentis, protuberantiis variis, ortis ex materiae partibus relictis, reperta est, quae canalibus angustioribus vel latioribus cum cavernis similiter variatis in omnes fere regiones extensis cohaerebat. In inferiore parte pus subter peritoneum pelvem majorem tegens usque ad anulum cruralem aditum sibi expediverat et, vasa cruralia sequens, secundum ea et musculus Ilio-Psoam, qui jam in pelvi denudatus et compressus erat inter musculos adductores et extensores femoris profluxerat et infra ligamentum Poupartii cavum sibi paraverat magnitudine ovi anserini in cujus fundo trochanter minor ossis femoris situs erat. Vena iliaca externa lateris dextri tota ab origine ex Vena iliaca communi usque ad medium femur (quoad eam persequi licebat) materia quadam solida obturata erat. In partem superiorem vero hunc abscessum retroperitonealem prosequenti supra cristam ossis ilei per foramen digiti magnitudinem adaequans receptaculum puris in aspectum venit, quod ad partem dextram et processus spinosos ossis sacri procurrens cum cavo amplissimo extra musculus Quadratum lumborum conjunctum erat et in abscessum illum magnum in latere dextro columnae vertebralis, quem primum descripsi, duobus ostiis, altero propter musculus Quadratum lumborum, altero inter costam XI. et XII., influebat; sursum extensum erat hoc cavum usque ad costam X. Costarum XI. et XII. magna pars denudata erat et periosteo nonnullis partibus privata, praesertim costae undecimae margo inferior fere totus asper

erat. In medio corpore haec caverna attingebat processus spinosos vertebrarum thoracis infimarum et lumbalium suumarum, quae omnino tegumentis non carebant, processus transversa vero vertebrarum lumbalium primus, secundus et tertius in acumine asperitates quasdam parvas habebant. Diffundebatur autem abscessus post peritoneum a latere et a costis spuriiis infimis et a corporibus vertebrarum lumbalium musculoque Psoa adhuc integro inclusis usque ad ostium quoddam inter crus externum diaphragmatis ejusque insertionem in costa XII. patefactum, per quod facillime tres digiti in cavum pleurae dextrae penetrabant. Parietes omnium harum cavernarum inter se conjunctarum materia solidissima exsudatione parata vestitae erant, globis majoribus friabilibus ejusdem materiae jam in aperiendo abscessu cum pure effusis. Cavum thoracis dextrum, quod antea puris mole magnopere extendebatur, pure effuso exoneratum erat, sed cor tamen mirifice in cavum pleurae dextrum projectum erat. Pericardium impletum erat magna copia liquoris purulenti diluti, et pericardii superficies interna, praesertim ea pars, quae cor ipsum tegit, inflammationis incipientis signa ostendebat. Pericardium in latere dextro condensatum lamellae internae pleurae dextrae agglutinatum erat. In superficie interna pericardii (duorum digitorum latitudine supra venae cavae ascendantis introitum) in media macula rubida fabae magnitudine fissura acus caput magnitudine aequans cernebatur, per quam pus e pleurae cavo in pericardium ingressum erat. Pulmo dexter usque ad decimam partem prioris magnitudinis puris mole in cavum pleurae effusa compressus, et materia exsudata nonnullarum linearum crassitudine vestitus ligamentis multo ante ortis costis primae secundae tertiae quartae affixus erat, ita ut cavi pleurae pars superior septo latiore quam digitus in partem anteriorem et posteriorem divisa esset, et pulmo convoluti panni forma in columnae vertebralis superficie anteriore jaceret; ligamenta enim illa spuria impediverant, quominus sicut solet in angulum inter columnam vertebralem et costas se inferret. Pulmo sinister nullo exsudato pressus integer erat. — Quomodo empyemate lateris dextri hepar afficiatur, jam supra memoravi. Finis hepatis superior aegroti viva nullo modo demonstrari poterat; quia sonus obtusus in percussione hepatis, quod minime mirum est, respondet sono, qui efficitur exsudato pleuritico; ne auscultatio quidem pulmonis certiores nos facere potest de hac re, si pars inferior pulmonis aëre omnino privata vel a parte thoracis inferiore et anteriore sublata est.

Similiter ac pure in pleurae cavum effuso, etiam res se habent liquore seroso vel acute vel chronice orto, hepar enim respondens liquoris copiae in locum inferiorem deprimitur. Hunc pulmonis morbum haud difficile est dignoscere; magnitudinem vero et situm hepatis facilius eruimus, quam materia solidiori exsudata, praesertim purulenta et membranis inclusa. In perscrutatione enim liquoris superficiem secundum situationes diversas aegroti mutatam cognoscimus. In statu erecto aegroti hepar magis deorsum premitur; jacente vero aegroti (praesertim si malum non jam diutius pectus ursit) paullum a situ naturali remotum et saepe in incipiente quidem malo omnino locum

non mutans cognosci poterit. Sanguis in cavum pleurae dextrae effusus eadem signa praebebit, si sanguinis tanta moles adest, ut pondere ejus hepar affici possit. — Saepissime simul cum sanguine aër in cavum pleurae effusus reperitur, id quod diversa quidem signa in pulmone affert, si vero hepatis situm spectas, a liquoris effusi signis non discrepat. Pneumothorax, morbus ille non raro phthisi pulmonum adjunctus, si in pleura dextra accidit, magnopere hepar loco suo in inferiorem abdominis partem propellere potest. Aër in thoracem profluens omni modo exitum sibi quaerens plerumque primum pleuram dextram in latus sinistrum extendit, qui locus minus ei resistit, quum diaphragma hepate suffulsum saepe, priusquam hepatis conditio ullo modo mutata est, late in pectus sinistrum projicitur, corde cum pericardio et pulmone sinistro in aversum et iu latus submoto. Postea denique aër maxime compressus impedimentum, quod hepar affert, superare solet. Cujus rei testimonium ea, quae in sectione corporis cujusdam reperta sunt, commemorabo, quae varias propter res haud parvi momenti sunt. Corpus hoc erat phthisi pulmonum mortui, in quo simul pylori strictura effecerat, ut ventriculus horribilem nactus esset ambitum et propterea etiam hepar urgeret.

J. Th. operarius, XXIX annos natus. Thoracem metientes partis dimidia dextrae ambitum longe majorem invenimus, quam sinistrae, costarumque superiorum intervalla prominentia et extenta apparebant. Usque ad marginem fere costarum brevium in latere dextro percussio sonus clarus auditus est, in latere vero sinistro in costa VI. sonus obtusus. Sterno remoto pleura dextra magnopere aëre extensa vesicae instar mediastinum propellens et usque ad trium digitorum latitudinem supra marginem sinistrum sterni (usque ad costarum cum cartilaginibus earum conjunctiones) in pectus sinistrum prominens reperta est; quo factum est, ut pulmo sinister ad columnam vertebrarum, cor vero ad regionem papillae sinistrae promotum esset. Pari modo etiam in cavo peritonei in medio corpore diaphragma vesicae simile apparuit, propulsum pleura aëre impleta. Hepatis lobus dexter prorsus supra costarum spuriarum dextrarum marginem projectus erat, lobus vero sinister plane suptr costas spurias lateris sinistri atque in locum superiorem recessit; cuius rei praeter remotionem lobi dextri in imum causa erat etiam ventriculus immodice extensus, de quo infra diligentius disseram. In cavo pleurae tantopere amplificato pulmo dexter plane collapsus et fere omnino aëre carens ligamentis pleuriticis diaphragmati affixus erat. Diligentius perscrutanti tres fere digitos infra pulmonis acumen in superficie ejus anteriore foramen apparuit fabae magnitudine et crateris forma praeditum, quod viam aperiebat in cavernam nuci juglandi magnitudine parem, impletam materia tuberculosa diffusa, per quod sine dubio aër profluxerat tam abundans, ut tantus Pneumothorax oriretur. Totus pulmo tuberculis miliariis et infiltratis impletus erat. Quum abdominis tegumenta remota essent, ventriculus liquore et aëre extentus totum abdomen inde a diaphragmate usque ad symphysin ossium pubis undique obtinens apparuit, excepta sola ea parte, quae inter

processum xiphoideum et curvaturam ventriculi minorem sita est, in quam lobus hepatis dexter prominebat. Tractus intestinalis omnino non cernebatur. Splen parvus et solidus in aversum repulsus propter columnam vertebralem situs erat. Ventriculus ligatura in parte pylorica clausus aquae CCX uncias pondo capere poterat. In curvatura minore cicatrix longa, radiata, transverse posita, colore albicans, tendinum materiae similis reperta est, similes etiam cicatrices in duodeno incipiente et in pyloro visae sunt, quibus pylorus magnopere coartatus erat. Hepar minor erat circuitu quam solet, margines habebat acutos, anaemia et pinguedinis abundantia affectum erat. Intestinum tenue totum in pelvi minore jacebat, intestinum crassum (praesertim S Romanum et Rectum) magnopere contractum, Coecum ventriculo in planam formam compressum erat. — Hic casus singularis propter variorum morborum signa, praecipue propter hepatis conditionem rarissimus et propterea maxime memoriae dignus est, quod organon illud a partibus tam diversis urgebatur. Si ventriculus locum suum obtinuisset, omnia alio modo se habuissent; haud dubium enim esse potest, quin lobus hepatis dexter in partem multo inferiorem et magis in medium abdomen propulsus, etiam lobum sinistram secum in inferiorem locum traxisset, qui nunc, tantopere hinc urgente ventriculo immodice extenso, illine crescente pleurae impletae impetu in lobum dextrum, non potuit, quin altius surgeret.

Alius quoque modi, quo hepar thorace dextro extenso in abdominis inferiorem partem demoveri potest, mentio facienda est: emphysema dico pulmonis dextri, quo interdum tantopere pulmonis ambitus augetur, ut hepar locum mutet necesse sit; saepe etiam fines lobi dextri hepatis superiores pulmone occultantur, si margo anterior pulmonis dextri inferioris magis quam solet hepati objicitur, ita ut percussione aliisque rebus diligentissime perscrutari opus sit, quo loco margo superior hepatis positus sit. — Postquam igitur commemoravi, quomodo hepar premente thorace loco suo moveri et quibus morbis saepissime hoc evenire soleat, de aliis etiam rebus, ex quibus haec commutatio nasci potest, disseram. Inprimis observanda est ossium thoracis forma illa morbo effecta, quam thoracem paralyticum vocant. Cylindracea est figura, diametris et ab anteriori in aversum et a latere ad latus minutis, et non raro magni erroris causa est in aestimando hepatis circuitu; in tali enim corpore locus etiam hepati conveniens in regione hypochondriaca dextra tantopere coarctatur, ut hepar extra fines suos egrediatur, et ita, ut superficies ejus superior convexa in partem abdominis anteriorem, et margo anterior acutus in imum directus sit, saepe adeo, ut nonnullis digitis costarum spuriarum fines superet; lobus sinister simul late in hypochondrium sinistram prominet. Hoc modo positum esse potest hepar, omnino non mutata conditione diaphragmatis quod attinet ad costas neque etiam hepatis ipsius ambitu amplificato.

Quae clarissime apparent in ancillae cujusdam XIX annos natae corpore anno corrente aperto. Propter syphilim secundariam nosocomio nostro recepta postquam per diu graviter aegrotavit mortua est. Thorax formae summopere paralyticae faciem

praebebat. Larynx ad pennae corvinae capacitatem cicatricibus contractus, in palato molli et pharynge cum oesophago multae cicatrices ex ulceribus syphiliticis reperiuntur; in pulmonibus tubercula deposita et singuli bronchi in cylindri formam dilatati. Hepar valde trans costarum finem prominebat, superficies convexa tota ad ventrem anteriorem spectabat, superficies inferior concava tota fere in aversum. Lobus sinister magnam ventriculi partem in latere sinistro obtegebat, nulla vero parte hepar amplius factum reperiatur, nisi quod peritoneum hoc organon obducens modice auctum erat. Reliquae ventris partes morbi signa non habebant. —

Huic injuriae, qua hepar afficitur thoracis deformitate, simillima est ea, quae nascitur ex pressione continua partis inferioris thoracis apud mulieres per vestimenta constringentia, cujus rei indicia in plerisque mulierum corporibus plus minusve expressa, inveniuntur. Lobus dexter hoc modo usque ad cristam ossis ilei deprimi potest, quod corpus anno proximo apertum anus ebriosae et hebetis comprobatur, ubi margo anterior lobi hepatis dextri impressione costarum profunda et cicatricosa insignis erat. Lobus sinister, si deformitas ad summum pervenit, tantum, quantum in thorace paralytico, in hypochondrium sinistrum projici solet, saepissime etiam superficies superior hepatis in partem anteriorem ventris spectans invenitur; cujus dislocationis causam facile intelligimus hepate a latere presso, si consideramus, jam conditione integra hepatis superficiem convexam oblique sursum et antrorsum, superficiem concavam deorsum et retrorsum spectare. In locis ita compressis saepe foveae, hepatis materia tabe deleta, vel etiam cicatrices existunt. Quum tam saepe hac causa hepar loco suo motum reperiatur, sectionum narrationibus hanc rem affirmare opus mihi esse non videtur. — Haec fere sunt situs commutationes, quibus hepar ex thorace affici solet, aliae vero nonnullae causae rarissime accidunt leviorisque momenti sunt. Ex abdomine commutationes oriuntur aut prementibus organis aliis quodammodo vel amplificatis vel loco suo motis, aut materiis alienis in abdomine accumulatis, aut e rationibus inter hepar et alia ventris viscera. — Frequentissime hepatis locum mutat, frequentissime etiam hepar explorantem in errorem inducit hydrops ascites. Liquor autem aggregatus non lobum dextrum solum premit, sed totum hepar cum diaphragmate tollit, ita ut septi illius et adeo ipsius pulmonis motus coërceatur cordisque positio mutetur. — Hepar ceteris rebus paribus, id est si organis vicinis coalitum non est, abdomine supra modum extenso attolli mirum non est, unam vero corporis sectionem enarrare mihi liceat, in quo propter causas levioris momenti hepar singulari modo loco suo motum reperiatur.

Corpus erat pueri XVIII annos nati, qui propter insufficientiam valvulae mitralis hydropsia affectus fuerat. Brevi ante mortem hydrops ascites magnopere decrevit, quo factum est, ut ea, quae in mortuo reperta sunt, valde diversa essent ab iis, quae in explorando vivo exspectata sunt. E ventre aperto parva copia seri colore flavo effluxit. Hepar sub costis spurii lateris dextri absconditum, superficies ejus superior solidissime illi parti peritonei, quae diaphragma tegit, coalitum, magnitudine vix dimidia

quam solet, et cirrhosi summopere affectum repertum est. Lien circuitum habebat ter solitum superantem sanguineque erat abundans. Omentum totusque tractus intestinalis colore erant rubicundo, intestinum tenue aëre et liquore modice erat extensum, ventriculus catarrhi, renes morbi Brightii signa praebebant. Vivente hoc puero saepissime et diligentissime explorantes hepatis situm et magnitudinem plane cognovisse putabant. Quum manifeste trium digitorum latitudine infra marginem costarum spuriarum lateris dextri hepatis margo acutus antrorsum directus tactu sentiretur, percussioneque fines superiores supra costam VI. demonstrarentur, hepar magnopere amplificatum sibi persuasum habebant. Contrarium, ut narravi, repertum est. Hepar enim liquore in ventrem effuso subito, quum mors jam appropinquaret, resorpto, sub costarum fines descendit, quod sectio demonstrabat; quarum rerum causa prima fuerat conglutinatio solida totius superficiei superioris hepatis cum peritoneo diaphragma tegente. Quum enim humor effusus abdomen una cum lamina parietali peritonei extendere inciperet, magis magisque dilatato toto abdomine, pars anterior minime resistens maxime dilataretur necesse erat, quo factum est, ut peritoneum abdomen superius et posterius tegens hepar ei affixum secum duceret. Quem tractum sequens etiam hepatis superficies superior antrorsum converteretur et manui exploranti tam perspicue sentiretur necesse erat. —

Situs mutationem huic omnino oppositam nonnumquam observavimus in abdomine varias ob causas extenso, quae talis erat, ut hepatis superficies superior convexa parietem abdominis posteriorem attingeret, superficies concava antrorsum spectaret; si res ita se habent, facillime in errorem incidit is, qui hepatis ambitum explorat, quia sonus obtusus percussione parietis anterioris thoracis, cui hepar stricte adjacet, elicitus, parvum spatium occupat, quamquam hepatis ipsius circuitu nequaquam deminuto. Hepar in ejusmodi casibus praeter ligamenta corpori sano convenientia nulla parte diaphragmatis peritoneo annexum esse saepe reperimus.

Summam eorum, quae de viri cujusdam ex intestino stricto laborantis sectione relata sunt, hoc loco enarrabo. Plurimum cruciabatur aegrotus alvo pertinaciter astricta et intestinorum tractu ventis tam incredibiliter inflato, ut saepissime intestinorum ansis inflatis tegumenta abdominis attolli cernerentur, clarius etiam singulae manu sentirentur. Mors accelerabatur peritonitide huic malo adjuncta. Mortuus erat tabe confectus; quum venter mirum in modum inflatus aperiretur, humor serosus flavens et impurus effluxit. Pars parietalis peritonei et intestinorum superficies virgis rubris erant tectae, omentum majus, hyperaemia affectum et colore roseo flexurae coli dextrae affixum, intestinum aptissime adstrinxerat, ita ut plane strangulatum, vel summopere coarctatum videretur. Inde a vesica fellea ad istum locum membranae quaedam ligamentorum ad formam extensae erant. Colon ascendens mirifice amplificatum, intestinum vero infra partem astrictam circuitu naturali esse videbatur. Diligentius explorato loco illo contracto, ulcus magnum annuli forma, cujus totus circuitus induratus erat, marginibus excelsis

praeditum, causa totius mali sine dubio apparuit, quum ex latere intestinum tantopere coangustatum esset, ut vix acumen digiti minimi penetrare posset. Microscopii auxilio carcinoma hic adesse repertum est. Mesocolon hoc loco cicatrice contractum erat, intestina tenuia summopere extensa et aëre faecibusque liquidis parumque tinctis impleta. Inter singulas intestinorum ansas materia solida non exigua exsudatione peritonei orta reperiiebatur. Intestini parietes nonnullarum unciarum crassitudinem nacti erant, magnam in partem nuper orto textu celluloso singulis ejus membranis interposito. Ea pars intestini tenuis, quae in pelvi jacebat, maxime in superficie striis rubris oblecta ligamentisque inflammatione exsudatis affixa, et nonnullis talibus ligamentis intestino coeco conjuncta erat. Ventriculus non naturae lege discessit, nisi quod ejus membranae crassiores factae erant. Notabilis erat hepatis conditio. Alte elatum intestinis inflatis, quum praecipue lobi ejus dextri pars anterior premeretur, talem situm obtineret necesse est, ut margo anterior posteriorem altitudine superaret, superficiesque cava non ut solet deorsum et retrorsum, sed versus parietem abdominis anteriorem directa esset. Nec diaphragmati nec aliis organis agglutinatum erat. Hic sectionem mortuae cujusdam commemorare mihi permissum sit, in quo hepatis dislocatio non tam notabilis erat, quam in priori casu; in singularem tamen altitudinem hoc organon a loco inferiore pressum ascendere posse hoc exemplar docet. P. P. ancilla quaedam XX annos nata Typho aegrotaverat et mortua est peritonitide intestino perforato effecta. Intestinum magnopere inflatum nonnullis locis ventris parietibus affixum perinde ac splen peritonitidis multa signa praebebat. Totius intestini tenuis, cujus membranae auctae erant, ventis maxime inflati et liquore bile tincto impleti maxima pars in pelvi minore jacebat, ubi praecipue ansae altera alteri conglutinatae erant. Tres inter ansas mediocriter conjunctas saccus repertus est impletus pure faecibus paullum tincto, in quem foramen intestini perforati viam aperiebat, respondens ulceri membranae mucosae typhoso. Talia ulcera plerumque profunde invadentia permulta in intestino reperta sunt, plerumque tamen contra legem Typhi circuitum intestini sequebantur. Hepar ab intestino inflato sublatum usque ad sostam IV. propulsum erat. —

Non solum vero hepatis statum commutat intestinum aëre inflatum, sed etiam maximam difficultatem parare potest in exploratione hepatis loco suo non moti, si ansa quaedam ante hepar posita est et percutienti idem locus, ubi re integra sonus hepatis obtusus auditur, similiter ac tympanum resonat, quo facillime fieri potest, ut hepar in locum superiorem promotum videatur. In casibus dubiis verus hepatis situs eo modo eruitur, ut aegrotus in variis corporis situationibus variisque temporibus exploretur. Eadem fere (et hepar alio loco impositum et percussione error), tympanitide etiam abdominali oriri possunt, saepissimeque hepar aëre extra intestinum in abdomen effuso alte in thoracem truditur. — Simul cum aliis abdominis visceribus in locis alienis positis et plerumque his auctoribus hepar loco suo movetur. Pseudoplasma omnis generis, non minus etiam abscessus retroperitoneales, ut jam supra

commemoravimus, saepissime causam praebent, ut hepar aut in altum attollatur, aut aliis partibus affixum in locum inferiorem trahatur. Quae res propter varietatem causarum in certum ordinem collocari non possunt, de singulis vero, quae accidere possunt, agere, longum est. —

T H E S E S.

In femoris colli fractura intra capsulam neque ferulae neque vincturae adhibendae sunt.

Contra pertussin medicamen specificum non existit.

Chalazium plerumque dissolvi potest.

Perinaeum parturientium manus sustentans a ruptura tueri non potest.

1854. VII.

MEDIC. VIII.

DE

FEBRIS SCARLATINAE

QUAE

INDE AB INEUNTE ANNO 1853 USQUE AD MENS. AUG. ANNI 1854

KILIAE GRASSATA EST EPIDEMIA.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

QUAM

GRATIOSISSIMI ORDINIS MEDICORUM CONSENSU ET AUCTORITATE

PRO SUMMIS

IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

SCRIPSIT

CHRISTIANUS HEIDER

BREDSTADIENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1854.

Imprimatur.

C. C. Th. Litzmann,
h. t. Dec.

Annis 1831—34 scarlatinae epidemia, Slesvicum et Holsatiam peragrans, etiam Kiliam attigit. Anno 1839 iterum scarlatinae epidemia Kiliae observata est; postea unoquoque anno nonnulli in scarlatinam inciderunt, hujus morbi autem natura tam bona erat, ut neque medici neque propinqui magna cura afficerentur, si quis morbo illo corripereetur. Longe aliter illa epidemica se habuit, quae anno 1853 et ineunte anno 1854 Kiliae observata est, de qua nonnulla scribere mihi proposui. In hac epidemia describenda de illis tantum casibus referam, qui in nosocomio academico et in urbe a medicinae studiosis curabantur, qui casus omnes diligenter observati sunt. Praeterea id maximi erit momenti, quod de plurimis mortuis narrare possum, quid necroscopia docuerit, cujus faciendae plurimis in casibus occasio nobis oblata est. Haec epidemia ineunte anno 1853 incepit et mense Aug. anni 1854 nondum omnino finita erat, ita ut et nunc singulis mensibus singuli casus adscribantur dum in pagis et praediis urbi vicinis plus plusque novissimis hebdomadibus morbus observabatur. Per hoc tempus aegroti 125 adscripti sunt, quorum pauci in nosocomio academico, ceteri in urbe curabantur. Ex hoc numero 31 mortem obierunt. — Jam mense Jan. anni 1853 primi Kiliae scarlatina affecti sunt, aegroti vero altiorum ordinum homines erant, quare hic eosum rationem non habeo. Id tantum memoratone dignum est, omnes paullo post morbi initium mortem obiisse, cerebri affectioni succumbentes, antequam exanthema pallesceret. Mense Martio primi aegroti adscripti sunt; aegrotorum numerus proximis mensibus parvus erat, aestatis mensibus crevit, mense Octobri vignit, tum anno exeunte epidemia cessare visa est. Mense vero Febuario et Martio anni proximi iterum crevit, ita ut mense Martio aegrotorum numerus 14 esset. Deinde singulis mensibus minor aegrotorum numerus usque ad hoc tempus adscriptus est. Mensibus singulis casus ita adscripti sunt:

1853:				1854:			
Mense	Mart.	2	letal. 0.	Mense	Jan.	1	letal. 0.
"	Apr.	5	" 0.	"	Febr.	9	" 2.
"	Maj.	2	" 0.	"	Mart.	14	" 4.
"	Jun.	6	" 2.	"	Apr.	5	" 1.
"	Jul.	10	" 5.	"	Maj.	2	" 0.
"	Aug.	5	" 2.	"	Jun.	7	" 1.
"	Sept.	8	" 2.	"	Jul.	8	" 2.
"	Oct.	22	" 4.	"	Aug.	4	" 2.
"	Nov.	12	" 2.	<hr/> aegroti 125 mort. 31.			
"	Dec.	3	" 2.				

E quorum numero secundum vitae annum non transierant:

	12 e quibus mortui sunt	6.
E ceteris nati erant annos	2	21
		10.
„	3	10
		3.
„	4	10
		3.
„	5	10
		4.
„	6	12
		4.
„	7	12
		1.
„	8	6
		0.
„	9	5
		0.
„	10	10
		1.
„	11	2
		0.
„	12	2
		0.
„	14	4
		0.
„	16	1
		0.
„	18	1
		0.
„	20	1
		0.
„	24	1
		0.
„	25	1
		0.
„	27	1
		0.
„	30	1
		0.
„	45	1
		0.

Si hos numeros intuemur, primum magnus mortuorum numerus animadvertendus est, nam ex aegrotorum numero (125) 25 e centenis mortui sunt. Si praeterea contemplamur, ex eorum numero (48), qui annum septimum jam transierant, 2 tantum mortuos esse, ceterorum, qui annum septimum nondum attigerunt, e centenis 37 mortuos esse apparet. Quam epidemiam si cum aliis comparamus, ut cum illis, quarum eventus Schneemann narrat, qui ex aegrotorum numero plus centum unum tantum casum letalem evenisse narrat, plane apparet quam periculosa et maligna epidemia Kiliae fuerit. Lardum quidem aegrotis raro tantum infricuimus, quo remedio Schneemann omne scarlatinae periculum removeri dicit, neque vero permulti sunt, qui hoc modo in ulla epidemia mortuorum numerum deminui posse putent. — Neque vero in illa epidemia Hamburgensi, de qua Dr. Glaeser societati medicorum Hamburgensium observationes suas diligentes narrat, ex aegrotorum centenis plus viginti mortem obierunt, ita ut epidemiarum proximis annis descriptarum Kiliensis malignitate primum locum habeat. Praeterea numeros supra adlatos intuentibus nobis id commemoratione dignum videtur sextum annum jam transgressorum duos tantum mortuos esse, quamvis 48 in scarlatinam inciderint, qui hunc annum jam transierant. Etiam in primis sex aetatis annis ratio ita evenit, ut anno primo, secundo, tertio aegrotorum dimidia

circiter pars mortua sit, in proximis tribus annis ratio jam paullo faustior eveniat. Quae res, cum certe non casu et fertuito facta sit, nobis docet, aegrotos eo facilius scarlatinam sustinere, quo longius vitae spatium jam transierint, infantes lactentes autem fere immunes esse. Quare ex hoc conspectu apparet, quanta diligentia in primis vitae annis liberi ab infectione sint removendi, dummodo remotio quaedam omnino fieri possit, cum postea morbus multo facilius sustineatur.

Morbi initium et progressus in plurimis casibus ita fere se habuit. Parvuli proximis diebus, exanthemate nondum erupto, plerumque valde solliciti et inquieti erant et feбри gravissima laborabant, ita ut plerumque arteriarum pulsus centies et quadragies, quin saepe centies et sexagies in sexagesima horae parte moverentur. Praeterea aegroti siti vexabantur, eorum facies rubore suffusa, cutis fervens erat. — Exanthema, plerumque in thoracis regione subclaviculari primum exortum, in plurimis casibus praeclare ante oculos positum erat, cutis magno ambitu turgescibat. Semel atque iterum exanthema a propinguis non animadversum est. Tum pulsum frequentia cum angina et infiltratione glandularum lymphaticarum colli, desquamatio denique postea inventa diagnosis argumenta praebebant. Ad summum gradum exanthema plerumque in antibrachio pervenire vidimus, ubi saepe exanthema miliare inveniebatur, cujus in vesiculis massa exsudata saepe in suppurationem transire solebat, quo factum est, ut in cute rubra puncta flava apparerent. — Desquamatio die tertio aut quarto post exanthema initium cepit atque per multos dies plerumque mansit omnibusque in casibus inveniri potuit. Saepenumero aegroti magna epidermidis panna, praesertim extremitatum, detrahare potuerunt. — Lingua in omnibus casibus ab initio observatis in superiore superficie crassis stratis obducta, in margine et apice rubra erat et hic papillae intumuerant, ita ut lingua frago non dissimilis esset. Si pulsum cordis frequentia permanebat, exanthemate jam pallescente, lingua et labia saepe fuscis et fuliginosis massis tegebantur, sub quibus membrana mucosa rupturas saepe cruentas ostendebat, si aegroti massas illas obduratas, mentis non compotes, remove studebant. A labiis non raro desquamationis tempore exanthema impetiginosum in mentum et genas se extendebat, in iis vero casibus tantum, in quibus lingua et labia diu siccis illis et fuliginosis massis oblecta erant. Ut jam supra narravimus aegroti siti valde vexabantur, incredibili cupiditate praesertim aquam frigidam devorabant. Ciborum appetitus primis morbi diebus in omnibus fere casibus plane aberat, tum vero augeri solebat, si exanthemate pallescente pulsum frequentia deminuebatur. Emesis ante eruptionem tantum observata est, postea in omnibus casibus cessabat, dum diarrhoea, quae etiam initio saepe adesse solebat, saepenumero usque ad desquamationem permanebat. — Ex omnibus signis maximi momenti illa in scarlatina sunt, quae cerebri affectione efficiuntur, nam haec signa praebentes aegroti saepe jam in morbi acme, exanthemate nondum pallescente, mortem obierunt. Aegroti primis morbi diebus valde turbulenti et inquieti erant, tum mente capta nunc stupebant,

medicamentis plerumque non egere putavimus, cum in progressu morbi sua sponte cederent. Si aegroti alvo erant suppressa infuso sennae diarrhoeas efficere studuimus. Etiam contra respirationis incommoda remediis opus non erat, cum in singulis tantum casibus, dum vivebant aegroti, mutationes organorum exploratione cognosci possent. Mutationes anatomicas, quae, ut ipsa vidibimus, saepe necroscopia inveniebantur, plerumque in sopore ortas esse puto. Aegrotis sopore correptis ammonium carbonicum, singulis in casibus etiam camphora dabatur. Si consideramus, quantam utilitatem ammon. carb., in scarlatina a multis medicis maximi aestimatum, praebuerit, pulsuum arteriarum saepe pleniorum factum, cutis calorem auctum esse, aegrotos parumper se refecisse saepeque ad se redisse negari non potest. Plerumque vero mox in statum anteriorem relapsi sunt, magna pulsuum frequentia etiam tum non cessit, si remedii adhibiti vis negari non potuit. Eadem vis rigationum frigidarum esse videbatur, quae medico praesente semper factae sunt, cum propinqui eas valde timerent. Rigationibus quoque pulsus atque circulationis refectio auctiorque extremitatum caloris effici potuit, ita ut parvuli parumper sui compotes essent, mox autem ad soporem redibant, extremitates refrigerescebant atque colorem lividum recipiebant. Rigationes semel atque iterum factae postremum etiam hanc vim omittebant. Lardi infricationibus illis, a Schneemann maximi aestimatis et ejus praedicatione celebratis, in singulis tantum casibus usi sumus, quare se earum vim non multum compertum habemus, tamen non dubito minoris earum vim aestimare quam Schneemann. Etenim si ille hoc remedio adhibito se omnes scarlatina affectos curasse dicit, certe fricationes illas epidemiis lenioribus adhibuit. Si vero scarlatina tam maligna ut Kiliae prodit, ubi nonnumquam factum est, ut medicus advocatus initio parvulum convulsionibus correptum aut in stadio soporis jacentem inveniret antequam ullum exanthematis vestigium adesset, aut alia res quam angina mediocris et magna frequentia pulsuum, epidemia regnante, scarlatinam eventuram nobis persuaderet, tum infricationum illarum vim abesse puto. Id vero constat infricationibus desquamationem non averti, nam etiam infricatione adhibita desquamationem copiosam vidimus in iis casibus, in quibus exanthema satis manifestum apparuerat. Transeuntibus nobis nunc ad morbos scarlatinam saepe sequentes hic maxime de albuminuria et exsudatione serosa sub cute et in saccis serosis agendum est. Ad hunc renum morbum ejusque eventus removendos remedia drastica et diuretica adhibita sunt, ut gummi guttae, herb., digit. purp. cum cremore tartari, infusum herb. digit. cum liquore kali acetici et roob juniperi. Vis horum remediorum plerumque prosperum eventum producere videbatur, nam post aliquot dies oedema faciei atque extremitatum saccorumque serosorum cedere et albuminis copia in urina mox deminui solebat. Primam curam ei impendebamus, ut aegroti, quamvis saepe, intumescencia faciei cognita, optima valetudine frui viderentur, in lecto retinerentur et cibis lacte paratis uterentur. In casibus duobus tantum albuminuria non cessit atque uraemiae signa efficiens morte finita est. In suppuratione glandularum lymphaticarum

longinqua nostra cura erat, ut aegrotorum vires remediis et cibis roborantibus conservaremus, in quatuor casibus aegroti postratione virium vitam amiserunt.

Restat ut de iis referam, quae necroscopia reperta sint. Sectio in casibus 8 a propinquis non concessa, in casibus 23 instituta est. Quarum cum sectionum tabulas in manibus habeam, numeris hic organarum mutationes anatomicas componam. In omnibus casibus inspectione cadaverum magnae maculae lividae videbantur, ita ut saepe tota dorsi et extremitatum cutis coloris e rubro lividi esset. Meninges et substantia cerebri in casibus 10 paullo majorem sanguinis copiam quam normalem, praeterea nullas mutationes memoratone dignas praebuerunt. Semel meningitis cum hydrocephalo acuto adfuit in puero, in tertia morbi hebdomade morbo Brighi, hydrope et pericardii et pleurae et peritonei correpto. Major seu minor seri pellucidi copia sub arachnoidea in casibus 8 inventa est, ventriculi cerebri in casibus 6 majore aut minore seri copia praeter modum dilatati erant. Glandulae lymphaticae in casibus 18 massa exsudata solida et fragili infiltratae erant. Massa exsudata in glandulis ipsis et tela cellulosa eas circumdante in casibus 3 in suppurationem transierat, ita ut abscessus adessent, qui pharyngem oesophagique partem superiorem a columna vertebrarum solverant. Periosteum vero vertebrarum intactum inventum est. Tonsillae in casibus 13 in superficie et in parenchymate massa exsudata infiltratae erant. Saepe in tonsillis abscessus parvi et haemorrhagiae parvae lentis pive magnitudine inventae sunt. Saepenumero ulcera in tonsillis et pharynge erant, ulceratio in casibus 3 a pharynge in epiglottidem, in casibus 2 in membranam mucosam choanarum atque-narium, in casu 1 in linguam translata erat. — Membrana mucosa organorum respirationis, praesertim bronchorum minorum, in casibus 14 in statu catarrhali erat, vasa injecta sanguine, copia magna liquoris mucosi et spumosi exprimi potuit. In casibus 9 minores pulmonum partes aere vacuae erant, cum substantia pulmonum his locis aut collapsa tantum, aut massa exsudata jam infiltrata esset. In casibus 2 majores pulmonum partes hepatisatione obduratae erant, in uno casu lobus inferior pulmonis dextri, in altero pars media pulmonis sinistri. In nonnullis casibus injectio major vasorum pleurae costalis et haemorrhagiae minores in membrana illa inventae sunt, in casibus 4 stratum tenue massae fibrinosae exsudatum erat. In casibus 7 cavum pleurae, in casibus 5 saccus pericardii majore aut minore copia liquoris serosi impletus erat. Glandulae bronchiales in casibus 8 intumuerant. Hepatis numquam mutationes pathologicae observatae sunt. Lien, aut magnitudine normali aut paullo majore; sanguine impletus, colore pullo erat, semel lienis abscessus parvus pyaemicus forma caneata in puella, quae diu abscessu colli inter pharyngem et columnam vertebrarum laboraverat, inventus est. Ventriculi laesiones anatomicae non observatae sunt, saepenumero autem rubor catarrhalis intestini tenuis inferioris conspicuus erat, etiam folliculi solitares et Peyerani in casibus 16 intumuerant, ita ut magnitudinem lentis praebentes in intestini membrana mucosa eminent. Etiam glandulae meseraicae in

casibus 15 intumuerant, consistentia et forma ut in cadaveribus post typhum inspectis se habebant. Renes in nullis casibus, in quibus mors in hebdomade prima evenerat, mutati, mox sanguine abundantes et expansi, mox pallentes et flaccidi erant, tunica propria laevis de rene detrahi potuit. In casibus 2 vero, in quibus aegroti diutius albuminuria laboraverant atque excretio urinae per horas 24 ultimas cessaverat, renes expansi et amplissimi videbantur. Diameter crassitudinis tanto aucta erat, ut eadem essent crassitudine qua latitudine. Si tunica propria detrahebatur partes minimae renis in ea haerebant. Substantia corticalis valde aucta longe inter pyramides invasisse videbatur. In his casibus 2 vesica urinaria fere vacua erat, guttae perpaucae tantum inventae coctae albumine obscuratae sunt.

Postremum breviter unum casum narrabo, qui praesertim multis de causis, quas ipsa narratio docebit, commemoratione dignus mihi videtur.

Henricus Stegelmann, annos tres et dimidium natus, die 24 mens. Oct. scarlatina correptus est. Magna pulsum frequentia, exanthema manifestum, angina mediocris et diarrhoea aderant. Exanthema post dies 4 pallescebat atque statim desquamatio mediocris quidem initium cepit. Parvulus jam optima valetudine fruebatur, lectum reliquerat, neque per dies 14 aliquod morbi signum observatum est. Die 12 mens. Nov. puer morosus esse videbatur, appetitu sueto caruit, facies tumida videbatur, secundum matris narrationem aegrotus parvam urinae copiam reddiderat. Die 13 mens. Nov. aegrotus nocte subito dyspnoea gravi correptus est. Medicus advocatus aegroti respirationem frequentem et anhelantem, cutem ferventem et siccam, faciem tumidiorem quam die proximo invenit. Pulsus arteriae radialis tactu percipi non potuit, impulsus cordis tenuis erat, soni cordis obscuri percipiebantur. Regio cordis percussa sonum obtusum justo longius in partem superiorem patentem dabat. Alvus mollis compressa dolore non afficiebatur. Dejectio alvi per horas 24 defuit. Parvulus omnino sui compos erat, de doloribus non querebatur. Urina mane reddita magnam albuminis copiam praebuit, in postera diei parte urina non reddita est. Vesicam exploratio non expansam esse docuit. Hirudines 4 cordis regioni impositae sunt, secunda quaque hora calomel. Gr. ii., herb. digit. purp. Gr. i. aegroti dabantur. Clysmate e aceto parato dejectio copiosa effecta est. Die 14 mens. Nov. mane sonus percussionis obtusus in regione cordis usque ad marginem dextrum sterni manifeste auditu percipiebatur, pulsus frequentissimus et mire stridens tactu percipi potuit, soni cordis non satis clari audiebantur. Urina non reddita est. Parvulus sui compos et mane et vesperi erat. Vesperi copiosa dejectio aquosa semel evenerat. Die 15 mens. Nov. dyspnoea aucta erat, parvulus sine animi intentione jacebat, difficile ad respondendum movebatur, facies magis tumida quam die proximo, etiam manus tumidae erant. In cavo peritonei etiam liquor mobilis exploratione cognitus est. Postica thoracis pars sinistra usque ad angulum scapulae inferiorem percussa sonum obtusum dabat atque hoc loco omnino respiratio audiri non poterat. Hoc die sapius liquida

alvi dejectio evenit, num urina etiam reddita sit compertum non satis habemus. Die 16 mens. Nov. aegrotus somnolentus mane excitari potuit atque tum sui compos erat, vesperi vix excitari potuit. Etiam pedes atque crura nunc tumuerant. In thoracis postici latere sinistro respiratio bronchialis audiebatur. Vesperi puer urinae multo cum sanguine mixtae unciam reddidit, cui sanguinis coagula nonnulla innabant, bis copiosa dejectio aquosa evenerat. Aegroto aqua calida lavato gummi guttae Gr. v. in liquore kali carbon. soluta data sunt. Die 17 mens. Nov. aegrotus somnolentus excitari quidem, non vero ad loquendum, neque ad linguam exserendam commoveri potuit. Cutis humida erat, pulsus arteriarum stridentes centies et sexagies in sexagesima horae parte movebantur. Aegrotus nocte urinam reddiderat atque matulam requisiverat, die faeces liquidas in lectum reddiderat. Vesperi aqua calida lavatus est. Die 18 mens. Nov. aegrotus semper dormiebat, urinam et faeces in lectum reddidit. Manu frigida brachium tactum retraxit atque oculos aperuit, non vero locutus est. Aquam oblatam bibebat, non vero aquam postulavit. Vesperi aqua calida lavatus est. Nocte parvulus valde turbulentus erat, secundum matris narrationem convulsionibus mediocribus laborasse videbatur, saepius vehementer clamores edidit atque prima luce mortuus est.

Sectio sexta hora post mortem instituta est. Extremitates superiores et inferiores oedema mediocre praebuerunt. Quamvis sectio jam sexta hora post mortem instituta esset, magnae maculae dorsi apparuerant. In femore desquamatio mediocris epidermidis inventa est. Dura mater obscurata erat, colore albescente, pia mater colorem e flavo canum praebuit, sub qua stratum crassius massae exsudatae flavae et glutinosae, praesertim in sulcis, jacebat. Maximam crassitudinem massae exsudatae in regione falci propinqua vidimus. Aliis locis massa exsudata magis serosa erat. Superficies cerebri non plane intacta mansit, si pia mater detrahebatur. In cerebri basi copia massae exsudatae multo minor adderat. Ventriculi cerebri sero mediocriter tincto impleti, expansi, partes circumjacentes maceratae erant. Etiam ventriculus quartus et aquaeductus Sylvii expansi, plexus choroidei medii obscurati erant. Tonsillae tumidae, glandulae lymphaticae colli mediocriter infiltratae erant. Saccus pleurae sinister libram dimidiam liquoris serosi, massam minorem etiam dexter continuit. In sacco pericardii circiter unciae duo et dimidia liquoris ejusdem inerant. In pulmonis sinistri superficie flocculi tenues recentis massae exsudatae fibrinosae visi sunt. Lobus inferior pulmonis sinistri coloris e rubro fusci erat, aere plenus, lobi superioris pars inferior hepatisata, superior oedematica. Pulmonis dextri pars inferior mediocriter oedematica, ceterum normalis erat. Membrana mucosa pharyngis, laryngis, tracheae, bronchorum, etiam minorum, pallida erat. Glandulae bronchiales in tracheae bifurcatione valde tumidae erant. Cor dextrum, praesertim vestibulum dextrum, magnis coagulis fibrinosis impletum erat, praeterea nihil pathologici aderat. Lien magnus et compactus, medicrem sanguinis copiam continens, dissectus magnum corpusculorum

Malpighi numerum ostendit. Ventriculus parvam copiam liquoris cani, acidum odorem exhalantis continuit. Membrana mucosa intestini pallida erat, nonnulli folliculi Peyerani parvo aucti erant, item nonnullae glandulae meseraicae duplicem et triplicem magnitudinem ostenderunt. Ren dexter crassior, substantia compacta erat, in superficie permultae injectiones vasorum capillarium, stellarum formam praebentes, videbantur. Renis dissecti substantia corticalis striate rubefacta inter pyramides longe patuit. Renis sinistri eadem inventa sunt, capsula detracta parenchyma rumpebatur. Vesica nonnullas tantum urinae guttas continuit. Hepar magnum et in marginibus obtusum, parenchyma pallidum, sero infiltratum ostendit, ita ut compressione magna seri cruenti copia extrudi posset. In hepatis superficie nonnulla parva grana colore cano, tuberculorum formam habentia, videbantur. Fel colore pallido erat. In cavo peritonei parva seri copia inventa est.

T H E S E S.

- 1) Venaesectio in pneumonia curanda numquam necessaria est.
- 2) Thoracocentesis rejicienda est.
- 3) Medicus plus rebus noxiis prohibendis quam remediis adhibendis efficit.
- 4) Exploratione thoracis pneumonia a pleuritide non semper diagnosci potest.

1854. VII.

MEDIC. IX.

N O N N U L L A

DE

PATHOLOGIA GANGRAENAE PULMONUM.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

Q U A M

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA-ALBERTINA

SCRIPSIT

C O N R A D U S L O R E N Z E N

SLESVICO-BREDSTADIENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1854.

Imprimatur.

C. C. Th. Litzmann,

h. t. Dec.

NONNULLA DE GANGRAENA PULMONUM

Gangraena pulmonum etsi medicis veteribus nota, tamen non satis accurate descripta nec sectionibus institutis confirmata erat, donec primus Laennec, qui optime de morbis pulmonum recte cognoscendis meruit, gangraenam certam pulmonum affectionem esse et certa in vivis et in mortuis habere symptomata demonstravit.

Distinxit gangraenam circumscriptam et diffusam, quae distinctio etiam nunc observatur. Post Laennec Andral (*Cliniqu. médic.* 3 edit. III., 470) et Cruveilhier (*Anat. patholog.* liv. III. et XI.) plurimos casus collegerunt et quibus ex causis gangraena nasceretur explicare studuerunt. Guislain (*gaz. medic.* IV., 593 et 657) gangraenam pulmonum saepissime in hominibus insanis, praecipue melancholicis et epilepticis observavit, Rilliet et Barthez (*mel. des enfants* II., 107) et Boudet (*arch. génér.* II., 385), qualis in infantibus esset, descripserunt. Grisolles saepe eam post pneumonias (*traité de la pneum.*) vidit, quod idem Stockes (*Brustkrankheiten. Uebersetzg.* p. 545) et Fournet (*expérience* I., 322) fecerunt. In Germania imprimis a Rokitsansky (III., 3), Hasse, (*Pathologische Anat.* I., 300), Fischel (*Prager Viert.-Jahrschrift* 1847, A., I), Sooda (*Zeitschrift für Wiener Aerzte.* Mai. 1853) et Traube (*Deutsche Klinik.* Nr. 37, 1853) hic pulmonum morbus sectionibus accurate institutis notior factus est; in Batavia Schroeder van der Kolk (*observ. anat. pathol.* I., 202) pulcherrime gangraenam diffusam descripsit.

ANAT. PATHOL.

Distinguiamus gangraenam pulmonum circumscriptam et diffusam quae formae, etsi multum iis commune est, ob diversam prognosin et genesin pathologicam separandae sunt. Gangraena circumscripta crebrius observatur et plerumque eandem quam pneumonia sedem habet in pulmonis dextri lobo inferiore. Rarius pulmo sinister et lobi superiores afficiuntur, quod contra sententiam a Guislain prolatam est, qui saepius gangraenam pulmonis sinistri observavit. Saepius gangraena in uno pulmone aut singulis locis cernitur, aut, si e sepsi sanguinis quadam nata erat, pluribus. In caesi-

bus a nobis collectis nonaginta octo gangraenae pulmonum forma circumscripta nonagies, diffusa octies observata est, quadragies novies pulmo dexter, tricies bis pulmo sinister, uterque pulmo septies decies affectus est, lobus superior vicies quater, medius novies, inferior quadragies quater, plures unius vel utriusque pulmonis lobi vicies semel morbi sedes fuerunt. Gangraena rarissime in parte pulmonum anteriore invenitur, saepius in lateribus, saepissime in parte posteriore, superficiem proprius quam centrum.

Gangraena pulmonum circumscripta accurate determinata est et facile a parenchymate ambiente, quod nunc hoc nunc illo est statu, distinguere potest. Locus affectus, ut Laennec bene significavit, crustae similis est lapide caustico in cute effectae. Loco aliquo variae magnitudinis parenchyma pulmonum in crustam subviridem, humidam, tenacem, foetorem intolerabilem exhalantem mutatum est, cujus forma varia, initio vero plerumque rotunda invenitur. Stadia tria facile distinguuntur, primo crusta formatur, secundo crusta emollitur, tertio caverna gangraenosa nascitur. Crusta gangraenosa aut sensim a parenchymate circumeunte solvitur, ita ut embolus in parte interiore durus et materia gangraenosa circumfluus sedem habeat in excavatione eandem formam et magnitudinem praebente, aut crusta non propellitur sed solvitur in massam mollem, valde foetidam, subnigram, quae in caverna parietibus erosio villosisque circumdata sita est, et sub speculo microscopico plerumque fibras elasticas vel telae cellulosa alveolos lobulosque circumeuntis demonstrat. Color viridis et subniger causam trahit ab haematino materie gangraenosa mutato et saepius a ferro sulphuris recens formato (*Vogel, pathol. Anatomie*, p. 163 et 374), foetor terribilis nascitur, quod acida pingua, acidum baldricum, ammonium carbonicum, acidum hydrothionicum atque rarissime hydrogenae carbonae ea, quae facile igne concipiuntur, libera fiunt. Saepius acido nitrico adhibito color ille roseus nascitur, qui a Scherer et Buff in materiis multis putrescentibus, a Virchow in fibrino putrido observatus est. Vasa sanguinifera in locis illis vel circum eos plerumque massis decoloribus et puriformibus oblitterata inveniuntur, contra etiam saepe integra per cavernam gangraenosam percurrunt vel ea erosa, parietes duri, caverna sanguine foetido completa cernitur. Corruptio gangraenosa introrsus transit in bronchos majores, qui mox emolliuntur itaque eroduntur, ut lumina aperta cum caverna gangraenosa conjungantur viasque indicent, quibus massae foetidae foras propellantur. Gangraena vero quum in partes exteriores transit, pleura affecta, pleuritis gangraenosa nascitur. Pleura perforata cavoque pleurae massis putridis completo, pneumothorax sequitur, aut quod caverna cum aëre externo communicat, aut quod quae acida volatilia in fluido foetido insunt, ea liberantur. Eodem modo oesophagus gangraena perforatus visus est, (*Hammernijk*), diaphragma, (*Hughes*) pericardium (*Leuret*). Fit vero etiam, ut, cum pleura pulmonum adhaesionibus firmis cum pleura costarum accreta sit, quae in caverna insint massae foetidae, eae thoracis parietes molles, musculos, telam cellulosa

et adiposam inficiant itaque abscessus gangraenosi nascantur, quos ad scrotum usque subter cutem pertinere Stokes vidit.

Plerumque locis gangraenosis proxima colore albo imbuta seroque infiltrata sunt et eandem quam oedema extremitatum gangraenosarum speciem praebent, quod Cruveilhier rectissime oedema gangraenosum significavit. Contra saepe parenchyma circa locum gangraenosum situm inflammatione acuta correptum est. Invenies massas in alveolos exsudatas, quae colore tantum subviridi a pneumonicis genuinis et crouposis distinguantur. Sub speculo microscopico alveolos cernes massa moleculari et sublutea completos, in quibus hic illic corpuscula puris formas irregulares praebentia et corpuscula sanguinis marginibus serratis, innatant; rarissime etiam, quod Lebert observavit (physiol. pathol. tabl. I. p. 93), tabulae cholesterinae et cristalli phosphatis ammonici et magnesia inveniuntur. Saepius vero exsudatione fibrinosa non facta partes cavernam gangraenosam circumeuntes fluido coeruleo non valde spumoso, quod idem in pneumonicis typhosis fieri solet, completae sunt. Bronchi plerumque hyperaemias et secretionem magnam demonstrant, ita ut plus muci quam saniei gangraenosae tussiendo ejiciatur. Quae pulmonum infiltrationes si valde extentae sunt, non raro mortem efficiunt. Saepius etiam gangraena a loco circumscripto longius extenta diffusa est, ut in bronchos majores aut in vasa sanguinifera transeat. Haemorrhagiae vehementes saepe ad mortem perducunt, bronchi fere omnes colore subrubro imbuti et secretis foetidis nigrisque operti sunt, aut gangraena transit in pleuram et quas supra descripsimus mutationes provocat. Rarissime vero etiam accidit, ut embolo gangraenoso soluto ejusque resorptione et expectoratione cicatrice formata morbi sanatio efficiatur. Quae sanatio et in vivis observata et sectionibus institutis affirmata est. Tela enim interstitiali inflammata suppuratio existit, locum gangraenosum limitans, qua initio quidem secreta massis gangraenosis immixta expelluntur, sensim vero pus bonum et laudabile procreatur. Pars gangraenosa soluta et emollita aut resorptione amovetur aut sputis ejicitur, in quibus fibrae elasticae et cartilagineae bronchorum minorum inveniuntur et monades vibrionesque innumerabiles scatent. Pars morbo affecta cavernam intus suppurantem continet, cujus parietes pseudomembrana grisea vestiti durioresque et albiores facti saepius quod Hasse observavit vasa propria sanguinifera accipiunt, donec ad instar abscessuum aut vomicarum tuberculosarum caverna tota in cicatricem fibrosam validamque mutata est. Quam gangraenae circumscriptae sanationem pulcherrime Gerhardt observavit in cadavere viri cujusdam, qui novem annis abhinc omnia gangraenae pulmonum symptomata ostendit. Invenit enim in lobo pulmonis sinistri inferiore cum pleura costarum dure accreto cavernam corrugatam et plenam unumque digitum longam et latam cum ramo bronchi majoris communicantem.

Diffusa pulmonum gangraena aut circumscriptam, quam supra descripsimus, sequitur, aut spontanea procreatur. Sedem habet in lobis superioribus crebriusque

pulmonis dextri quam sinistri; in casibus octo a nobis collectis quater pulmonis dextri, ter sinistri lobus superior affectus erat; semel utriusque pulmonis lobi superiores in cavernam gangraenosam mutati, semel pulmonis dextri lobus superior et medius gangraenosus visus est. Invenies tunc pulmonis affecti partem quandam viridem et decolorem, fluido foetido nec valde spumoso completam itaque mollem, ut facile conteri possit, quae anomaliae ad peripheriam minores sunt, ubi parenchyma album atque anaemicum reperitur. Sanum vero parenchyma non facile a gangraenoso distinguitur nec fines ut in gangraena circumscripta accuratius constituti sunt. Plerumque etiam diffusa bronchorum gangraena adest, nec affectiones pleuriticae deesse solent, quas, nisi adhaesiouibus firmioribus prohibetur, saepissime pleurae perforationes sequuntur.

Secundum Rokitansky gangraena diffusa imprimis in partibus superioribus iis reperitur, quae, cum antea justo vehementius respiraverint, emphysemate extentae et anaemicae sunt, contra in lobis inferioribus stasis illa, quae vocatur passiva, sedem habet. In gangraena diffusa ea quam pulcherrime Schroeder van der Kolk descripsit, plurimae arteriae venaeque pulmonales oblitteratae massis puriformibus repertae sunt; in singula tantum vasa minora massae quae injectae erant, usque ad cavernam gangraenosam perducere potuerunt. Vasa lymphatica facile injecta sunt, cum quibus glandulae bronchiales communicantes sanie viridi foetidaque completae fuerunt, quare vasibus lymphaticis ipsas massas gangraenosas resorptas esse demonstratum est. Cavernae gangraenosae parietes quasi per longum tempus macerati videbantur.

In parenchymate, quod gangraenae proximum est, numquam inflammationis acutae vel suppurationis limitantis signa adsunt, quare ut pulmo sanetur fieri non potest. Diffusa pulmonum gangraena in cadaveribus recte distinguenda est a pulmonum emolitione, quae simul cum stomachi malacia reperiri solet, nec aliud ac symptoma cadaverum putandum est. Quo nihil est facilius quia foetor terribilis deest, nec pulmo emollitus locos tam nigros et decolores quam gangraenosus habet. Pulmo gangraenosus ut denique cum statu pulmonum eo, quem dicit Andral „ramollissement“, vel cum hepatisatione grisea permutetur, vix fieri potest.

Gangraena et diffusa et circumscripta plerumque cum aliis mutationibus pathologicis, quae aut illam sequuntur aut easdem causas habent, conjuncta reperitur. In casibus a nobis collectis nonaginta octo pneumonia observata est quadragies octies, hypostatica vices octies, lobularis vices, pleuritis quinquagies et tricies quidem octies in latere quod gangraenae respondit, decies vero in pleura pulmonis alterius; quinque exsudata in utriusque pleurae cavis, quater pericarditis, bis endocarditis cum valvulae mitralis insufficientia, semel arteriae pulmonalis inflammatio (?), exsudata fibrinosa in larynge bis, semel in pharynge post variolas, peritonitis ter et semel quidem in puerpera, inflammationes recti et colonis descendentis dysentericae tredecies, infiltratio pulmonum tuberculosa vices quinque, intestinorum tuberculosis tredecies,

semel tuberculosis renum, vesicae urinariae, urethrae, uteri, tubarum Fallopiæ, ulcera typhosa novies, pneumothorax undecies. Sanguis eorum, qui pulmonum gangraena mortui erant, plerumque tenuis valdeque liquidus colore subrubro erat, plurimae membranae mucosae simul cum parietibus vasorum intimis sanguine imbuti, corpus macerrimum, miliaribus et epidermidis squamis (pityriasis versicolor) multisque maculis mortualibus coopertum, circum trochanteres et os sacrum magna ulcera cubando effecta, facies livida, labia dentesque crustis crassis et subrubris tecti, articulorum cava ac saepissime coxae massis purulentis completa.

AETIOLOGIA.

Est aetiologia hujus morbi pars difficillima, quare multa ut certe affirmantur novis experimentis novisque investigandi rationibus carere videntur. Apud viros crebrius gangraena pulmonum invenitur quam apud mulieres; ex aegrotorum numero a nobis collecto nonaginta octo, undequadraginta mulieres, viri undesexaginta fuerunt. Quod attinet ad aegrotorum aetates auctores valde differunt. Canstatt nullum hominem aegrotare vidit, qui nondum annos quindecim haberet, nec ullum, qui jam annum quinquagesimum quartum explevisset, quod eam ob causam dicere potuit, quia viginti tantum aegrotos observaverat. Rilliet et Barthez hunc pulmonum morbum in infantibus undecies viderunt, Fischel semel in puero annos duos nato, Bednar ter, Weber bis in infantibus neonatis. Boudet quidem hac gangraena pulmonum crebrius infantes quam homines adultos affici contendit. Laurence cum multos casus observasset, hosce numeros ad aetatem, in qua morbus creberrime existeret constituendam, descripsit: inter annum primum et decimum hic morbus pulmonum semel observari potuit, inter annum decimum et vicesimum quinquies, inter annum vicesimum et tricesimum septies decies, inter annum tricesimum et quadragesimum duodecies, inter annum quadragesimum et quinquagesimum quater decies, inter annum quinquagesimum et sexagesimum decies, inter annum sexagesimum et octogesimum quater, qui numeri ab observationibus a Fischel institutis differunt, qui quidem hunc morbum inter annum quadragesimum et quinquagesimum creberrime existere contendit. Epidemiam quandam gangraenae pulmonum God. Henr. Mosing in carceribus urbis Lembergæ in hominibus sexaginta octo observasse existimat, quorum quinquaginta quatuor sanos factos, quatuordecim mortuos esse dicit. In octo tantum cadaveribus gangraena pulmonum sectionibus institutis inventa est. Quae vero ab auctore ad sententiam suam confirmandam dicta sunt, quaeque symptomata physicalia in vivis et anatomicopathologica e sectionibus describuntur, iis omnibus auctor tantopere omni cognitione, quae vera sit hujus morbi natura, carere videtur, ut nemo hoc loco epidemiam observatam esse credere possit. Jam prioribus temporibus gangraena pulmonum saepissime homines insanos affici medici multi observarunt, donec primus Guislain rem propius investigare causasque explicare studuit. Invenit auctor ille gangraenam pulmonum

imprimis in hominibus iis insanis, qui cibos sumere recusarent et morbum ea de causa oriri putavit, quod sanguis rebus multis nutrientibus privatus esset. Sanguinem necessarias proteini massas amittere et eandem accipere quam in scorbuticis malam conditionem. Alii vero medici sitophobia non tanti in morbo illo procreando momenti existimant et homines eos mente captos, qui cibos omnes nimio appetitu devorarent, gangraena pulmonum affici viderunt. Ad sententiam a Guislain prolatam accesserunt Leuret et Fischel, quorum hic ex hominibus mille, qui mente male sani mortui erant, septuaginta quatuor gangraena pulmonum affectos observavit, ex mille hominibus mente sanis mortuis quatuordecim. Homines, quos auctor ille vidit, omnes fere e formis insaniae chronicis laborabant, melancholia, epilepsia, aut summis dementiae gradibus. Sitophobia, cibi mali, marasmus morbos praeteritos sequutus, typhum, dysenteriam, decubitum, potuum spirituosorum abusus, nimiae hydrargyri portiones (magnae inunctiones a Louvrier-Rust commendatae), — ea omnia plerumque morbo explicando suffecerunt, multi tamen aegroti fuerunt, qui nihil quod ad gangraenam procreandam valeret, ostenderent. Etiam aërem magni ad morbum efficiendum momenti esse Fischel existimat, sed rem illam ignotam ad rem aliam ignotam explicandam minime idoneam esse, recte dicit. Etiam quos ipse Wurzeburgi observare potui gangraena pulmonum affectos, puellae fuerunt duae mente insane, quae e summis melancholiae religiosae gradibus laborabant, summisque cum laboribus per sex hebdomades sonda oesophagea nutriebantur. Incredibile fere fuit, quam celeriter miserae illae cum cibos sumere recusavissent, extabescerent. Alterius post dies duodecim, alterius vero post dies sedecim sputa foetidissima gangraenam pulmonum natam esse significaverunt.

Quod deinde attinet ad genesin anatomicopathologicam gangraenae pulmonum auctores minime consentiunt. Veteres omnes gangraenam pulmonum nimia pulmonum inflammatione semper procreari putaverunt. Quae sententia eo affirmabatur, quod saepissime gangraenam in pulmonibus pneumonicis invenerunt. Andral in clin. médic. cum capiti cuidam „terminaison de la pleuropneumonie par gangrène“ inscripsit, eandem causam creberrimam habere videtur. Stockes quatuor aegrotos observavit, in quibus gangraena pneumonias sequuta sit. Contra jam Laennec monet, non omnem gangraenam ex inflammatione nasci, nec, etiamsi in pneumonia gangraena inveniatur, pneumoniam semper illius causam esse; causas enim saepe tam varias esse tamque etiam obscuras, ut nostris oculis investigari non possint. Plerumque pneumoniae, quas gangraena sequitur, lobulares sunt, aut infectione pyaemica aut causa alia septica genitae. Carswell casum observavit pulcherrimum, qui docuit, insecti cujusdam punctione labiorum gangraenam exstitisse, quam mox gangraena pulmonum sequeretur. (Fasc. Mortification Pl. III., fig. 5.) Traube gangraenam saepissime in pneumoniis chronicis cum induratione telae cellulosaе et abscessibus conjunctis invenit (e casibus quatuordecim octies hanc gangraenae causam esse putavit). Weber pneumonias prae-

cipue interlobulares respicit, quibus saepissime gangraenam pulmonum in lobus oriri notum est. Tamen eas etiam hominum gangraenam efficere sectionibus non institutis nondum dici potest. Genest (gaz. méd. de Paris 1836, Nr. 38 et 42) gangraenam pulmonum ab apoplexia pulmonum vel ab infarctu haemorrhagico deducit; quam ad sententiam firmandam etiam exempla multa adsunt. Rilliet et Barthez undecies hanc causam invenerunt, Traube bis, nos semel (simul cum insufficientia valvulae mitralis). Tamen etiam casus permulti observati sunt, qui non semper infarctum, gangraenae pulmonum causam esse declarent. Multi vero auctores cum infarctum haemorrhagicum semper aut arteriarum inflammationem sequi debere (Bochdaleck), aut parietum arteriarum degenerationem adiposam (Engel), quod sectionibus institutis minime affirmatum est, existimassent, ii exstiterunt, qui gangraenam pulmonum semper ab arteriarum obliteratione deduci posse putarent (Schroeder van der Kolk et Crüveilhier, quorum hic eadem e causa siccam pulmonum gangraenam oriri posse contendit). Hanc igitur causam eandem esse qua creberrime extremitatum gangraena efficiatur. Tamen respiciendum est non omnem arteriarum obliterationem, quae in pulmone gangraenoso invenitur, gangraenae causam esse, sed, quod crebrius est, ejus effectum, quare haec sententia, ut magis asprmetur, novis observationibus et experimentis melioribus adhuc opus est. Deinde gangraena creberrime in cavernis tuberculosis et in bronchis dilatatis invenitur, sed quod iis rebus commune sit, adhuc prorsus obscurum est. Si vero Schoenlein et qui eum sequuntur, gangraenam pulmonum neurophlogosin esse dicunt, hac re minime rei declarandae lux allata est. Nec multo melior sententia eorum est, qui gangraenam pulmonum a certis malis sanguinis conditionibus deduci posse contendunt, ut Fischel a crasi hypinotica, Boudet et Guislain a crasi scorbutica. Etiam si saepissime in cadaveribus eorum, qui gangraena pulmonum mortui sunt, sanguis valde liquidus, fibrinoque pauperior invenitur, ac semper fere morbi et processus pathologici antecesserint, quibus totam sanguinis massam deteriorem factam esse, valde probabile fiat, tamen quam nos de compositione sanguinis normali habemus cognitionem quaeque de sanguinis morbis investigata sunt, ea tam exigua sunt tamque male consentiunt, ut nihil ad rem illam declarandam minus prodesse possit quam si qui morbum organi cujusdam localem a certa sanguinis crasi non sana deducere studeant. Necesse est nos fateri creberrime causas pulmonum gangraenae valde obscuras esse. Existit gangraena pulmonum post morbos acutissimos illos, quos intoxicatione sanguinis quadam ignota effectos esse contendimus, post typhum, morbillos, variolas, scarlatinam, deinde plerumque morbo illo afficiuntur homines aegritudine, magnis animi perturbationibus, victu tenui aëreque malo deperditi, aut ii, quorum mente turbata facile quominus corpora bene nutriantur, prohibetur, quorumque valetudo, cum cibos assumere recusaverint, mox infirma fit. Audivi etiam brevi ante tempore in domo delirorum Kiliensi in homine insano levi humeri contusione laborante mox exstitisse multos abscessus pyaemicos subter cutem et in intimis

corporis organis, pulmonibus, hepate, liene, quibus celeriter mors effecta sit. Postremum videmus gangraenam pulmonum in variis pulmonum mutationibus pathologico-anatomicis, in pneumoniis lobularibus, typhosis, chronicis, in bronchis dilatatis, in quibus secreta cum diu stagnaverint et cum aëre externo communicent, putrida facta parenchyma ambiens inficiunt, deinde in cavernis tuberculosis, in infarctibus haemorrhagicis etc., etiam cum pulmonum melanosi, cujus de causis tantopere obscuris auctores multi jam diu contenderunt, gangraenam pulmonum saepe conjunctam esse sunt qui dicant. Auctores illi, qui gangraenam omnem organicam putridam a fungis et infusoriis deduci debere contendunt, etiam gangraenam pulmonum ex organismis illis dependere putant (Henle, Mitscherlich). Quae infusoria etiamsi saepissime inveniantur tamen ad gangraenam putridam procreandam minime necessaria esse, iis quae a Virchow et Helmholtz instituta sunt experimentis satis notum est.

EXITUS MORBI ET PROGNOSIS.

Gangraena pulmonum plerumque brevi tempore homines ad mortem perducit, quae variis causis efficitur, aut haemorrhagiis profusis, arteriis majoribus erosio, aut pleuritide et pneumothorace, aut magnis pulmonum infiltrationibus; saepius etiam oedemate acuto celeriter vita finitur, aut aegroti moriuntur pyaemia, fluidi gangraenosi resorptione orta, aut marasmo, qui in iis observatur, qui cibos assumere recusant, aut morbi alii adveniunt, typhus, dysenteria, pericarditis et endocarditis. Gangraena circumscripta non ita celeriter homines necat, plerumque per sex decemve hebdomades perdurat, contra gangraena diffusa saepius in prima hebdomade aegrotus vita privatur. Fit etiam, ut homo sanetur, quae sanatio qualis esset anatomico-pathologica supra descripsimus. Quae non crebro observatur. Fischel enim in casibus octoginta hominem nullum sanavit, contra, ut jam supra memoravimus, Mosing e sexaginta octo hominibus quinquaginta quatuor sanos fecisse se jactat, quam rem jam addubitavimus. Guislain aegrotos duos sanos dimisit, Laennec unum, Scoda duos (aegrotus unus adhuc a clarissimo illo medico tractatur), Traube unum. Stokes etiam aegrotum unum sanum se reddidisse existimavit, cum omnia morbi symptomata evanuisent, aegrotus vero domum dimissus mox eodem morbo correptus, mortuus est.

Prognosis igitur valde mala est neque vero lethalis; pejor fit prognosis, si morbi alii adsunt, aut homines jam deperditi sunt aegritudine, sceleribus, marasmo, aliis. Pessima apud homines insanos prognosis esse videtur. Homines illi qui sanati narrantur corporibus robustis et aetate optima fruebantur atque gangraena pulmonum cum remediis tractaretur nondum inveterata erat.

DIAGNOSIS ET SYMPTOMATA.

Singulis annis cum viri docti homines plures gangraena pulmonum affectos sanatos esse narrent, jam medicis maximi momenti erit morbi qualia symptomata

vera sint recte diagnoscere. Initio saepius gangraenae omnia fere signa desunt; si exstitit in pulmonibus, morbis aliis affectis, pneumonia, infarctu haemorrhagico, tuberculosi, eorum morborum symptomata mutari non solent. Simulac vero locus gangraenosus cum broncho majore communicavit itaque materiae foetidae foras ejiciuntur, foetor terribilis sputaque putrida morbum ipsum indicabunt. Tamen jam casus multi noti sunt, ubi per totum morbi tempus aut prorsus nihil tussiendo expulsum est aut massae tantum vel mucosae vel puriformes; quae cum ita sint quum universa gangraenae pulmonum signa valde incerta sint, nemo morbum diagnoscere potest. (Leuret gaz. médic. 1847.) Fit vero etiam, ut quum ab aegroto vivo per longum tempus sputa multa putrida foetidaque expectorata sint, tamen in cadaveribus nihil gangraenae pulmonum inveniatur, contra bronchi cernantur dilatati et seceretis putridis cooperti vel cavernae tuberculosae iisdem massis completae. Similem casum ipse Wurzeburgi observavi. Fuit juvenis corpore valde robusto, cujus sputis foetidis per plures hebdomades aër conclavium in quibus aegroti multi cubabant male inficiebatur, quare hunc hominem e gangraena pulmonum laborare omnes medici existimabant. Percutendo in dorso lateris dextri supra costam septimam locus circumscriptus sono obtuso inventus est, ubi etiam rhonchi consonantes audiebantur. Pneumorrhagia profusa una cum antea observata esset, gangraena in infarctu haemorrhagico orta esse putabatur. Cor sanum erat. Aegrotus vero quum altera pneumorrhagia valde vehementi mortuus esset, sectione instituta in pulmonibus pluribus locis bronchi inventi sunt putridis completi secretis et ad formam coronae rosaceae dilatati, in lobo vero inferiori pulmonis dextri caverna visa est magnitudine thaleri unius broncho dilatato majore effecta, cujus parietes crassos parenchyma exsudatis infiltratum ambiit. In caverna lumen visum est arteriae majoris apertum, quo quidem quin haemorrhagia producta esset dubitari non potuit. Quae sputa putrida quam saepe in hominibus e bronchorum dilatatione laborantibus observari possent, imprimis Diettrich et Rapp pulcherrimis casibus ostenderunt. Secundum Traube tria tantum signa sunt, quibus gangraena a bronchorum dilatatione differat. Primum sunt phaenomena illa metallica, quibus cavernam in pulmonibus adesse concludi potest, si quidem medico praesente orta sunt, quum etiam cavernae tuberculosi, pneumoniis chronicis, aliis causis oriri possint. Secundum est, si sub speculo microscopico fibrae elasticae inveniuntur eodem ordine sitae, quo parenchyma pulmonum ambeunt. Notum est, Schroeder van der Kolk primum fuisse, qui eas fibras in sputis tuberculosi saepe inveniri atque ad cavernas diagnoscendas idoneas esse demonstraverit; quae fibrae etsi a Virchow saepius in sputis visae sunt tamen in gangraena pulmonum nisi initio morbi non facile observari possunt, quia materiae gangraenosa solvi videntur nec gangraenae soli signa propria sunt, quod in morbis maxime variis pulmonum reperiri possunt. Tertium denique est, si villi multi parvis punctis lineisque nigris obtekti fomitique similes adsunt, in quibus sub speculo microscopico in massis amorphis et valde lucentibus


multa pigmenti nigri grana cernuntur. Qui villi, quia a multis auctoribus doctissimis observari non potuerunt, nihil cum gangraena pulmonum commune habere videntur. Etiam crystalli adiposi acubus similis, tabulae cholestearinae, crystalli phosphatis ammonii et magnesia, simul cum infusoriis fungisque et corpusculis sanguinis valde mutatis ita saepe in sputis adsunt, ut ad morbum diagnoscendum multum valeant. Itaque hic ut in morbis omnibus videmus certa morborum, ut dici solent, signa pathognomonica non esse, sed ut morbi vere diagnoscantur semper multa, quae aliis in corporis conditionibus alia sint, signa adesse debere.

Creberrime cum gangraena exstiterit, frigus febris observari potest. Tum aegroti celeriter macescunt, facies proprio colore plumbeo tegitur, labia contremescunt, angore magno aegroti cruciantur, pulsus frequens, parvus, filiformis est. Febris secundum Traube semper adest, quae ad gangraenam a bronchis dilatatis distinguendam respici potest. Aegroti frigore febris vexati plerumque se dolore thoracis, respiracionibus moti, pungente valde cruciari conqueruntur, quo, quominus loquantur libereque sese moveant, prohibentur. Mox sputa ejiciuntur, initio quidem mucosa et puriformia, deinde vero massae illae, quas supra descripsi, odoris terribilis. Oris foetorem aegroti saepe vehementer deplorant. Percutiendo et auscultando invenies signa aut pulmonum catarrhi aut infiltrationis aut excavationis aut, si gangraena longius extenta est, pleuritidis et pneumothoracis, alia. Gangraena simulac in bronchum majorem pervenit, plerumque haemorrhagiae majores minoresve sequuntur, quae si nimiae fiunt ac saepe redeunt, anaemia mox sequuta celeriter mors efficitur. Sanguis raro purus invenitur, plerumque nigerrimus, decolor, foetidus. Crebrius vero symptomata resorptionis apparent, quae si adsunt, febris fit pernicioosa, aegrotos mox vires omnes deficient, pulsus minimus numerari nequit, lingua sicca, crustis crassis oblecta, sitis vix toleratur; tunc deliria et diarrhoeae profusae morbum comitantur. Fit etiam, ut mox aegroti reconvalescant, sed post breve tempus in eundem gravioresque morbum incidunt. Saepius vero signa morbi valde exigua adsunt, ut aegroti per primas hebdomades in lectis non teneantur, sed voce tantum infirma, oculis inertibus, lingua pituita oblecta morbus quidam adesse indicatur. Morbi decursus maxime varii sunt, mox sequitur post nonnullas hebdomades mors, mox post unum pluresve annos. Morbus ut prorsus sanetur ante semestri unius decursum raro accidit, quae sanatio tunc tantum vera putanda est, si ex longo tempore nihil sputorum foetidorum tussiendo ejectum ac valetudo firmior facta est, et percutiendo atque auscultando nullus pulmonum morbus reperiri potest. Gangraena vero pleura perforata signa pleuritidis vel pneumothoracis vehementissima apparent, quibus mox summa dyspnoea stupore febrisque acutissima mors efficitur. Nec vero si peritoneum perforatum est signa leviora sunt, sed aegroti meteorismo vehementi summisque doloribus cruciati mox moriuntur. Si vero cum adhaesiones vetustae antecesserint, massae gangraenosae parietes thoracis molles inficiunt longiusque propagantur, loco quodam saepe a gangraena prima valde

remoto, tumor formatur mollis et fluctuans, quo quidem aperto materiae putridae gasaque valde foetida evacuantur. Quo morbi exitu aegroti fere omnes vita privantur.

Gangraenae diffusae signa eadem sunt, decursus vero celerior est. Haemorrhagiae rarius observantur, signa physicalia eadem sunt quae pulmonum oedematis aut catarrhi humidi aut cavernarum. Mors plerumque primis hebdomadibus morbum finit, neque aegroti ulli sanati esse narrantur.

In hominibus insanis symptomata morbi illius saepius alia sunt, quod formis insaniae variis efficitur. Saepius morbus diagnosci non potest, quod sputa omnia desunt. Fit etiam, ut nullum pulmonis alicujus morbi signum appareat, quare Guislain in hominibus insanis gangraena pulmonum affectis nunquam fere febrem, dolores, dyspnoeam se observasse dicit, contra Fischel omnia symptomata deesse vidit, in nonnullis tantum aegrotis, qui e summa dementia et epilepsia laborarent. Postremum memorandnm est, quod Fischel animadvertit, homines sitophobos, cum gangraena pulmonum exstiterit, nimio appetitu omnes cibos devorare solere, quod a me in duabus puellis supra descriptis visum non est. Anatomicam sitophobiae causam in paralysi ventriculi partiali sitam esse Guislain sine causa ulla probabili putat.



T H E S E S.

- 1) Uraemia non sola ureae in ammonium carbonicum mutatae retentione efficitur.
 - 2) Prognosis in scarlatina epidemica semper valde dubia est.
 - 3) Icterus spasmodicus non est.
 - 4) Prognosi medicus dijudicandus.
 - 5) Cholaemia non retentione sed resorptione fellis efficitur.
 - 6) Et fel et succus pancreaticus concoctioni fellis inserviunt.
-

1854. VII.

MEDIC. X.

ARTERIAE SUBCLAVIAE DEXTRAE ORIGINIS

ABNORMIS AC DECURSUS CASUS.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

AUCTORE

ERNESTO FRANDSEN

ALTONANO.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1854.

Imprimatur.

C. C. Th. Litzmann,

h. t. Dec.

In recentioribus nonnullis pathologiae et anatomiae pathologicae compendiis inter varia dysphagiae genera unum enumeratur, cui lusorii nomen tribuitur, et quo ea deglutitio difficilis intelligitur, quae origine ac decursu abnormi arteriae subclaviae dextrae progigni dicitur. At non omnes viri docti hoc de dysphagiae genere inter se consentiunt, quin etiam sunt, qui eam existere omnino negent; rari enim sunt casus, in quibus haec arteriae anomalia inventa est, at rariores ii, in quibus homines anomalam praebentes vivi adhuc diutius atque accuratius observari poterunt, id eo maxime, quod dignotu est difficillima, ne dicam, diagnosim omnino fieri non posse. Et ii, qui in anatomiis in dissecandis cadaveribus ignotis inventi sunt casus, ad demonstrandam de dysphagia lusoria doctrinam nil afferunt. Quare, si aegrotae historiam hic breviter referre mihi liceat oro, in qua sectione instituta, arteriae decursum abnormem invenimus, quem unam tantum totius morbi causam putamus, etsi morbus ab iis, qui semper docentur, valde differret, nulla hujus rei defensione me indigere reor. Priusquam autem hujus aegrotae, quae hieme ac vere praeterito in clinice Illustrissimi Goetz tractabatur, historiam enarrare aggredior, haud ineptum puto, breviter quidem, et quoad possim, perspicue ea componere, quae de dysphagia quae dicitur lusoria, ante nos docuerint viri doctissimi.

Ut omnibus satis est cognitum, ex arcus aortae latere superiori et convexo, tria magna legitime exoriuntur vasa, quae sanguinem arteriosum ad caput, ad colli organa, ad extremitates superiores, ad pectoris partem adducunt. Quae sunt: 1) Arteria anonyma seu truncus communis arteriae carotidis communis et subclaviae lateris dextri, quae oblique ante tracheam et post venam anonymam sinistram dextrorsum et sursum ascendit, et sub superiori manubrii sterni parte in arteriam carotidem communem et subclaviam lateris dextri diffinditur; quarum altera superiorem thoracis aperturam egressa, inter musculos scalenum anticum et medium primae circumplicatur costae. Arteria suclavia dextra trunci anonymi longitudine brevior est quam sinistra. 2) Arteria carotis communis sinistra; 3) Arteria subclavia sinistra. Multae tamen observantur varietates quoad numerum et vasorum originis ordinem, quae ad quatuor omnes revocari possunt rationes. 1) Aut tres aortae arcus rami locum tantum mutant,

ut subclavia sinistra inter truncum anonymum et carotidem sinistram invenitur. 2) Aut numerus vasorum deminuitur eo, quod compluria inter se conjunguntur: quin etiam ex uno omnia trunco communi exoriri possunt. 3) Aut ramorum numerus augetur, ita quatuor, quin etiam plures ex eo progigni possunt, si arteria anonyma deest, et subclavia carotisque communis dextra singulae ex ipso arcu prodeunt. Cujus generis quum nostra sit anomalia, longius postea de ea nobis disserendum est. 4) Tres quidem exoriuntur rami, qui autem haud legaliter diffinduntur, ut subclaviae singulae, carotides communes utriusque lateris uno conjunctae trunco exoriri possunt.

Tertio in varietatum genere longius immorari debemus, ad id enim, quam hac dissertatiuncula describere conor, anomalia adnumeranda. Unum jam supra allegavimus exemplum, id quidem, quo, dum truncus anonymus deest, arteria subclavia et carotis communis dextra ex ipso arcu aortae progignuntur, eoque ut quatuor ex eo exoriantur rami fit. Legitimam hanc originem in balaena invenimus; hae enim vasorum anomaliae eo maxime delectant, quod normales in animalibus vertebralibus quibusdam reperiuntur. — At subclavia non semper prima est arteriarum; nonnunquam inter carotides, inter carotidem et subclaviam sinistram, quin etiam post subclaviam sinistram ex arcu exoriri potest. Tum ipsius nonnunquam aortae thoracicae descendens ramus fit. Hoc in loco si ex aorta prodit, longiorem ut ad suam veniat extremitatem, viam facere coacta est. Triplex ei patet. Aut ante tracheam, inter hanc et carotides transcurrere potest (Walter, Hunauld); aut inter tracheam et oesophagum (Bayford, Meckel); aut inter oesophagum et columnam vertebralem (Meckel, Pohl, Murray etc.). Cujus tertii anomaliae generis plurimi inventi sunt casus et divulgati. Tiedemann in supplementorum ad tabulas arteriarum tabula tricesima nona eas omnes depingere studuit.

Ii praesertim casus, in quibus arteria subclavia dextra aut inter oesophagum et columnam vertebralem aut inter tracheam et oesophagum transcurrit, medicorum animos in se converterunt. Postquam complures jam divulgati sunt casus, qui anatomiam tantum respiciebant, Murray, *) qui in cadavere dissecando arteriam subclaviam dextram regione vertebrae dorsalis quartae ex aorta thoracica exorientem, et sub aorta, trachea oesophagoque, inter hunc et columnam vertebralem oblique ad claviculam ascendentem vidit, cogitavit primus, arteriam inter deglutitionem bolo comprimi, itaque sanguinis circulationem prohiberi, quum arteria ob vertebrarum columnam compressioni evadere non posset. Quam in illo cadavere adfuisse arteriae compressionem, eo demonstrare voluit, quod brachium dextrum sinistro debilius erat. De homine vivo, ejusque de morbis reperire nil potuit.

Quam Murrai observationem medici primo respexisse non videntur; at viginti fere annos post eandem rem contendit Bayford, **) qui eo processit, ut morbum, cui

*) *Abhandlungen der Schwedischen Akademie der Wissenschaften von 1768.*

**) *Memoirs of the medical Society of London. Vol. II. 1789.*

hieres 'ut dif-
exeur ces-
bingusai
dixox
din

nomen dedit dysphagiae lusoriae, hac arteriae anomalia progigni quendam curaverat, quae usque ab infantia inter deglutitionem lestiis, quae pubertate incipiente adeo accreverant, ut medic potuisset. Venaesectiones, quae aliquam afferebant levationem magis quam sanantia erant remedia. Postea, quum ob morbum inopiam tolerare non posset, in hospitio pauperum recepta, per semel per diem cibos sumere conata esse, minusque liquores quam pertulisse dicitur. Cibi non evomebantur quidem, sed paulisper tantum inhaerebant aegrotaque in hoc tempore anxietate, dyspnoea, palpitatione cor magna afficiebatur. Sexaginta annos nata mortua est, et cadaveris sectione inspicere nil reperierunt, quam originem abnormem et decursum inter tracheam et oesophagum arteriae subclaviae dextrae. Quo quidem ex casu Bayford dysphagiam lusoriam procreavit. Haud multo post similes nonnulli animadversi sunt casus, autoribus Monro, Walter, Ploucquet, qui dyscatabroseos angiologicae nomen ei dedit.

Medicorum Germanicorum Autenrieth *) primus optime de dysphagia lusoria meruit. Quum mediastini quondam anatomiam demonstraret, subclaviam dextram, a laeva arteriae subclaviae sinistrae exortam, inter oesophagum et columnam vertebralem transcurrentem vidit. Cor magis erat justo minus quam majus, ejusque color pallidior; arteriarum parietes tenues et subrubricundae erant; praeterea nil pathologiae in cadavere invenit. Quaestione instituta Autenrieth comperit, mulierem vivam dysphagia affectam fuisse, et per decem ante mortem dies vino tantum adusto fruitam esse. Similia in vetulae cadavere haud diu ante observata erant, et quum hoc macerrimum fuisset, dysphagiam vivae adfuisse, ille putavit, eamque mortem e fame recepissee. Quibus ex duobus casibus Autenrieth symptomata, diagnosin, quin etiam therapiam dysphagiae lusoriae composuit. Symptomata haec sunt: 1) Magna cordis palpitatio et suffocationis imminens sensus inter deglutitionem; quod utrumque arteriae compressione et sanguinis circulationis retardatione efficitur, quae quamvis brevissima, per cor sinistrum ad pulmonum vasa, et ad cor dextrum porrigitur. 2) Pulsus arteriae radialis dextrae minor est quam sinistrae, ob compressionem arteriae et ob longiorem sanguinis viam ad dextram manum. 3) Musculi brachii dextri debiliores sunt, quam sinistri. 4) Reditus morbi, certis intervallis interpositis, ejusque ratio spasmodica (ob distortum ramum recurrentem nervi vagi). 5) Menstruatio et omnino incipiens et singulis mensibus revertens multum ad morbum augendum affert. 6) Signa stenoseos mechanicae oesophagi non adsunt. — Putavit Autenrieth, therapiam ea curare debere, ut pseudoligamenta, quibus arteria oesophago adnexa esset, solverentur, et arteria in magis spatii praebentem thoracem detrudi posset, quod quidem specillis oesophagi, quibus spongia adfixa, effici voluit. Mirum esse addit, quod mu-

*) Pfeleiderer (rect. Autenrieth) Diss. de dysphagia lusoria. Tubing. 1806. — *Deutsch in Reil's Archiv*, Bd. 7.

ut substatum hoc dysphagiae genere afficiantur, et quod pubertate incipiente atque numente morbus quam maxime augeatur. Haud multo post Autenrieth in clinice Tuxensi filiam quandam dysphagia lusoria affectam ostendit, et eo, quem supra ita.imus, modo curavit; filia post nonnullos menses e nosocomio sanata dimittitur; suagnosis autopsia confirmari non potuit.

Tum vero adversarios sibi conciliavit nova Bayfordii et Autenriethii doctrina. Fleischmann *) prosector Erlangensis eam aggreditur opusculo de arteriarum anomaliis. Observaverat nostrae anomaliae casum, in quo dysphagiae nil adfuerat, quare totam repudiat doctrinam. Demonstrat enim, oesophagum inanem omnino non posse comprimere arteriam, plenum inter deglutitionem paulum tantum et perbreviter, ita ut sanguinis unda, tota atque omni vi cordis propulsa, facile compressionem superare possit; demonstrat, pulsum arteriae radialis minorem fieri non posse, neque via sanguinis longiore, neque arteria compressa; parvitatem pulsus in iis, in quibus observata sit, casibus, ex occultis ac fortuitis causis deducendam esse. Eandem quamquam Rudolphi sententiam pronuntiavit, dysphagiam lusoriam medici germanici conservandam putabant. Una quidem autorum pars eam negare tantummodo non audebat; at altera, quae Autenrieth sequebatur, symptomatologiam et therapiam componebat. Quorum praesertim Schoenlein **) commemorandus est, qui dysphagiam lusoriam ad quas dicit teromorphas numerari vult. Opinionem adversariam Fleischmanni eo explicat, quod hic varia decursus arteriae genera non respexisset: verum quidem, inquit, non in omnibus anomaliae casibus dysphagiam exoriri; semper autem exoriendam, si subclavia inter oesophagum et columnam vertebralem transeat. Viam si faciat inter oesophagum et tracheam, cujus paries posterior mollis sit, arteriam inter deglutitionem compressioni evadere posse. Symptomatologia, diagnosis, therapia eadem fere sunt, quae Autenrieth.

Quoad equidem scio, post Schoenlein autorum Germanicorum nemo longius de dysphagia lusoria disseruit. Etsi passim in novissimis de pathologia et anatomia pathologica libris commemoratur, breviter tantum fit, et novi nihil additur; praecipue nullus memoriae traditus est casus. Eum, quem hic vidimus, nunc referam liceat.

Ida Behrmann, ancilla Schrevenbornensis, die vicesimo nono mensis Novembris anni superioris nosocomio academico recepta est. Viginti tres annos nata, statura media, forma tenui at bona, bene nutrita. Ab infantia semper se viguisse dicit: menstrua ante hos quartos annos apparentia usque ad autumnum superiorem legitima erant. Causis occultis ante hos sex annos ulcus in pede sinistro exortum est, quod passim sanabat, semper autem denuo dehiscebat. Per hiemem praeteritam aegrotata tussi ac dyspnoea laborabat, simul cordis palpitationibus et capitis doloribus; quare

*) *Abhandlungen der phys.-medic. Societät zu Erlangen, Bd. 2. 1812.*

**) *Dr. Schönlein, allgem. und spec. Pathologie, nach dessen Vorlesungen p. 108.*

tamen medico se non permisit, et aestate ineunte adeo ex morbo convaluit, ut difficillima etiam munera conficere posset. Exeunte mense Septembri menstruatio cessavit; paulopost dyspnoea rediit; inter respirationem pectus putabat oppressum. Tussi primum pauca, postea plura sputa mucosa eiciebat, nunquam tamen sanguinea. Vox rauca fiebat. Dolores capitis cum vertigine conjuncti, tremor ante oculos; oculorum hebetatio. Ineunte mensi Octobri extremitates inferiores intumescebant.

Quum recepta esset, quaestione instituta, haec reperimus. In margine externo pedis sinistrae ulcus magnitudinis nummi thaleri, quod margines acutos, fundus strato exsudati cani obtectum praebet. Utraque extremitas inferior oedematice tumet. Vox rauca, larynx non dolet, mutationes organicae in eo non apparent. Organa digestionis nil affici videntur, lingua quidem parvo muco oblecta, at ciborum appetitus et defaecatio legitimi. — Hepar justo major digitum unum trans costarum marginem inferiorem porrigitur. Lien justo non major. Regio renalis non dolet; urinae profluvium normale, quantitate ordinaria. Urina limpida, reactione acida, magnam albuminis quantitatem continet. Microscopio quaestita, frequentes ac crassos fibrinae cylindros ostendit. Pulsus fortis, plenus, octogies quater per sexagesimam horae partem repetitur. Tussi valde laborat aegrot, multa sputa mucosa et glutinosa edit. Quaestione thoracis physicali haec reperimus. Paries anterior thoracis sinistri amplius curvatus est quam dextri, in dorso res contrarie se habet. Venae subcutaneae supra et infra claviculam sinistram tument. — Motus partium dimidiarum thoracis in respiratione inter se non differunt. In spatio intercostali quinto intus papillam ictus cordis sentitur, parvo cum stridore conjunctus. Eodem fere modo in spatio intercostali quarto ac tertio, inter expirationem in secundo arcte ad sterni marginem; motus eodem loco et tempore videri etiam potest. Lateris dextri in secundo spatio intercostali arcte ad sternum cordis motus accuratissime sentitur, minus accurate in tertio et quarto. Percussione instituta in fossa supraclaviculari sinistra sonus leniter obtusus oritur; etiam infra claviculam sinistram sonus magis est vacuus quam infra dextram. In cartilagine costae secundae sinistrae magis obtundi incipit sonus; in spatio intercostali secundo omnino vacuus est usque ad duos a sterno digitos. In spatio intercostali tertio obtusio usque ad tres digitos a sterno progreditur, in quarto ad foveam axillarem, in quinto ad tergum. Dextrorsum sonus obtusus in spatio intercostali secundo ac tertio usque ad unum, in quarto et quinto usque ad duos a sterno digitos progreditur. In fossa supraspinata sinistra sonus est vacuior quam in dextra; sub spina in utroque dorsi latere aequalis; in inferiore scapulae angulo sinistro magis obtusus quam in dextro; infra scapulam sinistram omnino vacuus. In fovea axillari sinistra sonus redditur clarus, qui ab costa quinto omnino deest. Auscultatione instituta in utraque parte supra et infra claviculam clara auditur et acuta respiratio vesicularis, et sub tota claviculae longitudine soni cordis, in latere sinistro distinctius quam in dextro. In fovea axillari dextra respiratio clara puerilis, ambo cordis soni. In linea axillari

sinistra in costa quinta soni cordis et debilis respiratio, in dextra clara et aucta respiratio, haud soni cordis. In tergo supra spinam scapulae dextrae clara, sinistrae minus clara et aucta auditur respiratio vesicularis. Infra spinam utriusque lateris aequae clara; infra scapulam sinistram clarior et pellucidior quam infra dextram. Unum infra mammae papillam digitum, ubi cordis ictus sentitur, prior cordis sonus obtusus et longior, alter brevior. In infima sterni parte prior magis obtusus, alter magis crepitans; eodemque modo se habent ad dextrum sterni latus. In costa tertia dextra prior magis est obtusus, alter mire tinnit; quod in spatio intercostali secundo accuratius auditur. Carotidum sonus uterque clare auditur.

Diagnosim eam esse, ut aegrotā morbo Brighthii affecta sit, facile intelligimus. At non aequae liquet, quomodo organa in cavo thoracis contenta se habeant. Ex iis enim, quae quaestione regionis cordis instituta accepimus, ex percussione sono amplius justo obtuso, vi et amplitudine ictus cordis, sonis claris ac puris cordis, ex majore tandem convexitate thoracis sinistrae hypertrophiam cordis adesse putamus; ejus autem rationem, praecipueque causas nondum dicere possumus. Qua ex hypertrophia morbus Brighthii exortus videtur esse. Quod attinet ad pulmones, eorum tela compressa tantum videtur, praesertim sinistri. Prognosis infausta dicenda, quum vitio cordis mederi non possimus. Therapia morbo Brighthii primo medeatur necesse esse putamus; quare pillulae Heimii dantur; quae quum recusentur nonnullos dies post infusum herbae Digitalis purpureae accipit, postea pulverem corticis Chinae cum cremore tartari.

Aegrotae status idem fere manebat usque ad medium mensem Decembrem; augebatur quidem nonnunquam dyspnoea, at semper mox decrescebat. Ex thoracis quaestionibus physicalibus nil reperimus, quod diagnosin mutaret. Eo, quod dixi, tempore dolores capitis augentur, dyspnoea major fit et crebrior. Die sexto decimo mensis Septembris aegrotā somnolenta convulsionibus afficitur; alvum et urinam continere non potest; facies, lingua intumescunt; labia et extremitates, praecipue tertiae digitorum et manuum et pedum phalanges colorem accipiunt cyanoticum. Pulsus parvus, haud semper eadem frequentia, modo centies, modo octogies in sexagesima horae parte repetitur. Venaesectio, quae magis ut sanguinis quaestio instituitur, quam medendi causa fit, in utroque brachio iteratur, ut sufficientem sanguinis quantitatem accipiamus. Nec ureum nec ammoniacum carbonicum invenimus, nihilosecius uraemiae impetum adesse putamus. Ordinantur: fomenta frigida in caput; infusum foliorum sennae. His semper adhibitis, frequentes diarrhoeae efficiuntur; somnolentia sensim deminuitur, idemque, qui ante, status revertitur. Hoc tempore quaestio physicalis pectoris institui non potuit. Die sexto m. Januarii primum invenimus, sonum percussione in posteriore inferiore thoracis sinistri parte magis esse obtusum quam antea; usque ad columnam vertebralem obtusio non procedit, sed unum ab ea digitum sonus redditur sonorus, at etiam hic respiratio nulla auditur. Quum aegrotā placidissime

loquatur, num parietes thoracis differenter voce vibrentur, demonstrare non possumus. Attamen multum cavis pleurae adesse exsudatum credimus. In anteriore thoracis pariete cordis ictum debiliorem sentimus, quare pericardii hydrops praesto esse novis videtur. Praeterea medio mense Januario invenimus, pulsum arteriae radialis dextrae debiliorem esse quam sinistrae, at, quoad eruendum, eodem tempore advenire. Quod quidem videtur indicare, impedimentum obstare sanguinis circulationi aut in aorta aut in arteria anonyma, eique si ea componimus, quae ex thoracis percussione accepimus, praecipue sonum obtusum in sterno et in dextro sterni latere, facile conjicimus, aneurisma aut arcus aortae aut arteriae anonymae existere. Quum autem ii non audiantur soni frementes, qui aneurismatis propii quidem dicuntur, at non semper audiuntur, opinio nostra conjectura tantum remanet, quam eo promptiore conservamus animo, quia eam cordis hypertrophiae causam putamus.

Ineunte mense Februario accuratius demonstrari potest, latus sinistrum thoracis minus voce vibrari, quam dextrum, et quum in linea axillari sinistra usque ad foveam axillarem percussione sonus exoritur obtusus, simul in scapula bronchialis, in inferiore thoracis parte nulla audiat respiratio, exsudati quantitatem in cavo pleurae sinistro multo auctam esse putamus.

Die IX. m. Februarii, quo accuratior rursus instituitur quaestio, percussio parietis anterioris thoracis, quae ad vitium cordis ejusque rationes diagnoscenda gravissimi est momenti, nihil ostendit, quae ab iis, quae antea accepimus, differant. Eodem modo auscultatio cordis sonorum, qui debiliores tantum audiuntur, novi nihil affert. Contrario in spatio intercostali dextro secundo motus pulsatorius non solum digito imposito sentitur, sed etiam oculis percipitur. Qui quum motus pulsatorius loci, qui percussus sonum reddit obtusum, ex majore tantum ac solidiore progigni videatur posse corpore, quum ipsius autem cordis ictum prope ad papillam sinistram sentiamus aneurismatis conjecturam eo certius demonstrari putamus. Mirum tamen est, nostraeque conjecturae adversarium, ut, quod jam supra commemoravi, soni frementes non audiantur, et ut thoracis percussione et auscultatione nihil aliud ac antea accipiamus, ita ut aneurisma per totum hoc tempus nihil esse mutatum videatur; ut nihilominus motus pulsatorius nunc primum adveniat.

Ultimo mense Februario aegrot queritur, sensum et vim brachii dextri debiliores fieri; manus sinistra brachium dextrum, quod si movere vult, adjuvat. Tum exsudatum in cavis thoracis valde augetur; dyspnoea exacerbescit; tussi multa sputa edit sanguinolenta. Quae num ex infarcto haemorrhagico, an ex pneumonia intercurrenti, an ex ruptura aneurismatis imminente exoriantur, haud demonstrandum, quum dyspnoea, quae ad orthopnoeam nonnumquam augetur, quominus quaestionem thoracis instituamus, nos prohibeat. Ineunte mense martio discedunt. Quum in ore et faucibus aphthae exoriantur, dysphagia afficitur aegrot. Eodem tempore maximis ac frequentissimis diarrhoeis laborat. Quae die decimo mensis Martii cessant; obsti-

patio sequitur; paulo post denuo somnolenta fit; uraemiae impetus rursus videtur imminere. Pillulae drasticae fortes adhibentur, itaque periculum declinatur, ut nonnullos dies post idem qui ante status adsit.

Mense Aprili exsudatum in cavis pleurae tum augetur, tum deminuitur, una cum dyspnoea. Quaestione physicali anterioris pectoris parietis de cordis et arteriarum affectione nihil reperimus novi. Itaque, quum organorum circulationis status idem remanserit, quamdiu aegrotam observamus, aneurismatis conjectura magis magisque fidem amittit. Id tantum ex signis colligimus, stenosem adesse aut aortae aut anonymae, quae cordis procreaverit hypertrophiam; pulsationem spatii intercostalis secundi dextri explicare non possumus. Eodem se habet modo ineunte mense Majo; tum autem omnem aegrotae statum pejorem fieri animadvertimus; aegrota verbis parcit, tranquilla est, longe ac permultum dormit, vigilantia omnes circa se nihil sunt curae. Major fit macies; cutis flaccida et sicca, semper deteritur. Dyspnoea constantius augetur. Oedema simul crescit; praecipue si aut in dextro aut in sinistro cubat latere, aut dextra aut sinistra faciei pars intumet. Vox vix audiri potest. Appetitus ciborum haud adest, alvus remediis tantum laxativis aperiri potest. Mortem mox imminere putamus. Die XIX. mensis Maji rursus somnolenta fit, pulsus tardior, minor; respiratio impeditur, aegre molitur. Tempore postmeridiano moritur. — Urina usque ad mortem eandem fere albuminis quantitatem continuerat (8,97 g/g).

Quae necropsia invenire putamus, breviter haec sunt: Degeneratio renum Brighthii, et eae quae hunc morbum sequi solent, exsudationes, praesertim in cavis thoracis. Hypertrophia cordis, ejusque causa: impedimentum circulationis sanguinis vel stenosis aortae vel majorum ejus ramorum, probabiliter arteriae anonymae.

Sectio fit decem et octo horas post mortem. Cadaveris extremitates inferiores, labia pudenda majora, cubiti valde oedematice tument. Corpus superius macerrimum, manus dextra livida, phalanges anteriores ejusdem manus bulbosius tument quam sinistrae. Venae colli, quae ante mortem valde turgebant, videri non possunt. Tela subcutanea menti et colli modice infiltrata.

Sub arachnoideam et in ventriculis paululum exsudati serosi; in cerebri superficie parva capillarium injectio. Plexus choroidei pallent. In basi cerebri aliquantulum seri. Arteria vertebralis dextra majus praebet lumen quam sinistra. Processus jugularis sinister dextro magis prominet. Paries thoracis sinistri anterior inferior magis convexa est, quam dextra, et quidem usque ad secundam costam. In cavo pleurae sinistro tres ad quatuor librae pellucidi seri. Ad costam quintam discrimen pseudoligamentosum superiorem et inferiorem thoracis partem dividit, quae nusquam inter se videntur communicare. Pars inferior pulmonis sinistri ad columnam vertebralem dense appressa est; superior pseudoligamentis, serose infiltratis, parieti thoracis adnexa. Eodem modo pulmo dexter thoraci concrevit; quae pseudoligamentis fiebant maculae magnae serosum continent exsudatum. — Larynx sanus; in trachea et bron-

chiis spuma, membranae mucosae vasa capillaria injecta. In glandulis bronchialibus exsudatum in calcem versum. Pulmonis dextri lobus superior oedematice infiltratus; emphysema vicarium adest. Pulmo sinister superior modice oedematosus; inferior compresus, aëre caret. Pulmone sinistro prompto, cavernam pseudoligamentis constitutam invenimus, quae exsudatum in pus mutatum continet.

In pericardio Unc. iv seri clari. Cor multo est justo majus, transverse in thorace situm, ita ut ventriculus dexter deorsum et dextrorsum jaceat, quo fit, ut arteria pulmonalis ad perpendicularum directa sit. Atrium dextrum cordis parvum est, in eo magnum invenitur fibrini coagulum oedematosum. Valvulae tricuspidales longae et sufficientes; ventriculus dexter ad cordis magnitudinem parvus est; arteria pulmonalis parva ejusque valvulae normales. Atrium sinistrum magnitudine normali. Ventriculus sinister cavum justo amplius, parietes crassiores, ejusque tela muscularis nonnullis jam in locis metamorphosin adiposam praebet. In acumine duo posita sunt coagula fibrinosa, magnitudine pisi, mollia ac granulosa. Valvulae mitrales ad magnitudinem ventriculi habent rationem; valvulae semilunares normales. Aorta ascendens et arcus aortae justo ampliores. Aorta thoracica descendens normalem praebet amplitudinem; parietes ejus sanae; aorta abdominalis eodem modo se habet. Arteria anonyma deest. Arteria subclavia dextra ex arcu aortae ipso originem sumit, in sinistro arteriae subclaviae sinistrae latere, prope ad eam, at paululum deorsum. Tum arcu decurrit trans primam vertebra dorsalem inter oesophagum et columnam vertebralem ad suam extremitatem. Loco quo solet, primam transit costam. Carotis utraque singulae ex arcu exoriuntur, prope inter se, ambo aequae sunt amplae. Vena jugularis ea est crassitudinis ut digitum medium inferre possis, sinistra dimidio est tenuior. Vena cava superior justo amplior, truncus anonymus haud justo amplior.

Membrana mucosa oesophagi capillarem ostendit injectionem, at nullas alias mutationes, praesertim in eo nihil loco, quem arteria subclavia transit. Hic in vertebrarum columna etiam nil miri videtur. Ventriculus astrictus nil pathologiae ostendit. In intestinis tenuibus passim sanguinis suffusiones; ejus in mesenterio glandulae suppuratae. Intestini crassi membrana mucosa praesertim ad regionem iliocoecalem subrubricunda. Hepar, justo majus, manum trans costas falsas prominet; at normalem praebet colorem et soliditatem. Lien justo major et solidior. Uterque ren dimidio deminutus; superficies eorum crasse granulata, colore ex rubro flavesciente et marmorato. Tela dura est; pyramides haud perspicue videntur. Sanguine carent. Tunica propria facile resoluta, nonnullis in locis est justo crassior.

Hunc si sectionis eventum ei comparamus, quem exspectaveramus, videmus, morbi Brighthii diagnosin eo esse probatam; renes eo, quo in tertio et atrophiae quidem stadio dicuntur, modo mutati erant; in plerisque corporis cavis exsudati magnam invenimus quantitatem, praesertim in cavis pleurae et in pericardio. Tum necropsia docet, veram fuisse vitii cordis diagnosin. Ventriculi sinistri cavum justo erat amplius,

parietes justo crassiores; et quum tela ejus muscularis adiposam jam ostenderet metamorphosin, eoque pateat, hypertrophiam cordis diutius jam exstitisse, nos sane contendere posse puto, hypertrophiam causam morbi Brighthii fuisse. Ante mortem hypertrophiae rationem certe non demonstravimus; nunc eo hoc factum esse vidimus, ut partim pericardii hydrops, partim cavorum pleurae exsudatum sonum percussiois amplius obtunderent; quare sidum cordis definire non potuimus.

Si ad hypertrophiae causam procedimus, ante mortem eam quoque demonstrare non licebat. Primum quidem aneurisma adesse aortae vel arteriae anonymae putavimus; quam vero opinionem postea, quum confirmari non posset, rejecimus. Nunc ea invenimus, quae hunc in errorem nos induxerant. Sub sterno et in dextro sterni latere serosum exsudatum in maculis pseudoligamentosis positum erat, quod percussiois sonum hoc loco obtuserat, et a corde et vasis propinquis motum pulsatorium acceperat. Tum arcus aortae vel arteriae anonymae adesse stenosem putavimus. At opinio nos est frustrata! Aorta ascendens et arcus aortae justo erant ampliores, et aorta thoracica descendens nihil ostendit miri. Una tantum aderat vasorum anomalia, quam supra exposuimus. Queritur, num hanc anomalam hypertrophiae causam dicamus, an potius nobis confitendum sit, causam ignotam fuisse et sectione instituta remansisse. Quam ut interrogationem dissolvere possimus, nos eorum in memoriam reducimus, quae antea de anomaliae sequelis dicta sunt. Murray circulationem sanguinis inter deglutitionem retardari, quum oesophagus dilatatus arteriam ad columnam vertebralem apprimeret; Autenrieth hanc sanguinis retardationem vitia cordis organica sequi posse putavit. Quae vero opiniones nil probant; quum Murray de cordis conditione nihil dixerit, et quum intelligendum non sit, quale fuerit cor in illo Autenriethii casu, quod „magis erat justo minus quam majus.“ At nonnulla afferre possumus argumenta, quibus, in arteria subclavia sanguinis circulationi impedimentum obstetisse, eoque cordis hypertrophiam effectam esse, demonstrari potest. Quae sunt: 1) sonus aortae secundus, cum accentu elatus. Qui quum eo nascatur, ut sanguinis unda, systole cordis in aortam propulsa, impedimento oblato, majore vi adversus valvulas seminulares rejiciatur, quum tota in aorta nullum invenimus impedimentum, id in eo tantum loco collocandum est, quo arteria major comprimitur. Qua in re dissimulare quidem non possumus, contrarium esse ab opinione solita ut compressio rami aortae tonum aortae ipsius augere, itaque sonum secundum amplificare possit. Contenditur enim, coarctationem aortae ipsius solam sanguinem ita posse retardare, quum circulus sanguinis major ampliorem habeat extensionem, ut rami impedimentum tonum trunci ipsius augere posset. Quare primum hoc argumentum adhibere non possemus, nisi secundo etiam affirmaretur. 2) Aortae lumen usque ad arteriae subclaviae dextrae originem justo est amplius, dum aorta thoracica descendens normale praebet lumen; itaque si sanguinis circulatio retardata et aortae amplitudinem tonumque auxit, et cordis hypertrophiam procreavit, in arteria subclavia tantum haec effici potuerunt.

3) Dissimiles arteriarum radialium pulsus tertium afferunt argumentum. Arteria subclavia compressa, sanguinis in vasis periphericis copia deminuitur. Ex iis, quae morbi historiae praemisi, notatis historicicis sane est perspicuum, parvum radialis dextrae pulsum ita constanter in omnibus anomaliae casibus, qui vivi observati sint, inventum esse, ut autores inter dysphagiae lusoriae symptomata eum collocarent. Contendit quidem Fleischmann, id nec via sanguinis longiore, nec oesophagi mollis pressione fieri posse, sed casu quodam fortuito. Quas enim protulit causas Autenrieth. Priore de causa cum Fleischmann consentimus; nam quum arteria subclavia justo plures ramos non emittat, sanguinis copia longiore via deminui non potest; at veram esse alteram, putamus. — Quae argumenta si justa putantur, contendere possumus, in arteria subclavia sanguinis circulationi impedimentum obstetisse, ex quo cordis hypertrophia exorta sit.

Quum ipsius arteriae nullae viderentur mutationes, hoc circulationis impedimentum pressione externa tantum fieri potuit. Quamvis perspicuum sit, arteriam inter deglutitionem oesophago, cibo dilatato, comprimi posse, haud eodem liquet modo, hac brevissima pressione hypertrophiam effectam esse. Attamen hac tantum ratione eam possumus explicare; omnino enim demonstrari posse non puto, oesophagum vacuum arteriam compressisse. Aortae sonus secundus semper quidem cum accentu efferebatur. Quum anomalam subclaviae adesse non putaremus, aegrotae deglutientis quæstio non instituta est. Tum si pulsum intermittentem invenissemus, eo optime res demonstrata esset.

Restat, ut videamus, quae hic anomaliae casus ad de dysphagiae lusoria doctrinam afferat. Ut jam supra commemoravimus, Schönlein dysphagiam lusoriam semper exoriri contendit, si arteria subclavia inter oesophagum et columnam vertebralem transeat. Nostra morbi historia patet, anomalam magnum corpori contraxisse damnum, at nullam procreasse dysphagiam. Per nonnullos dies aegrota deglutitione difficili dolebat; at aphthis in ore et faucibus exortis; nunquam ob vasorum anomalam fame urgebatur, minus adhuc confecta est, ut illae mulieres, quarum e morbis Bayford et Autenrieth dysphagiam lusoriam composuerunt. Quare illam Schoenleini opinionem nihil valere, patet. — Si autem ea, quae dysphagiae lusoriae dicuntur signa, contemplamur, ea bolum deglutiendum non respicere invenimus. Bolus enim paulisper tantum haeret, nec evomitur, nec in oesophago remanet; impedimentum obstans cite superat, et in ventriculum defertur. Dum impedimentum superat, cordis palpitationes, dyspnoea sensus imminenti suffocationis exoriuntur. Quorum omnium, quae a viris maxima fide dignis observata sunt, nulla vidimus; itaque alias illis adfuisse rationes, putamus. Fortasse paries posterior mollis tracheae hic respienda est, et oesophago dilatato trachea ipsa aliquid comprimi potest.

Duas autem, quas Autenrieth contendit, veras esse res, noster affirmavit casus: mulier anomalia affecta erat, ejusque molestiae ineunte pubertate inceperant.

T H E S E S.

- 1) Saliva ad digerenda alimenta in ventriculo minimum valet.
 - 2) Excisio in plerisque casibus lupi optima cura.
 - 3) Retentio placentae artis opem postulat.
 - 4) Certa febris scarlatinae cura nondum comperta.
-

SCHRIFTEN
DER
UNIVERSITÄT
ZU
KIEL
aus dem Jahre 1855.

Band II.



K I E L.
GEDRUCKT BEI C. F. MOHR.
1856.

Inhalt.

- I. Index scholarum per semestre aestivum habendarum.
- II. Verzeichniss der Behörden, Commissionen, Beamten, Institute, Lehrer und Studierenden im Sommersemester.
- III. Index scholarum per semestre hibernum habendarum.
- IV. Verzeichniss der Behörden etc. Wintersemester.
- V. Chronik der Universität.

1) Personalnachrichten.

- a. Anstellungen, Beförderungen und Ehrenbezeugungen.
- b. Abberufungen, Todesfälle, Quieszirung.
- c. Habilitationen und Promotionen.

2) Von der Universität im Allgemeinen und von den Universitäts-Instituten.

- 1. Zur Geschichte der Universität. Rectoratsbericht aus den Jahren 1853 bis 1855.
- 2. Universitätsbibliothek.
- 3. Das homiletische Seminar.
- 4. Das katechetische Seminar.
- 5. Anatomisches Theater und Museum.
- 6. Das physiologische Laboratorium.
- 7. Die medicinische Klinik im academischen Krankenhause.
- 8. Die chirurgische Klinik im Friedrichshospitale.
- 9. Die Königliche Hebammenlehr- und Gebär-Anstalt.
- 10. Die pharmacognostische Sammlung.
- 11. Das philologische Seminar.
- 12. Die Münz- und Kunstsammlung.
- 13. Das pädagogische Seminar.
- 14. Das zoologische Museum.
- 15. Der botanische Garten.
- 16. Das mineralogische Museum.
- 17. Das chemische Laboratorium.
- 18. Das physikalische Institut.
- 19. Das Museum vaterländischer Alterthümer.
- 20. Der Kunstverein.

3) Vom Convict und den Stipendien.

a. Convictexamina.

b. Stipendien.

1. Verzeichniss der im Herzogthum Schleswig vorhandenen Stipendien für Studirende.
2. Stipendien im Herzogthum Holstein für Studirende. (Meistens Nachträge zu Seestern-Pauly's Bericht. Schleswig 1823.)
3. Schassisches Stipendium.
4. Vertheilung der vom Consistorio zu vergebenden Stipendien im Jahre 1855.

4) Chronik der Gelehrtschulen.

5) Meteorologische Beobachtungen und Tabellen.

Anhang. Bericht über die Wirksamkeit des Kunstvereins in Kiel in dem Zeitraum vom 8. April 1854 bis zum 31. Januar 1856.

VI. Festreden, Memorien etc.

1. Zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Königs Friederich VII. laden ein Rector und Consistorium. Inhalt: vom Einfluss der Philosophie auf die Jurisprudenz, besonders von der Benutzung der vier Arten des Grundes oder der Ursächlichkeit, von *H. Ratjen*.
2. Oratio qua in solemnibus regis augustissimi et serenissimi Friderici VII. nataliciis vota publica nuncupavit *Georgius Curtius*.

VII. Dissertationen.

- Medic.*
1. *J. Briz*, De laparotomiae indicationibus.
 2. *A. L. O. Jenner*, De alkoholismo chronico.
 3. *G. Volquarts*, De perichonritide laryngea.
 4. *A. Ritter*, De vaccinis.
 5. *F. Creutz*, De tumoribus ossium.
 6. *G. Stender*, De cordis morborum vi ad animum.
 7. *F. C. F. Sager*, De insania.
 8. *H. Holm*, De encephalomalacia arteriarum obstructione orta.
 9. *A. Henningsen*, De peritonitide perforatoria.
 10. *C. R. Matthiessen*, Congenitum oesophagi vitium in neonatis observatum.
 11. *Th. Dittmann*, De myelitide.
 12. *A. Berg*, De cerebri tumoribus.
-

1855. I.

INDEX SCHOLARUM

IN ACADEMIA

CHRISTIANA ALBERTINA

PER

INSTANS SEMESTRE AESTIVUM

A DIE INDE XVI. MENSIS APRILIS

USQUE

AD DIEM XVI. MENSIS SEPTILIS ANNI MDCCCLV

PUBLICE PRIVATIMQUE HABENDARUM.

INEST GEORGII CURTII DE NOMINE HOMERI COMMENTATIO.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

Cum in aliis quaestionibus factum est, ut viri docti rei obscuritatem nominis notatione tollere conarentur, tum in maxima illa et difficillima, quae est de Homeri carminibus. Nomen enim Homeri si modo inventum esset quid significaret, fundamentum nonnulli existimabant jactum esse satis firmum, cui reliqua disputatio superstrueretur. In quo quamquam verendum est, ne erraverint, neve ea in nomine invenerint quae de re dudum mente concepta habuerant, tamen operae pretium esse videtur earum opinionum quae de Homeri nomine prolatae sunt duas paulo accuratius examinare. Altera est novissima, quam idcirco praetermittere nolebamus, quia ne inter philologos quidem desunt, quibus ea opinio prae ceteris arrideat

ἥτις ἀκούοντεςσι νεωτάτη ἀμφιπέληται

altera ea quae apud plurimos valet.

Anno enim abhinc tertio Holtzmannus nomen poetae linguae sanscritae ope explicare conatus est (*Zeitschrift f. vergl. Sprachforschung* I, 483 sqq.). Scilicet ea quae post Wolfium et Lachmannum apud magnam philologorum partem valent optime refutari posse ratus, si Homeri nomen jam illo tempore ortum esse demonstraret, quo Indorum Graecorumque gens una fuisset (p. 490), Homerum voluit esse Indorum Samāsam quendam a colligendis carminibus dictum; eamque opinionem in eo quem superiore anno de Nibelungarum carmine edidit libro quasi demonstratam ita persecutus est, ut etiam ad Germanorum poesin aliquid inde redundaret. Verum ut omit- tam, quam parum verisimile sit, nomen poetae, quem Herodotus quadringentis annis se majorem existimabat, ex antiquissima illa aetate esse repetendam, tria potissimum sunt argumenta, quae isti commento obstant. Primum enim — id quod nuper etiam Müllenhoffius, collega amicissimus, monuit (*Zur Geschichte der Nibelunge* Not p. 71) — nomen illud sanscritum Samāsas, quod graeco Ὅμηρος respondere contendit, secundum

Vjāsas, poetae nominis, analogiam fictum est; usitatur solum appellativum samāsas. Deinde quae de hujus vocabuli usu afferuntur, nihil aliud probant, nisi samāsas Indis fere valuisse quod Romanis compendium, vel ut ipsius Holtzmanni verbis utar (p. 487) „die gedrängte übersichtliche Darstellung des Ganzen, die auf die Schoenheit der Form verzichten musste, um den Stoff vollständig zu umfassen.“ Quid autem Homerus, cujus in singulis describendis copiosam perspicuitatem omnes mirantur cum fabularum compendio commune habet? Denique quominus Samāsas vocabulum cum graeco Ὅμηρος comparemus, grammaticae comparativae leges nos prohibent. Nam si Lacones, Eleos, Eretrienses excipimus, apud quos ε litteram interdum in antiquioris σ locum successisse constat, Graeci ab illa commutatione, apud alias gentes frequentissima, prorsus abstinuerunt. Quod cum Pottius, his in rebus accuratissimus, jam etymologicarum quaestionum volumine priore p. 131 docuerit, repetiit nuper in doctissimo de personarum nominibus libro p. 29. Ibi omnia fere quae de σ in ε mutato Holtzmannus dixit, ita refellit, ut pauca tantum habeam quae addam. Nam duo exempla a Pottio praetermissa sunt: κραννός et adjectiva in — ηρος. Prius a Boppio quidem cum sanscrito kshipras — quod celerem designat — comparatum est. Verum cum apud Graecos exstet κραν-άλιμος, significatione a κραννός-ς non multum distans, et κραν-άλη, quod proprie vertiginem designat, linguae graecae radix κραν, κραν vindicanda est, quae litteris juste mutatis recurrit in majorum nostrorum hlouf-an, nec separari potest ab eo quod est in lituanica lingua kryp-ti (verti, vacillare). Quod autem graecum οινηρός et latinum vinosus eadem esse contendit, id imprudenter factum est ab Holtzmanno. Dudum enim constat latina adjectiva in -osus, quae antiquitus in -onsus terminabantur, graecis in -οεις ita respondere, ut utraque sanscritis in -vant comparentur. Tertium addere supervacaneum est; cui enim persuadeat ὄραϊ cum sanscrito akshi, oculi nomine, cognatum esse, vir doctissimus inveniet neminem.

Longe minus incredibilis est ea de Homeri nomine sententia cujus locupletissimus auctor exstitit Welckerus. A quo notum est Homeri nomen ex ὁμοῦ et ἄρην derivatum ita explicari (*Epischer Cyclus* I, 125 sqq.), ut compositorem vel eum designare dicat, qui vetustiora carmina breviora in unum longius conjunxerit et quodammodo coagmentaverit („Zusammenfueger“). Quae nominis interpretatio cum multis propter simplicitatem placuerit, tamen non defuerunt qui eam rejicerent, in quibus Bernhardyus (*Griech. Litteratur* II, 90) et Nitzschium (*Sagenpoesie* p. 377) nominasse sufficit. Sed a nullo, quantum quidem scio, accuratius in hanc rem inquisitum est. Faciamus igitur inquirendi periculum, sed ita ut solius vocabuli rationem habeamus.

De quo si obloquendum erit viro quem inter magistros nostros veneramus, id salva pietate fieri posse, nobis persuasum est.

Ac primum quidem de accentu vocis agitur. Nam si praeter vulgatum ὁμηρος alterum fuit nomen, activa significatione praeditum, necesse erat ejus nominis ultima syllaba acueretur. Ut enim στεγας-πυρός, ναυ-πυρός, ὑμνηδός habemus, ita ὁμηρός expectandum erat (*Göttling, Accentlehre* p. 320). At major, inquit, nominum priorum licentia est,*) quae constat ab appellativis, unde originem ducant, saepe accentu distincta esse. Concedo: poterat ab ὁμηρός nominari Ὅμηρος quidam, ut a βοηδός Βόηθος, Welckero autem quasi pro appellativo est illud nomen, quo quoddam poesis epicae genus designatum esse contendat. Verum cum activa significatio uno accentu indicaretur, eā sane mutata accentus sede intelligi amplius non potuisset.

Deinde de utraque nominis parte quaerendum est, num id vere significet, quod propositum est. Prior pars non tam ὁμοῦ est, quam hujus genetivi stirps ὁμο-, innumerablem vocabulorum multitudinem praefixa. ὁμοῦ autem cum latinorum simul et una adverbiorum notiones conjunctas habeat, proxime ab ἅμα abest, ex eadem radice repetendo (sanskrit. sama), ita ut communionem quandam significet non nimis artam et, ubi cum dativo conjungitur, a σύν praepositionis, firmiorem nexum designantis, usu differat. Atque similis videtur praepositi ὁμο- ratio. Id ad σύν voculae vim prope accedit neque tamen ab ea non diversum est. ὁμόφωνοι ii dicuntur qui eandem vocem emittunt, ξύμφωνοι qui voces conjungunt; quare ὁμοφωνίας contrarium est πολυφωνία, συμφωνίας διαφωνία. Cujus discriminis Aristoteles sibi conscius fuit cum diceret (*Polit. II, 5*) ὡς περ καὶ εἰ τις συμφωνίαν ποιήσῃ ὁμοφωνίαν. Quid inter ὁμόνυμα et συνώνυμα intersit non magis ignoratur, quam ὁμοπαθεῖς ac συμπαθεῖς diversos esse, ut συνήγοροι et qui apud Hesychium commemorantur ὁμήγοροι, ἰσήγοροι, ἐν ταῦτῃ συνήγοροι, id est, qui eandem causam agunt. Atque ὁμο- saepissime cum nominibus substantivis ita componitur, ut compositum vocabulum adjectivum fiat: ὁμοήθης, ὁμότιμος, ὁμομήτριος, ὁμόφρων, rarius cum verborum stirpibus: ὁμηνετής, ὁμόζυξ, ὁμοταγής (οἱ ἐν τῇ αὐτῇ τάγματι Hesych.). Ea vero quae ex verbis facta sunt fere omnia passivam vim habent, activam pauca eaque rarissimi vel seri usus: ὁμάκοι, quod nomen Pythagorae discipuli sibi indidisse dicuntur, ὁμοβλαστής, quod apud Theophrastum legitur, ὁμόδρομος, quod melius a δρόμος derivatur, ὁμοθελής, quod apud ecclesiasticos demum scriptores invenitur, ὁμοποιός, cujus Jamblichum testem afferunt. Et ne in his quidem, quibus

*) Cf. Düntzerus, *Zeitschr. f. d. Alterthumswissenschaft*, 1836, p. 1049.

non multa addi poterant, ὅμο- prorsus idem valet quod σύν. Qui enim una currunt possunt ii quidem et ὁμόδρομοι et σύνδρομοι vocari; qui vero ex diversis partibus orsi in cursu conveniunt non sunt ὁμόδρομοι, sed σύνδρομοι, ut ὁδοὶ σύνδρομοι sunt viae concurrentes, πύρραι sive σύδρομοι sive συνδρομαίδες, quas Ovidius (Met. VII, 62) mediis concurrere in undis dicit. Itaque id maxime discriminis inter utramque vocem intercedere videtur, ut ὅμο- consortium quoddam significet ab initio actionis jam exstans, σύν etiam communionis ipsa actione demum effectae signum esse possit. Eam ob causam omnia vocabula quae aut res vel compositas, vel coagmentatas, vel conjunctas, aut ipsam conjunctionem, vel nectendo, vel miscendo, vel collocando vel denique scribendo effectam, aut homines quolibet modo componentes vel conjungentes designant, praepositam habent σύν non ὅμο- voculam: συμπαγής, σύγκρατος, συμφετός — σύνταγμα, σύνδεσμος, σύνθεσις, σύνταξις — συνθέτης, συγγραφεύς. Quae vero aliter se habere videntur, accuratius inspecta huic regulae contraria non sunt, ut homericum ὁμ-πυρραίς, quod quam habet conveniendi notionem ea jam in stirpe ὄγγε inest, itaque praefixo illo ὅμο- non efficitur sed augetur eodem fere modo quo ἄμα cum verbo ἔπεσθαι conjunctum ejus significatum non immutat, sed paululum definit tantum et confirmat. Ita cum res se habeat, sequitur, poetam istum breviora carmina in majora corpora conjungentem non ὁμ-ηρον, sed potius sive συνηρόν, sive συνάρετην vel συνθέτην nominandum fuisse.

Breviores erimus de altera vocabuli parte. Quae enim aptandi significationem habent verbi ἀρ formae, eae aut reduplicatae sunt, ut ἀραρῆν — quamquam hujus significatio sibi non constat — ἀράρισπεν, aut ad aoristum sigmaticum pertinent. Sin ἀραρῆν cum ὀρορῆν, λελαχεῖν, λελαθεῖν, ἀπάχην, δαδαῖν, ἀράριστα cum ἀπάχιζε, ἐδάδασκε, ἄρσαι cum ὄρσαι, λῆσαι, στήσαι, βῆσαι comparamus, eo deducimur, ut primariam radicis notionem intransitivam fuisse ponamus, quae est in ἀρ-ηρ-ώς, ἀρ-μενο-ς, ἀρ-τι, ἀρ-τιω-ς, ἀρ-θ-ρο-ν, ἀρ-θ-μό-ς, ἀρ-ι-θ-μό-ς, ἦρα (ἐπὶ ἦρα φέρον), ἀρ-έ-σκ-ω, ἀρ-ε-τή et in magno compositorum numero, ex quo ἐν-αρ-ής, ἐρ-ηρ-ος, εὐ-ήρ-ης, ἀμφ-ήρ-ης, θυμ-ήρ-ης, πάρ-ηρ-ο-ς commemorasse satis erit. Consentunt linguae cognatae. Sanscrita enim nobis praebet Ί-tu-s, quod ubi juncturam significat prorsus respondet latino artu-s vel articulus, quibus ἀρ-θ-ρο-ν simillimum est. Nec longo intervallo ab his distare latinum ar-mu-s, Gothorum arm-s (brachium), Jacobus Grimmus docuit in lexico, quo nobis patrii sermonis ubertatem exponit. Et verisimile est arma proprie membra loricae, corpori apta (ἀρηρότα), dicta esse. Cum graeco ἄρτι autem, quod ejusdem stirpis est, comparatur lituanicum arti prope, artima-s propinquus, quibus fortasse latinum artu-s accedit; nam compages arta (Virg. Aen. I, 294) est εὖ ἀραρῖα.

Fuit igitur sine dubio primaria radicis *αε* notio aptum esse (*sich fuegen*). Ea autem praefixa syllaba *αμε* ita fere augetur, ut in antiquiore majorum nostrorum vocabulo *ge-fuege*. Itaque *όμερται* vel, quod Aristarchus maluit, *άμαρται έσσοντες* (Il. Σ, 571) dicuntur qui ad lini cantilenam tripudiant, *όμερταιδην άκοντίσσαι* (N, 584) vel *όμερτήσαι* (M, 400), qui eodem temporis momento jacula mittunt, *όμερται* et *όμερταιδην* qui gradum conferunt (Virg. Georg. III, 166) vel conjuncti eunt (*einen Schritt gehen*), et *όμερταιδες* sunt *ακόλουθοι*, *συνήγοροι* (Hesych.). Translata autem ad cantum significatione Musae ab Hesiodo *Φωνή όμμερῶσαι* vocatae sunt (Theog. 38), quia conjunctis et inter se accommodatis vocibus cantant. Quem usum quamquam Welckerus (p. 129) pro sua sententia affert, Musae tamen apte concinentes ab illa quam quaerit significatione coagmentandi longius absunt. Restant *Ζεύς Όμάριος*, qui ab eodem viro docto commemoratur (p. 128), et *Όμάριον* sive *Άμάριον*, utrumque a concordia dictum, nam si *όμερται* fuerunt apti inter se et connexi inde facilis erat transitus ad designandum concordiae et testem et locum. Et quae *όμερται* dicta sunt concordiae pignora, hoc nomen ex eo accepisse videntur, quod haec pacis confirmatio utrique parti *ενι φρεσιν ήραρε*.

Quare cum Homerus nobis nec fabulosus Samāsas, ipsis Graecis antiquior, nec compositorum eponymus („*Ahnherr der Zusammenfueger*," Welck. p. 162) esse videatur, quaeritur, quid tandem significare possit nomen illud explicatu difficillimum, an forte quod apud Suidam de Homero fertur *άγνωστος τοις άνθρώποις* idem in nomen cadat. Verum haud inepte Müllenhoffio in mentem venisse videtur (p. 71), vocabulum *Όμηρος* simile quid sonasse atque germanicum ‚geselle,‘ ‚gehelfe‘ quibus nominibus poetae medii aevi se salutabant. Sed ejus vocis pluralem numerum veri simile est ante singularem fuisse. Reputatis enim iis quae Boeckhius, vir praeclarissimus, in prooemio indicis lect. Berol. aest. a. 1834 de Homeridarum gente, quae Chii fuit, luculenter exposuit, sic fere nomen Homeri ortum esse existimaverim, ut primum poetae inter se conjuncti et apti *όμερται* vocati sint, ii deinde gentis sodalitis inito patronymicum *Όμηριδαι* nomen acceperint, postea vero ex civilium gentium more eponymus quidam inventus sit *Όμηρος*, qui gentis potius quam suam personam sustineret. Nam similem sane in modum qui a cantus suavitate *εὐμολποι* vocati erant facti sunt *Εὐμολπιδαι*, Eumolpidarum autem auctor inventus est Eumolpus; nec puto post ea quae a Boeckhio demonstrata sunt quemquam dubitaturum, quin *Αιθαλιδαι*, *Εὐπυριδαι*, *Παμβωτάδαι*, *Κρωπίδαι* (*κρωπίον*), *Χαλκιδαι* vel Milesiorum *Εὐαγγελιδαι* a negotio quod factita-

bant denominati sint. Fiet igitur Homerus nobis auctor vel eponymus poetarum gentilicia communione inter se conjunctorum (*Ahnherr der Sngerinnungen*).*)

Ceterum hanc nominis interpretationem evinci posse minime confido. Probabilior sane mihi videtur quam quas ante examinavimus. Verum in quaestione difficili multumque tractata satis mihi fecisse videbor si demonstravero, a nobis quoque, qui his in rebus cum Lachmanno sentimus, nomen Homeri probabilem in modum posse explicari.

*) Cf. Hoffmann, *Allg. Monatsschrift*, April 1852, qui simile quid de re suspicatur, quamquam nomen aliter interpretatus est.

SCHOLAE PROFESSORUM ORDINARIORUM.

EX ORDINE THEOLOGICO.

Dr. C. Lüdemann, h. t. Dec., 1) publico officio seminarii homiletici studiis et exercitationibus praeerit diebus Jovis hh. X. et XI.; 2) *privatim*: a) ethicen Christianam docebit diebus Lunae, Martis, Jovis ac Veneris h. IV., b) scholarum popularium rationem explicabit diebus Lunae ac Jovis h. V., c) seminarii catechetici exercitationibus et studia moderari perget diebus Mercurii hh. X. et XI. — Vocis cantus liturgici legibus conformandae cura viro hujus artis peritissimo demandata est.

Dr. N. Thomsen publice archaeologiam et historiam cultus sacri Christianorum tradet singulis diebus Saturni, binis horis XI—I. *Privatim* historiam ecclesiae Christianae universalem per partem ejus secundam quinquies h. XI—XII. enarrabit; item theologiam biblicam veteris et novi testamenti quinquies h. III—IV. exponet. *Privatissime* denique, sed *gratis* exercitationes historico-theologicas singulis diebus Saturni hh. VI—VIII. moderari perget.

Dr. C. Wieseler 1) tria priora evangelia *privatim* diebus Lunae, Martis, Veneris et Saturni hora X—XI. interpretabitur; 2) gravissima psalmorum capita *privatim* diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris XII—I. explicabit; 3) historiam passionis Jesu Christi secundum quatuor evangelia die Jovis hora X—XI. et die Saturni hora XII—I. publicis lectionibus exponet.

Dr. G. Fricke 1) publice epistolam Pauli ad Galatas datam binis diebus Mercurii et Saturni hora IV—V. interpretabitur; 2) *privatim*: a) historiam dogmatum inde a Christo nato usque ad reformationem exponet quinis horis, diebus Martis et Veneris horis V—VII. et die Mercurii hora V—VI.; b) principia Protestantismi utriusque ejusque historiam internam inde a Spenero usque ad nostram memoriam adumbrabit quaternis horis, diebus Lunae et Jovis horis V—VII.

EX ORDINE IURIDICO.

Dr. J. W. Planck *privatim* 1) jus criminale quinquies per hebdomadam h. XI. tradet; 2) exercitationes practicas, quales in judiciis privatis hodie in usu sunt, moderabitur ternis scholis h. XII.

Dr. *A. C. J. Schmid*, h. t. Dec., jus privatum ducatus Slesvici omnibus diebus non festis, h. IX—X., quater *privatim*, bis *publice* docebit.

Dr. *Guilielmus Girtanner* *privatim* Institutiones atque historiam juris Romani quaternis per hebd. diebus h. X—XII. tradet duce libro: *Lehrbuch der Institutionen von Th. Marezoll. 5. Aufl. Leipzig 1854.*

Dr. *C. Neuner* *privatim* doctrinam Pandectarum senis per hebd. diebus hh. X—XII. explicabit duce libro: *Puchta, Lehrbuch der Pandekten.*

Dr. *Guilielmus Eduardus Wilda* *publice* Examinatorium ac Conversatorium juris Germanici ac Holsatici privati instituet bis h. XI. *Privatim*: Historiam juris Germanici, inprimis ducatus Holsatiae ratione habita quinquies per hebd. enarrabit h. X.

EX ORDINE MEDICORUM.

Dr. *W. F. G. Behn* *privatim* 1) Zoologiam quinquies per hebd. h. XII. docebit; 2) quaternis scholis h. III. systema nervorum et organa sensuum demonstrabit.

Dr. *C. C. Th. Litzmann*, h. t. Dec., *privatim* 1) theoriae artis obstetriciae partem secundam tradet diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. VIII.; 2) Clinicam obstetriciam moderabitur diebus Lunae, Mercurii, Jovis et Veneris h. IX.

Dr. *Aemil. F. Goetz* 1) pathologiae et therapiae specialis partem II. docebit sexies per hebd. h. IX—X.; 2) exercitationibus clinicis praeerit quotidie h. X—XII.

EX ORDINE PHILOSOPHORUM.

Dr. *H. Ratjen* Historiam literariam juris civilis adumbrabit diebus Lunae et Jovis h. pomeridiana III—IV. Bibliothecam publicam aperiet diebus horisque consuetis.

Dr. *P. W. Forchhammer* *privatim* 1) Archaeologiam tradet quaternis diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. XII—I.; 2) Aristotelis libros de republica interpretabitur ternis diebus Martis, Jovis et Veneris h. XI—XII.; 3) disputationes de rebus mythologicis et topographicis instituet singulis diebus Saturni hh. XI—I. Publico officio in seminario philologico tragoediae Aschyleae interpretationi praeerit singulis diebus Mercurii hh. XI—I.

Dr. *C. Himly* 1) chemiam theoreticam docebit et experimentis illustrabit h. X—XI.; 2) Exercitationes *practicas* et *analyticas* et pharmaceuticas in laboratorio academico sueto more hh. XI—II. instituet.

Dr. *G. Karsten*, h. t. Dec., *privatim* 1) physicen experimentalem senis diebus h. IX—X. leget; 2) mineralogiae systema quater p. h. diebus Lunae, Martis, Jovis, Veneris h. X—XI. exponet; 3) exercitationes physices practicas sueto more instituet;

publice crystallographiam die Mercurii h. X—XI. tradet; *privatissime sed gratis colloquia physica moderabitur.*

Dr. *H. M. Chalybaeus* 1) *publice* principia aesthetices diebus Lunae et Jovis h. IX—X.; 2) *privatim* introductionem propaedeuticam in systema philosophiae diebus Martis et Veneris IX—X.; 3) *philosophiam religionis* quat. h. VIII—X. diebus Mercurii et Saturni; 4) *historiam philosophiae antiquae* quaternis diebus h. IV. explicabit.

Dr. *Georgius Curtius* *privatim* 1) Grammaticam latinam docebit diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. IX.; 2) Thucydides orationes interpretabitur diebus Lunae, Martis et Jovis h. X.; 3) *publico officio* seminarii philologiae sodalibus Salustii *conjunctionem Catilinariam* interpretandam proponet reliquisque exercitationibus praecarit d. Mercurii h. IX—XI., d. Veneris h. X—XI.

Dr. *Guilielmus Seelig*, 1) artem *financiarum* diebus Martis, Mercurii, Jovis et Veneris h. VIII. tradet; 2) idem de selectis *politiae oeconomicae capitibus* *publice* disseret diebus Martis et Veneris h. VII.

Dr. *Karolus Müllenhoff* *privatim* Taciti Germaniam diebus Jovis et Veneris h. III—IV. interpretabitur; grammaticam theodiscam diebus Lunae, Martis et Mercurii h. III—IV. docebit; *publice* exercitationes theodiscas diebus Jovis et Veneris h. IV—V. moderari perget.

Dr. *Gustava F. Thaulow* 1) *privatim* *historiam philosophiae recentioris* quater explicabit diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. VII—VIII.; 2) *historiam architecturae et sculpturae* apud Graecos et Romanos aemel enarrabit die Mercurii h. III—IV.; 3) *paedagogiam et didacticam* quater docebit diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. III—IV.; 4) *publice* in seminario *paedagogico* *exercitationes practicas* moderari perget. *Privatissime repetitoria offert.*

PROFESSORUM EXTRAORDINARIORUM.

IURIS.

Dr. *C. Christiansen* *privatim* *processum criminalem* quater per hebdom. h. X—XI., *juris philosophiam* quater p. h. hora XI—XII. docebit.

MEDICINAE.

Dr. *F. H. Hegewisch* *privatissime* artem medicam docebit.

Dr. *F. Weber privatim* quinquies per hebd. h. VII. anatomiam pathologicam generalem et specialem docebit; *publice* ubi et quando id fieri poterit, sectiones, et inde exercitationes pathol. histolog. instituet.

Dr. *P. L. Panum privatim* physiologiae humanae sectionem primam, sc. physiologiam generalem et physiologiam functionum vitae animalis sexies p. h. horis p. IV—VI. docebit et experimentis illustrabit; *privatissime* exercitationes chemicas et histologicas medicorum sueto modo diebus Lunae, Martis, Mercurii, Jovis et Veneris h. m. IX—XII. moderabitur.

Dr. *G. P. E. Kirchner privatim* 1) Organicam chemiae pharmaceuticae partem die Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. m. VIII—IX.; 2) Pharmacologiae partem generalem die Mercurii h. m. VIII—IX., die Saturni h. m. VIII—X. docebit; 3) Medicinam forensem, juris studiosis praecipue accommodatam, die Lunae, Jovis et Veneris h. XII—I. aut alia hora, auditoris commoda, tradet.

PHILOSOPHIAE.

Dr. *E. F. Nolte publice* demonstrationes plantarum h. III—IV. d. Lunae et Jovis instituet; *privatim* botanice docebit h. VII—VIII. quinquies per hebdomadem. Excursiones botanicas hor. postmerid. III. d. Saturni instituet. Nec iis deerit, qui praelectionibus suis *privatissimis* de singularum plantarum familiis uti volunt.

Dr. *K. W. Nitzsch privatim* 1) Daniae et ducatum historiam enarrabit quinquies per hebd. hora IV—V.; 2) Antiquitates Romanas adumbrabit ter per hebd. hora IX—X. *Publice* exercitationes historicas instituet semel per hebdomadem.

Dr. *Fridericus Harms* tradet *privatim* logicam ternis p. h. diebus hor. VIII.; *publice* encyclopaediam scientiarum naturae bis p. h. hor. VIII.

Chr. K. F. Molbeck bis per hebd. *publice* carmina mythologica Oehlenschläegeri explicabit; *privatissime* sed *gratis* exercitationes danicas ternis p. h. horis, diebus Lunae, Martis et Jovis h. VI—VII. solito more moderabitur.

Dr. *G. D. E. Weyer privatim* 1) astronomiam calculatorem docebit diebus Lunae, Martis et Mercurii h. VI—VII.; 2) trigonometriam atque theoriam sectionum conicarum leget diebus Lunae, Mercurii et Saturni h. X—XI.; *publice* calculi differentialis et integralis partes selectas tractabit diebus Jovis et Veneris h. VI—VII.

Dr. *A. Dillmann* 1) *privatim* librum Jesaiae quater per hebdomadem, diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. IV—V. interpretabitur; 2) *privatissime* sed *gratis* grammaticam linguae Sanscritae ternis diebus docebit; 3) *publice* exercitationes hebraeo-exegeticas binis vel ternis horis pomer. moderari perget.

DOCTORUM PRIVATORUM.

IURIS.

Dr. *Ernestus Friedlieb* 1) jus privatum germanicum inprimis juris Holsatici rationem habiturus quinque lectionibus iisque *privatis* docebit h. IX.; 2) juris ecclesiastici tam catholici quam protestantium principia *privatim* explicabit diebus Lunae, Mercurii et Veneris h. XII.; 3) juris encyclopaediam eadem hora diebus Martis, Jovis et Saturni ad librum suum *Juristische Encyclopädie*, Kiel 1853, bis *privatim*, semel *publice* exponet.

MEDICINAE.

Dr. *W. H. Valentiner* de evolutione ovi animalium vertebratorum et hominis disseret.

Dr. *Th. Valentiner* *privatim* docebit histologiam cum exercitationibus practicis quaternis scholis, horis definiendis.

Dr. *P. Jessen* *publice* Psychologiam diebus Martis et Veneris h. IX—X. docebit.

Dr. *Herm. Schwartz* *privatim*: De puerperarum morbis disseret ter per hebdomadem; *privatissime*: Operationes obstetricias explicabit.

Dr. *F. Esmarch* *privatim* clinicen chirurgicam moderabitur quotidie horis XII—II.; chirurgiam docebit quotidie hora pomerid. III—IV.; *privatissime* cursum operationum chirurgicarum instituendum offert.

Dr. *Carolus Bartels* 1) *privatim* de morbis venereis bis per hebd.; 2) *publice* de sectionibus legalibus bis per hebd. disseret.

Dr. *M. Claudius*, prosector, *privatim* 1) Histologiam tradet cum exercitationibus practicis, sexies p. h.; 2) Anatomiam topographicam corp. hum. bis p. h.; 3) Osteologiam et syndesmologiam ter p. h.; *privatissime* examinatoria de anatomia corp. hum. habebit.

PHILOSOPHIAE.

Dr. *G. H. Handelsmann* *publice* historiam Americanam semel per hebd. perget enarrare; *privatim* ternis per hebd. horis historiam tradet temporis Caroli V. et sacrorum instauratorum.

Dr. *P. Buttel* *privatim* theoriam numerorum ter per hebd. diebus Lunae, Mercurii et Saturni h. XI—XII. tradet; *publice* selecta capita geometriae analyticae bis per hebd. diebus Martis et Veneris h. IX—XI. leget.

LECTORES LINGUARUM ET ARTIUM MAGISTRI.

S. Lubbren, lector linguae anglicae, *publice* diebus Mercurii et Saturni hora VIII—IX. exercitationes practicas anglice scribendi et legendi instituet. *Privatissime* scholas anglicas quotidie habendas offert.

J. A. Schwob-Dollé, linguae gallicae lector, *publice* binis per hebd. diebus exercitationes gallicas instituet. Praeterea lectiones *privatissimas* offert.

P. Guil. de Balle, publicus equitandi magister, artem equos subigendi docebit, et scholas habebit de externa forma equorum recte judicanda.

Th. Rehbenitz, artis delineandi magister publicus, eorum, qui opera ejus uti velint, in delineandi et pingendi arte exercitationes moderabitur.

Armorum tractationem, saltationem, reliquam gymnasticam discere cupientibus non deerunt magistri harum artium peritissimi ad easque docendas publico stipendio conducti.



nach den Stunden geordnet.

Sommerhalbjahr 1855.

Stunde	Montag.	Dienstag.	Mittwoch.	Donnerstag.	Freitag.	Sonnabend.
7—8	Thomson, Gesch. d. neuern Philosophie. Weber, pathol. Anatomie. Nolte, Botanik.	Seelig, Volkswirtschafts-politik. Thomson, Gesch. d. neuern Philosophie. Weber, pathol. Anatomie. Nolte, Botanik.	Weber, pathol. Anatomie. Nolte, Botanik.	Thomson, Gesch. d. neuern Philosophie. Weber, pathol. Anatomie. Nolte, Botanik.	Seelig, Volkswirtschafts-politik. Thomson, Gesch. d. neuern Philosophie. Weber, pathol. Anatomie. Nolte, Botanik.	
8—9	Litzmann, Entbindungsk. Kirchner, org. Theil der pharm. Chemie. Harms, Logik.	Litzmann, Entbindungsk. Seelig, Finanzwissenschaft. Kirchner, org. Theil der pharm. Chemie. Harms, Encyclopädie der Naturwissenschaften.	Chalybäus, Religionsphil. Seelig, Finanzwissenschaft. Kirchner, Pharmacologie (allgem. Theil.) Harms, Logik. Lubben, prkt. Ueb. im Engl.	Litzmann, Entbindungsk. Seelig, Finanzwissenschaft. Kirchner, org. Theil der pharm. Chemie. Harms, Encyclopädie der Naturwissenschaften.	Litzmann, Entbindungsk. Seelig, Finanzwissenschaft. Kirchner, org. Theil der pharm. Chemie. Harms, Encyclopädie der Naturwissenschaften.	Chalybäus, Religionsphil. Kirchner, Pharmacologie (allgem. Theil.) Harms, Logik. Lubben, prkt. Uebungen im Englischen.
9—10	Schmid, Schl. Privatrecht. Litzmann, mæut. Klinik. Götz, spec. Path. u. Ther. Karsten, Experimentalph. Chalybäus, Aesthetik. Curtius, lat. Grammatik. Panum, chem.-hist. Ueb. Nitzsch, Röm. Alterthum. Friedlieb, Deutsches und Holst. Privatrecht. Jussen, Psychologie.	Schmid, Schl. Privatrecht. Litzmann, mæut. Klinik. Götz, spec. Path. u. Ther. Karsten, Experimentalph. Chalybäus, Aesthetik. Curtius, lat. Grammatik. Panum, chem.-hist. Ueb. Nitzsch, Röm. Alterthum. Friedlieb, Deutsches und Holst. Privatrecht. Jussen, Psychologie.	Schmid, Schl. Privatrecht. Litzmann, mæut. Klinik. Götz, spec. Path. u. Ther. Karsten, Experimentalph. Chalybäus, Aesthetik. Curtius, lat. Grammatik. Panum, chem.-hist. Ueb. Nitzsch, Röm. Alterthum. Friedlieb, Deutsches und Holst. Privatrecht.	Schmid, Schl. Privatrecht. Litzmann, mæut. Klinik. Götz, spec. Path. u. Ther. Karsten, Experimentalph. Chalybäus, Aesthetik. Curtius, lat. Grammatik. Panum, chem.-hist. Ueb. Nitzsch, Röm. Alterthum. Friedlieb, Deutsches und Holst. Privatrecht.	Schmid, Schl. Privatrecht. Litzmann, mæut. Klinik. Götz, spec. Path. u. Ther. Karsten, Experimentalph. Chalybäus, Aesthetik. Curtius, lat. Grammatik. Panum, chem.-hist. Ueb. Nitzsch, Röm. Alterthum. Friedlieb, Deutsches und Holst. Privatrecht. Jussen, Psychologie.	Schmid, Schl. Privatrecht. Götz, spec. Path. u. Ther. Karsten, Experimentalph. Chalybäus, Aesthetik. Curtius, lat. Grammatik. Panum, chem.-hist. Ueb. Nitzsch, Röm. Alterthum. Friedlieb, Deutsches und Holst. Privatrecht. Jussen, Psychologie.
10—11	Lademann, homil. Sem. Wieseler, drei erst. Evang. Girtanner, Institutionen. Nenner, Pandekten. Wilda, Deutsche Rechts-geschichte. Götz, klin. Uebungen. Himly, theor. Chemie. Karsten, Mineralogie. Curtius, Thucydides. Christianesen, Criminalpr. Panum, chem.-hist. Ueb. Weyer, Trig. u. Kegelschn.	Wieseler, drei erst. Evang. Girtanner, Institutionen. Nenner, Pandekten. Wilda, Deutsche Rechts-geschichte. Götz, klin. Uebungen. Himly, theor. Chemie. Karsten, Mineralogie. Curtius, Thucydides. Christianesen, Criminalpr. Panum, chem.-hist. Ueb. Weyer, Trig. u. Kegelschn.	Lademann, katechet. Sem. Nenner, Pandekten. Wilda, Deutsche Rechts-geschichte. Götz, klin. Uebungen. Himly, theor. Chemie. Karsten, Crystallographie. Curtius, philol. Seminar. Panum, chem.-hist. Ueb. Weyer, Trig. u. Kegelschn.	Lademann, homil. Sem. Wieseler, Passionsgesch. Girtanner, Institutionen. Nenner, Pandekten. Wilda, Deutsche Rechts-geschichte. Götz, klin. Uebungen. Himly, theor. Chemie. Karsten, Mineralogie. Curtius, Thucydides. Panum, chem.-hist. Ueb.	Wieseler, drei erst. Evang. Girtanner, Institutionen. Nenner, Pandekten. Wilda, Deutsche Rechts-geschichte. Himly, theor. Chemie. Karsten, Mineralogie. Curtius, philol. Seminar. Christianesen, Criminalpr. Panum, chem.-hist. Ueb. Buttel, analyt. Geometrie.	Wieseler, drei erst. Evang. Nenner, Pandekten. Götz, klin. Uebungen. Himly, theor. Chemie. Weyer, Trig. u. Kegelschn.

11—12	<p>Thomsen, Kirchengesch. Planck, Criminalrecht. Girtanner, Institutionen. Neuner, Pandekten. Götz, klin. Uebungen. Himly, chem.-prakt. Ueb. Christianzen, Rechtsphil. Panum, chem.-hist. Ueb. Buttel, Zahlentheorie.</p>	<p>Lüdemann, katech. Sem. Thomsen, Kirchengesch. Planck, Criminalrecht. Girtanner, Institutionen. Neuner, Pandekten. Götz, klin. Uebungen. Forchhammer, Aristoteles Politik. Himly, chem.-prakt. Ueb. Christianzen, Rechtsphil. Panum, chem.-hist. Ueb.</p>	<p>Lüdemann, homil. Sem. Thomsen, Kirchengesch. Girtanner, Institutionen. Neuner, Pandekten. Götz, klin. Uebungen. Forchhammer, Aristoteles Politik. Himly, chem.-prakt. Ueb. Christianzen, Rechtsphil. Panum, chem.-hist. Ueb.</p>	<p>Thomsen, Kirchengesch. Planck, Criminalrecht. Girtanner, Institutionen. Neuner, Pandekten. Wilda, Examiner. über Deutsches Recht. Götz, klin. Uebungen. Forchhammer, Disput.üb. Himly, u. Topogr. Himly, chem.-prakt. Ueb. Buttel, Zahlentheorie.</p>	12—1	<p>Wieseler, auserles. Kapitel der Psalmen. Planck, Civilprocessprakt. Behn, Zoologie. Forchhammer, Archäolog. Himly, chem.-prakt. Ueb. Himly, chem.-prakt. Ueb. Friedlieb, Kirchenrecht. Esmarch, chir. Klinik.</p>	<p>Wieseler, auserles. Kapitel der Psalmen. Behn, Zoologie. Forchhammer, Archäolog. Himly, chem.-prakt. Ueb. Himly, chem.-prakt. Ueb. Kirchner, gerichtl. Medic. für Juristen. Friedlieb, Rechtsencycl. Esmarch, chir. Klinik.</p>	<p>Wieseler, auserles. Kapitel der Psalmen. Behn, Zoologie. Forchhammer, Archäolog. Himly, chem.-prakt. Ueb. Himly, chem.-prakt. Ueb. Kirchner, gerichtl. Medic. für Juristen. Friedlieb, Rechtsencycl. Esmarch, chir. Klinik.</p>	<p>Wieseler, auserles. Kapitel der Psalmen. Behn, Zoologie. Forchhammer, Archäolog. Himly, chem.-prakt. Ueb. Himly, chem.-prakt. Ueb. Kirchner, gerichtl. Medic. für Juristen. Friedlieb, Rechtsencycl. Esmarch, chir. Klinik.</p>	1—2	<p>Himly, chem.-prakt. Ueb. Esmarch, chir. Klinik.</p>	<p>Himly, chem.-prakt. Ueb. Esmarch, chir. Klinik.</p>	<p>Himly, chem.-prakt. Ueb. Esmarch, chir. Klinik.</p>	<p>Himly, chem.-prakt. Ueb. Esmarch, chir. Klinik.</p>	3—4	<p>Thomsen, bibl. Theologie. Behn, Nervensystem. Rajzen, jur. Literärgesch. Müllenhoff, Deutsche Grammatik. Thaulow, Pädagogik. Nolte, botan. Demonstrat. Esmarch, Chirurgie.</p>	<p>Thomsen, bibl. Theologie. Behn, Nervensystem. Rajzen, jur. Literärgesch. Müllenhoff, TacitusGerm. Thaulow, Pädagogik. Nolte, botan. Demonstrat. Esmarch, Chirurgie.</p>	<p>Thomsen, bibl. Theologie. Behn, Nervensystem. Rajzen, jur. Literärgesch. Müllenhoff, TacitusGerm. Thaulow, Pädagogik. Nolte, botan. Demonstrat. Esmarch, Chirurgie.</p>	<p>Thomsen, bibl. Theologie. Behn, Nervensystem. Rajzen, jur. Literärgesch. Müllenhoff, TacitusGerm. Thaulow, Pädagogik. Nolte, botan. Demonstrat. Esmarch, Chirurgie.</p>	4—5	<p>Lüdemann, christl. Ethik. Chalybäus, Gesch. d. alt. Philosophie. Panum, Physiologie. Nitzsch, Gesch. Dänem. u. d. Herzogthümer. Dillmann, Jesaias.</p>	<p>Lüdemann, christl. Ethik. Chalybäus, Gesch. d. alt. Philosophie. Panum, Physiologie. Nitzsch, Gesch. Dänem. u. d. Herzogthümer. Dillmann, Jesaias.</p>	<p>Lüdemann, christl. Ethik. Chalybäus, Gesch. d. alt. Philosophie. Panum, Physiologie. Nitzsch, Gesch. Dänem. u. d. Herzogthümer. Dillmann, Jesaias.</p>	<p>Lüdemann, christl. Ethik. Chalybäus, Gesch. d. alt. Philosophie. Panum, Physiologie. Nitzsch, Gesch. Dänem. u. d. Herzogthümer. Dillmann, Jesaias.</p>	<p>Fricke, Galaterbrief. Panum, Physiologie.</p>
-------	---	---	---	--	------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	---	--	--	--	-----	---	---	---	---	--

Stunde	Montag.	Dienstag.	Mittwoch.	Donnerstag.	Freitag.	Sonnabend.
5—6	<i>Ludemann</i> , Volksschulw. <i>Fricke</i> , Gesch. d. Protest. <i>Pannum</i> , Physiologie. <i>Handelmann</i> , Carl V. und seine Zeit.	<i>Fricke</i> , Dogmengesch. <i>Pannum</i> , Physiologie. <i>Handelmann</i> , Carl V. und seine Zeit.	<i>Fricke</i> , Dogmengesch. <i>Pannum</i> , Physiologie. <i>Handelmann</i> , Carl V. und seine Zeit.	<i>Ludemann</i> , Volksschulw. <i>Fricke</i> , Gesch. des Protest. <i>Pannum</i> , Physiologie.	<i>Fricke</i> , Dogmengesch. <i>Pannum</i> , Physiologie. <i>Handelmann</i> , Carl V. und seine Zeit.	<i>Pannum</i> , Physiologie.
6—7	<i>Fricke</i> , Gesch. des Protest. <i>Molbeck</i> , Dän. Uebungen. <i>Weyer</i> , rechnende Astronomie.	<i>Fricke</i> , Dogmengesch. <i>Molbeck</i> , Dän. Uebungen <i>Weyer</i> , rechn. Astronom.	<i>Weyer</i> , rechn. Astronom.	<i>Fricke</i> , Gesch. des Protest. <i>Molbeck</i> , Dän. Uebungen. <i>Weyer</i> , Differential- und Integralrechnung.	<i>Fricke</i> , Dogmengesch. <i>Weyer</i> , Differential- und Integralrechnung.	<i>Thomsen</i> , hist.-theol. Ueb.
7—8						<i>Thomsen</i> , hist.-theol. Ueb.

In später zu bestimmenden Stunden:

Karsten, physik.-prakt. Uebungen; physik. Colloquia. *Thaulow*, histor. Uebungen. *Molbeck*, Oehlerschlager's mythol. Gedichte. *Billem*; Entwicklung des Eies. *Schu*; Entbindungsoperationen. *Claudius*, zootologie; topographische Anatomie; Osteologie; anatomische Examina. *Rehbenitz*, Zeichnen- und Malübungen. *Th. Valentiner*, Histologie. *Schoob-Dollé*, Uebungen im Französischen. *v. Balle*, Reitübungen. *Handelmann*, Geschichte Amerika's. *W. H. Valentiner*, Operationen. *Bartels*, venerische Krankheiten; Heilkunst. *Weber*, Sectionenübungen. *Nitzsch*, isch-exergetische Uebungen.

1855. II.

V E R Z E I C H N I S S

der

**Behörden, Commissionen, Beamten, Institute,
Lehrer und Studirenden**

d e r U n i v e r s i t ä t K i e l.

Sommersemester 1855.

KIEL.

G e d r u c k t b e i C . F . M o h r.

I. Behörden.

Curator.

Kammerherr, Obristlieutenant *H. A. F. von Kauffmann*, Ritter vom Dannebrog und Dannebrogsmann, Oberdirector der Stadt Kiel, Amtmann der Aemter Kiel, Bordesholm und Cronshagen, Commissar für das Kloster Preetz und den benachbarten Güterdistrict.

Rector.

(Rescript vom 16. Juli 1839.)

Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*, R. v. D. und D. M., vom 5. März 1855 bis 5. März 1856.

Consistorium academicum plenum.

(Reglement für das academische Consistorium vom 31. Juli 1801.)

Mitglieder: Sämmtliche ordentliche Professoren.

Protocollführer: Der Syndicus.

Consistorium arctius.

(Anordnung wegen Einrichtung eines Privat- oder engern Consistorii bei der Universität Kiel vom 19. December 1781. Declaration etc. vom 13. April 1792.)

Etatsrath Prof. Dr. *Ratjen*, R. v. D. und D. M., als Rector.

Kirchenrath Prof. Dr. *Lüdemann*, R. v. D.

Prof. Dr. *Schmid*

Prof. Dr. *Litzmann* (bis zum 24. Juni)

Prof. Dr. *Götz* (vom 24. Juni)

Prof. Dr. *Karsten* (bis zum 24. Juni)

Prof. Dr. *Chalybäus* (vom 24. Juni)

Prof. Dr. *Planck*, R. v. D., als juristischer Assessor.

Protocollführer: Der Syndicus.

Universitätsgericht.

Nach Verschiedenheit der Gegenstände der Rector oder das Consist. arct. oder das Consist. plenum.

Syndicus der Universität.

(Instruction für den Syndicus vom 29. August 1788)

E. F. Christensen.

II. Academische Neben-Aemter und Commissionen.

1. Examinations - Collegium für das Convict-Examen.

(Kanzleipatent über die angeordneten Prüfungen etc. vom 3. Februar 1798; Rescript vom 15. August 1837.)

Sämmtliche ordentliche Professoren der philosophischen Facultät.

Das Convict steht unter Aufsicht des Consist. academ.

2. Commission für das Stipendium Schassianum.

(Rescript vom 13. Nov. 1804 [Chronol. Samml. 1840 Anhang] und Bekanntmachung vom 1. Dec. 1804.)

Prof. Dr. *P. W. Forchhammer*; const.

Prof. Dr. *C. N. T. H. Thomsen*; const.

Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*; const.

Die Stipendien werden vom Consist. academ. vergeben.

3. Commission für das Stipendium philologicum.

(Regulativ, betreffend die künftige Verwendung des Königl. philol. Stipend. vom 10. April 1810.)

Prof. Dr. *G. Curtius*.

Prof. Dr. *K. W. Nitzsch*; const.

Prof. Dr. *G. Karsten*; const. für das zweite und dritte Examen.

4. Commission für das Schulamts-Examen.

(Regulativ vom 10. April 1810, § 11; Rescript vom 8. Juli 1820; Bekanntmachung vom 6. Februar 1844.)

Die Mitglieder der vorigen Commission, ein jedesmal vom Consist. zu deputirender Professor der Theologie und ein oder zwei Professoren der Philosophie.

5. Richardi'sches Stipendium.

(Bestätigung des Stiftungsbriefes vom 6. Januar 1786.)

Wird vom Consist. academ. conferirt.

6. Herzoglich Oldenburgisches Stipendium.

(Rescripte vom 12. November 1814 und 9. Januar 1816.)

Wird vom Consist. academ. conferirt.

7. Administration der Convict- und Stipendiengelder.

Der Quästor.

8. Honorarienstundungs-Verein.

(Kanzleipatent vom 10. August 1817; Regulativ vom 2. Januar 1820; Bekanntmachung vom 30. April 1830.)

Geschäftsführer: Prof. Dr. *Thomsen*.

9. Deputirter der Universität zum Armendirectorium.

(Resolution vom 24. Mai 1793.)

Prof. Dr. *G. Karsten*.

10. Revisoren der Universitätsrechnungen.

(Instruction für den Quästor vom 17. September 1783, § 13.)

Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Prof. Dr. *J. W. Planck*.

11. Administration der Professoren-Wittwenkasse.

(Fundation vom 11. November 1785 und Instruction vom 24. Februar 1785.)

Der Quästor.

12. Bibliotheks-Commission.

(Instruction vom 18. November 1826.)

Als Bibliothekar: Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Von der theologischen Facultät: — — —

Von der juristischen Facultät: — — —

Von der medicinischen Facultät: Prof. Dr. *C. C. Th. Litzmann*.

Von der philosophischen Facultät: — — —

13. Spruch-Collegium.

(Rescript vom 30. Juli 1777 und Reglement vom 19. November 1783.)

Ordinarius Prof. Dr. *J. W. Planck*.

14. Commission für die Druckschriften der Universität.

Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Prof. Dr. *P. W. Forchhammer*.

Prof. Dr. *G. Karsten*.

III. Officianten der Universität und Universitäts-Verwandte.

Quästor der Universität.

(Instruction vom 17. September 1788.)

Syndicus *E. F. Christensen*, Wasserallee No. 107.

Aedil der Universität.

(Rescript vom 27. April 1792.)

Syndicus *E. F. Christensen*, Wasserallee No. 107.

Universitäts-Copist.

Ch. Spetmann, Sophienblatt No. 378.

Pedelle.

C. Conräder (quiesc.), kl. Kuhberg No. 223.

D. Biel, Klosterkirchhof No. 4.

H. Jäger, Wasserallee No. 107.

Auditorienwärter.

Johann Feldmann, Kattenstrasse No. 133.

Universitäts-Buchhändler: *C. G. L. v. Maack*, Schuhmacherstrasse No. 86.

Universitäts-Buchdrucker: *Mohr's Erben*, Flämische Strasse No. 33.

Universitäts-Buchbinder: *J. G. L. Castagne*, Schuhmacherstrasse No. 46.

IV. Universitäts-Institute.

1. Universitäts-Bibliothek.

Bibliothekar: Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Hülfсарbeiter: Cand. theol. *Hamann*.

(Die Bibliothek befindet sich im Schlosse und ist Mittwochs und Sonnabends Nachmittags von 3—5, an den übrigen Wochentagen von 11—1 Uhr geöffnet.)

2. Homiletisches Seminar.

Director: Kirchenrath Prof. Dr. *C. Lüdemann*.

(Der von den Mitgliedern des Seminars wöchentlich gehaltene, mit den kirchlichen Anzeigen im Wochenblatt vorher publicirte Gemeinde-Gottesdienst findet statt: Donnerstags von 10—11 Uhr in der Klosterkirche, die Beurtheilung der homiletischen und liturgischen Leistungen: Donnerstags von 11 Uhr an im Auditorium No. 1.

Die Bibliothek des Seminars ist in der Wohnung des Directors und steht zur Benutzung täglich offen.)

3. Katechetisches Seminar.

Director: Kirchenrath Prof. Dr. *C. Lüdemann*.

(Der von den Mitgliedern des Seminars einer Abtheilung von Knaben aus den Oberklassen der Freischule wöchentlich ertheilte Religionsunterricht findet statt: Mittwochs von 10—11 Uhr im Audit. No. 1, die Beurtheilung der katechetischen Leistungen ebendasselbst Mittwochs von 11 Uhr an.)

4. Anatomisches Theater und Museum.

Director: Prof. Dr. *W. F. G. Behn*.

Prosector: Dr. *Claudius*.

5. Physiologisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. *P. L. Panum*.

6. Pathologische Klinik im academischen Krankenhause.

Vorsteher: Prof. Dr. *E. F. Götz*.

Assistenzarzt: *A. Ritter*.

Rechnungsführer: Secretair *M. Bartel*.

Oeconom: *F. Rath*.

(Die Klinik wird von 10—12 Uhr Morgens gehalten.)

7. Chirurgische Klinik im Friedrichshospitale.

Interimistischer Vorsteher: Dr. *F. Esmarch*.

Assistenzarzt: Dr. *Thaden*.

Rechnungsführer: Secretair *M. Bartel*.

Oeconom: *H. J. Hancke*.

(Die Klinik wird von 12—2 Uhr Mittags gehalten.)

8. Geburtshülflche Klinik in der Hebammenanstalt und dem Entbindungshause.

Vorsteher: Prof. Dr. *C. C. Th. Litzmann*.

Assistenzarzt: Dr. *H. Schwartz*.

Oberhebamme: *M. C. Schwarz*.

(Die Klinik wird von 9—10 Uhr Morgens gehalten.)

9. Philologisches Seminar.

Director: Prof. Dr. *G. Curtius*.

10. Münz- und Kunst-Sammlung.

Vorsteher: Prof. Dr. *P. W. Forchhammer*.

11. Pädagogisches Seminar.

Director: Prof. Dr. *G. Thaulow*.

(Montags von 8—10 Uhr im Auditorium No. 3.)

12. Zoologisches Museum.

Director: Prof. Dr. *W. F. G. Behn*.

Assistent: Stud. *Matthiessen*.

13. Botanischer Garten.

Director: Prof. Dr. *E. F. Nolte*.

Rechnungsführer: Der Quästor.

Gärtner: *C. Dahle*.

(Der botanische Garten ist im Sommer für Studirende an allen Wochentagen von 7—12 und 1—7 Uhr geöffnet. Für das Publicum ist der Garten vom Juni bis September Dienstags und Freitags Nachmittags von 4—7 Uhr zugänglich.)

14. Mineralogisches Museum.

Director: Prof. Dr. *G. Karsten*.

(Das Museum ist während des Baues des neuen Locales geschlossen.)

15. Chemisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. *C. Himly*.

16. Physikalisches Institut.

Director: Prof. Dr. *G. Karsten*.

17. Museum vaterländischer Alterthümer.

(Pertinenz der Universitäts-Bibliothek nach den am 27. Mai 1834 Allerhöchst bestätigten Statuten.)

Director: Prof. Dr. *K. Müllenhoff*, als Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer.

(Das Museum ist regelmässig an den Hauptmarkttagen für das grössere Publicum geöffnet; ausserdem nach vorgängiger Meldung beim Director zu besichtigen.)

V. Facultäten.

Decan der theologischen Facultät:

Kirchenrath Prof. Dr. *C. Lüdemann* vom 1. Januar 1855 bis 1. Januar 1856.

Prodecan: Prof. Dr. *C. N. T. H. Thomsen*.

Decan der juristischen Facultät:

Prof. Dr. *A. C. J. Schmid* vom 1. Januar 1855 bis 1. Januar 1856.

Prodecan: Prof. Dr. *W. Girtanner*.

Decan der medicinischen Facultät:

Prof. Dr. *C. C. Th. Litzmann* bis 24. Juni 1855.

Prof. Dr. *E. F. Götz* vom 24. Juni 1855 bis 24. Juni 1856.

Prodecan: Prof. Dr. *W. F. G. Behn*.

Decan der philosophischen Facultät:

Prof. Dr. *G. Karsten* bis 24. Juni 1855.

Prof. Dr. *H. M. Chalybäus* vom 24. Juni 1855 bis 24. Juni 1856.

Prodecan: Prof. Dr. *C. Himly*.

VI. Lehrer-Personal.

1. In der theologischen Facultät.

C. P. M. Lüdemann, R.*, Dr. theol. und philos., Kirchenrath, Prediger an der heiligen Geist- und Garnisonskirche, o. P.; Klosterkirchhof No. 12.

C. N. T. H. Thomsen, Dr. theol. und philos., o. P.; Fischerstrasse No. 89.

C. G. J. Wieseler, Dr. theol., o. P.; Vorstadt No. 1.

G. A. Fricke, Dr. theol. und philos., o. P.; kl. Kiel No. 98.

2. In der juristischen Facultät.

J. J. W. Planck, R.*, Dr. jur., o. P.; Küterthor No. 52.

A. C. J. Schmid, Dr. jur., o. P.; Dänischestrasse No. 25.

W. Girtanner, Dr. jur., o. P.; Wasserallee No. 107.

C. Neuner, Dr. jur., o. P.; Sophienblatt No. 365.

G. E. Wilda, Dr. jur., o. P.; Holstenstrasse No. 8.

B. C. S. Christiansen, Dr. jur., a. P.; Neuestrasse No. 387.

E. S. H. Friedlieb, Dr. jur., Priv. D.; Holstenstrasse No. 128.

3. In der medicinischen Facultät.

W. F. G. Behn, Dr. med. und chir., Dänischestrasse No. 32.

C. C. Th. Litzmann, Dr. med. und chir., o. P.; Fleethörn No. 249.

E. F. Götz, Dr. med., o. P.; Prüne No. 91.

F. H. Hegewisch, Etatsrath, Grossh. Oldenb. Leibarzt, Dr. med., a. P.; Kehdenstrasse No. 73 b.

F. Weber, Dr. med. und chir., a. P.; Sophienblatt No. 374.

P. L. Panum, R.*, Dr. med., a. P.; Kehdenstrasse No. 73 a.

G. P. E. Kirchner, Dr. med. et chir., a. P.; kl. Kiel No. 436 a.

W. H. Valentiner, Dr. med. et chir., Priv. D.; Schlossstrasse No. 73 a.

- G. Th. Valentiner*, Dr. med. und chir., Priv. D.; Schlossstrasse No. 73 a.
P. Jessen, Dr. med. und chir., Priv. D.; Hornheim.
P. W. Jessen, R.* , Professor, Dr. med. und chir., Priv. D.; Hornheim.
H. Schwartz, Dr. med. und chir., Priv. D.; Fleethörn No. 249.
F. Esmarch, Dr. med. und chir., Priv. D.; Vorstadt No. 7.
C. Bartels, Dr. med. und chir., Priv. D.; Langereihe No. 299.
M. Claudius, Dr. med. und chir., Priv. D.; Dänischestrasse No. 37.

4. In der philosophischen Facultät.

- H. Ratjen*, R.* und D. M., Etatsrath, Dr. jur. und phil., o. P.; Hassstrasse No. 123.
P. W. Forchhammer, Dr. phil., o. P.; neue Dänischestrasse No. 147.
C. F. A. Himly, Dr. phil., o. P.; Sophienblatt No. 42.
G. Karsten, Dr. phil., o. P.; Küterstrasse No. 99.
H. M. Chalybäus, Dr. phil., o. P.; kl. Kiel No. 441.
G. Curtius, Dr. phil., o. P.; Neustrasse No. 386.
G. Seelig, Dr. phil., o. P.; Düsternbroocker Weg No. 85.
K. V. Müllenhoff, Dr. phil., o. P.; kl. Kiel No. 436 a.
G. F. Thaulow, Dr. phil., o. P.; Dänischestrasse No. 24.
E. F. Nolte, Dr. med., a. P.; Prüne No. 91.
K. W. Nitzsch, Dr. phil., a. P.; Düsternbroocker Weg No. 85.
F. Harms, Dr. phil., a. P.; kl. Kiel No. 458.
C. K. F. Molbeck, a. P.; Brunswieck No. 1.
G. D. Weyer, Dr. phil., a. P.; kl. Kiel No. 98.
A. Dillmann, Dr. phil., a. P.; Flämischemstrasse No. 2.
G. H. Handelsmann, Dr. phil., Priv. D.; Schuhmacherstrasse No. 54.
P. Buttel, Dr. phil., Priv. D.; Burgstrasse No. 71.
S. Lubbern, Lector; Brunswieck No. 5 c.
Schwob-Dollé, Lector; Hassstrasse No. 131.

-
- Lehrer der Reitkunst: Kriegrath *P. W. v. Balle*, R.*; Kattenstrasse No. 106 b.
 Lehrer der Tanzkunst: *A. v. Wobeser-Rosenhain*.
 Lehrer der Zeichnenkunst: *Th. Rehbenitz*; am Wall No. 159.
 Lehrer der Fechtkunst: *J. J. C. Maack*; Schlossstrasse No. 125.
-

VII. Verzeichniss der Studirenden.

N a m e.	Geburtsort.	Studium.	Inscribirt.	Wohnung.
Ackermann, Em. v. Ahlefeldt, Fr. W. Aug. v. Ahlefeldt, Em. Andresen, Lor. Andr.	Lütjenburg. Sehestedt. Saxdorff. Riesum (A. Tondern).	Pharmacie. Jura. Jura. Theologie.	Ostern. Mich. 55. — — 53. — 53. 52. —	Mordhorst, kl. Kuhberg. Ibsen, Holstenstrasse. Brendtner, Vorstadt. Bode, Langereihe.
Bahnson, Jul. Fr. Aug., Dr. Bahnsen, Ed. P. N. Barlach, H. M. Jul. Bergholz, J. H. F. Block, A. C. L. de Boor, F. Borstel, P. F. W. Boysen, E. Boysen, J. W.	Tondern. Stülfeld. Beidenfleth. Rothenbeck (Lauenburg). Pötrau (Lauenburg). Dockenhuden. Altona. Westerhever (Eiderstedt). Neuenkirchen (Norderdithmarschen).	Philologie. Philologie. Jura. Medicin. Medicin. Medicin. Medicin. Medicin. Philologie.	— 48. 54. 55. — 53. — 53. — — 53. 51. — 51. — 52. — — 54.	Krayenhagen, Langereihe. Klein, Schlossstrasse. Becker, Langereihe. Kretschmer, Vorstadt. Will, Waisenhof. Krayenhagen, Langereihe. Mordhorst, Krusenrott. Andersen, gr. Kuhberg. Basedow, Kehdenstrasse.
Brieger, A. W. v. Bülow, F. v. Bülow, O. Bünemann, R. G. F., Dr. Burmeister, A. H. Th. Burmeister, A. J. A.	Apenrade. Gudow (Lauenburg). Gudow (Lauenburg). Stolzenau. Ahrensböck. Stendorf.	Medicin. Jura. Jura. Medicin. Jura. Philologie.	— 52. — 54. — 54. 55. — 50. — 53. —	Baumann, Schlossstrasse. Mau, Neustrasse. Reimers, Holstenstrasse. Bandholtz, Markt. Petersen, Flämischestrasse. Lohmann, Kuhfeld.
Carstens, P. Clausen, J. Th. Claussen, A.	Augustenburg. Osterhever (Eiderstedt). Heide.	Medicin. Medicin. Jura.	53. — 52. — 53. —	Wwe. Niehuus, kl. Kuhberg. Nancke, Faulstrasse. Ramm, Neustrasse.
Delfs, C. Dittmann, W. Dohrn, H. Dohrn, H. A. R. Dose, J. A. W.	Schleswig. Plön. Meldorf. Heide. Marne.	Theologie. Jura. Jura. Medicin. Medicin.	— 53. 52. — 52. — — 54. 51. —	Werneburg, Faulstrasse. Jackel, Langereihe. Walsleben, gr. Kuhberg. Lüthge, Sophienblatt. Zimmermann, Schlossstr.
Eckard, H. C. W.	Glückstadt.	Jura.	55. —	Mordhorst, kl. Kuhberg.
Fick, F. C. H. Flebbe, C. C. P. Forchhammer, W. C. Francke, H. F. W. Friese, M. F. C.	Hassendorf. Neuenbroock bei Itzehoe. Schleswig. Süderstapel. Wevelsfleth.	Philol. u. Th. Math. u. Phil. Jura. Jura. Medicin.	53. — 55. — 52. — 51. — — 54.	Fick, Hassstrasse. Wwe. Linde, kl. Kuhberg. Mordhorst, kl. Kuhberg. Bluhme, Faulstrasse. Ziesemer, Rosenstrasse.
Gaab, E. Gänge, C. Gerber, O. A. F. Gerling, C. W. Germar, Chr. Heinr. Germar, W. E. H. Gottburg, W. Gottburgsen, P. L.	Stuttgart. Kiel. Rendsburg. Süderade. Heide. Heide. Schleswig. Husum.	Theologie. Pharmacie. Philologie. Medicin. Jura. Philologie. Medicin. Jura.	55. — 55. — — 48. 54. 51. — 55. — 55. — 54. 47. 51. —	Schütz, kl. Kiel. Gänge, Schuhmacherstrasse. Krayenhagen, Langereihe. Kfm. Tiedemann, Vorstadt. Bünsow, Hassstrasse. Bünsow, Hassstrasse. Thiessen, Vorstadt. Christern, kl. Kuhberg.

N a m e.	Geburtsort.	Studium.	Inscribirt.	Wohnung.
v. Graba, H.	Kiel.	Jura.	Ostern. Mich. — 53.	Geerds, Schülperbaum.
de Grahl, G. A.	Hamburg.	Medicin.	— 54.	Feldt, Holstenstrasse.
Grantz, A.	Eutin.	Theologie.	— 53.	Mau, Neuestrasse.
Grønning, C.	Langenfelde.	Jura.	— 54.	Jewe, Vorstadt.
Groth, Th.	Hohenfelde b. Lütjenburg.	Theologie.	— 52.	Johannsen, Brunswieck.
Grube, F.	Kiel.	Math. u. Phil.	— 54.	Grube, Holstenstrasse.
Haacke, C. A. H.	Travemünde.	Math. u. Ntw.	55. —	Castagne, Schuhmacherstr.
Haase, F.	Tönning.	Jura.	— 51.	Eisele, Faulstrasse.
Hansen, C. E. J.	Hadersleben.	Medicin.	55. —	Wwe. Niehuus, kl. Kuhberg.
Hansen, H.	Meldorf.	Jura.	51. —	Wwe. Brandis, Faulstrasse.
Hansen, L.	Wilster.	Jura.	53. —	Lehmann, Brunswieck.
Hansen, M. S.	Keitum (Sylt).	Medicin.	54. —	Nell, kl. Kiel.
Hansen, P.	Bredebroer (Schleswig).	Jura.	55. —	Bendfeldt, Dänischestr.
Hartmann, C.	Plön.	Medicin.	52. —	Siegmund, Schuhmacherstr.
Hellborn, H. C. Th.	Rendsburg.	Jura.	— 54.	Jewe, Vorstadt.
Hempel, C. H. G.	Rendsburg.	Theologie.	— 54.	Balbach, Vorstadt.
Heseler, H. C. E.	Lütjenburg.	Theologie.	51. —	v. Brockdorff, Faulstrasse.
Hess, F.	Gr. Wesenberg.	Theologie.	47. 53. —	Castagne, Schuhmacherstr.
Hirschfeld, E. G.	Gr. Nordsee.	Jura.	51. —	Siegmund, Schuhmacherstr.
Hölck, A.	Wilster.	Philosophie.	55. —	Vettner, Brunswieck.
Höpfner, G.	Kiel.	Medicin.	55. —	Höpfner, Flämischestr.
Horn, J. F.	Hadersleben.	Philologie.	52. —	Horn, Küterstrasse.
Ibsen, L.	Kiel.	Medicin.	52. —	Ibsen, Holstenstrasse.
Jessen, Cl. Th.	Behrendorf.	Theologie.	— 54.	Zieger, Faulstrasse.
Johannsen, J.	Bordesholm.	Jura.	— 53.	Wendelburg, Vorstadt.
Kähler, C. L.	Heiligenhafen.	Medicin.	— 53.	Dose, Markt.
Kardel, W. H.	Neumünster.	Medicin.	50. —	Krankenhaus, Prönc.
Kauffmann, C. G. H.	Rendsburg.	Medicin.	52. —	Schwennson, Sophienblatt.
Kedenburg, D. J.	Uetersen.	Theologie.	51. —	Mordhorst, Langereihe.
Koch, C. C. Th.	Rendsburg.	Medicin.	55. —	Blunck, Schlossstrasse.
Krah, A. J. Th.	Neustadt.	Jura.	55. —	Unbehauen, Pfaffenstrasse.
v. Krogh, Th. H.	Glücksburg.	Jura.	53. —	Lamp, Hassenstrasse.
Kuntze, G. K. Th.	Ratzeburg.	Jura.	— 53.	Bünsow, Hassenstrasse.
Lawätz, H. C. S.	Möhlhorst b. Eckernförde.	Theologie.	55. —	Baumann, Schlossstrasse.
v. Levetzau, C. D. W. F.	Burg (Fehmarn).	Jura.	55. —	Naeck, am Markt.
Levsen, A.	Bredstedt.	Medicin.	55. —	Tadey, Schülperbaum.
Loskiell, J.	St. Paulo.	Medicin.	Jan. 55. —	Lehmann, kl. Kiel.
Lucas, H.	Wilster.	Pharmacie.	55. —	Rathjen, Brunswieck.
Lucht, H.	Rendsburg.	Jura.	— 51.	Klindt, gr. Kuhberg.
Lucht, J.	Kiel.	Medicin.	55. —	Wichmann, Dänischestr.
Lüders, C. Chr.	Glückstadt.	Jura.	53. —	Lüders, Düsternbrook.
Lüning, A. F.	Horneburg (Hannover).	Medicin.	55. —	Mannshardt, Schlossstrasse.
Lundt, G.	Schwabstedt.	Jura.	— 54.	Rehm, Vorstadt.
Magens, H.	Neuendorf.	Philologie.	55. —	Bünsow, Hassenstrasse.
Mahlstedt, C. J. H.	Poppenwurth (Norderdithmarschen).	Jura.	— 54.	Hintz, Küterstrasse.
Mannhardt, C. W. N.	Hanerau.	Jura.	52. —	Seiffert, Wall.
Martens, J.	Neustadt.	Jura u. Cam.	54. —	Eisele, Faulstrasse.
Matthiessen, Chr.	Burg (Fehmarn).	Philologie.	53. —	Möller, Faulstrasse.
Matthiessen, L.	Fissau bei Eutin.	Math. u. Ntw.	52. —	Behn, Dänischestr.
Mau, G. J.	Schönberg.	Theologie.	50. —	Niehuus, kl. Kuhberg.
Meyer, J.	Wilster.	Theologie.	— 54.	Zieger, Faulstrasse.

N a m e.	Geburtsort.	Studium.	Inscribirt.	Wohnung.
Metzener, W. E.	Niendorff (Lauenburg).	Jura.	Ostern. Mich. 55. —	Oesau, Neuestrasse.
Michelsen, L.	Kiel.	Jura.	54. —	Schütz, kl. Kiel.
Michler, J. M.	Grömitz.	Philol. u. Th.	55. —	Langenbuch, Kehdenstrasse.
Mohr, J. W.	Wesselburen.	Jura.	53. —	Petersen, Flämischestr.
Mohrdieck, M.	Horst.	Jura.	54. —	Blunck, Schlossstrasse.
Müller, E.	Uetersen.	Medicin.	54. —	Drümpelmann, Dänischestr.
Müller, G.	Uetersen.	Medicin.	54. —	Drümpelmann, Dänischestr.
Müller, H.	Lensahn.	Medicin.	54. —	Dooze, Dänischestr.
Nissen, A.	Kiel.	Jura.	55. —	Klein, Vorstadt.
Nissen, C.	Hadersleben.	Medicin.	54. —	Jaacks, Wall.
Nissen, C. Albr.	Koldenbüttel.	Jura.	55. —	Bitterling, Dänischestr.
Nolte, J. H.	Kiel.	Jura.	49. —	Nolte, Prüne.
Petersen, A.	Altona.	Theologie.	— 53.	Wwe. Linde, kl. Kuhberg.
Petersen, E. A. H.	Heiligenhafen.	Philologie.	— 54.	Petersen, Flämischestr.
Petersen, J. P. J.	Kliplew.	Philologie.	54. —	Wwe. Möller, Kehdenstr.
Petersen, J. G.	Tellingstedt.	Jura.	55. —	Wwe. Linde, kl. Kuhberg.
Petersen, W.	Kellinghusen.	Jura.	55. —	Wwe. Birnstiel, Vorstadt.
Plaff, C. W.	Kiel.	Jura.	— 53.	Hartmann, Faulstr.
Philipp, Ferdin.	Glückstadt.	Jura.	— 50.	Baumann, Schlossstr.
Philippson, J. F. C.	Cappeln.	Medicin.	55. 49.	Bode, Langereihe.
Piening, P. C. Th.	Meldorf.	Philologie.	— 51.	Bode, Langereihe.
Plumeyer, H. M.	Blankenese.	Zahnheilk.	— 54.	Walsleben, gr. Kuhberg.
v. Prangen, C.	Glückstadt.	Jura.	— 53.	Kaiser, kl. Kuhberg.
Prehn, J. O. G.	Pinneberg.	Medicin.	52. —	Buchh. Tiedemann, Klinke.
Rahtlev, O. C.	Cronshagen.	Jura.	— 51.	Pieper, Sophienblatt.
Reiche, H.	Wandsbeck.	Jura.	54. —	Siegmund, Schuhmacherstr.
Reimers, G. H. A.	Reinfeld.	Theologie.	55. —	Kretschmer, Vorstadt.
v. Reventlow, Graf W.	Farve.	Jura.	— 53.	Naeck, Dänischestr.
Rheder, E.	Preetz.	Jura.	51. —	Dr. Johannsen, gr. Kuhberg.
Rieck, C. F. C.	Schleswig.	Jura.	55. —	Reepen, Klosterkirchhof.
Riedell, J. F. C. E.	Hadersleben.	Medicin.	— 51.	Perbs, Küsterstr.
Risler, W.	Plön.	Jura.	51. —	Engel, kl. Kuhberg.
Rolls, W. F.	Wesseln bei Heide.	Jura.	— 51.	Wwe. Bruhn, Kehdenstr.
v. Rosen, J.	Segeberg.	Jura.	— 54.	Kaiser, kl. Kuhberg.
Rudolphi, F.	Ratzeburg.	Medicin.	— 53.	Nolte, Prüne.
Sager, G. H. N.	Schleswig.	Medicin.	— 54.	Zieger, Faulstr.
Salomon, M.	Schleswig.	Medicin.	55. —	Jürgensen, Exercierplatz.
v. Scheele, F.	Schleswig.	Jura.	— 53.	Sieck, Faulstr.
Schetelig, C. F. A.	Heide.	Medicin.	55. —	Lüthge, Sophienblatt.
Schlüter, A. C.	Pinneberg.	Medicin.	— 53.	Lesky, Faulstr.
Schneider, A.	Barmstedt.	Medicin.	— 50.	Weyhe, Klosterkirchhof.
Schölermann, Chr.	Meldorf.	Medicin.	55. —	Wwe. Birnstiel, Vorstadt.
Schröder, G. L. M.	Plön.	Medicin.	55. —	Blunck, Schlossstr.
Schütt, H. F.	Burg (Süderdithmarsch.).	Jura.	55. —	Schlüter, Fleethörn.
Seeger, C.	Schleswig.	Medicin.	53. —	Schlichting, Holstenstr.
Seeger, J. C. M.	Schleswig.	Medicin.	50. 55. —	Moll, Holstenstr.
Seeling, H. W. Th.	Rendsburg.	Math. u. Ntw.	— 54.	Brandis, Faulstr.
Seestern-Pauly, W.	Schwarzenbeck (Lauenb.).	Jura.	53. —	Rinck, Vorstadt.
Sigg, H.	Itzehoe.	Philol. u. Th.	— 54.	Mau, Flämischestr.
Spliedt, O. F. J.	Sieverstedt.	Medicin.	55. —	Becker, Walkerdamm.
Sponagel, G.	Ratzeburg.	Jura.	— 54.	Oesau, Neuestr.
Staacke, H.	Neustadt.	Medicin.	— 53.	Mohr, Schlossstr.

N a m e.	Geburtsort.	Studium.	Inscribirt.	Wohnung.
Storm, E.	Husum.	Medicin.	Ostern. 52. —	Bustorff, Exercierplatz.
Stuhr, F.	Hadersleben.	Jura.	— 51.	Thiessen, Vorstadt.
Tadey, C.	Friedrichstadt.	Jura.	54. —	Tadey, Schülperbaum.
Tadey, H. Th. J.	Friedrichstadt.	Theologie.	54. —	Tadey, Schülperbaum.
Tewes, A.	Hannover.	Jura.	— 54.	Ritter, Vorstadt.
Vett, F. J. E.	Bahrenfeld (Pinneberg).	Theologie.	55. —	Wolters, Schlossstrasse.
Vöge, H.	Ratjendorf.	Jura.	Jan. 49. —	Geertz, Neuestrasse.
Vogel, F. E. J.	Flensburg.	Theologie.	54. —	Zornig, Fischerstrasse.
Wallichs, F.	Garding.	Theologie.	54. —	Korte, Kattenstrasse.
Wallichs, C. A.	Garding.	Philologie.	50. —	Vollbehr, Dänischestrasse.
Willhöft, H.	Brunstorf.	Jura.	— 54.	Doose, Dänischestrasse.
Wiggers, P. G. F.	Plön.	Jura.	53. —	Vollbehr, Dänischestrasse.
Wittmaack, H.	Neuenkirchen.	Jura.	54. —	Meier, Faulstrasse.
Witt, H. F.	Langenhorn.	Medicin.	55. —	Discherling, Holstenstrasse.
Witt, J.	Collmar.	Medicin.	— 53.	Krayenhagen, Langereihe.
Wriedt, E.	Kamp bei Segeberg.	Theologie.	53. —	Lüthge, Sophienblatt.

Theologie Studirende.....	20
Theologische Facultät	20
Jura.....	63
Jura und Cameralia.....	1
Juristische Facultät.....	64
Medicin	50
Zahnheilkunde	1
Medicinische Facultät.....	51
Philosophie	1
Philologie	13
Philologie und Theologie	3
Mathematik und Philologie	2
Mathematik und Naturwissenschaften	3
Pharmacie	3
Philosophische Facultät.....	25

Zusammen 160 Studirende.

1855. III.

INDEX SCHOLARUM

IN ACADEMIA

CHRISTIANA ALBERTINA

PER

INSTANS SEMESTRE HIBERNUM

A DIE INDE XVI. MENSIS OCTOBRIS ANNI MDCCCLV

USQUE

AD DIEM XV. MENSIS MARTII ANNI MDCCCLVI

PUBLICE PRIVATIMQUE HABENDARUM.

PRAEFATUS EST GEORGIUS CURTIUS DE QUIBUSDAM ANTIGONAE SOPHOCLEAE LOCIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

Quamquam praestantissimi viri de Sophoclis fabulis restituendis enarrandisque tam bene meriti sunt, ut multo magis quam qui priori saeculo vixerunt jam delectari possimus summi poetae pulchritudine, tamen ne in ea quidem tragoedia, quae praeter ceteros viros doctissimos interpretem nacta est Augustum Boeckhium, omnia eo perducta esse videntur, ut nulla vel scribendi vel explicandi difficultas remaneat. Itaque cum mihi Antigonam adolescentibus antiquarum litterarum studiosis modo in Pragensi, nunc vero in hac nostra universitate interpretanti quidam loci aut emendari aut rectius explicari posse viderentur, oblata hac commentandi occasione sic uti constitui, ut ego quoque ad eam fabulam, qua nulla antiquarum nostri aevi hominibus magis in deliciis est, illustrandam aliquantulum contribuerem.

Initium faciam a versu multum tractato 130. Is in codice Laurentiano primo (La) — Dindorfio teste — sic legitur

ὑπερόπτας
χρυσὸν καναχῆς ὑπεροπτίας

in quo quod supra lineam scriptum est invenitur etiam in Parisiensi a. Neque tamen de uno vocabulo postremo dubitatur, eum quoque qui praecedit genetivum difficillimum explicatu esse, minime fugit editores. καναχῆς enim si Hermannno duce cum praecedenti πολλῷ ῥεύματι conjungimus, minime placet duarum rerum inter se diversarum, fluminis ac strepitus, confusio, et nescio, an flumen auri strepitus a nullo poeta dici potuerit; sin Boeckhium sequimur, qui ὑπεροπτίας lectione recepta hunc genetivum a ῥεύματι, ab hoc rursus χρυσὸν καναχῆς pendere existumat — „im Strome des Uebermuthes des Goldgeräusches“ — etiam haec interpretatio parum simplex videtur. Immo Dindorfius et Schneidewinus viderunt pro genetivo requiri dativum, eamque ob causam id quod est in libris manuscriptis et in scholiis καναχῇ in καναχῇ 9' mutarunt. Verum neque ille dativus, quocum Schneidewinus καναχῇ particula τέ connexum esse putat, πολλῷ ῥεύματι, separari potest ab eo quod proxime sequitur participio προσνισσομένους, neque omnino ista particula ad hunc locum accommodata est. Res igitur eo

deducta esse videtur, ut dativum quidem aliquem in hunc locum quadrare, *καταχῆ* autem cum particula copulativa conjunctum minus aptum esse dicamus. Quaerentibus autem aliam dativi formam ultro se offert epica *καταχῆς*, ab eo quod nostro in versu codices manuscripti exhibent fere non diversa. Hac recepta sententia sane efficitur optima; sed de ipsa forma nova oritur dubitatio. Ea enim cum a quibusdam ne Homero quidem concessa sit, quaeritur, num apud Sophoclem ferri possit. Ac concedendum est similem formam apud tragicos poetas non inveniri. Sed multa inveniuntur in lyricis praesertim tragoediarum partibus singularia, et non a vulgato tantum sermone sed etiam a frequentiori Atticorum poetarum usu abhorrentia, in his pleraque ex communi totius poesis fonte Homérico derivata. Sic in nostra fabula habemus v. 345 epicum *σινάλια*, v. 846 aeolicum simul et epicum *ῥμμ'*, quo praeterea Sophocles abstulit, v. 848 doricum *ποταίνιος*, v. 969 *ιδέ* epicum, quod Hermannus defendit, v. 1035 *ἰκαί*, v. 1241 *σιν*, de quo idem Hermannus disseruit. De aliis quae similia sunt post dicetur. Nihilo minus Ellendtius ne *ῥσι* quidem terminationem, quam saepe codices, interdum scholiastae praebent, Sophocli concedendam duxit (Lex. Soph. II, p. V sqq.). Mihi vero finibus justo artioribus vir diligentissimus inclusisse videtur artem tragicorum, quos ab usu populari discedentes in formis verborum recipiendis magis quid Atticorum aures ferre possent et quid cujusque loci colori conveniret, spectasse, quam legem quandam sibi stricte observandam imposuisse existimaverim. Quare v. 589 id quod scholiorum Laurentianorum auctoritate commendatur *Θρήσσησι* genuinum habeo, cujus cum primae syllabae diphthongus ionica neminem offenderit, potest in secunda eadem tolerari. Quodsi *ῥσι* conceditur poetae, quidni idem Homericum *ῆς ὑπεροπλῆσι, πέτρης πρὸς μεγάλῃσιν* imitatus usum simul et formam dativi ex epico dicendi genere mutuatus sit? Usus enim dativi hoc loco similis est notissimis illis exemplis Homericis *ποδωσιῇσι, πολυιδεῖσι*, quae a Naegelsbachio quondam tractata sunt; nunc collecta habes in Krügeri grammaticae vol. II, 2, p. 153. — Jam vero de sequenti *ὑπεροπτίας* videndum est. Ita enim et prima manu in La. scriptum exstat et apud scholiastam, eaque lectio responsione versus 113

αἰετὸς ἐς γαῖν ὥς ὑπερέπτα

dimetrum anapaesticum acatalectum efficientis confirmatur. Varia autem interpretum conamina enumerare longum est. Constat a veteribus nomen illud accusativum pluralis generis masculini habitum esse, ac fortasse defendi poterit *ὁ ὑπεροπτίας* eorum, quae a Lobeckio (Patholog. Proleg. p. 491) congesta sunt exemplorum ope. Nam cum hypocoristici quiddam in illa terminatione insit, quomodo *τρυφῆτις* a *τρυφῆτις*,

ἐπιχρίτης (Hesych. ἐνδής) ab ἐπιχρίτης, Κριτίας a κριτής, Φωντίας a Φόντης facta esse vir doctissimus demonstravit, eodem ad vanam illam superbiam designandam ὑπεροπτίας a magis vulgato ὑπερόπτης deductum esse crediderim, versumque sic in nostram linguam converterim: *im Goldgeklirr stolzirend.*

v. 584 οἷς γὰρ ἂν σειςθῇ θεόθεν δόμος, ἄτας

οὐδὲν ἐλλείπει γενεᾶς ἐπὶ πληθος ἔρπον.

Horum verborum structuram interpretes ii non satis perspexerunt, qui dicunt, mirandum esse quod Sophocles non ἐρπούσης scripserit. Nam, si quid video, ita ne potuit quidem scribere. Verbum enim ἐλλείπει non per se positum est, neque id significat, quod Ellendtius voluit, ‚reliquum fit,‘ sed cum participio aptissime cohaeret: οὐδὲν ἄτας ἐλλείπει ἔρπον. Potest autem ἐλλείπειν, ubi desistendi vim habet, secundum παύεσθαι verbi analogiam vel cum infinitivo vel cum participio conjungi. Hoc loco cum participio conjunctum est ut in decreto Demosthenis orationi de corona § 92 inserto καὶ ἐν τῷ μετὰ ταῦτα αἰῶνι παντὶ οὐκ ἐλλείψει εὐχαριστῶν καὶ ποιῶν ὃ τι ἂν δύνῃται ἀγαθόν. Eundem usum saepius ἐλλείπεσθαι habet, velut apud Xenophontem Memorab. II, 6, 5 Φιλόνομος πρὸς τὸ μὴ ἐλλείπεσθαι εὖ ποιῶν τοὺς εὐεργετοῦντας αὐτόν. Quare sententia versus haec est: nulla pars mali in proles multitudinem serpere desistet; quae propterea gravissima est quod duo in unum conjuncta sunt: iis nulla pars mali condonabitur et eorum vel in posteros malum serpet.

v. 765 cum Schneidewinus negaret

ὡς τοῖς θέλουσι τῶν φίλων μαίνη ξυνών

μαίνη, quod legitur in La., eo sensu dici, quem scholiasta verbo tribuat, ὡς μαίνη παρὰ τοῖς φίλοις τοῖς θέλουσιν ὑπομαίνει τὴν σὴν μανίαν, immemor fuit versuum 760, 761

ὡς κατ' ὄμματ' αὐτίκα

παρόντι θήσκη — πλησία τῷ νυμφίῳ.

Quibus verbis cum Creon colloquendi finem faciat, nihil aptius erat, quam Haemonis, quattuor patris versibus quattuor rursus versibus respondentis, postrema verba illis similia facere. Itaque neque ab optimi codicis fide, neque a scholiastae interpretatione discedendum erit.

Paulo diutius commemorandum erit in carmine chorico quod legitur a v. 944 usque ad v. 987. Ejus enim in stropha secunda multae restant difficultates. Libri manuscripti, ut minores discrepantias omittam, haec habent:

παρὰ δὲ Κυανίων πελαγίων πετρῶν διδύμας αἰλός

αἰκταὶ βοσπόρμαι ἰδ' ὁ Θρηκῶν

Σαλμυδησός, ἢ ἀγγέπαις Ἄρης δισσοῖσι Φινείδαις
 εἶδεν ἀρατὸν ἔλκος,
 τυφλωθὲν ἐξ ἀγρίας δάμαστος
 αἰλὸν αἰλαστόροισιν ὀμμαίων κύκλοις
 ἀρεχθὲν ἐγγύων ὑφ' αἱματηραῖς
 χεῖρεσσι καὶ κροκίδων ἀκμασίην.

Primus horum versuum cum antistrophico duabus syllabis longior sit, aliquod vocabulum ejiciendum esse certum est. Sed quid ejiciatur quaeritur. Schneidewinus, αἰλός ad πελαγέων ab interprete adnotatum ratus, eo ipso vocabulo omissa reliqua sic constituit

παρὰ δὲ κυανεῶν πελαγέων διδύμων πετρῶν.

In quo parum veri simile est vocabulo πελαγέων, quod nullo omnino interpretamento eget, αἰλός a quoquam additum esse; ceterum πέτραι κυανεαὶ multo magis placent quam quae vulgo leguntur κυανέα πελώγη, alias non commemorata. Mihi quidem in mentem venit versum sic scribere

παρὰ δὲ κυανέων Πλαγκτῶν διδύμας αἰλός

nam eadem petrae ab Euripide dicuntur (Med. 2) κυανεαὶ Συμπληγάδες et facili errore πλαγκτῶν in πελαγέων mutari, πετρῶν autem ex glossemate inter ipsa poetae verba devenire potuit. Sed haereo in spondeo, qui num in hoc numerorum genere pro dactylo poni possit dubito. Itaque aut majus aliquid audendum erit, aut in eo acquiescendum, quod complures, scholiastae πετρῶν ignorantis vestigia secuti, proposuerunt

παρὰ δὲ κυανέων πελαγέων διδύμας αἰλός.

Post Θρηκῶν vero aliquod vocabulum quod creticum efficiat omissum esse, Boeckhius demonstravit, nec habeo quod aptius proponam quam quod ipso duce Dindorfius et Schneidewinus receperunt ἄξενος. Descripta igitur inhospitali illa Salmydessi regione poeta ad ea procedit quae ibi horrenda facta sint. Haec autem non statim disertis verbis exponit sed praeparat et initio indicat tantum

ἴν' ἀγγέπαις Ἄρης δισσοῖσι Φινείδαις
 εἶδεν ἀρατὸν ἔλκος,

ubi Mars illius terrae custos vulnus duobus Phineidis exsecratum vidit. Nam quod hoc uno apud tragicos loco ἀρατός legatur, prava haud dubie lectionis mutandae causa Schneidewino fuit. Post ἔλκος autem major interpunctio ponenda erit. Jam enim quale fuerit horrendum illud vulnus accuratius nobis describitur. Neque tamen satisfacere nobis possunt verba sequentia ab interpretibus multifariam, sed quantum video

frustra adhuc versata. Nam ἔλκος τυφλωθέν ἀλαόν, vulnus occaecatum caecum „eine blind geblendete Wunde“ id vulnus dici quo quis in effodiendis oculis afficiatur, equidem sane mihi numquam persuadebo. Si quid igitur in hoc versu mutandum est, nulla mutatio facilior esse videtur, quam haec, ut pro τυφλωθέν scribamus τύφλωθεν i. e. ἐτυφλώθησαν. Minime ignoro breviorē tertiā pluralis personae formam apud tragicos non inveniri nisi semel apud Euripidem in nuncii oratione Hippol. v. 1236 ἔτυφθεν. Sed vidimus multa Sophoclem singularia ex epico genere mutuatum esse. Et prae ceteris hoc ipsum carmen repletum est formis in tragoedia minime usitatis. Iterativis ταμνίσεις (v. 950), παύσεις (964) pauca tantum apud Aeschylum similia exstant, ἰδ' v. 969 Hermannus ab Atticis poetis alienum esse dicit, de χείρεσσι v. 976 (cf. 1297), quod est apud tragicos rarissimum, Ellendtius in lexico dixit, versu 977 κατὰ δὲ τακόμενοι tmesis invenitur, quam iidem raro admittunt (Matthiae II, p. 1399). Accedunt v. 945 δέμας, v. 955 ζεύχθῃ omissio augmenti, v. 956, 961 περτόμιος, v. 971 ἀρατόν, v. 973 δάμαρ, v. 981 ἄντας, v. 984 rursus sine augmento τρέφῃ, ib. θυέλλησιν, quod in codicibus et in scholiis legitur. Quae omnia reputantibus nobis dubium non erit, quin huic carmini, quod totum in fabularum exemplis versetur, poeta colorem quendam epicum appicturus fuerit. Itaque cum illud τύφλωθεν ab ipso poetae consilio satis excusatum esse videatur, placet praeterea asyndeton, quod cum ea jam exponantur quae antea tantum indicata sunt, et prorsus suo loco est et magna cum vi ad hunc locum adhibetur. Similem autem in collocandis verbis ordinem Sophocles v. 955 secutus est, in quo ζεύχθῃ primum strophae locum tenet. Recepto vero τύφλωθεν parva praeterea mutatione opus est, ἀλαόν enim in versu insequenti in ἀλαοί mutandum erit, τύφλωθεν ἀλαοί autem similiter dictum est ut μέγαν αὐξήθῃναι et quod v. 791 occurrit σὺ καὶ δικαίων αἰδέουσι φρένας παρασπᾶς. v. 975 cum ἀραχθέν ἐγγχείω sensu careat, id quod Lachmannus proposuit, Boeckhius recepit ἀραχθέντων et proxime a codicum scriptura abesse et vel ob simplicitatem Hermannii invento ἄτερδ' ἐγγχείω praeferendum esse videtur. Dativus κύκλοις proxime cum ἀλαοί coniungendus est. Totum locum inde corruptum esse existimaverim, quod librarii τύφλωθεν non intelligebant; eo enim in τυφλωθέν mutato exorta est obscuritas quaedam, quae etiam reliqua corripuit. Nihil igitur restat, nisi ut universam stropham talem, qualis Sophocle dignior esse videtur, in conspectum ponamus:

παρὰ δὲ Κυνέων πελαγέων διδύμας αἰλός

αἰκταὶ Βοσπόρια ἰδ' ὁ Θρηκίων ἄξενος

Σαλμυδησός, ἢ ἀγχίπολις Ἄρης δισσοῖσι Φινείδαις

εἶδεν ἀξατὸν ἔλκος·
τύφλωθεν ἐξ ἀγρίας δάμαρτος
αἰαιοὶ ἀλαστόροισιν ὀμμάτων κύκλοις,
ἀραχθέντων ὑφ' αἵματηραῖς
χείρεσσι καὶ κερκίδων ἀκμαῖσιν.

SCHOLAE PROFESSORUM ORDINARIORUM.

EX ORDINE THEOLOGICO.

Dr. C. Lüdemann, h. t. Dec., 1) *publice* seminarii homiletici studia et exercitationes moderari perget singulis diebus Jovis horis X. et XI.; 2) *privatim*: a) theologiae practicae partem priorem explicabit quaternis p. h. diebus h. IV.; b) seminarii catechetici studiis et exercitationibus praeerit singulis diebus Mercurii h. X. et XI. — Vocis cantus liturgici legibus conformandae cura viro hujus artis peritissimo demandata est.

Dr. N. Thomsen *publice* primordia ecclesiae Christianae per aetatis apostolicae decursum enarrabit diebus Mercurii et Saturni h. XI—XII. *Privatim* historiam ecclesiae Christianae universalem per saecula novissima, inde a Luthero usque ad nostram memoriam, quater h. XI—XII. tradet; item historiam dogmatum Christianorum universalem quinquies h. III—IV. exponet. *Privatissime* denique sed *gratis* exercitationes historico-theologicas singulis diebus Saturni h. VI—VIII. moderabitur.

Dr. Carolus Wieseler *privatim* epistolas Pauli ad Corinthios diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. X—XI. interpretabitur et introductionem historico-criticam in libros Novi Testamenti canonicos diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris hor. XII—I. tradet; *privatissime* sed *gratis* exercitationes biblico-theologicas die Martis hor. VIII—X. vespertinis moderari perget.

Dr. G. Fricke 1) ethicen christianam *privatim* exponet quaternis diebus (Lunae, Martis, Jovis, Veneris) h. V., 2) encyclopaediam et methodologiam studii theologici quaternis diebus (Lunae, Martis, Jovis, Veneris) h. VI. *privatim* tradet; 3) *publice* de Schleiermacheri systemate disseret binis dd. Merc. et Sat. h. XII.

EX ORDINE IURIDICO.

Dr. J. W. Planck *privatim* 1) judiciorum privatorum ordinem sexies per hebd. hora XI. et die Mercurii h. XII.; 2) judiciorum publicorum ordinem diebus Lunae et Veneris hora XII. tradet.

Dr. A. C. J. Schmid, h. t. Dec., jus criminale et processum criminalem ducatus Slesvici diebus Lunae, Martis et Mercurii hora X—XI. bis *privatim* semel *publice*, tradet. Processum civilem ducatus Slesvici diebus Jovis, Veneris et Saturni, hora X—XI., bis *privatim*, semel *publice*, docebit.

Dr. Guilielmus Girtanner *privatim* 1) doctrinam Pandectarum excepto jure hereditario tradet duce libro: *Pandekten von Puchta* quotidie h. XI—I., 2) exercitationes in jure civili (*Pandekten-Praktikum*), adhibiturus librum suum: *Rechtsfälle zu Puchta's Pandekten*, binis p. hebd. horis moderabitur; *publice* exercitationes in selectis Digestorum fragmentis interpretandis instituet hora posthac definienda.

Dr. C. Neuner *privatim*: 1) institutiones et historiam juris Romani quaternis p. h. diebus hora XI—I. duce libro: *von Scheurl, Lehrbuch der Institutionen*, 2. Aufl., Erlangen 1855; 2) jus hereditarium Romanorum quaternis p. h. horis duce libro: *Puchta, Lehrbuch der Pandekten* tradet.

Dr. Guil. Ed. Wilda *privatim* 1) jus privatum Germanicum commune et particulare Holsatiae tradet sexies h. X. atque diebus Merc. et Ven. hora IX. tradet; 2) jus gentium diebus Martis, Jovis et Saturni h. XII. docebit. *Publice* 3) selecta speculi Saxonici capita interpretabitur semel h. def.

EX ORDINE MEDICORUM.

Dr. W. F. G. Behn *publice* anatomiam comparatam tradere perget; *privatim* anatomiam corporis humani sexies p. h. h. II. docebit. *Privatissime* exercitationes anatomicas practicas omnibus diebus non festis h. IX—I. moderabitur.

Dr. C. C. Th. Litzmann *privatim* 1) theoriae artis obstetriciae partem priorem tradet diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. III., 2) clinicen obstetriciam moderabitur diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. X.

Dr. Aemil. F. Goetz, h. t. Dec., 1) pathologiae et therapiae specialis partem III. docebit sexies per hebd. h. X—XI., 2) clinicen medicam moderabitur quotidie h. XI—I.

EX ORDINE PHILOSOPHORUM.

Dr. H. Ratjen, h. t. Rector, *publice* diebus Lunae et Jovis hora pomeridiana III—IV. historiam literariam juris civilis enarrabit. Bibliothecam publicam aperiet diebus horisque consuetis.

Dr. P. W. Forchhammer *privatim* 1) antiquitatum Graecarum eam partem, quae religionem atque mythologiam spectat, quaternis diebus tradet Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. XII—I.; 2) Aristophanis Nubes interpretabitur binis diebus Lunae et Jovis h. XI—XII. Publico officio in seminario philologico Horatii artis poeticae interpretationi praeerit singulis diebus Mercurii horis XI—I.

Dr. *C. Himly* 1) chemiam theoreticam docebit et experimentis illustrabit h. X—XI., 2) exercitationes chemicas, et analyticas et pharmaceuticas, in laboratorio academico sueto more horis XI—II. instituet.

Dr. *G. Karsten privatim* 1) physicen experimentalem senis diebus h. V—VI. leget; 2) mineralogiae systema quater p. h. diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. XII—I. exponet; 3) exercitationes physices practicas sueto more instituet; *privatissime* sed *gratis* colloquia physica moderabitur.

Dr. *H. M. Chalybaeus*, h. t. Dec., logicam et metaphysicam (duce libro suo: *Wissenschaftslehre*, Kiel, Schwers) *privatim* quat. dieb. h. IX—X. docebit; historiam philosophiae recentioris et recentissimae quat. dieb. hora pomerid. IV—V. *privatim* tradet; *publice* disputationes philosophicas moderabitur.

Dr. *Georgius Curtius privatim* 1) literarum Graecarum historiam docebit d. Martis, Mercurii, Jovis, Veneris, Saturni h. X., 2) Platonis Convivium enarrabit d. Martis et Veneris h. XI.; 3) publico officio seminarii philologici sodalibus Sophoclis Oedipum Regem interpretandum proponet reliquisque exercitationibus praeerit d. Mercurii h. VI—VIII., Saturni h. XI—XII.

Dr. *Guilielmus Seelig* statisticam generalem dieb. Lun., Mart., Jov. et Ven. hora XII—I. *privatim*, politiam agrariam dieb. Mart. et Ven. hora I. *publice* tradet.

Dr. *Karolus Müllenhoff privatim* Propertii elegias diebus Lunae, Martis, Mercurii h. III—IV.; historiam poesis germanicae usque ad nostra tempora diebus Jovis et Veneris h. III—IV. enarrabit; *publice* die Saturni h. III—IV. exercitationes theodiscas moderari perget et Waltheri von der Vogelweide carmina interpretanda proponet.

Dr. *Gustavus F. Thaulow* ethicen docebit *privatim* quat. diebus h. IX—X., historiam philosophiae antiquae quat. dieb. *privatim* tradet hor. III—IV.; de Leonardo da Vinci, Rafaelo, Correggio et Titiano semel *privatim* disseret hora vespertina post-hac definienda, publico denique officio seminarium paedagogicum moderari perget die Lunae horis vespertinis VIII—X.

PROFESSORUM EXTRAORDINARIORUM.

IURIS.

Dr. *C. Christiansen privatim* jus criminale sexies p. hebd. h. X—XI., juris philosophiam quater per hebd. h. XI—XII. docebit.

MEDICINAE.

Dr. *F. H. Hegewisch* *privatissime* artem medicam docebit.

Dr. *F. Weber* anatomiam pathologicam organorum abdominis d. Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. IV. *privatim* docebit (*gratis* auditoribus semestris praeterlapsi); *publice*, ubi et quando id fieri poterit, sectiones, et inde exercitationes pathologico-histologicas instituet.

Dr. *G. P. E. Kirchner* *publice* exercitationes practicas formulas medicas concinnandi die Saturni h. XII—I. instituet; *privatim* 1) pharmacologiae partem specialem die Lunae, Mercurii, Jovis et Saturni h. m. VIII—IX., die Martis et Veneris h. m. VIII—X. docebit; 2) chemiam pharmaceuticam, praemissis chemiae generalis principiis, sexies h. III—IV. tradet.

Dr. *P. L. Panum* *publice* de physiologia et pathologia sanguinis bis p. h. disseret; *privatim* 1) physiologiae humanae sectionem alteram (physiologiam vitae vegetativae et generationis) sexies p. h. exponet; 2) chemiam physiologicam ter p. h. explicabit; *privatissime* repetitoria physiologica bis p. h. habenda offert.

PHILOSOPHIAE.

Dr. *E. F. Nolte* *publice* elementa botanices docebit d. Saturni h. IX—X.; *privatim* quaternis per hebdomadem dieb. h. IX—X. botanicen medicam seu cognitionem plantarum officinalium exponet; *privatissimas* autem de plantis cryptogamicis scholas offert.

Dr. *K. W. Nitzsch* *privatim* 1) historiam Germaniae quinquies per hebdomadam hora IV—V.; 2) historiam Romanorum ter per hebdomadam hora IX—X. enarrabit. *Publice* exercitationes historicas semel per hebdomadam instituet.

Dr. *Fridericus Harms* *privatim* psychologiam quaternis p. h. diebus hora IV. tradet; *publice* disseret de philosophia inde a Kantio bis p. h. hora IV.

Chr. K. F. Molbech *publice* 1) die Mercurii hor. VI—VIII. historiam poesis Danicae ab ineunte saeculo XIX. enarrabit; 2) die Martis hor. V—VI. carmina mythica Eddae Saemundianae interpretabitur; *privatissime* sed *gratis* 3) grammaticam Danicam singulis diebus Jovis hora V—VI. docebit; 4) exercitationes Danicas diebus Lunae, Martis, Jovis hor. VI—VII. solito more moderabitur.

Dr. *G. D. E. Weyer* 1) *privatim* calculum differentialem et integralem tradet ter per hebdomadam, diebus Mercurii, Jovis et Veneris hor. VI—VII.; 2) *privatim* algebram atque geometriam algebraicam ter per hebdomadam dieb. Lunae, Martis et Saturni hor. X—XI. leget; 3) *publice* astronomiam docebit bis per hebdomadam diebus Lunae et Martis hor. VI—VII.

Dr. A. Dillmann *privatim* 1) grammaticam Hebraeam docebit ter per hebdomadem; 2) librum duodecim prophetarum minorum interpretabitur diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris hora posthac definienda; 3) *publice* linguae Sanscritae studiosos e Böhrlinghii chrestomathia in literis Indicis instituere perget ter quaterve per hebdomadam.

DOCTORUM PRIVATORUM.

IURIS.

Dr. Ernestus Friedlieb *privatim* 1) juris encyclopaediam ad librum suum „*Juristische Encyclopädie*, Kiel 1853“ diebus Lunae, Mercurii et Veneris h. X. explicabit; 2) jus ecclesiasticum quaternis lectionibus h. XI. docebit; 3) *publice* de selectis quibusdam juris criminalis capitibus die Saturni h. XII. disseret.

MEDICINAE.

Dr. W. H. Valentiner de morbis auris humanae bis per hebdomadam disseret.

Dr. Th. Valentiner *privatim* docebit therapiam generalem diebus Lunae, Jovis et Veneris h. VI—VII.

Dr. P. Jessen *publice* diebus Martis et Veneris hora X—XI. psychiatriam docebit.

Dr. F. Esmarch *privatim* 1) clinicen chirurgicam moderabitur quotidie horis VIII—X.; 2) chirurgiam docebit quotidie hora II—III.; 3) ophthalmologiam docebit quaternis diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris h. VI—VII. *Publice* demonstrationes pathologicas histologicas habebit.

Dr. Herm. Schwartz *publice*: de infanticidio disseret bis per hebdomadam; *privatissime*: 1) operationes obstetricias explicabit; 2) colloquia de rebus obstetriciis moderabitur.

Dr. Carolus Bartels 1) *publice* theoriam percussione et auscultationis docebit; 2) *privatissime* exercitationes practicas percussione et auscultationis moderabitur.

Dr. P. W. Jessen *publice* psychiatriam forensem diebus Lunae et Jovis hora X—XI. docebit.

Dr. M. Claudius, Prosector, *publice* tractabit anatomiam et physiologiam organi auditus; *privatissima* habebit de anatomia corporis humani horis posthac definiendis.

PHILOSOPHIAE.

Dr. *P. Buttel privatim* 1) calculum differentialem ter per hebd. diebus Lun., Merc., Ven. h. XI — XII. docebit; 2) geometriam analyticam ter per hebd. diebus Mart., Jov., Sat. h. XI — XII. tradet; 3) *publice* analysin algebraicam bis per hebd. diebus Merc. et Sat. h. XII—I. tractabit.

Dr. *G. H. Handelsmann privatim* historiam aevi recentioris inde ab unionis Americanae initiis usque ad a. 1815, diebus Lunae, Martis, Jovis, Veneris hora XII—I, *publice* diebus Mercurii et Saturni hora VI—VII. rerum Anglicarum enarrabit commutationem, a. 1625 — 1689 factam.

LECTORES LINGUARUM ET ARTIUM MAGISTRI.

S. Lubbren, lector linguae anglicae, *publice* diebus Mercurii et Saturni hora IX — X. exercitationes practicas anglice scribendi et legendi instituet. *Privatissimas* scholas anglicas quotidie habendas offert.

J. A. Schwob-Dollé, linguae franco-gallicae lector, literaturam franco-gallicam saeculi XVII. docebit et exercitationes instituet.

P. Guil. de Balle, publicus equitandi magister, practicas in arte equos subigendi exercitationes moderabitur atque per has scholas practicas simul theoreticas de externa forma equorum judicanda habebit.

Th. Rehbenitz, artis delineandi magister publicus, eorum, qui opera ejus uti velint, in delineandi et pingendi arte exercitationes moderabitur; item in armorum tractatione et gymnastica *M. Maack*, in saltatione *M. Wobeser-Rosenhain* operam suam pollicentur.

(L. S.)

Tabellarische Uebersicht der Vorlesungen,

nach den Stunden geordnet.

Winterhalbjahr 1855—56.

Stunde	Montag.	Dienstag.	Mittwoch.	Donnerstag.	Freitag.	Sonnabend.
8—9	<i>Kirchner</i> , Pharmacologie. <i>Esmarch</i> , chir. Klin. (8-10).	<i>Kirchner</i> , Pharmac. (8-10). <i>Esmarch</i> , chir. Klin. (8-10).	<i>Kirchner</i> , Pharmacologie. <i>Esmarch</i> , chir. Klin. (8-10).	<i>Kirchner</i> , Pharmacologie. <i>Esmarch</i> , chir. Klin. (8-10).	<i>Kirchner</i> , Pharmae. (8-10). <i>Esmarch</i> , chir. Klin. (8-10).	<i>Kirchner</i> , Pharmacologie. <i>Esmarch</i> , chir. Klin. (12-2).
9—10	<i>Behn</i> , anat. Ueb. (9—11). <i>Chalybæus</i> , Log. u. Metaph. <i>Thaulow</i> , Ethik. <i>Nolte</i> , Officinapflanzen. <i>Nitzsch</i> , röm. Gesch.	<i>Behn</i> , anat. Ueb. (9—11). <i>Chalybæus</i> , Log. u. Metaph. <i>Thaulow</i> , Ethik. <i>Nolte</i> , Officinapflanzen. <i>Nitzsch</i> , röm. Gesch.	<i>Wilde</i> , deutsch. Privatr. u. holst. Particularr. <i>Behn</i> , anat. Ueb. (9—11). <i>Leubben</i> , Ueb. im Engl. <i>Nitzsch</i> , röm. Gesch.	<i>Behn</i> , anat. Ueb. (9—11). <i>Chalybæus</i> , Log. u. Metaph. <i>Thaulow</i> , Ethik. <i>Nolte</i> , Officinapflanzen. <i>Nitzsch</i> , röm. Gesch.	<i>Wilde</i> , deutsch. Privatr. u. holst. Particularr. <i>Behn</i> , anat. Ueb. (9—11). <i>Chalybæus</i> , Log. u. Metaph. <i>Thaulow</i> , Ethik. <i>Nolte</i> , Officinapflanzen.	<i>Behn</i> , anat. Ueb. (9—11). <i>Nolte</i> , Elemente d. Bot. <i>Leubben</i> , Ueb. im Engl.
10—11	<i>Wieseler</i> , Korintherbr. <i>Schmid</i> , schbl. Criminalr. u. Criminalproc. <i>Wilde</i> , deutsch. Privatr. u. holst. Particularr. <i>Litzmann</i> , geburtsh. Klin. <i>Götz</i> , spec. Path. u. Ther. <i>Himly</i> , theoret. Chemie. <i>Christiansen</i> , Criminalr. <i>Weyer</i> , Algebr. u. Geom. <i>Friedrich</i> , jurist. Encycl. <i>P. W. Jensen</i> , gerichtl. Psychiatrie.	<i>Wieseler</i> , Korintherbr. <i>Schmid</i> , schbl. Criminalr. u. Criminalproc. <i>Wilde</i> , deutsch. Privatr. u. holst. Particularr. <i>Litzmann</i> , geburtsh. Klin. <i>Götz</i> , spec. Path. u. Ther. <i>Himly</i> , theoret. Chemie. <i>Christiansen</i> , Criminalr. <i>Weyer</i> , Algebr. u. Geom. <i>Friedrich</i> , jurist. Encycl. <i>P. W. Jensen</i> , gerichtl. Psychiatrie.	<i>Ludemann</i> , catech. Sem. <i>Schmid</i> , schbl. Criminalr. u. Criminalproc. <i>Wilde</i> , deutsch. Privatr. u. holst. Particularr. <i>Götz</i> , spec. Path. u. Ther. <i>Himly</i> , theoret. Chemie. <i>Christiansen</i> , Criminalr. <i>Friedrich</i> , jurist. Encycl.	<i>Ludemann</i> , homil. Semin. <i>Wieseler</i> , Korintherbr. <i>Schmid</i> , schbl. Civilproc. <i>Wilde</i> , deutsch. Privatr. u. holst. Particularr. <i>Litzmann</i> , geburtsh. Klin. <i>Götz</i> , spec. Path. u. Ther. <i>Himly</i> , theoret. Chemie. <i>Christiansen</i> , Criminalr. <i>P. W. Jensen</i> , gerichtl. Psychiatrie.	<i>Wieseler</i> , Korintherbr. <i>Schmid</i> , schbl. Civilproc. <i>Wilde</i> , deutsch. Privatr. u. holst. Particularr. <i>Litzmann</i> , geburtsh. Klin. <i>Götz</i> , spec. Path. u. Ther. <i>Himly</i> , theoret. Chemie. <i>Christiansen</i> , Criminalr. <i>Friedrich</i> , jurist. Encycl. <i>Jensen sen.</i> , Psychiatrie (10—12).	<i>Schmid</i> , schbl. Civilproc. <i>Wilde</i> , deutsch. Privatr. u. holst. Particularr. <i>Götz</i> , spec. Path. u. Ther. <i>Himly</i> , theoret. Chemie. <i>Christiansen</i> , Criminalr. <i>Weyer</i> , Algebr. u. Geom.
11—12	<i>Thomsen</i> , n. Kirchengeesch. <i>Planck</i> , Civilprocess. <i>Giranner</i> , Pand. (11-1). <i>Neuner</i> , Instit. u. Rechts- gesch. (11—1). <i>Götz</i> , med. Klin. (11-1). <i>Forchhammer</i> , Aristoph. Wolken. <i>Himly</i> , chem. analyt. pharm. Ueb. (11—2). <i>Christiansen</i> , Rechtsphil. <i>Friedrich</i> , Kirchenrecht. <i>Büttel</i> , Differentiälrechn.	<i>Thomsen</i> , n. Kirchengeesch. <i>Planck</i> , Civilprocess. <i>Giranner</i> , Pand. (11-1). <i>Neuner</i> , Instit. u. Rechts- gesch. (11—1). <i>Götz</i> , med. Klin. (11-1). <i>Himly</i> , chem. analyt. pharm. Ueb. (11—2). <i>Christiansen</i> , Rechtsphil. <i>Friedrich</i> , Kirchenrecht. <i>Büttel</i> , analyt. Geometrie.	<i>Ludemann</i> , catech. Sem. <i>Thomsen</i> , apost. Zeitalter. <i>Planck</i> , Civilprocess. <i>Giranner</i> , Pand. (11-1). <i>Neuner</i> , Instit. u. Rechts- gesch. (11-1). <i>Götz</i> , med. Klin. (11-1). <i>Himly</i> , chem. analyt. pharm. Ueb. (11—2). <i>Christiansen</i> , Rechtsphil. <i>Friedrich</i> , Kirchenrecht. <i>Büttel</i> , analyt. Geometrie.	<i>Ludemann</i> , homil. Sem. <i>Thomsen</i> , n. Kirchengeesch. <i>Planck</i> , Civilprocess. <i>Giranner</i> , Pand. (11-1). <i>Neuner</i> , Instit. u. Rechts- gesch. (11—1). <i>Götz</i> , med. Klin. (11-1). <i>Himly</i> , chem. analyt. pharm. Ueb. (11—2). <i>Christiansen</i> , Rechtsphil. <i>Friedrich</i> , Kirchenrecht. <i>Büttel</i> , analyt. Geometrie.	<i>Thomsen</i> , n. Kirchengeesch. <i>Planck</i> , Civilprocess. <i>Giranner</i> , Pand. (11-1). <i>Neuner</i> , Instit. u. Rechts- gesch. (11—1). <i>Götz</i> , med. Klin. (11-1). <i>Himly</i> , chem. analyt. pharm. Ueb. (11—2). <i>Christiansen</i> , Rechtsphil. <i>Friedrich</i> , Kirchenrecht. <i>Büttel</i> , analyt. Geometrie.	<i>Thomsen</i> , apost. Zeitalter. <i>Planck</i> , Civilprocess. <i>Giranner</i> , Pand. (11-1). <i>Götz</i> , med. Klin. (11-1). <i>Himly</i> , chem. analyt. pharm. Ueb. (11-2). <i>Christiansen</i> , philol. Seminar. <i>Büttel</i> , analyt. Geometrie.

12—1	Wieseler, Einl. in d. N. T. Planck, Criminalprocess. Frick, Schleierm. System. Wilda, Völkerrecht. Forchhammer, Mytholog. Karsten, Mineralogie. Seelig, allg. Statistik. Handelmann, Gesch. der neuern Zeit.	Wieseler, Einl. in d. N. T. Planck, Criminalprocess. Forchhammer, Mytholog. Karsten, Mineralogie. Seelig, allg. Statistik. Handelmann, Gesch. der neuern Zeit.	Wieseler, Einl. in d. N. T. Planck, Criminalprocess. Forchhammer, phil. Sem. Büttel, algebr. Analysis.	Wieseler, Einl. in d. N. T. Planck, Criminalprocess. Forchhammer, Mytholog. Karsten, Mineralogie. Seelig, allg. Statistik. Handelmann, Gesch. der neuern Zeit.	Wieseler, Einl. in d. N. T. Planck, Criminalprocess. Forchhammer, Mytholog. Karsten, Mineralogie. Seelig, allg. Statistik. Handelmann, Gesch. der neuern Zeit.	Frick, Schleierm. System. Wilda, Völkerrecht. Forchhammer, Receptirkunst. Friedrich, ausgewählte Theile des Criminalr. Büttel, algebr. Analysis.
1—2	Seelig, Agrar-Politik.	Seelig, Agrar-Politik.	Behn, Anatomie. Esmarch, Chirurgie.	Behn, Anatomie. Esmarch, Chirurgie.	Behn, Anatomie. Esmarch, Chirurgie.	Behn, Anatomie. Esmarch, Chirurgie.
2—3	Thomson, Dogmengesch. Litzmann, Theorie der Geburtshilfe. Rajen, civil.Literargesch. Mullenhoff, Properz. Thaulow, Gesch.d.alt.Phil. Kirchner, pharm.Chemie.	Thomson, Dogmengesch. Litzmann, Theorie der Geburtshilfe. Rajen, civil.Literargesch. Mullenhoff, Properz. Thaulow, Gesch.d.alt.Phil. Kirchner, pharm.Chemie.	Thomson, Dogmengesch. Litzmann, Theorie der Geburtshilfe. Rajen, civil.Literargesch. Mullenhoff, Properz. Thaulow, Gesch.d.alt.Phil. Kirchner, pharm.Chemie.	Thomson, Dogmengesch. Litzmann, Theorie der Geburtshilfe. Rajen, civil.Literargesch. Mullenhoff, Properz. Thaulow, Gesch.d.alt.Phil. Kirchner, pharm.Chemie.	Thomson, Dogmengesch. Litzmann, Theorie der Geburtshilfe. Rajen, civil.Literargesch. Mullenhoff, Properz. Thaulow, Gesch.d.alt.Phil. Kirchner, pharm.Chemie.	Thomson, Dogmengesch. Litzmann, Theorie der Geburtshilfe. Rajen, civil.Literargesch. Mullenhoff, Properz. Thaulow, Gesch.d.alt.Phil. Kirchner, pharm.Chemie.
3—4	Ludemann, pract. Theol. Chalybäus, Gesch. der neuern Philos. Weber, pathol. Anatomie. Nitzsch, deutsche Gesch. Harms, Psychologie.	Ludemann, pract. Theol. Chalybäus, Gesch. der neuern Philos. Weber, pathol. Anatomie. Nitzsch, deutsche Gesch. Harms, Psychologie.	Ludemann, pract. Theol. Chalybäus, Gesch. der neuern Philos. Weber, pathol. Anatomie. Nitzsch, deutsche Gesch. Harms, Psychologie.	Ludemann, pract. Theol. Chalybäus, Gesch. der neuern Philos. Weber, pathol. Anatomie. Nitzsch, deutsche Gesch. Harms, Psychologie.	Ludemann, pract. Theol. Chalybäus, Gesch. der neuern Philos. Weber, pathol. Anatomie. Nitzsch, deutsche Gesch. Harms, Psychologie.	Harms, Philos. seit Kant.
4—5	Fricke, christl. Ethik. Karsten, Experimentalph.	Fricke, christl. Ethik. Karsten, Experimentalph.	Fricke, christl. Ethik. Karsten, Experimentalph.	Fricke, christl. Ethik. Karsten, Experimentalph.	Fricke, christl. Ethik. Karsten, Experimentalph.	Karsten, Experimentalph.
5—6	Fricke, theol. Encyclop. u. Methodol. Weyer, Astronomie. Molbeck, dan. Sprachüb. Th. Valentiner, allg. Ther. Esmarch, Ophthalmolog.	Fricke, theol. Encyclop. u. Methodol. Weyer, Astronomie. Molbeck, dan. Sprachüb. Th. Valentiner, allg. Ther. Esmarch, Ophthalmolog.	Fricke, theol. Encyclop. u. Methodol. Weyer, Astronomie. Molbeck, dan. Sprachüb. Th. Valentiner, allg. Ther. Esmarch, Ophthalmolog.	Fricke, theol. Encyclop. u. Methodol. Weyer, Astronomie. Molbeck, dan. Sprachüb. Th. Valentiner, allg. Ther. Esmarch, Ophthalmolog.	Fricke, theol. Encyclop. u. Methodol. Weyer, Astronomie. Molbeck, dan. Sprachüb. Th. Valentiner, allg. Ther. Esmarch, Ophthalmolog.	Thomson, hist. theol. Ueb. (6—8). Handelmann, engl. Revol.
6—7	Thaulow, pädagog. Semin.	Thaulow, pädagog. Semin.	Thaulow, pädagog. Semin.	Thaulow, pädagog. Semin.	Thaulow, pädagog. Semin.	Thaulow, pädagog. Semin.
8—10	Wieseler, bibl. theol. Ueb.	Wieseler, bibl. theol. Ueb.	Wieseler, bibl. theol. Ueb.	Wieseler, bibl. theol. Ueb.	Wieseler, bibl. theol. Ueb.	Wieseler, bibl. theol. Ueb.

An später zu bestimmenden Tagen und Stunden:

Gärtner: Paedekten-Practicum 2 Stunden wöchentl.; Interpretations-Übungen 1 St. *Neuner*: röm. Erbrecht 4 St. *Wilda*: Interpretation des Sachsenspiegels 1 St. *Behn*: vergleichende Anatomie. *Karsten*: physik. pract. Übungen; physik. Colloquia. *Chalybäus*: philosoph. Disputationen. *Thaulow*: über Rafael, Correggio etc. 1 Abendst. *Hegewisch*: Heilkunst. *Weber*: pathol. histolog. Ueb. u. Sect. *Pawson*: Physiol. u. Pathol. des Bluts 2 St.; Physiol. 2r. Abchn. 6 St.; physiol. Chemie 3 St.; physiol. Repetitorien 2 St. *Nolde*: cryptogram. Pflanzen. *Nitzsch*: histol. Ueb. 1 St. wöchentl. *Dilkmann*: hebr. Gramm.; kl. Proph. 4 St.; Sanskrit 3—4 St. *W. H. Valentiner*: Krankh. d. Ohrs 2 St. *Schwartz*: Kindermord 2 St.; geburtshilf. Operat.; geburtsh. Colloquia. *Esmarch*: pathol. histol. Demonstrat. *Barfels*: Theorie d. Porreus. u. Ausrullation; pract. Ueb. der Percuss. u. Auscult. *Claudius*: Anat. u. Physiol. d. Gehörorgans; Anatomie. *Lubben*: Engl. Sprachunterr. *Schwob-Dollé*: franz. Literatur d. 17. Jahrh. u. franz. Ueb. v. *Balls*: Reitübungen.

1855. IV.

VERZEICHNISS

der

**Behörden, Commissionen, Beamten, Institute,
Lehrer und Studirenden**

d e r U n i v e r s i t ä t K i e l.

Wintersemester 1855—56.

KIEL.

G e d r u c k t b e i C. F. M o h r.

I. Behörden.

Curator.

Kammerherr, Obristlieutenant *H. A. F. Kauffmann*, Ritter vom Dannebrog und Dannebrogsmann, Oberdirector der Stadt Kiel, Amtmann der Aemter Kiel, Bordesholm und Cronshagen, Commissar für das Kloster Preetz und den benachbarten Güterdistrict.

Rector.

(Rescript vom 16. Juli 1839.)

Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*, R. v. D. und D. M., bis 5. März 1856.

Consistorium academicum plenum.

(Reglement für das academische Consistorium vom 31. Juli 1801.)

Mitglieder: Sämmtliche ordentliche Professoren.

Protocollführer: Der Syndicus.

Consistorium arctius.

(Anordnung wegen Einrichtung eines Privat- oder engern Consistorii bei der Universität Kiel vom 19. December 1781. Declaration etc. vom 13. April 1792.)

Etatsrath Prof. Dr. *Ratjen*, R. v. D. und D. M., als Rector.

Kirchenrath Prof. Dr. *Lüdemann*, R. v. D.)

Prof. Dr. *Schmid*)

Prof. Dr. *Götz*)

Prof. Dr. *Chalybäus*)

Prof. Dr. *Planck*, R. v. D., als juristischer Assessor.

Protocollführer: Der Syndicus.

als Decane. (Vergl. S. 8, V.)

Universitätsgericht.

Nach Verschiedenheit der Gegenstände der Rector oder das Consist. arct. oder das Consist. plenum.

Syndicus der Universität.

(Instruction für den Syndicus vom 29. August 1788.)

E. F. Christensen.

II. Academische Neben-Aemter und Commissionen.

1. Examinations-Collegium für das Convict-Examen.

(Kanzleipatent über die angeordneten Prüfungen etc. vom 3. Februar 1799; Rescript vom 15. August 1837.)

Sämmtliche ordentliche Professoren der philosophischen Facultät.

Das Convict steht unter Aufsicht des Consist. academ.

2. Commission für das Stipendium Schassianum.

(Rescript vom 13. Nov. 1804 [Chronol. Samml. 1840 Anhang] und Bekanntmachung vom 1. Dec. 1804.)

Nach § 6 der Verfügung vom 13. November 1804:

Der ordentliche Professor der Beredsamkeit Dr. *Curtius*.

Nach Rescript vom 19. Juli 1855:

Prof. Dr. *Forchhammer*.

Prof. Dr. *Thomsen*.

Prof. Dr. *Chalybäus*.

Prof. Dr. *Neuner*.

Die Stipendien werden vom Consist. academ. vergeben.

3. Commission für das Stipendium philologicum.

(Regulativ, betreffend die künftige Verwendung des Königl. philol. Stipend. vom 10. April 1810.)

Prof. Dr. *G. Curtius*.

Prof. Dr. *K. W. Nitzsch*; const.

Prof. Dr. *G. Karsten*; const. für das zweite und dritte Examen.

4. Commission für das Schulamts-Examen.

(Regulativ vom 10. April 1810, § 11; Rescript vom 8. Juli 1820; Bekanntmachung vom 6. Februar 1844.)

Die Mitglieder der vorigen Commission, ein jedesmal vom Consist. zu deputirender Professor der Theologie und ein oder zwei Professoren der Philosophie.

5. Richard'sches Stipendium.

(Bestätigung des Stiftungsbriefes vom 6. Januar 1786 und Interpretation vom 22. März 1831.)

Wird vom Consist. academ. conferirt.

6. Herzoglich Oldenburgisches Stipendium.

(Rescripte vom 12. November 1814 und 9. Januar 1816, sowie Interpretation vom 22. März 1831.)

Wird vom Consist. academ. conferirt.

7. Administration der Convict- und Stipendiengelder.

Der Quästor.

8. Honorarienstundungs-Verein.

(Kanzleipatent vom 10. August 1817; Regulativ vom 2. Januar 1820; Bekanntmachung vom 30. April 1830.)

Geschäftsführer: Prof. Dr. *Weber*.

9. Deputirter der Universität zum Armendirectorium.

(Resolution vom 24. Mai 1793.)

Prof. Dr. *G. Karsten*.

10. Revisoren der Universitätsrechnungen.

(Instruction für den Quästor vom 17. September 1783, § 13.)

Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Prof. Dr. *J. W. Planck*.

11. Administration der Professoren - Wittwenkasse.

(Fundation vom 11. November 1785 und Instruction vom 24. Februar 1786.)

Der Quästor.

12. Bibliotheks-Commission.

(Instruction vom 18. November 1826.)

Als Bibliothekar: Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Von der theologischen Facultät: Prof. Dr. *Thomsen*.

Von der juristischen Facultät: Prof. Dr. *Wilda*.

Von der medicinischen Facultät: Prof. Dr. *Litzmann*.

Von der philosophischen Facultät: Prof. Dr. *Curtius*.

13. Spruch - Collegium.

(Rescript vom 30. Juli 1777 und Reglement vom 19. November 1783.)

Ordinarius: Prof. Dr. *J. W. Planck*.

14. Commission für die Druckschriften der Universität.

Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Prof. Dr. *P. W. Forchhammer*.

Prof. Dr. *G. Karsten*.

III. Officianten der Universität und Universitäts-Verwandte.

Quästor der Universität.

(Instruction vom 17. September 1783.)

Syndicus *E. F. Christensen*, Wasserallee No. 107.

Aedil der Universität.

(Rescript vom 27. April 1792.)

Syndicus *E. F. Christensen*, Wasserallee No. 107.

Universitäts-Copiist.

Ch. Spetmann, Sophienblatt No. 378.

Pedelle.

C. Conräder (quiesc.), kl. Kuhberg No. 223.

D. Biel, Klosterkirchhof No. 4.

H. Jäger, Wasserallee No. 107.

Auditorienwärter.

Johann Feldmann, Kattenstrasse No. 133.

Universitäts-Buchhändler: *C. G. L. v. Maack*, Schuhmacherstrasse No. 86.

Universitäts-Buchdrucker: *Mohr's Erben*, Flämischestrasse No. 33.

Universitäts-Buchbinder: *J. G. L. Castagne*, Schuhmacherstrasse No. 46.

IV. Universitäts-Institute.

1. Universitäts-Bibliothek.

Bibliothekar: Etatsrath Prof. Dr. *H. Ratjen*.

Hülfсарbeiter: der Studirende der Philologie *Burmester*.

(Die Bibliothek befindet sich im Schlosse und ist im Winter Mittwochs und Sonnabends Nachmittags von 2—4, an den übrigen Wochentagen von 11—1 Uhr geöffnet.)

2. Homiletisches Seminar.

Director: Kirchenrath Prof. Dr. *C. Lüdemann*.

(Der von den Mitgliedern des Seminars wöchentlich gehaltene, mit den kirchlichen Anzeigen im Wochenblatt vorher publicirte Gemeinde-Gottesdienst findet statt: Donnerstags von 10—11 Uhr in der Klosterkirche, die Beurtheilung der homiletischen und liturgischen Leistungen: Donnerstags von 11 Uhr an im Auditorium No. 1.

Die Bibliothek des Seminars ist in der Wohnung des Directors und steht zur Benutzung täglich offen.)

3. Katechetisches Seminar.

Director: Kirchenrath Prof. Dr. C. Lüdemann.

(Der von den Mitgliedern des Seminars einer Abtheilung von Knaben aus den Oberklassen der Freischule wöchentlich ertheilte Religionsunterricht findet statt: Mittwochs von 10—11 Uhr im Audit. No. 1, die Beurtheilung der katechetischen Leistungen ebendasselbst Mittwochs von 11 Uhr an.)

4. Anatomisches Theater und Museum.

Director: Prof. Dr. W. F. G. Behn.

Prosector: Dr. Claudius.

5. Physiologisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. P. L. Panum.

6. Pathologische Klinik im academischen Krankenhause.

Vorsteher: Prof. Dr. E. F. Götz.

Assistenzarzt: Dr. A. Ritter.

Rechnungsführer: Secretair M. Bartel.

Oeconom: F. Rath.

(Die Klinik wird von 11—1 Uhr gehalten.)

7. Chirurgische Klinik im Friedrichshospitale.

Interimistischer Vorsteher: Dr. F. Esmarch.

Assistenzarzt: Dr. Thaden.

Rechnungsführer: Secretair M. Bartel.

Oeconom: H. J. Hancke.

• (Die Klinik wird von 8—10 Uhr Morgens gehalten.)

8. Geburtshülffliche Klinik in der Hebammenanstalt und dem Entbindungshause.

Vorsteher: Prof. Dr. C. C. Th. Litzmann.

Assistenzarzt: Dr. H. Schwartz.

Oberhebamme: M. C. Schwarz.

(Die Klinik wird von 10—11 Uhr Morgens gehalten.)

9. Philologisches Seminar.

Director: Prof. Dr. G. Curtius.

10. Münz- und Kunst-Sammlung.

Vorsteher: Prof. Dr. P. W. Forchhammer.

11. Pädagogisches Seminar.

Director: Prof. Dr. *G. Thaulow*.

(Montags von 8—10 Uhr im Auditorium No. 3.)

12. Zoologisches Museum.

Director: Prof. Dr. *W. F. G. Behn*.

Assistent: Stud. *Rudolphi*.

13. Botanischer Garten.

Director: Prof. Dr. *E. F. Nolte*.

Rechnungsführer: Der Quäster.

Gärtner: *C. Dahle*.

(Der botanische Garten ist im Sommer für Studirende an allen Wochentagen von 7—12 und 1—7 Uhr geöffnet. Für das Publicum ist der Garten vom Juni bis September Dienstags und Freitags Nachmittags von 4—7 Uhr zugänglich.)

14. Mineralogisches Museum.

Director: Prof. Dr. *G. Karsten*.

(Das Museum ist während der Einrichtung des neuen Locales geschlossen.)

15. Chemisches Laboratorium.

Director: Prof. Dr. *C. Himly*.

16. Physikalisches Institut.

Director: Prof. Dr. *G. Karsten*.

Assistent: Stud. *Matthiessen*.

17. Museum vaterländischer Alterthümer.

(Pertinenz der Universitäts-Bibliothek nach den am 27. Mai 1834 Allerhöchst bestätigten Statuten.)

Director: Prof. Dr. *K. Müllenhoff*, als Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. Den Vorstand bilden Etatsrath Prof. Dr. *Ratjen*, Prof. Dr. *Müllenhoff* und Universitäts-Zeichnenlehrer *Rehbenitz*.

(Das Museum ist regelmässig an den Hauptmarkttagen für das grössere Publicum geöffnet; ausserdem nach vorgängiger Meldung beim Director zu besichtigen.)

V. Facultäten.

Decan der theologischen Facultät:

Kirchenrath Prof. Dr. *C. Lüdemann* bis 1. Januar 1856.

Prof. Dr. *C. N. T. H. Thomsen* vom 1. Januar 1856.

Prodecan: Prof. Dr. *G. A. Fricke*.

N a m e.	Geburtsort.	Studium.	Inscribirt.	Wohnung.
Pfaff, C. W.	Kiel.	Jura.	Ostern. Mich. — 53.	Hartmann, Faulstrasse.
v. Prangen, C.	Glückstadt.	Jura.	— 53.	Thiessen, Vorstadt.
v. Prangen, L. W. H.	Glückstadt.	Jura.	— 53.	Baumann, Schlossstrasse.
Prehn, J. O. G.	Pinneberg.	Medicin.	52. —	Tiedemann, Klink.
Rahlev, A.	Kiel.	Jura.	— 53.	Wwe. Schiff, Schlossstrasse.
Rehquate, R. W.	Breitenberg.	Theologie.	52. —	Witte, kl. Kuhberg.
Reiche, H.	Wandsbeck.	Jura.	54. —	Thiessen, Vorstadt.
Reimers, G. H. A.	Reinfeld.	Theologie.	55. —	Kretschmer, Vorstadt.
Reuter, Th. A. Fr.	Apenrade.	Theologie.	— 55.	Thiessen, Brunswieck.
v. Reventlow, W. Graf	Farve.	Jura.	— 53.	Naeck, Dänischestr.
Rheder, E.	Preetz.	Jura.	51. —	Witthöft, Exercierplatz.
Rönnau, E. C. Th.	Nordstrand.	Theol. u. Phil.	— 55.	Mordhorst, Schlossstrasse.
v. Rosen, J.	Segeberg.	Jura.	— 54.	Kaiser, kl. Kuhberg.
Rudolphi, F.	Ratzeburg.	Medicin.	— 53.	Behn, Dänischestr.
Sager, G. H. N.	Schleswig.	Medicin.	— 54.	Krüger, Vorstadt.
Salomon, M.	Schleswig.	Medicin.	— 55.	Mau, Flämischestr.
Schotelig, C. F. A.	Heide.	Medicin.	55. —	Lüthge, Sophienblatt.
Schlüter, A. C.	Pinneberg.	Medicin.	— 53.	Lesky, Faulstrasse.
Schmidt, G. C. P.	Neuendorf.	Theologie.	51. —	Kraienhagen, Langereihe.
Schölermann, Chr.	Meldorf.	Medicin.	55. —	Birnstiel, Vorstadt.
Schröder, L.	Plön.	Medicin.	55. —	Blunck, Schlossstrasse.
Schumacher, G. F.	Schleswig.	Medicin.	— 55.	Mordhorst, kl. Kuhberg.
Seeger, C.	Schleswig.	Medicin.	53. —	Moll, Holstenstrasse.
Seeger, G.	Schleswig.	Theologie.	— 55.	Moll, Holstenstrasse.
Seeling, H. W. Th.	Rendsburg.	Math. u. Ntw.	— 54.	Brandis, Faulstrasse.
Seestern-Pauly, W.	Schwarzenbeck (Lauenb.)	Jura.	53. —	Rinck, Vorstadt.
Sigg, H.	Itzehoe.	Phil. u. Theol.	— 54.	Mau, Flämischestr.
Spliedt, O.	Sieverstedt.	Medicin.	55. —	Zornig, Fischerstrasse.
Staacke, H.	Neustadt.	Medicin.	— 53.	Engel, kl. Kuhberg.
Storm, E.	Husum.	Medicin.	52. —	Acad. Krankenhaus, Prüne.
Tadey, C. L.	Friedrichstadt.	Jura.	54. —	Tadey, Schülperbaum.
Tiedemann, Chr.	Schleswig.	Jura u. Cam.	— 55.	Christensen, Wall.
Toft, H. H.	Flensburg.	Theologie.	— 55.	Rohde, Waisenhof.
Vett, F. J. E.	Bahrenfeld.	Theologie.	55. —	Wolters, Schlossstrasse.
Vöge, H.	Ratjendorf.	Jura.	49. —	Geertz, Neustrasse.
Wallichs, F.	Garding.	Theologie.	54. —	Meier, Faulstrasse.
Wiggers, P. G. F.	Plön.	Jura.	53. —	Vollbehr, Dänischestr.
Witt, H. F.	Langenhorn.	Medicin.	55. —	Jaacks, am Wall.
Witt, J. G. E.	Collmar.	Theologie.	— 51.	Engel, kl. Kuhberg.
Wittmaack, H.	Neuenkirchen.	Jura.	54. —	Meier, Faulstrasse.
Wittrock, W.	Hörst (Schleswig).	Jura.	— 55.	Pieper, Schlossstrasse.
Vollf, Chr. Th.	Husum.	Medicin.	— 55.	Pförtner, Schlossstrasse.
Vriedt, E.	Kamp.	Theologie.	53. —	Lüthge, Sophienblatt.
ahn, C. H. Th.	Wohlau in Schlesien.	Medicin.	— 55.	Wolters, Schlossstrasse.

Theologie Studirende	22	
Theologie und Philologie	2	
Theologische Facultät		24
Jura	41	
Jura und Cameraia	3	
Juristische Facultät		44
Medicin	41	
Medicinische Facultät		41
Philosophie	1	
Philosophie und Naturwissenschaften	1	
Philologie	11	
Philologie und Theologie	2	
Mathematik	1	
Mathematik und Philologie	3	
Mathematik und Naturwissenschaften	4	
Pharmacie	2	
Philosophische Facultät		25

Zusammen 134 Studirende.

1855.

V.

CHRONIK

DER

UNIVERSITÄT

ZU

KIEL.

KIEL.

GEDRUCKT BEI C. F. MOHR.

1856.

1. Personalnachrichten.

a) Anstellungen, Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Mittelst allerhöchster Resolution vom 11. Mai 1855 ward der Oberstlieutenant im Generalstab *Heinrich August Theodor von Kauffmann* zum Curator der Universität in Kiel ernannt. Die Instruction für den Curator vom 9. Mai 1855 ist im Gesetz- und Ministerialblatt des Jahres 1855 Stück 14 abgedruckt, sie stimmt im Wesentlichen mit der 1820, 13. Juni erlassenen Instruction überein, welche so wie die am 4. April 1800 erlassene in der Chronologischen Sammlung gedruckt ist. Aus der früheren Instruction vom 20. October 1775 hat Niemann in der Universitäts-Chronik für 1831 S. 51 einige Punkte abdrucken lassen. Vor 1775 bestand zur Besorgung der Geschäfte ein Curatelcollegium. Kammerherr *Kauffmann* übernahm am 26. Juni 1855 die Curatelgeschäfte.

Am 1. Januar 1856 wurde der ordentliche Professor Dr. *Wilda* zum Etatsrath ernannt.

Am 12. Februar widmete das Consistorium dem Etatsrath und Professor Dr. *Hegewisch* zu seinem 50jährigen Dr.-Jubiläum die folgende Votivtafel: Viro praestantissimo summe reverendo *Francisco Hermann* *Hegewisch*, patris olim in hac academia rerum gestarum pronunciatoris sinceri in hac patria civis boni filio, in hac urbe amoena amata nato in hac ora Baltica, ubi nunc per mare turgidum decertantibus de principatu Euro et Cauro Boreas intercedit arbiter, nunc Flora choros verisque amicas gratias ducit decentes et carmina docet, hic educato, hic adulto, hic artium et disciplinarum initia edocto, studiis in Christiana Albertina coeptis in Julio-Maximiliana finitis ultra patriae fines egresso in Gallia in Anglia arti morbos sanandi, et qui singulorum vitam infestant et qui societatem generis humani salute spoliant dedito, post reditum inter sui temporis optimos maximeque exultos versato, doctrina omnigena aequae et ingenio instructo, inde multis in multis superiori, ubicunque potuit ad opem salutemque ferendam parato atque prompto, impedimentis removendis motibus expediendis strenuo, ad aetatem reducendam meliorem auream vel ferreae viae feliciter patrocinato, veri studiis augendis pulchri sensui propagando, auctori fautori adiutori a nullo honesto aequalium conatu alieno, amicis amico fido sincero, invidia et obtreptione petitis defensori voluntario firmo eloquenti omnibus benevolo officioso, denique in munere fungendo, corporis natura animique virtute adiutricibus advocatis, medico in primis egregio, viro honestate fortitudine perseverantia conspicuo, collegae honoratissimo, civibus observato culto dilecto doctoris medicinae honorem semisaecularem academia Christiana Albertina gratulatur. Die XII. mensis Februarii MDCCCLV. Die medicinische Facultät überrückte dem Jubilar das folgende Ehrendiplom: Viro praestantissimo *Francisco Hermann* *Hegewisch*, Kilonensi, Diterici Hermannii spectati et elegantis rerum gestarum scriptoris huius universitatis olim decoris filio, a Joanne Henrico Vossio cujusvis aevi viros fortes strenuos praeclaros imitari edocto in Kilonensi Gottlingensi Herbiolensi academia celeberrimorum medicorum imprimis Himlyi discipulo dignissimo pietissimo, Anglia Gallia peragratis quaeque ibi ab artis peritis bene instituta bene excogitata erant, sagaciter repertis accurate cognitis febrium fervores aqua frigida restringendos esse post Curii exemplum demonstranti hydrargyri in morbis inflammatoriis usum commendanti, anginae membranaceae nova probataque via medendo parentum de liberorum salute sollicitorum gratiam merito, perniciosam de hominum numero quantum fieri possit augendo doctrinam senioribus Malthi praeceptis nostro populo explicatis impugnanti, morum severitatis matrimonii sanctitatis

vitae assiduae defensori, solidorum verae libertatis fundamentorum laudatori diserto, medico prudenti violentioris audaciae inimico, naturae viribus caute subvenienti, hominis animus quam arto vinculo cum corpore coniunctus esset nunquam oblito, in suam cuiusque indolem acute penetranti, homini non morbo medendum esse judicanti, aegrotorum amico indefesso sui ipsius immemori, nosocomii Fridericiani per longam annorum seriem praefecto meritissimo, professori adolescentibus carissimo, civi et terrae et urbis patriae optimo utriusque commodo semper inservienti, salutis prosperitatis publicae studioso, principibus placuisse viris nec quaerenti nec dedignato, cui plurimi summam attulerunt fiduciam, sincerae pietatis contra malevolos vituperatores propugnatori, quaecunque sunt honestiora vitae humanae ornamenta respicienti colenti, turpis utilitatis praeconibus adversanti, collegae egregio benevolo dilecto doctoris medicinae honorem semisaecularem ordo in academia Christiana Albertina medicorum laetus gratulatur, die XII. mensis Februarii anni MDCCCLV. Von Göttingen ward der Jubilar zum Doctor der Philosophie ernannt, von der Jenaer medicinischen Facultät erhielt er ein Glückwunsch-Schreiben, im Lande ward ihm mehrfache Theilnahme zu Theil.

Unterm 24. November wurde dem Probst Dr. *J. F. L. Callisen* in Rendsburg bei Gelegenheit seiner 50jährigen Jubelfeier als Prediger an derselben Kirche, der Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg, das folgende Glückwunschschreiben übersendet: Q. B. F. F. F. Q. S. Viro clarissimo ac summe reverendo *Joanni Friderico Leonardo Callisen*, dioecesis Rendsburgensis praeposito, urbis ad aedem Christo sacram pastori, s. s. theologiae doctori, ordinis Danebrogici equiti aurato, qui generosae stirpis Calixtinae progenies patre natus illustrissimo ecclesiarum Holsatiae superintendente generali, munere praepositi et pastoris per longam annorum seriem eximia et inter tot tantasque rerum vicissitudines eadem semper pietate et solertia functus, parochianis suis doctrina exemplo et indefesso scholarum pauperumque studio, nec non cura singulis habita prope singulari, pater in Christo exstitit, ministris ecclesiarum dioecesis suae antistitem se prae-buit sapientia fide et humanitate insignem, coronam ecclesiae patriae immortalem imposuit praeclarum quamdiu inter vivos erat filium Leonardum, multorum in patria et apud exteros editis in lucem patris sermonibus salutem promovit, nunc amicorum grege stipatus pia mente memoriam recolit eius diei, quo ante hos quinquaginta annos parochianis suis tam oppidanis quam militaribus pastor datus est, viro fidei constantia, probitate, modestia praecellenti, academiae Kiliensis Rector et Senatus diem muneris sacri apud Rendsburgenses suscepti semisaecularem, mensis Novembris vicesimum quartum gratulatur, utque ei sit quod ipse tamdiu multis fuit omen ex nomine trahens, calix salutaris, tranquillitatis et gaudii in Domino plenus Deum optimum maximum precatur. Kiliae die XXIV. mensis Novembris a. MDCCCLV.

b) Abberufungen. Quiescirungen. Todesfälle.

Georg Heinrich Ritter wurde den 13. März 1756 zu Flensburg geboren. In den Herrenhuthischen Unterrichtsanstalten zu Christiansfeld, Barby und Niesky erzogen, studierte er zu Niesky und Kiel erst Theologie, ging dann aber zur Medicin über und setzte dieses Studium in Kopenhagen und Berlin fort. In Kiel und Kopenhagen erfreute er sich *Brandis'* belehrenden und theilnehmenden Umgangs, in Berlin öffnete sich ihm durch seinen Freund *B. Mendelsohn* der Verkehr dieser angesehenen und hochgebildeten Familie. Schon während dieser seiner Studienzeit gewann er in solchen Umgebungen das lebendige Interesse für schöne Literatur, die zeichnenden Künste, das seinen fein sinnigen Geist bis in die letzten Tage so eigenthümlich frisch erhielt. Sofort nach seinem Examen ward er vom Königlichen Sanitätscollegium nach Segeberg geschickt, um bei einer heftigen Epidemie für den erkrankten Physicus zu vicariren. Nach einer halbjährigen Thätigkeit dort ging er nach Flensburg, blieb aber daselbst nur ein Jahr, da ihn sein Schwager *Luders* aufforderte, ihn in Eckernförde in seiner Praxis zu unterstützen. Von einer Reise, auf der er dann einen Kranken in das mittlere Deutschland begleitete, rief ihn eine

plötzliche Krankheit seines Schwagers wieder nach Eckernförde zurück. Die Anstrengungen der ausgedehnten Praxis und übertriebenes Baden schienen seine Gesundheit vollständig gebrochen zu haben. Eine Bade-cour zu Pyrmont stellte ihn jedoch wieder her und er promovirte 1819 mit einer Abhandlung *de naturali organismi humani decremento*, die auch in weiteren Kreisen Aufmerksamkeit erregte. Seit diesem Jahre begann er als practischer Arzt und academischer Docent in Kiel zu wirken. Bei einer sich immer mehr ausdehnenden Praxis stand er mit *Falck*, *Twesten*, *Lüders* u. a. in einem beständigen und innigen freundschaftlichen Verkehr. Sein wissenschaftliches Interesse richtete sich besonders auf die Kinderkrankheiten und im Zusammenhang damit gewann seine Behandlung der Vaccine und sein Ruf in dieser Branche beständig an Ausdehnung. Seit Mai 1823 intermistisch und seit dem 27. August 1825 definitiv zum Vorsteher des Vaccinationsinstituts in Kiel ernannt, wurde er nicht allein im Lande selbst von den verschiedensten Seiten, sondern auch aus der weiteren Ferne um Aushülfe und Rath angegangen. Die Königl. Sächsische Regierung sah sich veranlasst, ihm durch ein werthvolles Geschenk ihre Anerkennung zu bezeugen. Unter dem 1. April 1826 wurde er zum ausserordentlichen, 6. Januar 1829 zum ordentlichen Professor an der Universität, am 9. Februar 1830 zum Secretär des Sanitätscollegiums Allernädigst ernannt. Nach *Lüders* Tode († 14. December 1831) übernahm *Ritter* die interimistische Direction und Rechnungsführung des academischen Krankenhauses, erstere bis 1833, letztere bis 1848. Eine durchaus lebenswürdige Humanität, ein feingebildetes Interesse für alles Geistreiche und Schöne, eine eingehende Kenntniss des Landes und seiner Verhältnisse machten ihn neben seinem reichen und vielseitigen Wissen zu jener eigenthümlichen und wirksamen Persönlichkeit, deren Bedeutung und innere Kraft selbst ein Jahrzehnt leiblichen Druckes nicht vollständig erdrücken konnte. Durch die Gnade des Königs wurde er am 28. Juni 1840 zum Ritter vom Danebrog und am 28. Juni 1845 zum Etatsrath ernannt. Ein langsam aber stetig sich entwickelndes Herzleiden nahm ihm allmählig seine körperliche Kraft gänzlich und musste natürlich auch die Heiterkeit und Frische seines Geistes afficiren. Im Juni 1853 hatte er das Secretariat des Sanitätscollegiums an Professor *Kirchner* abgetreten, jedoch blieb er noch Mitglied desselben und fungirte seit Ostern 1854 nach Professor *Stromeyer's* Abgang als Vorsitzender in dem Collegium, dem seine Personal- und Localkenntnisse besonders werthvoll waren. Von der Professur ward er auf seinen Wunsch am 4. December 1854 entbunden. Im folgenden Januar nahm sein Uebel, nach einem besonders günstigen Winter, eine unerwartet ungünstige Wendung. Er entschlief sanft am 19. August 1855.

Nach einem Curatelschreiben vom 22. September 1855 ist auf Ansuchen des ausserordentlichen Professors, Etatsraths *Hegewisch*, bewilligt worden, dass derselbe für die Zukunft von der Verpflichtung, halbjährlich im Lectionskataloge die Haltung academischer Vorlesungen anzuzeigen, befreit werde.

Am 24. November 1855 wurde der ordentliche Professor der Rechte, Dr. jur. *Andreas Christian Johannes Schmid* nach dem Gesetz- und Ministerialblatt 1855, Stück 40, S. 366, Allerhöchst zum siebenten Rath in dem Holstein-Lauenburgischen Oberappellationsgericht ernannt, und trat hierdurch als Mitglied der Universität aus.

c) Habilitationen und Promotionen.

In der juristischen Fakultät wurde unterm 14. Juli an *Paul Wilhelm Ludwig Helmuth Bade* zu Mentin bei Marnitz in Mecklenburg-Schwerin „*exhibitis idoneis legitimae scientiae testimoniis (diss. de actione finium regundorum)* in absentia die Würde eines Dr. utr. jur. verliehen.

Von der medicinischen Fakultät wurden unterm 16. Januar für *Conrad Bois* aus Meldorf, *Christian Heider* aus Bredstedt und *Conrad Lorenzen* aus Bredstedt, welche im Jahre 1854 disputirt hatten (s. Chronik 1854 p. 5), das Doctordiplom ausgefertigt.

Promovirt wurden:

Jakob Brix von Brunsholm (diss. „de laparotomiae indicationibus“): disp. den 13. Januar.

Andreas Ludwig Otto Jenner von Ploen (diss. „de alkoholismo chronico“): disp. den 7. April.

Ernst Friedrich Wilhelm Volquarts von Eutin (diss. „de perichondritide laryngea“): disp. den 27. April.

Friedrich Johann Theodor Creutz von Fleckebye (diss. „de tumoribus ossium“): disp. den 28. April.

Adolph Benjamin Ritter aus Kiel (diss. „nonnulla de vaccinis“): disp. den 21. Juli.

Franz Carl Friedrich Sager (diss. „de insania ex menstruis suppressis orta“): disp. den 6. August.

Christian Friedrich Wilhelm Stender von Schönberg (diss. „de morborum cordis vi ad animum“): disp. den 2. August.

Anton Hermann Christian Heinrich Henningsen (diss. „de peritonitide perforatoria“): disp. den 7. September.

Heinrich Carl Holm von Glücksburg (diss. „de encephalomalacia obstructione arteriarum orta“): disp. den 7. September.

Carl Robert Matthiessen von Glückstadt (diss. „congenitum oesophagi vitium in neonatis observatum“): disp. den 17. December.

Theodor Dittmann aus Plön (diss. de myelitis): disp. den 5. Januar 1856.

Emil Berg aus Plön (diss. de cerebri tumoribus): disp. den 5. Januar 1856.

Für die drei Letztgenannten ist die Genehmigung des Diploms bis zum Ablaufe des Jahres nicht erfolgt.

In der philosophischen Fakultät wurde am 3. November an

J. M. Lappenberg, Archivar und Dr. jur. in Hamburg „quidquid gens Saxonica et in Germaniae et Britanniae finibus praestitit, sagacissime felicissime indefesso perscrutatus; apertis, examinatis, explicatis vetustis Germaniae monumentis celeberrimus, de veteris juris vitaeque et literarum germanicarum studio meritissimus, rerum Hanseaticarum et Britannicarum scriptor spectatissimus,“

die Würde eines Dr. phil. honoris causa verliehen.

Rite wurden promovirt:

J. D. F. Dellefsen aus Neuendeich (diss. de Ciceronis epistolis ad Atticum);

C. R. Volquardsen aus Aventoft (diss. de Sophoclis Oedipo tyranno cum Senecae Oedipo comparato).

In absentia wurden promovirt:

Fr. Baerensprung aus Schwerin (diss. de J. J. Rousseau et J. Kantii civitatis constituendae praescriptis);

A. Edersheim, Prediger in Old Aberdeen in Schottland („Chalybaei phil. doct. et in hac universitate professoris de historia philosophiae libro docte et eleganter in linguam anglicam converso de philosophiae Germanicae apud Britannos studiis bene meritis“);

J. Th. H. Rosenberg, Lehrer der Mathematik in Hamburg (de mathematica in scholis recte docenda);

E. Gaab, Cand. d. Theol. aus Württemberg (diss. de Kantii et Hegelii religionis philosophia cum ipsa religionis idea et cum doctrina christiana comparata);

A. E. G. Hartung aus Treuenbrizen (diss. de philosophia Platonica cum Kantiana comparata).

Wegen ungenügender Abhandlungen wurde die Bewerbung um das Amt zurückgewiesen.

II. Von der Universität im Allgemeinen und von den Universitätsinstituten.

1) Zur Geschichte der Universität.

Bericht des Kirchenraths Dr. C. Lüdemann über die 2 Jahre seines Rectates
vom 5. März 1853 bis dahin 1855.

Wenn in der Geschichte der Universität Kiel die Jahre 1848—52 als solche dastehen, in denen ungeachtet mancher ihr zu Theil gewordenen Förderung doch auch sehr beklagenswerthe Verluste erlitt, namentlich von den Nachwirkungen der erschütternden Ereignisse des Jahres 1848 aufs schwerste getroffen wurde, so sind die Jahre, auf welche sich der gegenwärtige Bericht bezieht, ihrem allgemeinen Charakter nach kaum etwas anderes für sie gewesen, als eine Zeit der Wiederherstellung aus tiefem Verfall. War doch auch, was nächst dem Schmerz über ihr letztes Missgeschick alle ihr noch gebliebenen Glieder, lehrende wie lernende durchdrang, nichts anderes, als der ernste Wille, sie durch die intensivste, auf ihren nächsten Zweck gerichtete Thätigkeit als eine Anstalt erscheinen zu lassen, deren Lebenskraft nicht gebrochen, und deren Wiederherstellung für das Wohl und die Ehre des Landes von der grössten Bedeutung sei.

Aber in diesem Lichte erschien sie auch der Regierung, und bald zeigte es sich, wie ernstlich dieselbe auf die Erhaltung und Hebung eines Landesinstitutes bedacht war, welches die Aufgabe hat, durch redliche und besonnene Erforschung und Mittheilung der Wahrheit auf allen Gebieten menschlicher Erkenntniss die Zeit in ihren höchsten Interessen zu fördern, und dem Lande tüchtige Organe für die den wesentlichsten Zwecken der Gesellschaft dienenden Thätigkeiten heranzubilden.

Sehen wir auf das Verhältniss der Lehrkräfte und Lehrmittel unserer Universität zu dieser Aufgabe, so ist dasselbe wohl kaum zu irgend einer Zeit ein so ungünstiges gewesen, als zu Anfang des Jahres 1853. Die academischen Lehrämter boten dem Anblicke zahlreiche und bedeutende Lücken dar, die Institute litten zum grossen Theil an drückenden, ja fast erdrückenden Mängeln.

Was die Aemter betrifft, so zählte die theologische Facultät eine ordentliche Professur weniger, als bis dahin. War aber in ihr noch für eine dem Bedürfniss entsprechende Vertretung der theologischen Disciplinen mittelst Wiederbesetzung der durch *Mau's* Tod im Jahre 1850 und *Liebner's* Weggang im Jahre 1851 erledigten Lehrstühle gesorgt, so dass der Facultät zu Anfang des Jahres 1853 noch 4 ordentliche Professuren, beziehungsweise für Exegese, Kirchengeschichte, speculative und practische Theologie blieben, so fehlte dagegen in der juristischen Facultät die zweite Professur des römischen Rechts seit *Ihering's* Abgang im Jahre 1851, so wie die des deutschen Privatrechts, des Staats- und Kirchenrechtes und des Privatrechtes der Herzogthümer seit *Herrmann's* und *Paulsen's* Weggang, resp. in den Jahren 1846 und 48 und *Falck's* Tode im Jahre 1850, und hatte auch die erste Professur des Römischen Rechtes noch ihren Vertreter, so ward derselbe doch schon im Sommer des Jahres 1853 durch eine lebensgefährliche Krankheit zur Einstellung seiner Thätigkeit genöthigt. In der medicinischen Facultät war seit *Frerichs* Weggang im Jahre 1852 die ordentliche Professur der speciellen Pathologie und Therapie, mit der die Direction der medicinischen Klinik verbunden ist, unbesetzt. Die ordentliche

Professur der Chirurgie und Augenheilkunde, der zugleich die Direction der chirurgischen Klinik obliegt, war freilich noch besetzt, ward aber binnen Kurzem durch *Stromeyer's* Abgang erledigt. Die ordentl. Professur der allgemeinen Pathologie und Therapie war ebenfalls so gut wie erledigt durch die andauernde und jede Lehrthätigkeit einzustellen gebietende Krankheit ihres Vertreters. Am lückenhaftesten war die philosophische Facultät. Hier waren unbesetzt die ordentliche Professur der Philosophie, die der Mathematik und Astronomie, die der orientalischen Sprachen, diejenige ordentliche Professur der classischen Philologie, deren Inhaber zugleich Director des philologischen Seminars ist, die ordentliche Professur der Nationalökonomie und Statistik, so wie seit *Waitz's* und *Droysen's* Weggang, resp. im Jahre 1848 und 51 die erste und zweite ordentliche Professur der Geschichte. Endlich war in der philosophischen Facultät weder die dänische noch die französische Sprache und Literatur vertreten.

Was aber die Institute anlangt, sowohl diejenigen, welche zur Aufbewahrung und Darbietung von Lehrmitteln dienen, und die Anstellung von Beobachtungen und Experimenten ermöglichen, als diejenigen, welche zur Leitung von Studien und Uebungen wie zur Ausübung instructiver Praxis die Lehrkräfte in Anspruch nehmen, so war freilich hinsichtlich der ersteren denen, welche die Erzeugnisse und Denkmäler des Geistes darbieten, wie der Bibliothek, dem Münz- und Kunstmuseum, dem Museum vaterländischer Alterthümer, ihr Fortbestand und Wachsthum durch die vorhandenen Einrichtungen im Wesentlichen gesichert, aber von denen, welche die Erzeugnisse der Natur, und die zur Erforschung der Naturgesetze dienenden Apparate darbieten, und die Anstellung naturwissenschaftlicher Beobachtungen und Experimente vermitteln, kann ein Gleiches nicht gesagt werden. Denn zu geschweigen, dass es an manchen Anstalten dieser Art, wie z. B. an einem astronomischen Observatorium und einem physiologischen Laboratorium nachgänzlich fehlte, so gebrach es dem mineralogischen Museum und dem physikalischen Institut an einem zur Aufstellung und Ordnung seines Inhalts passenden Gebäude, dem chemischen Laboratorium an einer seinem Zwecke förderlichen Räumlichkeit, der botanische Garten hatte unter manchen Unzuträglichkeiten zu leiden, und auch das zoologische Museum und das anatomische Theater und Museum fanden in dem Gebäude, welches beiden Sammlungen angewiesen war, und zugleich zur Wohnung des Vorstehers diente, keinen hinreichenden Raum. Ein ähnlicher Unterschied von günstiger und ungünstiger Stellung zu ihrer Aufgabe fand hinsichtlich derjenigen Institute statt, welche der Leitung von Studien und Uebungen, so wie der Ausübung instructiver Praxis dienen. Denn auch von diesen konnten diejenigen, welchen die Förderung der höchsten Interessen des Geistes durch Heranbildung tüchtiger Organe für den Dienst der Kirche und Schule obliegt, ihre Thätigkeit ungestört fortsetzen, wie das homiletische und katechetische Seminar in der theologischen und das philologische und pädagogische Seminar in der philosophischen Facultät. Die Direction des philologischen Seminars nämlich hatte derjenige Professor der classischen Philologie, welcher der Universität noch geblieben, und auch schon früher an der Leitung der Studien und Uebungen des Seminars theiligt gewesen war, mit dankenswerther Bereitwilligkeit übernommen. Derselbe besorgte auch mit 3 anderen Mitgliedern des Consistoriums die Ausstellung der von der Schassischen Stiftung zur Förderung humanistischer Studien und Bildung für Studirende aller Facultäten bestimmten jährlichen Preissaufgaben. Dahingegen litten die dem Leben des Geistes die Erhaltung seiner natürlichen Basis durch Ausbildung tüchtiger Aerzte vermittelnden Anstalten seit lange an wesentlichen, ihre Thätigkeit hemmenden und vermittelnden Mängeln. Das s. g. academische, der medicinischen Klinik dienende Krankenhaus, eine Stiftung des sel., als academischer Lehrer und Arzt gleich hochverdienten Conferenzzaths *Weber*, und zu einer Zeit erbaut, wo die Einwohnerzahl Kiels fast um die Hälfte geringer war, als gegenwärtig, bot abgesehen von seiner jetzt in vieler Beziehung mangelhaft befundenen inneren Einrichtung bei weitem nicht genügen-

den Raum zur Aufnahme und Verpflegung der Kranken dar, und sein noch nicht hinlänglich geordnetes Verhältniss zur Armencommune entzog ihm vielfältig gerade diejenigen Kranken, deren Behandlung für die Zwecke eines klinischen Instituts am meisten austrägt. Das in einem ganz anderen Stadttheile gelegene, der chirurgischen Klinik dieneude Hospital gewährte ebenfalls einen im Verhältniss zum gegenwärtigen Bedürfniss viel zu beschränkten Raum, und konnte abgesehen von seiner wenig günstigen Lage schon dadurch, dass es vorher einem anderen Zwecke gedient hatte, und nur soweit dieser es zuließ, zum Krankenhause eingerichtet worden war, seinem nächsten Zwecke nur in sehr unvollkommener Weise dienen. Die für die mütterliche Klinik bestimmte Gebäranstalt ward durch ihre ungünstige Lage und das grösstentheils in Folge derselben sich stets wieder einstellende Kindbettsfieber zur Beschränkung, und schliesslich selbst zur Suspendirung ihrer Thätigkeit genöthigt.

Bei dieser Lage der Dinge musste nun freilich zunächst, wenn die Universität nicht im öffentlichen Vertrauen sinken sollte, für die Wiederbesetzung der Lehrämter Sorge getragen werden. Aber nicht weniger dringlich erschien die sorgsamste Wahrnehmung der Institute zur wesentlichen Umgestaltung und Verbesserung der durch ihre unvollkommene Einrichtung am meisten gefährdeten, wie zur Herrichtung der noch fehlenden. Ja abgesehen von der nur dadurch möglichen Förderung des Zweckes, dem sie dienten, hing die Gewinnung neuer, und selbst die Erhaltung bis dahin noch der Universität gebliebener tüchtiger Lehrkräfte wesentlich von der Verbesserung der Institute ab.

Je mehr nun aber die Universität, um das ihr damit Gebotene ins Werk zu richten, auf die Einsicht, den Eifer und das Gewicht ihres Curatoriums angewiesen war, um so verlässener musste sie erscheinen, da auch dieses Amt seit Mitte des Jahres 1852 unbesetzt war. Um so dankbarer ist es zu erkennen, dass sich die Regierung selbst den Zustand der Universität zum Gegenstand ihrer angelegentlichsten Sorge werden liess, und dabei zur Wiederbesetzung der Lehrämter in der Regel den Weg einschlug, dass sie durch das Rectorat von den Facultäten Bedenken und Vorschläge in Beziehung auf die neu zu berufenden academischen Lehrer forderte, und dasselbe dann mit Anknüpfung und Führung der weiteren Unterhandlungen beauftragte. Diesem ehrenden Vertrauen, welches das Wohl der Universität zum grössten Theil in unsere eigenen Hände legte, konnte nur durch die gewissenhafteste, umsichtigste und prompteste Lösung der uns damit gestellten Aufgaben entsprochen werden, und wenn dabei auch manche Berufungen nicht so schnell erfolgten, als es der Zustand der Universität erheischte, so dürfte die Schwierigkeit und Verantwortlichkeit des Werks, welche die Regierung mit uns fühlte und theilte, dafür wohl einen hinreichenden Entschuldigungsgrund abgeben. Dennoch wurden im Laufe der Jahre 1853 — 55 die erledigten Lehrstühle bis auf wenige wieder besetzt, und sind theils in Folge der schon unter meinem Vorgänger im Rectorat gepflogenen Verhandlungen und geschehenen Berufungen, theils in Folge der Verhandlungen, die unter meinem Rectorat geführt wurden, und der Berufungen, mit welchen sie abschlossen, als academische Lehrer an unserer Universität in ihr Amt eingeführt worden

im Jahre 1853:

- 1) Dr. *W. Girtanner* (bisher ausserordentlicher Professor der Jurisprudenz in Jena), als ordentlicher Professor des Römischen Rechts.
- 2) Dr. *A. C. J. Schmid* (bisher ausserordentlicher Professor der Jurisprudenz in Kopenhagen), als ordentlicher Professor des Schleswig'schen Privatrechts.
- 3) Dr. *A. F. Goetz* (bisher Director des Krankenhauses zu Danzig), als ordentlicher Professor der speciellen Pathologie und Therapie und Director des academischen Krankenhauses und der medicinischen Klinik.
- 4) *G. Zimmermann*, E. R. (bisher im Hannöverschen Staatsdienst, dahin er schon nach Verlauf eines Jahres wieder zurückberufen ward), als Professor der Staatswissenschaften.

keit verlören, dass bei dem zur Aufrechthaltung der classischen Bildung für alle philologischen, theologischen, und juristischen Promotionen beizubehaltenden Gebrauch der lateinischen Sprache, dieser doch behufs der Promotion nicht unbedingt und ausschliesslich auch von Medicinern, Naturwissenschaftlern, Mathematikern, Historikern und Nationalöconomen gefordert würde, dass aber auch nicht, wie bisher, das Recht zur Haltung von Vorlesungen schon mit der Promotion gegeben, sondern noch an andere, die Befähigung zum academischen Lehramt gewährleistende Bedingungen geknüpft sei. Auch musste dafür Sorge getragen werden, dass die Wohlthat des Freitisches oder vielmehr der Freitischgelder den ihrer bedürftigen und durch das s. g. Convictexamen würdig befundenen Studirenden wo möglich für die ganze Zeit ihres Studiums, und während dieser Zeit in reicherm Maasse als bisher zu Theil würde. Ueber Alles dieses wurden die betreffenden Anträge beziehungsweise berathen, beschlossen und gestellt. Endlich schien es für die Stellung der Universität nach aussen hin wichtig und wünschenswerth, wie auch durch Antecedentien gerechtfertigt, dass über ihre Einrichtungen wie über den Fortgang und Erfolg ihrer Thätigkeit auch etwas zur öffentlichen Kunde gebracht, und den mit andern Universitäten ausgetauschten Lectionsverzeichnissen und Personal-Listen eine Universitätschronik und Sammlung der im Laufe des Jahres erschienenen Programme, Reden, Gelegenheitschriften und Doctordissertationen beigegeben würde. Es ward auf den dahin gehenden Antrag des Herrn Professors *Karsten* zur Redaction dieser „Universitätschriften“ eine Commission niedergesetzt, und ist von derselben der das Jahr 1854 betreffende Jahrgang, so wie der gegenwärtige über das Jahr 1855 besorgt worden.

Bei dieser von Seiten der Regierung, wie des academischen Consistoriums auf die Wiederherstellung und Hebung der Universität gerichteten Sorge und Thätigkeit konnte es nicht fehlen, dass sie im öffentlichen Vertrauen stieg. Ihrer Frequenz that freilich die Einrichtung eines besondern, Fertigkeit im Gebrauch der dänischen Sprache erfordernden theologischen und juristischen Amtsexamens für die Schleswiger einen wesentlichen Abbruch, da in Folge derselben die letzteren entweder gleich zu Anfang oder doch gegen das Ende ihrer Studienzeit nach Kopenhagen gingen. Es traf dies die theologische Facultät insofern am schwersten, als bisher die Mehrzahl der Theologie-Studirenden aus dem Herzogthume Schleswig gekommen war. Dennoch war die Zahl der in Kiel Studirenden überhaupt während der in Rede stehenden Jahre von 120 auf 160 gestiegen. Erfreulicher aber noch als die zunehmende Frequenz war in diesen Jahren der Geist des Fleisses und der Ordnung, welcher die Studirenden beehrte. Zwischen eine ernste Vergangenheit und eine Zukunft gestellt, welche die ernstesten Forderungen an sie richtete, konnten sie auch nicht wohl einem andern Geiste, als dem bezeichneten Raum geben. Einzelne unbedeutende Conflicte abgerechnet, welche von Seiten der betreffenden Individuen und Behörden im Geist der Besonnenheit, Mässigung und Versöhnlichkeit ausgeglichen wurden, verliefen diese Jahre ohne Störung, und ohne dass die Anwendung der härtesten Maasregeln academischer Disciplin nothwendig gewesen wäre. Den besonders durch die längere Stationirung der westmächttlichen Flotten hierselbst für eine Zeitlang herbeigeführten, der öffentlichen Sittlichkeit Gefahr drohenden Zuständen ward in geeigneter Weise begegnet, und fanden dieselben die beste Gegenwehr in der bei der überwiegenden Mehrzahl der Studirenden als herrschend sich kund gebenden Gesinnung.

Je mehr aber ein solches Verhalten der Studirenden davon zeugte, dass auf einen guten Boden fiel, was an unsero Universität zu ihrer Wiederherstellung und vollkommenen Ausrüstung gewandt wurde, um desto freudiger musste auch alles begrüsst werden, wodurch ausserdem noch von nah und fern ein ihr befreundeter Sinn sich in diesen Jahren ihren Zwecken förderlich erwies. Wenn daher der als Arzt und geistvoller Schriftsteller, so wie in früheren Jahren auch durch seine academische Wirksamkeit hochverdiente Etatsrath *Hegewisch* hieselbst den Zinsertrag eines ihm bei der Feier seines Doctorjubiläums am 12. Februar 1855 von seinen zahlreichen Verehrern geschenkten Capitals zur Unterstützung des wissenschaftlichen Strebens

jüngerer, verbeissungsvoller Kräfte bestimmte, wenn im Jahre 1853 unsere Universitätsbibliothek unter andern auch durch den Bd. V. und VI. der ihr von der Huld Sr. Majestät des Königs von Preussen geschenkten Prachtausgabe der Werke Friedrich's II., so wie in demselben Jahr durch die ihr von dem Verfasser geschenkten, für die Architectur und deren Geschichte wichtigen Werke des Herrn Professors Dr. *Donaldson* in London bereichert wurde, wenn in Folge Allerhöchster Resolution vom 1. April 1853 die Königliche Theilungscommission einen bedeutenden Theil der werthvollen Instrumentensammlung des Observatorii zu Altona dem hiesigen physikalischen Institut zuerkannte, und in demselben Jahr auch die Fortsetzung der von der Huld Seiner Majestät des hochseligen Königs Christian VIII. unserer Universität geschenkten „flora Danica“ in Empfang genommen wurde, so kann alles dieses hier nur mit der dankbarsten Anerkennung des darin unserer Universität bewiesenen Wohlwollens, und ihrem Streben geleisteten wesentlichen Vorschubs in Erinnerung gebracht werden.

Doch lenkt das zuletzt Erwähnte den Blick wieder auf die unserer Universität von der Regierung gewidmete Fürsorge zurück. Am 6. October 1852 konnte ich in meiner Festrede am Geburtstage Sr. Majestät des Königs „de pietate sincera, firmissimo publicae salutis praesidio“ nur in Hoffnung auf die wiederkehrende Versöhnung den Wunsch aussprechen: „huic saucium recenti vulnere pectus utinam ne frustra relegat alma mater Christiana Albertina! Die Jahre 1853 und 54 haben bewiesen, dass diese Hoffnung keine vergebliche war. Bei der Wiederkehr jenes Tages, welcher im Jahre 1853 durch die Festrede des Herrn Professors Dr. *Fricke* „de necessitudine quae inter academiam et rem publicam intercedit“, und im Jahre 1854 durch die des Herrn Professors Dr. *Thomsen*: „imago regis Christiani III.“ gefeiert wurde, musste sie als eine solche erscheinen, die sich durch Alles, was zur Wiederherstellung und Hebung der Universität von Seiten ihres erhabenen Beschützers geschehen war und geschah, immer mehr erfüllte. Dies drängte zur Bezeugung des ehrfurchtsvollsten Dankes, besonders als im Spätherbste des Jahres 1854 Se. Majestät in unserer Mitte weilten, und unvergesslich bleibt uns das dabei auf dem Ploener Schlosse zu uns gesprochene huldvolle Königswort: „Ich habe für die Universität gethan was ich konnte, und was ich gethan, das habe ich gern gethan, denn ich habe ein Herz für die Universität.“

Schliesslich sei noch bemerkt, dass am 5. März 1855 das Rectorat von dem Unterzeichneten auf den Herrn Etatsrath *Ratjen* überging. *Lüdemann.*

Da das Rectoratsjahr nicht mit dem bürgerlichen Jahre zusammenfällt, an welches die Chronik sich anschliesst, so kann der Rectoratsbericht pro 18⁵⁵ erst im nächsten Jahrgange gegeben werden. *R.*

2) Universitäts-Bibliothek.

Se. Majestät der König bewilligten, nach einem Schreiben des Königl. Curatorii vom 10. Juli 1855, am 3. Juli der Universitätsbibliothek zur Anschaffung von naturhistorischen Werken 800 R. aus dem Extraordinario des Universitäts-Budgets des Jahres 1855. Durch diese Allerhöchste Bewilligung ward es möglich, aus der von dem Dr. *Herrmannsen* hinterlassenen naturhistorischen Sammlung die fehlenden bedeutenderen Werke, so wie andere namentlich ornithologische Schriften und Kupferwerke anzuschaffen. Durch Vermittelung des Königlichen Ministeriums und Curatorii erhielt die Universitätsbibliothek als ein Geschenk der Arna-Magnäanischen Commission und der königlichen Gesellschaft für Nordische Alterthumskunde: Annales Islandici 803—1430. Hafniae 1847. Codex juris Islandici. Hafniae 1847. 4. Antiquarisk Tidskrift 1846—1851. Kjöbenh. 8. Memoires de la société des antiquaires du nord 1848—1849. Copenh. 1852. 8. Livraison extraordinaire vestiges d'Asserbo et de Söborg découverts par sa Majesté Frédéric VII. roi de Danemark. Copenh. 1855. 8.

Der königliche Generalstab hat der Universität zu Kiel die erschienenen sieben physisch-geographisch illuminirten Blätter, so wie die Section Vertheil von dem topographischen Atlas über das Königreich Dänemark und das Herzogthum Schleswig durch das königliche Curatorium geschenkt, und die Fortsetzung dieser anerkannt ausgezeichneten Karten versprochen.

Die Programme der Gelehrten Schulen des Herzogthums Holstein, des Herzogthums Schleswig, des Königreichs Dänemark und der Königlich Preussischen Schulen sind von dem Königlichen Ministerium durch das Curatorium der Universitätsbibliothek geschenkt worden.

Sei Majestät der König von Preussen schenken durch die Königl. Preussische Gesandtschaft in Kopenhagen und durch Vermittelung der Königl. Ministerien, so wie der Curatel der hiesigen Universität T. 8. und 9. der Prachtausgabe der *oeuvres de Frédéric le grand*, die in Berlin 1848 gedruckt und nicht in den Buchhandel gegeben sind. Die ersten sieben Bände verdanken wir gleichfalls der Munificenz des Königs von Preussen.

Staatsrath Professor Dr. Callisen, der gelehrten Welt bekannt durch sein medicinisches Schriftstellerlexikon, hat seine reichhaltige Bibliothek der hiesigen Universitätsbibliothek überlassen, damit dieselbe für sich auswähle, was ihr passend und brauchbar sei, der Rest soll zum Besten des Gebets verkauft werden. Die Bücher sind von Altona hergeschickt, aber es lässt sich da die Catalogisirung nicht ganz vollendet ist, der literarische Gewinn für die Universitätsbibliothek noch nicht überschauen. Die bedeutende Sammlung ist bis jetzt zum Theil separat aufgestellt auf den von dem Schenker mitgesandten Repertorien, für welche der Einfuhrzoll von dem Königl. Generalzolldirectorat auf Verwendung des Königl. Curatorii der Universitätsbibliothek zurück erstattet ward. Das Interesse des Callisen- oder Calixtinischen Geschlechts an den Wissenschaften und deren Fortbildung haben wir in unserer Chronik auch in einem andern Artikel erwähnt.

Der erste Band der Druckschriften der Universität aus dem Jahre 1854 wurde an 188 Universitäten, Akademien, Schulen und Bibliotheken versendet.

Empfangsanzeigen gingen hierüber von verschiedenen Seiten ein, bei welcher Gelegenheit der hiesigen Bibliothek

- 1) von der Société impériale des naturalistes de Moscou, deren Bulletin und Mémoires,
- 2) von der Kaiserlichen Universität zu Kasan in 104 Nummern die Publications der Universität oder von einzelnen Gelehrten derselben,
- 3) von der Académie de Stanislas in Nancy, deren Memoiren,
- 4) vom Imperiale regio Instituto Lombardo di scienze lettere ed arti zu Mailand 10 Nummern der Schriften dieser Akademie,
- 5) von der Königl. Bayerischen Academie der Wissenschaften in München, 5 Schriftstücke,
- 6) von dem Seminar-Ephorat zu Maubron, dessen Programme,

zugesagt wurden und zum Theil schon eingegangen, wofür Seitens der Universität hiedurch pflichtschuldiger Dank abgestattet wird.

3) Das homiletische Seminar.

Das homiletische Seminar hat in der im vorjährigen Bericht angegebenen Weise seine Thätigkeit fortgesetzt. Ordentliche Mitglieder waren

im Sommersemester 1855; G. J. Mau aus Schönberg, L. A. Andresen aus Riesum, A. Petersen aus Altona, Th. Groth aus Hohenfelde, C. Delfs aus Schleswig, A. Grantz aus Eutin, E. Wriedt aus Kamp; im Wintersemester 1854/5: Th. Groth aus Hohenfelde, E. Wriedt aus Kamp, J. G. E. Wüt aus Collmar, A. C. Lange aus Apenrade, G. C. P. Schmidt aus Neuendorf, Cl. J. Hansen aus Barth, G. Chr. Lützen aus Stedesand, R. W. Rehquate aus Breitenburg, J. L. Jessen aus Fahrtoft.

Für die homiletische Preisbewerbung im Jahre 1855 war zum Predigttext bestimmt das Wort des Herrn: Joh. 6, 32–35. Den Preis erhielt die Predigt des stud. L. Jørgen aus Fahrenstoft; und geschah der Predigt des stud. R. W. Rehqvist aus Breitenberg lobende Erwähnung.

4) Das katechetische Seminar.

Den im Jahrgang 1854 der Kieler Universitätschriften enthaltenen Mittheilungen über die Geschichte und den gegenwärtigen Bestand des homiletischen Seminars schliessen sich folgende gleichen Inhalts über das katechetische Seminar an, welches neben dem homiletischen auf hiesiger Universität besteht.

Bevor nämlich das christlich fromme Leben durch den Ausdruck und die Nahrung, welche es sich im liturgischen und homiletischen Elemente des kirchlichen Cultus gibt, gepflegt werden kann, muss es, wie ausserhalb der Kirche durch das missionarische, der Taufe vorausgehende *απομύμνησις*, so innerhalb der Kirche durch die katechetische, der Taufe nachfolgende Unterweisung, gegründet werden. Diese ist als katechetische die Unterweisung der noch im Erziehungsalter stehenden kirchlichen Jugend in der von der Kirche bekannten christlichen Heilswahrheit zur Erzeugung einer lebendigen, die Nachfolge Christi und die erfolgreiche Theilnahme an den Segnungen des kirchlichen Gemeindelebens bedingenden und verheissenden, und vor der Confirmation als der kirchlichen Versiegelung des Taufbundes zu bekennenden Glaubens.

Wie nun einerseits die Verwaltung des kirchlichen Cultus in Liturgie und Predigt und liturgischer und homiletischer Vollziehung der Ministerialacte, andererseits die Wahrnehmung der dem christlich frommen Leben nachtheiligen und förderlichen Zustände in der speciellen Seelsorge und Theilnahme an der Leitung des Schul- und Armenwesens der Gemeinde, so liegt auch, und zwar beiden genannten Thätigkeitskreisen noch vorausgehend, die katechetische Unterweisung dem für die Gemeindeerbauung, d. i. zur Gründung, Pflege und Behütung des christlich frommen Lebens innerhalb einer kirchlichen Parochie geordneten Pfarramt ob; und ist gerade als gründlegende, auf das Alter der Erziehung gerichtete, in das Werk der Erziehung tief eingreifende, und dasselbe seinem höchstem Ziele zuführende Thätigkeit von unermesslicher Bedeutung. Wenn es daher eine Zeit gab, wo das Pfarramt die Sorge für die katechetische Unterweisung so gut wie ganz dem für das Erziehungsalter geordneten Schulamt überliess, und sich nur die Prüfung der ihm von diesem subsergiten Katechumenen vorbehielt, so ist die Gestaltung der kirchlichen Lebensordnung bedauerlich, dass das Pfarramt, wenn nicht die Ertheilung des continuirlichen Religionsunterrichts in einer der Parochialschulen, so doch die des ergänzenden in der Kinderlehre, und das abschliessenden in der Vorberedung der Confirmanden als einen wesentlichen Theil seiner Obliegenheiten anzusehen hat, nun eine Folge der richtigen Einsicht in die hochwichtige Stelle, welche die Katechese in der Reihe der die Gemeindeerbauung erscheidenden kirchenamtlichen Functionen einnimmt.

Deshalb würde aber auch den theologischen Bildungsanstalten, welchen die vollständige Ausrüstung des künftigen amtlichen Organs der Gemeindeerbauung obliegt, ein wesentliches Mittel dieser Ausrüstung fehlen, wenn sie nicht eine Einrichtung darböten, kraft deren auf dem Grunde der durch Vorträge zu vermittelnden Einsicht in das Wesen und die Methode der katechetischen Unterweisung die katechetische Mittheilungsgabe durch unmittelbare Anleitung zur Ertheilung des kirchlichen Religionsunterrichts, wie durch Ausübung ihrer selbst unter nachfolgender auf Inhalt und Form des erteilten Unterrichts gerichteter Kritik geweckt und ausgebildet wird. Als eine solche aber besteht hieselbst

das katechetische Seminar.

Wenn sich die Spuren des homiletischen Seminars bis in die Anfänge unserer im Jahre 1605 gestifteten Universität hinauf verfolgen lassen, so kann ein Gleiches von dem katechetischen Seminar nicht ge-

sagt werden. Doch fanden die katechetischen Bestrebungen der damaligen Zeit selbst einen eifrigen Vertreter und Förderer in dem auch in dieser Beziehung den mächtigen Einfluss des Spenerschen Geistes auf die ersten theologischen Lehrer unserer Hochschule bezeugenden *Christian Kortholt* (geb. zu Burg auf Fehmarn 1633, Professor zu Kiel von 1665 bis 1694).

Die evangelische Kirche seiner Zeit galt ihm was die Lehre betrifft für rein, und als ein tapferer Vertheidiger der letzteren erscheint er in seinen Streitschriften wider die römische Kirche einerseits (cf. Ch. Kortholti disquisitt. VII. anti-Baroniana, Kil. 1677, und de pontifice Romano, Kil. 1692 u. a.) und wider den Atheismus andererseits (z. B. in seiner schon durch ihren Titel den Atheismus parodirenden Schrift „de tribus impostoribus, welche ihm Herbert v. Cherbury, Hobbes und Spinoza sind. Kil. 1680). Aber, — sagt er, — „dass in unserer, der Lehre nach durch Gottes Gnade reinen evangelischen Kirchen dermassen grosse Mängel sich finden und ein solch zerrütteter Zustand, dass mit heissen Thränen es nicht genugsam möge beweint werden, solches ist am hellen Tage.“ (cf. Ch. Kartholti, „Wohlgemeinter Vorschlag, wie etwa die Sache anzugreifen sein möchte, da man dem in evangelischen Kirchen bisher eingerissenen ärgerlichen Leben und Wandel vermittelst göttlicher Verleihung abzuheffen mit Ernst resolviren wollte. Kiel 1670.) Als Hauptursache des sittlichen Verfalls der Kirche bezeichnet er die Unwissenheit in göttlichen Dingen und die falschen Vorstellungen von wichtigen Gegenständen der Heilslehre, „so nicht allein bei dem gemeinen Haufen, sondern auch bei solchen sich finden, welchen es in anderen Sachen so wenig an Witz und Verstand, wie an Erudition fehlet“ (l. c. p. 7). Als grundfalsch bezeichnet er namentlich die landläufigen Vorstellungen vom Verhältniss Gottes zur Welt, von der Sünde, von der Busse und vom rechtfertigenden Glauben. Ja, wenn „nichts was ist, sagt er, so unserer evangelischen Kirche Schaden thut, und die Leute von Uebung wahrer Gottseligkeit zurücke hält, so ist es der falsche Wahn und die betriegliche Einbildung von dem gerecht und selig machenden Glauben“ (ib. p. 12), nämlich als einem leichtfertigen Sich verlassen auf die göttliche Gnade ohne ernste Reue und entschiedene Lossagung von der Sünde. In Beziehung auf letztere sei das sittliche Bewusstsein so abgestumpft und irregeleitet, dass viele selbst die „Unzucht, weil sie von der weltlichen Obrigkeit nicht bestraft würde, auch für kein verdammliches Laster“ mehr hielten, und meinten, man hätte sich ihretwegen keines Übels von Gott zu befahren.“ Zu den falschen Auffassungen des rechtfertigenden Glaubens rechnet er auch die Verwechselung desselben mit rechtgläubiger Lehre, oder dieses, „dass auch unter hochgelahrten Leuten manche auf ihre Orthodoxiam pochen und trotzen, als ob es damit allein ausgerichtet wäre, und kein Orthodoxus in die Hölle kommen könnte, da doch Christus ausdrücklich gesprochen: Es werden nicht alle, die zu mir Herr Herr sagen, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen thun meines Vaters im Himmel“, Matth. 7, 21. (ib. p. 7.) Die Hauptursache dieser folgeschweren Unwissenheit und Irrthümer in Beziehung auf die Wahrheit des Heils erblickt er in der mangelhaften Art, wie die Jugend in der Heilslehre unterwiesen werde. „Die Aeltern, sagt er, lassen es dabei bewenden, dass ihre Kinder Morgens und Abends einige Gebete hersagen, die praeceptores in den Schulen meinen, ihr Amt bestehe darin, dass sie die Jugend im Lesen, Schreiben, Rechnen, Sprachen, Künsten und weltlichen Wissenschaften unterweisen, aber wie ihnen der Glaubensgrund und die christlichen Lebensregeln vernünftig mögen zugeführt und mit Ernst inculcirt werden, dahin richten sie ihre Gedanken nicht. Geschieht etwas, so lässt man Luthers Katechismus auswendig lernen, achtet aber nicht darauf, ob ein Verstand dabei sei oder nicht. Die Prediger wollen durch ihre künstlich abgefassten sermones den sonst Unwissenden das Verständniss eröffnen, welches mir vorkommt, als wenn einer, der nie ein compendium logicum und metaphysicum gründlich gefasset, ins philosophische Auditorium geschickt würde, um da zu erlernen: an dentur syllogismi indirecti in secunda et tertia figura; denn wie derjenige, welcher die philosophischen Disputationes mit Nutzen gebrauchen soll, vorher die termini und prima discipli-

arum principia nothwendig verstehen muss, so kann auch Niemand durch die nach gewöhnlicher Art eingerichteten Predigten erbaut und gebessert werden, wenn er nicht zuvor den ersten Grund christlicher Religion wohl gefasst hat.“ (ib. p. 20.)

Damit dies geschehe, schlägt er vor, dass 1) die öffentliche Catechismusinformation fleissig, vernünftig und mit allem Ernst getrieben werde, maassen, wenn man unterredungsweise durch Frage und Antwort handelt, die Unterrichtung in der seligmachenden Glaubenslehre deutlicher geschehen mag, denn in Predigten, auch selbst in Catechismuspredigten.“ Dann sollen 2) die praeceptores in den Schulen auch das Ihrige dazu thun, dass dem jugendlichen Verstand die himmlische Weisheit, als woran das meiste gelegen, mit guter Manier beigebracht werde.“ Daher ihm auch ein geschickter Schuldiener ein recht edles Kleinod ist, und billig weit höher sollte geestimirt und salarirt werden, denn ins gemein heutiges Tages geschieht.“ Endlich aber sollen auch 3) die Hausväter und Hausmütter ihre Kinder und Gesinde nicht nur zum Gebet und zur Lesung heiliger Schrift anhalten, sondern auch durch vernünftiges Katechisiren ihrer geistigen Blindheit abhelfen, und das Licht der heilsamen Erkenntniss in ihnen entzünden.“ (l. c. p. 24.) — „Weil es aber, schliesst er diesen passus seiner Vorschläge, oft eine weit grössere Kunst ist, gemeinen und einfältigen Leuten die schlechte Glaubenslehre, als Hochverständigen und Erfahrenen die schwersten theologischen Subtilitäten manierlich beizubringen, nach dem bekannten Sprichwort: denen Gelahrten ist gut predigen, so streben billig gewissenhafte Professores auf Academien insonderheit darnach, wie junge Studiosi nicht allein bei sich selbst den Grund des Christenthums wohl legen, sondern auch dazu angeführt werden, dass sie künftig ihre anvertrauten Zuhörer und Pfarrkinder in die Lehre der Gottseligkeit auf eine bequeme Art einführen, wie denn zu wünschen, dass auf jeder Universität ein eigener Professor bestellt sein möchte, der sowohl hierin als auch in anderen, einem Seelsorger zu seinem hohen und gefährlichen Amt nothwendigen Stücken die studiosos theol. mit allem Ernst anleitete. Da aber an absonderlicher Bestellung eines solchen Professors es ja fehlet, so können jedennoch die sonst verordnete academische Theologen ihre Arbeit gar wohl also eintheilen, dass es an jetzt beregter hochwichtiger Information nicht ermangle.“ (l. c. p. 53—55.)

Hierauf hätte man nun wohl von *Kortholt* selbst die Anlegung eines Instituts, wie das catechetische Seminar ist, auf hiesiger Universität erwarten dürfen. Allein wenn man nur einmal den Kreis seiner Vorlesungen überblickt — biblische Geschichte des A. u. N. T., Kirchengeschichte, kirchliche Alterthümer, Symbolik, Dogmatik, Polemik, Moral, Casuistik, Pastoraltheologie, so begreift man, dass er nicht im Stande war, auch noch der Leitung eines catechetischen Seminars seine Zeit und Kraft zuzuwenden. Dagegen suchte er dem von ihm angeregten Bedürfniss einer Anleitung der Studirenden zur catechetischen Thätigkeit wenigstens in vorbereitender Weise oder dadurch abzuheffen, dass er in den Kreis seiner Vorlesungen gleich von Anfang an und als eine oft wiederkehrende noch die über Katechetik aufnahm. Nun war freilich, was damals unter dem Namen einer theologia catechetica abgehandelt wurde, noch keine Methodik des kirchlichen Religionsunterrichts, sondern viel mehr eine populäre und practische Entwicklung der Heilslehre selbst. *) Allein gerade eine solche, die rechte Auswahl, Anordnung und

*) Was indess schon im 16. Jahrhundert der um die practische Theologie, namentlich um die Homiletik so sehr verdiente Helmstädter Theolog *Andreas Hyperius* in seinem libellus de catechesi gegeben hatte, war wesentlich anderer Art, und enthielt ausser Erörterungen über das Wesen und die Geschichte der catechetischen Thätigkeit und die Pflichten der Katechumenen in ihrem 4. Abschnitt, überschrieben: „quae docendi ratio quantaque prudentia ad recte tradendam catechesin sit necessaria,“ schon die Anfänge einer Methodik. Hier heisst es unter andern p. 77 der Helmstädter Ausgabe von 1704: apud pueros subjiciet catechista ad singula capita succinctam et perspicuam enarrationuculam, aetati, moribus et captui eorumdem quam maxime convenientem, und weiter: apud pueros satis est mandata Dei tum de credendis tum de agendis i. e. de fide et operibus quam simplicissime, adeoque τοιοῦτον tan-

concrete Gestaltung des catechetischen Lehrstoffs darbietende Entwicklung leistet dem Catecheten den wichtigsten Dienst. Darrum wusste auch Spener noch keine bessere Anleitung zum Katechisiren zu geben, als durch seinen, besonders die reichen practischen Consequenzen der einzelnen Lehrbestimmungen herausstellenden Commentar des kleinen lutherischen Catechismus (neu aufgelegt Berlin 1834) und die in seinen lateinisch abgefassten „tabulis cateheticis“ vorliegende Auswahl und übersichtliche Anordnung des catechetischen Lehrstoffs. Und nicht bloss was später auf dem Grunde der Spenerschen Unterscheidung von Religion und Theologie nur mit vollerer Ausscheidung des für unpractisch Gehaltenen unter dem Namen einer populären und practischen Theologie in den betreffenden Werken von *Griesbach* und *Niemeyer* dargeboten ward, und in neuerer Zeit mit richtigerer Würdigung des kirchlichen Lehrbegriffs in den catechetischen Entwicklungen der christlichen Glaubens- und Sittenlehre von *Diedrich* und *Rutenick* gegeben ist*), sollte und soll den Katecheten vor allem über den Lehrinhalt als seine erste und wichtigste Aufgabe orientiren, sondern auch die seit Feststellung des Begriffs der practischen Theologie als der Theorie der kirchenamtlichen Praxis unternommenen, den methodologischen Gesichtspunkt festhaltenden Bearbeitungen der Katechetik von *Hirscher*, *Palmer* und *Kraussold* erkennen durch ihr, vornämlich der Ermittlung des catechetischen Lehrganges und besonders der verschiedenen catechetischen Lehrurse dienendes Eingehen auf den Inhalt der Heilslehre den Werth dessen an, was in der alten theologia catechetica dem Katecheten geboten ward. Nur darf wohl, was *Kortolt* in dieser Beziehung gab, nicht ausschliesslich nach dem von ihm zum Grunde gelegten, damals viel gebrauchten aber seinem Zweck wenig entsprechenden Compendium von *Dietrich* bemessen werden. Denn in seiner „treuherzigen Aufmunterung zur sorgfältigen Unterweisung der Einfältigen und Unwissenden in der heilsamen Glaubenslehre“, Kiel 1669, 8., die übrigens ein Ansatz zu einer Katechetik weder ist noch sein will, sondern nur das in seinem „Vorschläge“ bereits Enthaltene unter mannichfacher beschämender Berufung auf die Praxis älterer Kirchenlehrer und die Aussprüche Patriarchen in der demselben beigelegten pädagogischen Schrift nachdrücklich einschärfte, sagt er p. XII: „Weil auch darin ein grosses Licht stehet, dass man wisse, wie die güldene Glaubenskette recht zusammenhänge, als würde es nicht ohne sonderbaren Nutzen abgehen, wenn Prediger des göttlichen Wortes zum öfters einen kurzen Entwurf der christlichen Lehre ihren Zuhörern vorstellten.“ Nun liegt ein solcher von ihm selbst vor in der „güldenen Glaubenskette“. Kiel 1683. Wenn aber in dieser zunächst freilich für den Hausgebrauch zu Catechisationen mit seinen Kindern und seinem Gesinde abgefassten kleinen Schrift, wie wohl anzunehmen, gerade dasjenige enthalten ist, was er als den zur grundlegenden Unterweisung bestimmten Lehrinhalt in seinen catechetischen Vorlesungen entwickelte, so muss die Klarheit, Einfachheit und practische Lehrweisheit, mit welcher hier vom Standpuncte des streng symbolischen Lehrbegriffs der dogmatische und ethische Inhalt der Heilslehre dargelegt ist, einen erfreulichen Contrast gebildet haben mit dem von ihm gebrauchten und nach Langemack hist. catech. III. 9—11 nicht zunächst und ausschliesslich für die Jugend geschriebenen und mit scholastischem Beiwerk überladenen Compendium. Mit einer Erklärung über die höchste Bestimmung des Menschen, die als Seligkeit gefasst, zunächst und vor allem eine richtige Erkenntniss des Wesens Gottes, wie seiner Werke und seines Willens fordere, leitet

tum proponi apud adolescentes autem proventusque merito exultentur etiam causae mandatorum, atque rō dīōr explicabitur.

*) *Diedrich's* Hilfsbuch für den Religionsunterricht in den untern Gymnasialclassen, Volks- und Bürgerschulen, 1ster Th.: die christliche Glaubenslehre, 2ter Theil: die christliche Sittenlehre (begrifflich entwickelt und mit geschichtlichen Beispielen veranschaulicht). Halle 1841. 42, und *Rutenick's* christl. Lehre für Confirmanden, 1ster Theil: der christliche Glaube nach dem apostolischen Bekenntnisse catechetisch entwickelt, 2ter Theil: Sittenlehre, mit Zuziehung Schleiermacherscher Predigten aus dem Begriff des Reiches Gottes entwickelt, Berl. 1831. 32, (2te Auflage der Glaubenslehre 1834) gehören zu dem Besten, was in dieser Art die neuere Zeit bietet.

Kortholt in seinem Entwurfe das Ganze ein, und handelt sodann von Gott als dem unendlich vollkommenen Geiste, von der Schöpfung, dem Sündenfalle und der Erlösung durch Christum, von der Busse und dem Glauben als den unerlässlichen Bedingungen der Theilnahme an dem von Christus erworbenen Heil, vom christlichen Leben und Wandel als den alleinigen Kennzeichen des wahren Glaubens (wobei er im Anschluss an den Decalogus zuerst zeigt, was dem Christen zu lassen und dann, was ihm zu thun obliege), vom heiligen Geiste, der mittels des Gebets, des göttlichen Wortes und der Sacramente den Gehorsam zu einem wahrhaften und innerlichen mache, und vom Tode, der Auferstehung und dem jüngsten Gerichte, als den zukünftigen Dingen, deren ernste Erwägung zum Einschlagen und Einhalten des aufgezeigten Heilsweges erwecken und treiben müsse.

Hieraus erhellt zugleich, dass *Kortholt* in Beziehung auf den Lehrgang den auch von der ältesten Kirche schon durch Zusammenfassung der Heilslehre in die 3 Artikel des Symbolums angelegten systematischen jedem andern vorzog. Zwar gab er *Augustin's* Schrift *de catechizandis rudibus* heraus, aber der in derselben vorgeschlagene, von *Hirscher* wieder empfohlene rein geschichtliche Gang, nach welchem der Katechet nur eine enarratio der grossen Thaten Gottes zu geben, und nichts als die Geschichte des Reiches Gottes auf Erden darzustellen, oder zu zeigen hat, wie dasselbe schon bei der Schöpfung im Menschen vom Gott angelegt, nach dem Fall in der Wahl und Führung des Volkes Israel, namentlich der Gesetzgebung auf dem Sinai vorbereitet, durch die Sendung Christi gegründet, seit dem ersten Pfingstfest unter harten Kämpfen sich ausgebreitet habe, und seiner Vollendung durch den Herrn entgegengehe — scheint den Anforderungen *Kortholt's* eben so wenig entsprochen zu haben, als der psychologisch-practische, der am klarsten in den 3 grossen Kategorien des Heidelberger Katechismus: vom Sündenelende, von der rettenden Gnade und vom schuldigen Dank für dieselbe vorliegt, und von Luther in seinem grösseren Katechismus als der Anordnung des kleineren zum Grunde liegend bezeichnet wird, wenn er die in letzterem gewählte Aufeinanderfolge der Hauptstücke vom Gesetz, Symbolum, Vaterunser und den beiden Sacramenten so motivirt, dass das Gesetz zur Erkenntniss der Sünde, das Symbolum zur Erkenntniss der Gnade, das Vaterunser und beide Sacramente zum rechten Gebrauch der Gnadenmittel führen solle. Eher würde der von Luther in der deutschen Messe von 1525 vorgeschlagene Gang, nach welchem in 2 Hauptstücken zu handeln sei 1) vom Glauben als der Anerkennung a) der Sünde und b) der Gnade, und 2) von der Liebe, die sich erweise a) im Thun und b) im Leiden des göttlichen Willens im Geist und Sinne *Kortholt's* gewesen sein; Luther aber hatte diesen Gang selbst als „zu fein“ hinter dem „gröberen und darum besseren“, seines kleinen Katechismus zurücktreten lassen, zumal da sich dieser auch den geschichtlich gegebenen Lehrstücken der catechetischen Unterweisung für Volk und Jugend aufs engste anschloss, und von dieser nur Unwesentliches und Unevangelisches, wie die Lehrstücke von den 7 Todsünden und den 5 von Christo nicht eingesetzten Sacramenten ausschloss.“) An eine nähere Bestimmung des Lehrinhalts und Lehrganges zu verschiedenen, den Entwicklungsstadien des kindlichen Alters folgenden catechetischen Lehrkursen dachte *Kortholt* noch eben so wenig wie *Spener*, der sämtliche Hauptstücke des kleinen Lutherschen Katechismus auch den jüngsten Katechumenen eingeprägt, und nur die Einführung ins Verständniss des vorläufig ins Gedächtniss Gefassten einer spätern Zeit vorbehalten wissen wollte. Dass *Kortholt* dieser Praxis beigestimmt habe, ist nach seinem Widerwillen gegen das blosse Auswendiglernen nicht wahrscheinlich, wohl aber muss er dafür gehalten haben, dass, was sein Entwurf

*) Einen näheren Nachweis darüber gibt das interessante und lehrreiche Werk: *Der Bilderkatechismus des 15. Jahrhunderts und die catechetischen Hauptstücke in dieser Zeit bis auf Luther*, mitgetheilt und erläutert von Dr. theol. und phil. J. G. Jeffken, Prediger zu St. Michaelis in Hamburg. Leipzig 1855. gr. 4. pag. 20—28.

darbot, auch schon den ersten Anfängern zum Verständniss gebracht werden könne, da sich bei ihm nirgends eine Andeutung des Gegentheiles findet.

Wenn *Kortholt's* kurzer, auch durchweg in der Form von Fragen und Antworten abgefasster Entwurf ein Katechismus heissen darf*), so ist derselbe als ein Privatkatechismus zu betrachten, der im Herzoglichen Antheil der Herzogthümer gebraucht ward, während im Königlichen Antheil der des General-superintendenten v. *Stöcken* seit 1670 gesetzliche Geltung hatte. Wie *Kortholt* über das Verhältniss der Katechismen, in welchen die 4 grossen Particularkirchen der Christenheit die ihnen eigenthümliche Auffassung der Heilswahrheit grösstentheils in Zeiten tiefgehender kirchlicher Bewegung in der der Lehrmittheilung an das allgemeine Bewusstsein dienenden Form niedergelegt haben, zu dem immer sich erneuernden und nach Zeit und Ort sich vielfach modificirenden Bedürfniss der grundlegenden Jugendunterweisung in der Heilslehre dachte, geht aus seinem Entwurf hervor. Jene, in ihrer Art classischen, und darum auch in die Reihe der Bekenntnisschriften der resp. Kirchen aufgenommenen Katechismen, der catechismus Romanus von 1566 für die römische, der des *P. Mogilas* von 1643 für die griechische, der Heidelberger von 1563 für die evangelisch reformirte und der Luther'sche von 1529 für die evangelisch lutherische Kirche sind und bleiben, so lange die resp. Kirchen als solche bestehen, normgebend für den Inhalt, welcher der kirchlichen Jugend als die von der Kirche, in deren Geist und für deren Gemeindeleben sie erzogen werden soll, bekannte Heilswahrheit mitzutheilen ist, und können auch zur geschichtlichen Kenntniss dessen, was die Kirche als Heilswahrheit bekennt und von ihren Gliedern bekannt wissen will — ihre guten Dienste thun, allein damit sind sie noch nicht zugleich die besten didactischen Hülfsmittel zur lebendigen Aneignung dieser Wahrheit, und führen dieselbe noch nicht ohne weiteres der kirchlichen Jugend aller Zeiten und Länder so zu, wie es zu einer klaren, wohlbegründeten und fruchtbaren Erkenntniss der von der Kirche bekannten Heilswahrheit erforderlich ist. Hätte *Kortholt* sie auch dazu für tauglich erachtet, ja hätte er selbst den populärsten von allen, welches unstreitig der kleine Luther'sche ist, auch dazu für in jeder Hinsicht geeignet angesehen, so würde er seinen Entwurf wohl schwerlich geschrieben haben. Kann nun aber ohne die bezeichnete Erkenntniss das Bekenntniss keinen Werth haben, und bleibt ohne sie die kirchliche Jugend der Kirche innerlich entfremdet selbst wenn sie ihr äusserlich noch anhängt, so bleiben ihr noch immer neben jenen grossen, für die ganze Particularkirche und so lange sie besteht, geltenden Katechismen solche Katechismen ein Bedürfniss, welche in Beziehung auf den Inhalt von jenen normirt, zugleich durch eine nach der Eigenthümlichkeit der verschiedenen Zeitalter und Ländergebiete der Particularkirche sich bestimmende, lediglich die klare, wohlbegründete und fruchtbare Erkenntniss bezweckende Auswahl, Anordnung und Behandlung der catechetischen Lehrstücke geeignet sind, der von der Kirche bekannten Heilswahrheit von Seiten der kirchlichen Jugend eine lebendige, Verständniss, Ueberzeugung und ehrfurchtsvolle Liebe involvirende Aneignung zu sichern.

Je mehr aber zur Erreichung dieses Ziels auf die ganze Methode der Mittheilung ankömmt, die, wenn auch in den Katechismen schon hervortretend, doch wesentlich in der nach Anleitung der letzteren ertheilten catechetischen Unterweisung selbst zur Anwendung kommt, ja je mehr die in der Katechese selbst gehandhabte rechte Methode wohl die etwa in dem Katechismus noch fehlende ersetzen, durch die von ihm eingehaltenen aber nicht ersetzt werden kann, desto augenfälliger wird in den catechetischen Bestrebungen *Kortholt's* und seiner Zeit neben dem schon oben in Beziehung auf die catechetischen Lehrurse angedeuteten Mangel noch der, dass sie sich mit dem beim jedesmaligen Vollzug der catechetischen Lehr-

*) Ueber den Namen Katechismus, und wie sich derselbe als Bezeichnung des die Unterweisung der kirchlichen Jugend in der Heilslehre enthaltenen Lehrbuchs erst von Luther herdatire, vgl. *Geffcken* a. a. O. p. 16 u. f.

thätigkeit selbst durch das Wesen derselben gebotenen Verfahren so gut wie gar nicht befassten. Selbst *Spener* schritt in seinen Katechisationen über die rein examinerischen Fragen nur erst zu den s. g. Zergliederungsfragen hinaus, und empfahl diese als nothwendig, um den Inhalt eines Wortes und Satzes zum klaren Bewusstsein zu bringen. Und weiter ging auch *Kortholt* nicht. Erst einer späteren Zeit sollte dies vorbehalten bleiben, und namentlich sollte in Kiel auf einer der Universität verwandten Bildungsanstalt, wie auf der Universität selbst die einer lebendigen Aneignung der Erkenntnisobjecte dienende Unterrichtsmethode auch in ihrer besondern Anwendung auf den Religionsunterricht sorgfältig und eifrig erforscht und cultivirt werden. In Beziehung auf *Kortholt* bemerke ich nur noch, dass es wohl seinem Einfluss mit zuzuschreiben ist, wenn eine für die katechetische Unterweisung der kirchlichen Jugend so wichtige Einrichtung wie die Confirmation, die als mittelalterliche Firmung 7—8jähriger Kinder kaum mehr als ein opus operatum gewesen und daher von der Reformation abgeschafft worden war, nach dem Vorgang anderer evangelisch lutherischer Landeskirchen im Jahre 1693 mit Festsetzung resp. des 16ten und 15ten Lebensjahrs als des gesetzlichen Confirmationsalters der männlichen und weiblichen Jugend auch in unserer Landeskirche wieder eingeführt wurde.

Um so empfindlicher war für die katechetische Wahrnehmung der landeskirchlichen Jugend *Kortholt's* im Jahre 1694 erfolgter Tod. Der Universität raubte er einen ihrer ausgezeichnetsten und wirksamsten Lehrer*). Ihren katechetischen Bestrebungen machte er auf lange Zeit ein Ende. Die theologia catechetica verschwand aus der Reihe der academischen Vorträge. Das taedium catecheticum, welches schon *Augustin* zu bekämpfen hatte, und welches sich über *Spener* in Dresden dahin auslassen durfte, dass man in ihm wider Verhoffen einen Schulmeister statt eines Oberhofpredigers erhalten habe, machte sich im vollsten Maasse bei uns geltend, und wenn auch 1732 und 36 *Hosmann* zum erstenmal wieder seit *Kortholt* Katechetik und zwar als artem sive prudentiam catechizandi, somit schon vom methodologischen Standpunkt aus las, und auch einen seit 1736 im Grossfürstlichen Antheil der Herzogthümer gesetzlich eingeführten Katechismus als Commentar zum kleinen Luther'schen schrieb, so konnte doch dieser als General-superintendent, Schloss- und Stadtprediger nach vielen Seiten hin in Anspruch genommene Mann den Eifer für katechetische Thätigkeit nicht wieder beleben; noch weniger konnte dies *Märk*, der hier seit 1758 catechismorum tractationem acroamaticam las und 1773 noch einen „Katechismus-Unterricht aus den symbolischen Büchern“ schrieb. Es musste die ganze Zeitrichtung erst eine andere werden, bevor an eine Wiederaufnahme und Weiterführung dessen gedacht werden konnte, was *Kortholt* begonnen hatte.

Die Zeit liess nicht lange auf sich warten. Das „Jahrhundert der Aufklärung“ brach an. Englands und Frankreichs Freidenker eröffneten den Zug. In Deutschland schloss, nach vergeblichem Sträuben die Ueberlieferung ihren Bund mit der Leibnitz-Wolffischen, später mit der Kantischen Philosophie, und entzog sich auch nicht der von *Semler* eröffneten und von *Lessing* verschärften Feuerprobe der historischen Kritik. Da konnte zunächst eine Sichtung des katechetischen Lehrstoffs nicht ausbleiben. Schon 1753 gab eine heftige Laienpolemik gegen den kleinen Lutherschen zur Katechismusreform das Signal. Die Berliner Preisaufgabe von 1766 forderte „einen Entwurf des Religionsunterrichts, welcher nichts als bekannt voraussetze, sondern mit dem, was jeder in sich finde anfangend, und nur Gemeinfassliches enthaltend, alles bloss der Theologie Angehörige ausschliessend, in kurzen Sätzen ohne Fragen und Antworten, und mit Anzie-

*) Ueber seine ausgedehnte schriftstellerische Thätigkeit cf. *J. O. Thüssa*: Gelehrtengegeschichte der Universität Kiel; Kiel 1800. B. I, p. 19. ff. Unter den nach seinem Tode erschienenen Schriften ist besonders beachtenswerth das kleine Buch: pastor fidelis, sive de officio ministrorum ecclesiae opusculum post b. a. obitum ex manuscripto editum a filio *Matth. N. Kortholto*, Hamburg 1696. 12.

lung möglichst weniger Bibelstellen die Religion dem Herzen so wichtig mache, dass sich der nachherige Philosoph und Weltmann ihrer nicht zu schämen brauche.“ Zugleich war die Unterscheidung verschiedener Lehrurse in England angebahnt, und ward in Deutschland mehr oder minder glücklich vollzogen. Und nicht nur der Katechismus, auch die Katechese selbst ging einer Reform entgegen. Mosheim war der erste, der in seiner Sittenlehre Th. I. p. 407 den Gedanken an die Sokratik weckte. Bald zündeten aber auch weit und breit die auf einen Bruch mit der ganzen Culturüberlieferung angelegten, und auf eine naturgemässe Behandlung des jüngeren Geschlechts dringenden Gedanken Rousseau's. Die Pädagogik erhob sich in Basedow und den Philanthropen mit den Verheissungen eines durch eine Radicale reform des ganzen Erziehungs- und Unterrichtswesens herbeizuführenden goldenen Zeitalters — und wenn „nichts aufgedrungen“ und „nur das Nützliche“ ihre Loosung war, so war es „die Kraftbildung aller durch einen auf sie allein angelegten Elementarunterricht, was Pestalozzi seiner Zeit als das Universalmittel für ihre Wunden entgegenhielt.

Mitten in diese Zeit des mächtigsten Umschwungs auf dem Gebiete des philosophischen und theologischen Denkens und der von demselben ausgehenden und getragenen pädagogischen Bestrebungen fällt die Berufung von Joh. Andreas Cramer nach Kiel, im Jahre 1774.

Wie Cramer der homiletischen Thätigkeit auf unserer Universität durch Stiftung des homiletischen Seminars im Jahre 1775 einen neuen Aufschwung gab, und wie er den landeskirchlichen Cultus nicht bloss durch Heranbildung tüchtiger Prediger, sondern auch durch Redaction eines neuen, im Jahre 1781 eingeführten, noch geltenden und gebrauchten Gesangbuchs zu heben suchte, so liess er sich auch die katechetische Thätigkeit und das öffentliche Erziehungs- und Unterrichtswesen überhaupt zum Gegenstande einer wirksamen Fürsorge werden. Zu dem obenerwähnten Landeskatechismus des Generalsuperintendenten v. Stöcken für den Königlichen Antheil der Herzogthümer war im Jahre 1736 für den herzoglichen, seit 1742 Grossfürstlichen Antheil der ebenfalls oben erwähnte Hosmann'sche gekommen, dessen Titel lautet: Lutheri kleiner Katechismus und dessen schriftmässige Erläuterung, in den Hochfürstlich Schleswig-Holsteinischen Kirchen und Schulen nach der vorgesetzten Verordnung sowohl zur öffentlichen Katechisation als auch zur Unterrichtung der Jugend überall zu gebrauchen.“ Kiel 1736. In den Herzogthümern Königlichen Antheils wich der v. Stöcken'sche resp. 1736 und 1741 dem dänischen, und seit dem letztgenannten Jahre auch ins Deutsche übersetzten des Predigers Pontoppidan zu Hagen auf der Insel Alsen, und dieser Pontoppidan'sche Katechismus trat auch im Grossfürstlichen Antheil nach dem im Jahre 1773 erfolgten Eintausch dieser Lande gegen die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst an die Stelle des Hosmann'schen. Obgleich er aber besonders im Hauptstück vom Gesetz mit vielem practischen Tact abgefasst war, und auch verschiedene katechetische Lehrurse wenigstens durch Einklammerung des vorläufig noch zu Uebergewandenen unterschied, so enthielt er doch dessen, was zu Cramer's Zeit nur für Theologie galt, noch zu viel, als dass er dem Reform-Andrang hätte widerstehen können. Er musste daher im Jahre 1785 dem zwar nicht von Cramer abgefasst, aber doch unter seinen Auspicien entstandenen „Landeskatechismus“ weichen, der unter diesem Namen noch bis auf den heutigen Tag in gesetzlicher Geltung ist. Dieser Katechismus bietet nun zwar bei seinem Streben nach möglichster Verdeutlichung der Vorstellungen dem Lehrer eine Reihe von Anhaltspunkten für die didactische Entwicklung dar, wählt auch zur Darlegung des auf den dogmatischen Inhalt folgenden ethischen Inhalts mit glücklichem Griff die descriptive Form, und fügt seinen Sätzen fast durchweg ausgedruckte Bibelsprüche als Belegstellen bei. Aber ungeachtet er nur eine Auslegung des ihm angehängten kleinen Lutherschen Katechismus sein will, und sich in einzelnen Ausdrücken und Wendungen dem kirchlich recipirten Lehrbegriff eng genug anschliesst, so trägt er doch nicht nur einen recht platten Eudämonismus an der Stirn, sondern erfasst auch den Kern der Heilslehre besonders nach der Seite des Heilsbedürfnisses und des Heilsprocesses hin so wenig in seiner Tiefe und vol-

len Wahrheit, und lässt in seiner Sprache das Moment der Würde und eindringlichen Kraft so entschieden hinter das einer oft an Mattigkeit gränzenden Nüchternheit zurücktreten, dass er, um der landeskirchlichen Jugend den Dienst zu leisten, welchen er ihr leisten soll, vorzüglich gebildete, mit tüchtiger Kenntniss der Heilslehre, mit wirklicher Heilserfahrung und mit grosser methodischer Gewandtheit ausgerüstete Lehrkräfte erfordert *).

Zur Erzeugung tüchtiger Lehrkräfte für den Elementarunterricht überhaupt, und somit auch für den in der Heilslehre, oder wie man damals lieber sprach — in der Religion drang die Zeit auf Volksschullehrerseminare, und Holstein erhielt das seine auf *Cramer's* Anregung im Jahre 1780 hier in Kiel, von wo es erst im Jahre 1839 nach Segeberg verlegt worden ist. In Kiel aber gewann es bald nach seiner Stiftung wie für die Landeskirche und das Land überhaupt, so für die Universität insbesondere Bedeutung durch die ausgezeichnete Wirksamkeit eines Mannes, der seit 1782 als erster Lehrer an dieser Anstalt, und seit 1789 zugleich als ausserordentlicher Professor der Theologie auf der Universität angestellt, eine lange Reihe von Jahren hindurch seine Kraft der Bildung künftiger Volksschullehrer und Prediger in beiden Herzogthümern mit begeisterungsvoller Hingebung widmete. Dieser Mann war *Heinrich Müller*, geboren zu Jörl bei Flensburg den 25. Februar 1759. Mit seiner Thätigkeit auf die Zöglinge des Schullehrerseminars und die Studirenden der Theologie zugleich hingewiesen, wusste er letztere nicht nur durch seine Vorlesungen über die verschiedenen Disciplinen der Pastoralwissenschaft, wie damals die practische Theologie hiess — namentlich über die seit 1788 von *Eckermann* zuerst wieder in den Kreis der Vorlesungen aufgenommene, und vom Standpunkt der neuen Pädagogik aus behandelte Katechetik mächtig anzuziehen, sondern war auch der erste, der auf unserer Universität ein katechetisches Seminar errichtete, indem er die Studirenden zur wirklichen Ausübung der katechetischen Thätigkeit unter seinem Vorgange und seiner Leitung vereinigte. Sein reiner Eifer und seine seltene theoretische und practische Tüchtigkeit auf dem Gebiete der Didactik liessen nicht wenige methodisch gewandte, und für die methodische Mittheilung der religiösen Wahrheit an die Jugend begeisterte Lehrer und Prediger aus seiner Schule hervorgehen. Dies nämlich darf nicht übersehen werden, dass *Müller's* Streben vorzugsweise auf die Erforschung und Handhabung einer Methode gerichtet war, wie sie ihm als die für allen Jugendunterricht einzig richtige erschien, weil sie „Selbstständigkeit durch Anregung der Selbstthätigkeit im Erfassen und Aneignen der Erkenntnisobjecte erzeuge, und den im Denken noch Ungeübten zur Gewinnung einer klaren, gewissen und wirksamen Erkenntniss durch eigene Kraft behülflich sei“ — und dass er, wie den Jugendunterricht überhaupt, so besonders den in der Religionslehre wesentlich durch Anwendung dieser Methode seiner Idee näher zu bringen hoffte. Wenn *Mosheim* in der Katechese über die bloss examinirenden, wie über die bloss zergliedernden Fragen zu solchen hinausgeführt hatte, welche den Katechumenen seine unrichtigen Vorstellungen ablockten, um sie dann zu berichtigen oder von ihm selbst berichtigen zu lassen, so war dies dem Socrates abgesehene Verfahren noch ziemlich weit von demjenigen entfernt, welches mittels einer genetischen oder heuristischen Gedankenentwicklung den Schüler die Entstehung jeder Vorstellung aus ihren Elementen erkennen lassen, und ihn so dahin bringen sollte, nichts von seinem Bewusstseinsinhalt für einen Wahrheitschatz gelten zu lassen, über dessen richtige Entstehung oder haltbaren Erkenntnisgrund er sich nicht durch eigene Auffindung desselben im Bereich seiner innern und äussern Erfahrung klar geworden war. Eine solche Gedankenentwicklung, die gar nicht an die erotematische Mittheilungsform gebunden ist, aber, wie weit sie sich derselben bedient, in einer planmässigen Aufeinanderfolge der Fragen, die eben dadurch zu „leitenden“ werden, hervortreten muss, das

*) Vgl. die über ihn im *Müller'schen* Schulblatt, Jahrgang 1839, Heft 3 und 4 von *Hassermann*, *Schröder* und *Brücker* geführten Verhandlungen.

war es, was *Müller* wollte. Er nannte diese Methode bald die wahre Sokratic, bald die wahrhaft katechetische. Nicht der Religionsunterricht allein, sondern jeder nach dieser Methode ertheilte Unterricht sollte ein katechetischer heissen, und der Religionsunterricht nur dann, wenn er streng dieser Methode folgte. Damit war nun aber auch der Abweg angebahnt, auf welchem man den Inhalt der Heilswahrheit nach seiner Fähigkeit, in dieser Form mitgetheilt zu werden, bestimmte, und es dann noch als ziemlich gleichgültig ansah, was von dem so bestimmten Inhalt mitgetheilt wurde, wenn nur die Leitung vom Bekannten zum Unbekannten behufs einer selbstthätigen, und dadurch der Selbstständigkeit förderlichen Erfassung und Aneignung des Erkenntnisobjectes als eine regelrechte sich auswies. *Müller's* persönliche Frömmigkeit mochte wohl reichlich für die Einseitigkeit schadlos halten, mit welcher er, was ein Element im kirchlichen Religionsunterricht bleiben muss, zum Factotum desselben erhob. Aber sie bot keine Garantie gegen die bedenklichen Folgen, welche eintreten mussten, wenn seine Methode als die auch im Religionsunterricht allein und ausschliesslich einzuhaltende von minder frommen und geschickten Lehrern gehandhabt wurde. Die deshalb im Jahre 1803 mit seiner amtlichen Stellung vorgenommene Veränderung, durch welche er seiner Functionen am Schullehrerseminar enthoben wurde, und zu seiner ausserordentlichen Professur der Theologie noch eine ordentliche Professur der Philosophie an der Universität erhielt, lenkte seine Thätigkeit von der unmittelbaren Vorbereitung der künftigen Volksschullehrer ganz auf die mittelbare der künftigen Prediger, indem es unter den Studirenden besonders die Theologen waren, für welche er seine philosophischen, namentlich auch religionsphilosophischen Vorlesungen hielt, und welche er bis zu seinem am 9. Februar 1815 erfolgten Tode durch die Klarheit, Gediegenheit und Wärme seines Vortrags zu fesseln wusste. Bei aller jetzt hinlänglich erkannten Einseitigkeit seiner katechetischen Methode darf man doch nie vergessen, was er durch dieselbe erzielte, nämlich die wahrhafte und lebendige Aneignung der religiösen Wahrheit — und wo bliebe das Prinzip der durch die Reformation erneuerten Kirche, wenn in ihr jemals auf eine solche Aneignung könnte verzichtet werden? Für sie aber hat *Müller* gekämpft, und dauernder als das Denkmal, welches ihm die Dankbarkeit seiner zahlreichen Schüler im Jahre 1818 über seinem Grabe errichtete, wird das Gedächtniss sein, welches er sich, wie früher durch seine Verdienste um das unter seiner Leitung zu seltener Blüthe gelangte holsteinische Schullehrerseminar und die katechetischen Studien und Uebungen auf der Universität Kiel, so bis ans Ende durch die energische Vertretung der unleugbaren Wahrheit gestiftet hat, dass auch der werthvollste Inhalt der kirchlichen Lehre, wenn nicht zur Klarheit gebracht und in die Ueberzeugung aufgenommen, ein Schatz ist, der nichts fruchtet, und weil seinem Werthe und seiner inneren Berechtigung nach unbekannt, leicht um wohlfeilen Witz verschleudert, und dem Spotte des Unglaubens preisgegeben wird *).

Ein Jahr nach *Müller's* Tode ging der schon von *Kortholt* geäusserte Wunsch nach Errichtung einer besonderen Professur der practischen Theologie in Erfüllung. Denn eine solche war die ausserordentliche theologische Professur *Müller's* noch nicht, obwohl freilich die Disciplinen der practischen

*) Ausser einer Gedächtnissrede auf *Cramer* vom Jahre 1788, einem Bericht über das holsteinische Schullehrerseminar, einem Aufsatz über die Grundsätze, nach welchen die für die Herzogthümer Schleswig und Holstein bestimmte Liturgie sowohl als das Handbuch der Pericopen ausgefertigt worden, einem Bedenken über die Currende in Kiel, in den Schleswig-Holstein. Provinzialberichten resp. von 1788, 2. 1793, 5. und 1794, 2, einem Aufsatz über Landschulen in *Gräffe's* katechet. Journal 2, 2. wie über die Geschichte der wahren Katechetik in *Zerrenner's* Schulfreund B. 13, und ein paar Recensionen in *Niemann's* Blättern für Polizei und Cultur und *J. O. Thiess* neuen Kiellischen Gelehrten Zeitung hat *Müller* nichts durch den Druck veröffentlicht. Erst nach seinem Tode wurde sein zum Druck bestimmtes Lehrbuch der Katechetik von *Funk* herausgegeben, Altona 1813, 2te Aufl. 1823, und dazu ein Commentar von seinem Schüler und nachherigen Katecheten *Carstensen*. Altona 1822. 23. 2 Bde.

Theologie nach dem damaligen Umfange dieser Wissenschaft auch von ihm mit vertreten wurden. Der erste, eigens für practische Theologie auf hiesiger Universität, und zwar als ordinarius und Mitglied der theologischen Facultät angestellte und zugleich zum alleinigen Director des homiletischen Seminars bestellte Lehrer war der Professor Dr. *Joh. Christoph Schreiter* (1815—1822). Durch Errichtung dieser Professur war nun zwar zunächst das homiletische Seminar aus dem Verfall, in den es gerathen war, wieder hergestellt (s. den vorjährigen Bericht). Allein auch dem katechetischen Seminar ward sein Bestehen in so weit gesichert, als wenigstens so oft im Turnus der Vorlesungen über die verschiedenen Disciplinen der practischen Theologie die Katechetik wiederkehrte, auch im Anschluss an sie Uebungen im Katechesiren angestellt wurden. Unter *Schreiter's* Nachfolger, dem Professor Dr. *Friedrich Burchard Köster*, wurden diese Uebungen noch öfter, und wie derselbe in seiner Denkschrift des homiletischen Seminars von 1839, p. 15 sagt, „fast regelmässig“ oder so angestellt, „dass in Wahrheit neben dem homiletischen auch ein katechetisches Seminar bestand.“

Damit nun aber neben dem homiletischen Seminar ein katechetisches auch in der Weise bestehen möchte, dass die Uebungen desselben gleich denen des homiletischen in jedem Semester angestellt würden, traf im Jahre 1835 der Unterzeichnete, damals Privatdocent in der philosophischen Facultät und Prediger an der hiesigen Kloster- und Garnisonskirche auf *Köster's* Wunsch und mit Genehmigung der theologischen Facultät die Einrichtung, nach welcher er ausser den für seine Vorlesungen bestimmten Stunden in jedem Semester 2 wöchentliche Stunden zu katechetischen Uebungen unter seinem Vorgang und seiner Leitung festsetzte. In Folge dieser Einrichtung haben seit jener Zeit die Studien und Uebungen eines katechetischen Seminars auf unserer Universität bis jetzt ihren ununterbrochenen und von erfreulicher Theilnahme begleiteten Fortgang gehabt. Die mir nach *Köster's* Abgang im Jahre 1839 übertragene Professur der Theologie und Direction des homiletischen Seminars konnte mich nicht bewegen, die hinsichtlich des katechetischen Seminars getroffene Einrichtung zu ändern, vielmehr glaubte ich erst in der Aufrechthaltung und möglichsten Vervollkommenung beider Institute der mir in meiner Professur gestellten Aufgabe zu genügen.

Um nun in Beziehung auf das katechetische Seminar von vorne herein den Gedanken eines blossen Experimentirens abzuschneiden, und die Katecheten zu nöthigen, mit der Sache Ernst zu machen, und es mit ihrer ganzen Thätigkeit auf ein dem Zwecke des christlichen Religionsunterrichts entsprechendes Resultat anzulegen, richtete ich die katechetischen Uebungen so ein, dass sich die Mitglieder des Seminars mit mir zur Ertheilung eines Religionsunterrichtes vereinigten, der freilich insofern, als er auf ein gründlicheres Verständniss und eine vollere Beherzigung einzelner Lehren ausging, den Charakter des vom Prediger in der Kinderlehre zu ertheilenden ergänzenden Religionsunterrichtes trug, zugleich jedoch dem, den Katechumenen in der Schule ertheilten continuirlichen Religionsunterrichte sich wiederum dadurch annäherte, dass vermittelt der Wahl der katechetischen Lehrstücke die einzelnen Katechesationen unter sich in einem entweder durch den Inhalt oder durch die Form gegebenen Zusammenhange standen.

Abwechselnd nämlich ward in den verschiedenen Semestern der katechetische Lehrstoff bald der biblischen Geschichte des Neuen Testaments, namentlich der Leidensgeschichte des Herrn und der Apostelgeschichte, bald den Gnomen und Parabeln Christi, bald den für Lehre und Leben classischen Stellen der apostolischen Briefe, bald den Hauptstücken des kleinen Lutherschen Katechismus, bald der Bearbeitung der christlichen Glaubens- und Sittenlehre von *Diedrich* entnommen. Von den Hauptstücken des Lutherschen Katechismus ward immer nur eines in jedem Semester erklärt, wobei jedoch die 3 letzten, die Gnadennittel betreffenden bald in Eines zusammengefasst, bald so erklärt wurden, dass das vom Gebet in der Auslegung des Vaterunsers für sich genommen, und die von den Sacramenten als weitere Ausführung der Lehre von der Kirche zum 3. Artikel des Symbolum gezogen wurden.

Die Katechumenen waren Schüler aus den Oberclassen der hiesigen Knaben - Freischule, ihrer inneren Entwicklung nach der überwiegenden Mehrzahl der vom Prediger auf dem Lande und in kleineren Städten in der Kinderlehre und der Confirmandenvorbereitung wahrzunehmenden Katechumenen gleich, der Zahl nach in der Regel zwölf.

In jedem Semester eröffnete ich das Seminar mit einer Katechesation. Nach Entlassung der Katechumenen legte ich den Plan der während des Semesters zu haltenden Katechesationen vor, zeigte die in Gemässheit desselben nach einander zu entwickelnden Lehren auf, vertheilte die dieselben darbietenden biblischen Sprüche und Abschnitte, Katechismussätze oder Paragraphen des Lehrbuchs resp. als katechetische Texte und Pensa unter die Mitglieder des Seminars, und vereinbarte mit ihnen die Reihenfolge der Katecheten und ihrer Recensenten. Hierauf ging ich die von mir gehaltene Katechesation unter Aufzeigung und Motivirung ihres Entwurfs seiner materiellen und formellen Seite nach durch, brachte dabei die wichtigsten theoretischen Bestimmungen über katechetische Gedankenentwicklung und Fragbildung in Erinnerung, und schloss mit einer Ansprache zur Belebung des katechetischen Interesses, oder mit einer Darlegung dessen, was sich mir als Mittel zur Ueberwindung der einem ernststen Streben sich nur zu bald kundgebenden eigenthümlichen Schwierigkeiten der katechetischen Lehrmittheilung bewährt hatte.

Jede Katechesation wurde einer schriftlichen und mündlichen Beurtheilung unterzogen. Die schriftliche betraf den Entwurf, und fiel dem zum Recensenten bestimmten Mitgliede zu. Die mündliche betraf den Entwurf und die Haltung zugleich, ward unmittelbar nach derselben von dem Recensenten auf dem Grunde seiner schriftlichen Recension eröffnet, von sämmtlichen Mitgliedern unter meiner Leitung fortgesetzt, und durch die von mir hinzugefügten Bemerkungen über Entwurf und Haltung zum Abschluss gebracht.

Bei dieser Einrichtung konnten in jeder Zusammenkunft zwei Theilnehmer, jeder etwa eine halbe Stunde katechesiren und der Turnus sich im Semester öfter erneuern. Allein der damit gegebene Vortheil schien nicht in Betracht kommen zu können gegen den grösseren, den eine vorgängige ausschliesslich dem Entwurf gewidmete, mit Berücksichtigung der eingereichten schriftlichen Recension gemeinsam angestellte Beurtheilung gewähren musste, da es bei katechetischen Entwürfen nicht nur auf die begrifflich richtige und übersichtliche Anordnung, sondern auch auf die der Fassungskraft und dem Bedürfniss der Katechumenen entsprechende Fassung des Inhalts, ganz besonders aber auf die Feststellung des Ganges ankömmt, in welchem, und der Mittel, durch welche der Katechet die in der Disposition als katechetische Ziele hingestellten Begriffe und Sätze zu entwickeln beabsichtigt. Deswegen änderte ich die bisherige Einrichtung dahin ab, dass der Entwurf allein mit Rücksicht auf die angegebenen Erfordernisse desselben auf dem Grunde der über ihn abgefassten schriftlichen Recension einer gemeinsamen Beurtheilung unterzogen, und dann in der nächsten Zusammenkunft die nach dem modificirten Entwurf gehaltene Katechesation mit alleiniger Richtung der Aufmerksamkeit auf Fragbildung, Leitung, Sprache und Vortrag beurtheilt wurde. Dabei katechisirte immer nur einer in jeder Zusammenkunft, aber statt einer halben Stunde reichlich drei Viertelstunden, worauf dann gleich nach der Beurtheilung dieser Katechesation zu der des Entwurfs der nächstfolgenden fortgeschritten ward.

Zur besseren Erzielung richtiger Fragbildung und Leitung wurden auch von Zeit zu Zeit vollständige Katechesationen ausgearbeitet und kritisch durchgegangen, wobei die von der Bibliothek des homiletischen Seminars seit ihrer Errichtung (s. den vorjährigen Bericht) dargebotenen literarischen Hilfsmittel, wie die in formeller Hinsicht vorzüglichen *Dinter'schen* Katechesationen, und die diese in sachlicher Hinsicht noch übertreffenden von *Schuur* gute Dienste leisteten. Die in *Diedrich's* Bearbeitung der christlichen Glaubens- und Sittenlehre enthaltenen begrifflichen Entwicklungen, und in trefflicher Auswahl gegebenen Veranschaulichungen wurden ebenfalls, besonders bei Abfassung der katechetischen Entwürfe benutzt.

Bei der wesentlich durch den Religionsunterricht begründeten engen Verbindung von Kirche und Schule schien es mir von Wichtigkeit, das Interesse der Theologie Studirenden für die Schule, namentlich die Volksschule, zu beleben, und ihnen zu einer richtigen Einsicht in das Wesen und die Thätigkeit dieses Instituts behülflich zu sein. Zu dem Ende nahm ich theils in den Kreis meiner Vorlesungen als eine öfter wiederkehrende die über Volksschulkunde auf, in welcher ich nach einer übersichtlichen Darstellung der Geschichte des Volksschulwesens im Zusammenhange mit der des öffentlichen Erziehungs- und Unterrichtswesens überhaupt, die der Volksschule gestellte Aufgabe und die richtige Art ihrer Lösung in einer Methodik des Unterrichts hinsichtlich seiner verschiedenen Gegenstände, und der Erziehung, so weit an diesem Werke die Volksschule mitarbeitet, entwickelte, theils führte ich auch die Mitglieder der Seminare, und besonders des katechetischen, in die frequenteste der städtischen Volksschulen meiner Inspection ein, und liess über den jedesmaligen Besuch ein oder mehrere Berichte ablassen, welche sich sowohl auf die Einrichtung der Schule als auf das Lehrverfahren in den Unterrichtsgegenständen, namentlich auf die beim Religionsunterricht eingehaltene Methode bezogen, und in der nächsten Zusammenkunft vorgetragen und durchgesprochen wurden.

Die Ordnung des katechetischen Seminars ist folgende:

- 1) Bedingung der Aufnahme ist ausser der durch den Wandel beurkundeten streng sittlichen Willensrichtung der Nachweis, dass Dogmatik und christliche Ethik, und von den Disciplinen der practischen Theologie wenigstens die Katechetik gehört worden.
- 2) Die Dauer der Mitgliedschaft ist wenigstens ein Jahr.
- 3) Die Uebungen des Seminars werden in jedem Semester Mittwochs von 10—12 Uhr in der kleineren academischen Aula gehalten.
- 4) Das Seminar wird in jedem Semester von dem Director mit einer Katechesation eröffnet, der sich dann die für das Semester geltende Bestimmung der Studien und Uebungen des Seminars nebst den sonst von dem Director für nothwendig erachteten Mittheilungen anschliesst.
- 5) Für jede Katechesation wird ein den Lehrstoff und den Entwicklungsgang betreffender Entwurf vom Katecheten abgefasst, von dem zum Recensenten bestellten Mitgliede schriftlich recensirt, und auf dem Grunde dieser Recension einer gemeinsamen mündlichen Beurtheilung unterzogen. Dieser Entwurf ist vom Recensenten nebst seiner Recension dem Director spätestens einen Tag vor dem zur gemeinsamen Beurtheilung bestimmten Tage einzureichen, und von dem Katecheten nach den über Inhalt und Entwicklungsgang gemachten Bemerkungen behufs der ihm für die nächste Zusammenkunft obliegenden Haltung zu modificiren.
- 6) Die nach dem modificirten Entwurf gehaltene Katechesation wird unmittelbar nach der Haltung unter Vorgang des zum Recensenten bestimmten Mitgliedes einer gemeinsamen, auf Fragbildung, Leitung, Sprache und Vortrag gerichteten mündlichen Beurtheilung unterzogen, nach deren Abschluss sofort der für die nächste Katechesation abgefasste Entwurf in der sub 5 angegebenen Weise beurtheilt wird. Die zweite Zusammenkunft in jedem Semester ist nicht zum Katechesiren, sondern lediglich zur Beurtheilung des für die erste Katechesation eingereichten Entwurfs bestimmt.
- 7) Wie für die Beurtheilung festgehalten wird an dem ἀληθεύειν ἀγάπῃ, so gilt für die Haltung der Canon: reverentia pueris per baptismum Domino sacris.

Ueber die Frequenz des Instituts unter meinen Vorgängern im Amt sind mir keine Data zur Hand. Seitdem es durch die im Jahre 1835 von mir getroffene Einrichtung als eine in jedem Semester gleich dem homiletischen Seminar thätige Anstalt besteht, haben als ordentliche Mitglieder des katechetischen Seminars an den Studien und Uebungen desselben theilgenommen:

- Im Jahre 1835: *J. H. Andressen* aus Haselau. *A. Andersen* a. Medelbye. *E. L. Gosche* a. Krusendorf. *L. Sweistrup* a. Stockemarke auf Laaland. *P. N. Jaspersen* a. Mohrbeck. *H. L. Petersen* a. Flensburg. *Th. Petersen* a. Bau. *D. A. Matthiessen* a. Schleswig. *P. H. Steffensen* a. Flensburg. *A. A. Kleekamp* a. Kiel. *H. Th. Hinrichsen* a. Feldscheide. *G. J. Th. Lau* a. Schleswig.
- 1836: *J. A. E. Ehlers* a. Altona. *J. Scharfenberg* a. Glückstadt. *A. A. Kleekamp* a. Kiel. *W. T. Wieck* a. Schleswig. *Th. Petersen* a. Bau. *C. H. Möller* a. Bredstedt.
- 1837: *F. G. Göttig* a. Flensburg. *H. E. Brodersen* a. Wilster. *R. Bendixen* a. St. Margarethen. *Th. A. Schröder* a. Breitenburg. *E. A. Lilie* a. Altona. *U. Thaden* a. Kronprinzenkoog. *J. F. Brütt* a. Ammerswruth.
- 1838: *Ch. H. Piening* a. Collmar. *J. Ehlers* a. Brockdorf. *Th. A. Schröder* a. Rendsburg. *J. E. Petersen* a. Schleswig. *L. F. Henning* a. Segeberg. *H. W. Vett* a. Brockdorf. *J. Sieverts* a. Ploen. *C. Petersen* a. Altona. *R. Bendixen* a. St. Margarethen. *C. Rejahl* a. Neuendorf. *W. Hansen* aus Bothkamp. *H. M. F. Volbehr* aus Kiel.
- 1839: *C. Prehn* a. Apenrade. *P. H. Schmidt* a. Stenderup. *J. P. Blumensaat* aus Osterhusum. *K. A. Frecks* a. Wyck auf Föhr. *C. E. Carstens* a. Tondern. *J. E. Petersen* a. Schleswig. *H. M. F. Volbehr* a. Kiel. *B. P. Godt* a. Rinkenise. *W. Hansen* a. Bothkamp. *R. Hansen* aus Bothkamp. *Ch. H. Piening* a. Collmar. *W. H. Koopmann* a. Tönningen. *K. Biernatzky* a. Altona. *C. F. G. Jensen* a. Plön. *H. L. Ruckmann* a. Ploen. *J. Nissen* a. Arrildt. *C. E. Mau* a. Probsteierhagen. *A. W. Henry* a. Kiel. *C. A. Valentiner* a. Flensburg. *G. T. J. Werner* a. Geltingen.
- 1840: *A. Carthäuser* a. Meldorf. *C. Meins* a. Heiligenstedten. *W. A. Dams* a. Hanghuus. *D. F. Grewe* a. Kiel. *L. Schrader* aus Hadersleben. *H. Hansen* a. Carlsburg. *G. Petersen* a. Stenderup. *F. Dahl* a. Itzehoe. *C. W. G. Rosenhagen* a. Ahrensburg. *J. A. Stilke* a. Sülfeldt. *W. Ohlmeyer* a. Ploen. *P. F. Andersen* a. Flensburg. *A. Schumacher* a. Hadersleben. *C. Stössiger* a. Altona. *D. Sass* a. Stelle. *C. W. Meyer* a. Flensburg. *J. M. P. Ohlhues* a. Hattstadt. *C. F. N. Wichmann* a. Süderau. *J. Petersen* a. Stenderup.
- 1841: *H. N. Hansen* a. Bülderup. *P. P. Gotthard* a. Bargum. *P. H. Herr* a. Husum. *G. F. Thaulow* a. Apenrade. *J. M. P. Ohlhues* a. Hattstedt. *J. C. Hansen* a. Meldorf. *C. Stössiger* a. Altona. *A. F. Godbersen* a. Nordstrand. *Glaesser* a. Lübeck. *J. F. Brütt* a. Ammerswruth (wieder eingetreten. sh. 1837). *H. H. Biesterfeldt* a. Spitzerdorf. *F. M. Edlefsen* a. Oldensworth. *E. Gosche* a. Krusendorf. *C. F. Valentiner* a. Prohnsdorf. *A. Hansen* aus Eckernförde. *C. F. N. Wichmann* a. Süderau. *C. H. Wolf* a. Windbergen. *J. G. M. Möller* a. Glücksburg. *M. H. Bendfeldt* a. Sierksdorf.
- 1842: *P. Neiling* a. Hadersleben. *T. J. G. Schamvogel* aus Bordesholm. *O. G. Grauer* a. Ries. *C. F. Valentiner* a. Prohnsdorf. *F. Gosche* a. Krusendorf. *J. Nissen* a. Leck. *F. M. Edlefsen* a. Oldensworth. *T. Truelsen* a. Osterhusum. *A. Hansen* a. Eckernförde. *J. L. E. Claussen* a. Gettorf. *K. W. Gleiss* a. Sülfeldt. *C. A. Chr. Lau* a. Uetersen. *H. H. Lorentzen* a. Schleswig. *O. N. H. Peters* a. Koldenbüttel. *G. Ch. Weigelt* a. Altona.
- 1843: *J. Ch. Axelsen* a. Mjøs. *G. J. Claussen* a. Haseldorf. *P. H. Godt* a. Buschmoes. *H. J. Jungclausen* a. Glückstadt. *J. H. M. Kühl* a. Schleswig. *O. U. H. Peters* a. Koldenbüttel. *H. Sierk* a. Preetz. *G. Ch. Weigelt* a. Altona. *A. E. A. Wulf* a. Ries. *H. W. Martens* a. Wilster. *A. G. Griebel* a. Warder. *P. N. Maassen* a. Brunsbüttel. *G. F. Rittel* a. Husum. *W. Nissen* a. Brunsbüttel. *J. F. L. Alberts* a. Oldensworth. *O.*

- W. Petersen* a. Nordhastedt. *P. H. Harr* a. Husum (wieder eingetreten. sh. 1841).
F. L. C. Volbehr II. a. Kiel.
- 1844: *P. H. Bartels* a. Meldorf. *D. W. Boyens* a. Kotzenbüll. *G. J. Claussen* a. Haseldorf.
J. J. Eggers a. Reimsbüttel. *H. H. Lorentzen* a. Schleswig. *J. H. N. Kahl* a. Schles-
 wig. *J. S. N. Norrmann* a. Glückstadt. *H. W. Martens* a. Brunsbüttel. *H. Sierk* a.
 Preetz. *W. J. Steger* a. Hadersleben. *H. Ch. Tamm* a. Glückstadt. *F. L. C. Volbehr*
 aus Kiel. *A. E. A. Wulf* a. Ries. *J. J. Reimers* a. Poppenhusen. *O. W. Petersen* a
 Nordhastedt. *E. W. Lange* a. Apenrade.
- 1845: *W. Schwartz* a. Gickau. *J. C. A. Japsen* a. Schleswig. *H. C. Petersen* a. Tondern.
D. W. Boyens a. Kotzenbüll. *J. N. Norrmann* a. Glückstadt. *J. A. T. Dresen* a. Apen-
 rade. *W. Pfingsten* a. Schleswig. *E. W. Lange* a. Apenrade. *F. N. Lorentzen* a. Delve.
H. Ch. Tamm a. Glückstadt. *F. O. Claussen* a. Neumünster. *A. J. C. Caspers* a. Schles-
 wig. *O. A. Chemnitz* a. Barmstedt.
- 1846: *H. Schütze* a. Uetersen. *F. D. Claussen* a. Neumünster. *J. H. Ziese* a. Nienhof. *F.*
M. Lorentzen a. Delwe. *J. A. T. Dreesen* a. Apenrade. *A. M. Hansen* a. Hadersleben.
Fr. Nielsen a. Burgdorf. *A. Matzen* a. Wennemoes. *H. C. Schlaikier* a. Eggen sund.
P. Knuth a. Flensburg. *Z. Hasselmann* a. Sarau. *H. C. Petersen* a. Tondern. *Brodersen*
 a. Preetz. *Jessen* a. Werthemine.
- 1847: *A. E. Dellefsen* a. Arrildt. *C. Friedrichsen* a. Husum. *Jessen* a. Werthemine. *Th. Lo-*
rentzen a. Delve. *A. Matzen* a. Wennemoes. *Möller* a. Rabenkirchen. *H. Nissen* a.
 Högendorf. *M. Schröder* a. Wandsbeck. *H. C. Schlaikier* a. Eggen sund. *M. Claudius*
 a. Blekendorf. *G. M. Groth* a. Lütjenburg. *Th. Ch. Schütt* a. Satrup.
- 1847/48 (Wintersemester): *G. Th. Steger* II. a. Hadersleben. *L. Fr. G. Lorentzen* a. Leck.
J. Fr. Paulsen a. Schleswig. *A. G. Bleyer* a. Altona. *Th. Gh. Ch. Schütt* aus Satrup.
H. Nissen a. Högendorf. *Th. Speck* a. Poppenbrügge. *M. Claudius* a. Bleckendorf. *H.*
C. Lange II. a. Apenrade. *H. Eyler* a. Lütjenburg.
- 1848 (Sommersemester) durch den Krieg unterbrochen.
- 1848/49 (Wintersemester): *H. P. H. Eckel* a. Schleswig. *J. A. Fries* a. Flensburg. *A. H.*
Matzen I. a. Törning. *F. D. J. Matzen* II. a. Törning. *M. Schröder* a. Wandsbeck.
H. Ch. Feddersen a. Schnatebüll. *A. G. Bleyer* a. Altona.
- 1849 (Sommersemester): *Gerber* a. Barmstedt. *G. Th. Steger* II. a. Hadersleben. Dr. phil.
Thomsen a. Flensburg.
- 1849/50 (Wintersemester) und
- 1850 (Sommersemester) durch den Krieg unterbrochen.
- 1850/51 (Wintersemester): *A. Beckmann* a. Schleswig. *J. H. A. Lüers* a. Ploen. *H. Feddersen*
 a. Ulvesbüll.
- 1851: *Fr. Meyer* a. Brunsbüttel. *E. Hessler* a. Lütjenburg. *H. Reuss* a. St. Margarethen.
A. Beckmann a. Schleswig. *A. Hansen* a. Huusbye. *F. Hess* a. Wesenberg. *A. J.*
Jensen a. Glückstadt. *E. Th. Klinker* a. Pellworm. *A. Michelsen* a. Hadersleben. *G.*
B. Nielsen a. Hadersleben. *N. Schmidt* a. Hoptrup. *S. Schmidt* a. Hoptrup.
- 1852: *Th. Richter* a. Itzehoe. *D. F. Rolfs* a. Wöhrden. *W. Klink* a. Schleswig. *C. Jensen*
 a. Schwesing. *H. Harder* a. Wiemersdorf. *F. Hess* a. Wesenberg. *J. Mummssen* a.
 Schleswig. *O. Schnitzger* a. Schleswig. *A. Hansen* a. Huusbye. *N. Schmidt* a. Hop-
 trup. *C. H. Ziesemer* a. Kiel. *C. Hessen* a. Brunsbüttel.

- 1853: *C. Hasselmann* a. Sarau. *Cl. Thomsen* a. Esgrus. *K. Juhl* a. Neustadt. *O. Schnittger* a. Schleswig. *H. Th. Horlyk* a. Hadersleben. *Th. Richter* a. Itzehoe. *A. Grantz* a. Eutin. *C. Jensen* a. Schwesing.
- 1854: *H. L. E. Holm* a. Carbye. *G. A. Wallich* a. Garding. *A. C. Lange* III. a. Apenrade. *D. J. Kedenburg* a. Uetersen. *A. Prall* a. Husum. *H. Duborg* a. Hoyer. *G. Chr. Lützen* a. Stedesand. *J. Witt* a. Collmar. *J. L. Jessen* a. Fahretoft. *L. Andresen* a. Riesum. *R. W. Rehquate* a. Breitenburg. *K. Juhl* a. Neustadt. *G. J. Mau* a. Schönberg. *O. Köhler* a. Heiligenhafen. *Cl. J. Hansen* a. Barlt.
- 1855 (Sommersemester); *J. G. Mau* a. Schönberg. *L. Andresen* a. Riesum. *D. J. Kedenburg* a. Uetersen. *E. A. Wallich* a. Garding. *A. Petersen* a. Altona. *Th. Groth* a. Hohenfelde.
- 1855/56 (Wintersemester): *E. Wriedt* a. Kamp. *G. J. Schmidt* a. Neuendorf. *Th. Groth* a. Hohenfelde. *J. Witt* a. Collmar. *Cl. J. Hansen* aus Barlt. *G. Chr. Lützen* a. Stedesand. *A. C. Lange* a. Apenrade. *R. W. Rehquate* a. Breitenburg. *J. L. Jessen* a. Fahretoft.

Lüdemann.

5) Anatomisches Theater und Museum.

6) Das physiologische Laboratorium.

Das physiologische Laboratorium, das am 11. October 1853 in der Kettenstrasse Nro. 73 A eröffnet wurde, hat dem in der vorjährigen Universitäts-Chronik entwickelten Plane gemäss einen dreifachen Zweck zu erfüllen. Es soll 1) möglich machen, das in den Vorlesungen über Physiologie Vorgetragene durch Autopsie zu veranschaulichen und zu beweisen, es soll 2) den Studirenden der Medicin Gelegenheit geben, sich die nöthigen praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten in zwei der wichtigsten Hilfswissenschaften der Physiologie, der Chemie und der mikroskopischen Anatomie, zu erwerben, und soll 3) das Material für Untersuchungen, die im Interesse der physiologischen Wissenschaft angestellt werden, darbieten.

Eine Mittheilung über die Art und Weise, wie die erste der genannten Aufgaben unseres Laboratoriums erfüllt wurde, kann hier natürlich nicht Platz finden, da es zu weitläufig und ohne allgemeines Interesse sein würde, die zahlreichen Versuche anzuführen, die zur Erläuterung der physiologischen Vorlesungen, deren Cyclus nun bald zum dritten Male geschlossen wird, angestellt wurden.

Die zweite Aufgabe habe ich durch practische Uebungen zu lösen gesucht, in welchen die jungen Mediciner wöchentlich 15 — 18 Stunden unter meiner Leitung, sowohl die für Physiologie und Pathologie wichtigsten Abschnitte der analytischen Chemie und der Zoochemie (besonders nach den Lehrbüchern von *Fresenius* und *Gorup*) durchsehen, als auch die Gewebe des Körpers (besonders nach *Köl liker's* Handbuch der Gewebelehre) mit Hülfe des Mikroskops sich selbst darstellen und zeichnen. An diesen Uebungen theilten sich im Wintersemester 1853—54: 1) *C. Hartmann* aus Plön. 2) *Ibsen* aus Kiel. 3) *C. Seeger* aus Schleswig. 4) *Storm* aus Husum. Im Sommersemester 1854: 1) *A. C. L. Block* aus Pötrau. 2) *Kästner* aus Burg. 3) *J. F. Martinsen*. 4) *C. H. Seeger* aus Schleswig. Im Wintersemester 1854—55: 1) *A. C. L. Block* aus Pötrau. Im Sommersemester 1855: 1) *J. Lucht* aus Kiel. 2) *E. Müller* aus Uetersen. 4) *H. Müller* aus Lensahn. 5) *F. Rudolphi* aus Ratzeburg. 6) *C. F. A. Schotelig* aus Heide. 7) *A. C. Schlüter* aus Pinneberg.

Die Resultate der experimentellen physiologischen Arbeiten, die ich in diesem Zeitraum im physiologischen Laboratorium ausgeführt habe, sind zum Theil in der Bibliothek for Läger niedergelegt in den Abhandlungen: 1) über Anlegung von Magen fisteln, 2) über den Einfluss des n. vagus auf die Secretion des Magensafts; 3) über den plötzlichen Tod durch Verschluss der Stimmritze nach Durchschneidung der nn. vag. oder der nn. recurrentes; 4) über die Lungenaffectio nach Durchschneidung des n. vagus; 5) über den Tod durch Embolie; 6) über die sogenannte putride Infection; 7) über den Ursprung des Fetts in Linsen, welche in der Lungenarterie aufbewahrt waren. Zum grösseren Theil sind aber die Arbeiten, die ich während dieses Zeitraumes unternahm, noch nicht veröffentlicht, theils weil es mir an nöthiger Zeit gebrach, theils weil die Untersuchungen noch nicht zu einem mich befriedigenden Abschlusse gekommen sind. Dieselben bezogen sich theils auf die Folgen der Durchschneidung verschiedener Nerven, theils auf die Verhältnisse beim Athmen im abgesperrten Raume, theils auf die Bestimmung der Blutmenge und auf den Einfluss, den Inanition auf dieselbe und auf die Zusammensetzung des Bluts ausübt, theils auf das Verhältniss des capillaren Kreislaufs zur Ernährung in engern Sinne, theils endlich auf die Constitution des Harns unter normalen Verhältnissen mittels der *Liebig'schen* Titrimethoden. Ueberdies wurden vielfach von den Beobachtern mitgetheilte Thatsachen durch Wiederholung der Experimente controllirt. Soweit die Umstände es erlaubten, hat ferner das physiologische Laboratorium den Kliniken Vorschub zu leisten gesucht, und ich hoffe, dass dieses in höherem Masse der Fall werden wird, wenn sich dasselbe bei dem projectirten Neubau mit denselben unter einem Dache befinden wird. Ausser mir haben bisher nur ganz Einzelne das physiologische Laboratorium zur Ausführung wissenschaftlicher Arbeiten benutzt. So hat Herr Dr. *Schlaikier* in demselben einzelne in seiner Iraguraldissertation de pathologia ulceris chronici ventriculi veröffentlichte Versuche an einem Hunde, der mit einer Magen fistel versehen war, angestellt, und Herr Prosector Dr. *Claudius* hat seine in *Siebold's* und *Kölliker's* Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie veröffentlichte schöne Untersuchung über den feinen Bau des Gehörorganes in demselben ausgeführt.

Der Etat des Laboratoriums ist unverändert 600 Thlr. R.-M. jährlich, wovon 192 Thlr. R.-M. für Hausmiethe und 104 Thlr. R.-M. für den Diener abgehen.

Prof. Dr. *Pannum*.

7) Die medicinische Klinik im academischen Krankenhause.

Jahresbericht vom 15. October 1854 bis 15 October 1855.

Von der medicinischen Klinik wurden behandelt

	Im Hospitale.	In der Stadt.	Ambulatorisch.
im Wintersemester 1854/5.....	197 Kranke,	821 Kranke,	66 Kranke,
im Sommersemester 1855	279 „	1192 „	160 „
Im Laufe des Jahres	476 Kranke,	2013 Kranke,	226 Kranke.

Es waren demnach in dem genannten Zeitraume 2715 Krankheitsfälle Gegenstand des klinischen Unterrichtes, an dem sich

im Wintersemester 1854/5 22 Studirende und ebenso

im Sommersemester 1855 22 Studirende theilnahmen.

Von diesen 2715 Kranken starben im Laufe des Jahres 62 und konnte in 47 Fällen die Section der Leiche vom Herrn Professor *Weber* in Gegenwart des Unterzeichneten und der Klinikisten, theils im Hospitale, theils in den Privatwohnungen der Kranken angestellt werden.

Das Sommersemester stellte sich, den obigen Zahlenverhältnissen nach, als die krankheitsreichere Zeit heraus. Unter den einzelnen Krankheiten traten, der Häufigkeit des Vorkommens nach, besonders hervor:

Catarrhe der gastrischen Organe mit 369 Fällen,
 Catarrhe der Respirationsorgane mit 292,
 Rheumatismen in 115 Fällen (12mal mit Entzündungen am Herzen complicirt,
 Wurmbeschwerden in 115 Fällen,
 Syphilis (primäre und secundäre) in 97 Fällen,
 Scrophulose in 96 Fällen.
 Wechselfieber in 85 und
 Pleuro-Pneumonien in 66 Fällen, von welchen 6 tödtlich verliefen.
 Krätze kam in 211 Fällen vor.

Von epidemischen und exanthematischen Krankheiten kamen zur Behandlung:

Masern 105mal (5 Todesfälle),
 Typhus 72mal (6 Todesfälle),
 Keuchhusten 37mal,
 Scharlach 15mal (1 Todesfall) und
 Varicellen 11mal.

Das Scharlachfieber erschien demnach selten und weniger bösartig als im vorigen Jahre. Cholera und Ruhr kamen in einzelnen sporadischen Fällen, Blattern und Varioloiden gar nicht vor.

Die Apparate der Klinik wurden durch Anschaffung eines Mikroskops von *Bénétche* und *Wasserlein* und der für die Ausführung der Harnanalysen nach der Titrimethode erforderlichen Instrumente vermehrt. Die titrirten Flüssigkeiten selbst hatte Herr Professor *Panum* die Güte, in seinem physiologisch-chemischen Laboratorium herstellen zu lassen.

Als Assistenzarzt für die Poliklinik fungirte während beider Semester Herr Dr. *Adolph Ritter* von hier; in gleicher Weise als Assistent für das Krankenhaus Herr stud. med. *Kardel* von Neumünster.

Auch in dem verflossenen Jahre machten sich die Mängel des Krankenhauses in vieler Beziehung fühlbar. Namentlich genügte der Raum desselben oft nicht für den klinischen Unterricht, insofern die ansteckenden aus medicinal-polizeilichen Rücksichten nicht zurückzuweisenden Fälle von Syphilis und Krätze, deren unter den im Allgemeinen aufgenommenen 476 Kranken allein 307 vorkamen, die Aufnahme anderer für den klinischen Unterricht mehr ergiebiger Krankheitsformen unmöglich machten. Es erschien daher für das Leistungsvermögen der Klinik als Bildungsanstalt in hohem Grade bedauerlich, dass die Ausführung des in Aussicht gestellten Neubaus der Hospitale im Laufe des Jahres noch nicht begonnen werden konnte.

Dr. E. F. Goetz.

8) Die chirurgische Klinik im Friedrichshospitale.

Vom 1. Januar bis 31. December wurden im Ganzen 815 chirurgische Kranke von der Klinik behandelt und zwar ambulatorisch 581, als Hospitalkranke 234 Individuen.

Als erster Assistent fungirte Herr Dr. v. *Thaden*, als zweiter seit Ostern d. J. Herr cand. med. *Roll*, nachdem Herr Dr. *Brix* seine Stellung aufgegeben hatte, um eine grössere wissenschaftliche Reise anzutreten.

An dem klinischen Unterrichte beteiligten sich im Sommersemester 20, im Wintersemester 10, an den während des Sommers abgehaltenen Operationskursen am Cadaver 21 Studierende.

Die Sectionen an den im Hospitale verstorbenen Kranken wurden von Herrn Professor *Weber* vorgenommen.

Von den häufigeren Krankheitsformen kamen zur Behandlung:

Wunden und Contusionen	96 Fälle,
Fracturen	26 "
Luxationen	14 "
Verkrümmungen	20 "
Hernien	11 "
Krankhafte Neubildungen	35 "
Entzündungen und Eiterung der Haut und des Unterhaut- zellgewebes	113 "
Entzündungen der Knochen	28 "
Entzündungen der Gelenke	44 "
Geschwüre und Fisteln	24 "
Augenkrankheiten	87 "
Ohrenkrankheiten	10 "
Zahnkrankheiten	200 "
Exantheme	34 "

Es wurden im Ganzen 96 grössere chirurgische Operationen vorgenommen, nämlich:

- 18 Exstirpationen von Geschwülsten.
- 18 Amputationen und Exarticulationen.
 - 3 Resectionen.
 - 2 Operationen der Nekrose.
- 10 Tenotomien.
 - 7 plastische Operationen.
 - 6 Operationen von Fisteln.
 - 3 Operationen der Phimose.
- 8 Operationen von Hydrocelen und Cystengeschwülsten.
- 1 Castration.
- 1 Unterbindung variköser Venenstämme.
- 21 Operationen des grauen Staars, darunter:
 - 12 Extraktionen,
 - 5 Reclinationen,
 - 4 Discissionen.
- 4 künstliche Pupillenbildungen.
- 3 Abtragungen von Hornhautnarben.
- 1 Operation des Ectropium.

Kleinere chirurgische Operationen, welche in der Regel von den Herren Assistenten oder Praktikanten ausgeführt wurden, kamen im Ganzen 462mal vor und zwar meistens in der ambulatorischen Klinik. Darunter waren:

- c. 200 Zahnextraktionen.
 - 46 Incisionen.
- 174 Cauterisationen und Application des ferrum candens.
- 26 Skarifikationen.
- 59 Applicationen der blutigen Nath.
- 40 Applicationen des Catheters.

3 Extirpationen kleiner Geschwülste.

2 Extractionen fremder Körper.

4 Einrichtungen von Luxationen.

Von den Hospitalskranken starben 12, darunter 5 an Pyaemie nach Operationen.

Diese Krankheit fordert seit langer Zeit alljährlich eine Zahl von Opfern unter den Operirten des Friedrichshospitals. Es nehmen dadurch manche Operationen einen übeln Ausgang, welche unter günstigen Verhältnissen einen guten Erfolg zu haben pflegen.

Es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass die Lage und Einrichtung des Krankenhauses zur Entwicklung dieser Krankheit das Meiste beiträgt. Das sehr alte und verfallene Gebäude ist früher eine Privatwohnung gewesen und zur Aufnahme von Kranken keineswegs zweckmässig eingerichtet. Die Krankenzimmer sind zum Theil sehr niedrig, die Vorböden dunkel und schlecht ventilirt. Ein kleiner und winklicher Hof, der von hohen Gebäuden rings umgeben ist, stösst hinten an das Haus und muss den grössten Theil des Jahres hindurch zum Trocknen der Hospitalwäsche verwendet werden. Für zweckmässige Latrinen ist im Hause nirgends gesorgt.

Daraus ist es erklärlich, dass es im ganzen Hause an frischer und guter Luft, wie sie zur Heilung chirurgischer Kranken vor Allem erforderlich ist, fast immer mangelt.

Obgleich nun die Erbauung eines neuen Krankenhauses an einer geeigneteren Stelle in Aussicht steht, so erschien es dem Unterzeichneten doch als eine Hauptaufgabe, bis zur Vollendung desselben die einmal vorhandenen Uebelstände des alten nach Kräften zu bekämpfen und namentlich durch geeignete Massregeln der Entwicklung schädlicher Miasmen und Contagien vorzubeugen.

Es wurden daher an den Thüren und Fenstern aller Krankenzimmer Ventilationsvorrichtungen angebracht, und die Krankenzimmer selbst, so oft als möglich, vollständig gelüftet und gereinigt. Während der Ferien wurde die Zahl der Kranken so weit vermindert, dass ein Zimmer nach dem andern eine Zeit lang unbelegt bleiben und dessen Wände neu getüncht werden konnten.

Die seit vielen Jahren in Gebrauch gewesenen und ohnehin sehr schlechten Federbettdecken wurden abgeschafft; an ihre Stelle kamen Woldecken, welche sich leicht vollkommen reinigen lassen. Die alten und unzuweckmässigen Closets wurden durch neue moderne von einfacher Construction ersetzt.

Durch diese Massregeln und durch Anwendung passender desinficirender Mittel bei den schwereren Krankheitsfällen ist es gelungen, die Luft in den Räumen des Krankenhauses merklich zu verbessern.

Dass sich die früher erwähnten, in der ganzen Einrichtung des Krankenhauses begründeten Uebelstände dadurch nur theilweise beseitigen lassen, versteht sich von selbst und ist daher der Wunsch, dass diese alten Räume bald gar nicht mehr zur Aufnahme von Kranken dienen mögen, gewiss ein sehr gerechtfertigter.

Kiel, den 31. December 1855.

Dr. Esmarch.

9) Die Königl. Hebammenlehr- und Gebäranstalt.

Am 1 Januar 1855 befanden sich in der Anstalt:	
Schwangere	4
Wöchnerinnen	3
Neugeborene	3
bis zum 31. December 1855 wurden aufgenommen:	
Schwangere	142
Von den 146 Schwangeren wurden im Laufe des Jahres entbunden	137
unentbunden entlassen (retrovers. uteri gravid.)	2
in der Anstalt verblieben	7

Unter den 137 Geburten waren rechtzeitige	125
vorzeitige	12
einfache	135
mehrfache	2
es wurden geboren: Knaben	80
Mädchen	59
Von den 137 Geburten verliefen natürlich	121
es wurden durch Manual- oder Instrumentalkunsthilfe beendet	16
Uebersicht des Geburtsmechanismus: Es wurden beobachtet:	
Schädellagen	132
darunter: einfache Schädellagen	128
Schädellage mit Vorfall der Nabelschnur	1
mit Vorfall der Nabelschnur und Hand	2
mit Vorfall der Hand und eines Fusses	1
Gesichtslagen	1
Steißlagen	2
Fusslagen	3
darunter: einfache Fusslagen	1
Fusslagen mit Vorfall der Nabelschnur	2
Schulterlagen	1
Uebersicht der vorgenommenen Geburtshülftichen Operationen:	
Application der Kopfzange	9
Wendung auf die Füße	2
Extraction an den Füßen	4
Perforation und Kephalotripfie	1
Reposition der Nabelschnur	2
Reposition des Fusses neben dem Kopfe	1
Künstliche Einleitung der Frühgeburt	2
Reposition des retrovertirten schwangeren Uterus	2
Von den 140 Wöchnerinnen blieben gesund	113
Es erkrankten an Puerperalprocessen, aber genasen	16
" " " " " starben	4
Es verblieben in der Anstalt	6
Von den 142 Kindern wurden gesund entlassen	118
krank in das academische Hospital verlegt	1
in der Schwangerschaft waren abgestorben	4
unter, oder gleich nach der Geburt starben	5
nämlich ein reifes Mädchen, natürlich geboren, starb nach ein Paar rö-	
chelnden Athemzügen an Erstickung durch das unter der Geburt in	
die Lungen eingedrungene Fruchtwasser und Meconium. Nr. 5687;	
ein frühzeitiger Knabe starb nach der Wendung auf die Füße während	
der Extraction durch das sehr verengte Becken. Der Schädel wurde	
perforirt und mit der Kephalotribe extrahirt. Nr. 5712;	

- ein reifer Knabe wurde bei sehr engem Becken durch einen Riss des Scheidengewölbes in die Bauchhöhle ausgetrieben; Tod; Wendung auf die Füße und Exaltraction. Hirn- und Rückenmarksblutung, beträchtlicher Bluterguss in die Bauchhöhle durch Zerreißung des Leberperitoneum. (Die Mutter genas.) Nr. 5752;
- ein reifes Mädchen starb unter einer natürlichen Geburt an Erstickung in Folge der Compression der Nabelschnur, welche zweimal fest um den Hals des in einer Gesichtslage geborenen Kindes geschlungen war. Nr. 5751;
- ein frühzeitiger Knabe (3 1/4 Pfund schwer) starb nach zwei Athemzügen. Pemphigus. Fötale Entzündung der Lungen und der Thymusdrüse. Hirn- und Rückenmarksblutung unter der Geburt. Nr. 5768;
- innerhalb der ersten Lebenswochen starben 9
 nämlich ein frühzeitiger Knabe am 5ten Tage. Blutiger Infarct der Lungen. Nr. 5688;
- ein frühzeitiger Zwillingsknabe am 7ten Tage. Entzündung des Bauch- und Rippenfells. Die Mutter starb am Puerperalfieber. Nr. 5696;
- ein Mädchen am 12ten Tage. Entzündung der Hirnhäute. Nr. 5706;
- ein Knabe am 21ten Tage. Ausgedehnte Zellgewebsvereiterung am Halse. Nr. 5716;
- ein Mädchen am 8ten Tage. Defect der Speiseröhre. Nr. 5725;
- ein frühzeitiges Mädchen nach 5 Stunden. Hirnblutung unter der Geburt. Nr. 5759;
- ein Mädchen am 14ten Tage. Rückenmarksblutung unter der Geburt. Lungenatelecta. Nr. 5763;
- ein Knabe am 10ten Tage an Krämpfen, in Folge von Hirn- und Rückenmarksblutung unter der Geburt. Nr. 5782;
- ein frühzeitiges Mädchen am 5ten Tage. Defect des Mastdarms. Nr. 5809;
- es verblieben in der Anstalt 5
- Die Geburtshülfsliche Klinik wurde besucht:
- im Sommersemester 1855 von 19 Zuhörern
- im Wintersemester 1855/56 von 8 Zuhörern.

Dr. Litzmann.

10) Pharmacognostische Sammlung.

Auf einen von dem Unterzeichneten allerunterthänigst gestellten Antrag in Betreff einer für die Universität Kiel anzulegenden pharmacognostischen Sammlung haben Se. Majestät Allergnädigst geruht, demselben unterm 24. März 1855 150 Rthlr. aus dem Extraordinario der Kieler Universität für das laufende Jahr zur Gründung einer solchen Sammlung zur Disposition stellen zu lassen, mit dem Bemerken, wie weiterhin erforderlichen Anträgen wegen der successiven Vervollständigung dieser Sammlung entgegen gesehen werde.

Ausser den für die erste Einrichtung nothwendigsten Utensilien sind im verflossenen Jahre nur vegetabilische Drogen, und zwar vorerst alle officinellen Wurzeln in möglichst grossen, vielfältigen und alle physikalischen Kennzeichen der Aechtheit und Güte deutlich darbietenden Exemplaren angeschafft worden.

Da die Sammlung vorzugsweise zum Gebrauche bei Demonstrationen und Vorlesungen über Drogenkunde, pharmaceutische Chemie und Arzneimittellehre bestimmt ist, so wird hauptsächlich auf Anschaffung der besten, zum Heilzweck usuellen Handelswaaren, sowie auf Erwerbung solcher Artikel, die wirklich und häufig als Verfälschungen vorkommen, weniger auf Ankauf von sogenannten Prachtexemplaren und obsoleten Arzneimitteln Bedacht genommen. Der Unterzeichnete hofft, in einigen Jahren eine vollständige und zum Unterricht nützliche Sammlung herstellen zu können, deren Brauchbarkeit er durch die spätere Anschaffung eines guten Mikroskops noch zu erhöhen wünscht.

G. P. E. Kirchner.

11) Das philologische Seminar.^{*)}

Das philologische Seminar der Universität Kiel gehört zu den älteren Instituten dieser Art in Deutschland. Der Grund zu demselben wurde bereits im Jahre 1777 dadurch gelegt, dass ein königliches Rescript ein Stipendium von 200 Thlr. dam. Courants „für vier eingeborene studiosos“ aussetzte, „die auf der Universität Kiel sich den Schulwissenschaften widmen“. Durch die besondere Huld des damaligen Erbprinzen Friedrich wurde diese Summe noch eine Reihe von Jahren hindurch um 100 Thlr. dam. Courants erhöht mit der Bestimmung, diese zu Prämien an besonders tüchtige Studirende zu verwenden. Anfangs musste für jede einzelne Verleihung ein besonderer Antrag an Se. Majestät den König durch den Prokanzler der Universität gerichtet werden. Das Verfahren war aber mit vielem Zeitaufwand verbunden, und daher kann man es als einen Fortschritt betrachten, dass eine Verordnung vom 20. März 1789 wesentliche Erleichterungen einführte. Durch diese ward es nämlich dem damaligen Kirchenrath und Professor Geyser überlassen, die angeführte Summe selbst an vier eingeborne studiosos in zwei jährlichen Terminen zu vertheilen und zwar unter gewissen näher bezeichneten Bedingungen, von denen hier die in § 2 enthaltenen hervorgehoben werden mögen:

„In solcher Zeit“ — nämlich in den drei bis vier Jahren des Stipendiengenusses — „müssen sie“ — die studiosi, welche Stipendien erhalten — „nicht nur diejenigen Collegia hören, welche über die lateinischen und griechischen Autoren, ingleichen über die hebräische Sprache, über die theologia dogmaticam et moralem, über die Philosophie, die historia universalem und patriae und über einige Bücher der heiligen Schrift beydes des alten und neuen Testaments gelesen werden, sondern auch mit besonderem Fleisse gedachten Wissenschaften, welche Wir gerade mit dem grössten Eifer betrieben wissen wollen, obliegen.“ — Deshalb wird in § 3 die ganze Studentenzeit für diese studiosi in zwei Abschnitte eingetheilt, deren erster mit philologischen und historischen, der zweite mit philosophischen und theologischen Studien ausgefüllt werden soll. „Auch wollen Wir“ — heisst es darüber — „zu den philologicis die Vorlesungen über die schönen Wissenschaften mitgerechnet wissen.“ Der Fleiss der Studirenden wurde durch ein doppeltes Examen vor den professoribus linguarum und historiae nach vollendeter erster Hälfte der Studienzeit, das zweite vor den professoribus theologiae et philosophiae „nach völlig geendigtem Cursus“ abgelegt und von diesen darüber an die „Deutsche Kanzlei“ in Kopenhagen berichtet.

^{*)} Anm. Da ich bei der Veröffentlichung der vorjährigen Chronik wegen der Kürze meines hiesigen Aufenthalts noch nicht im Stande war, nach der bei den übrigen Universitätsinstituten beobachteten löblichen Sitte eine Skizze über die Entstehung und bisherige Geschichte des philologischen Seminars zu geben, so hole ich das Versäumte in der diesjährigen Chronik um so mehr nach, weil das philologische Seminar der hiesigen Universität durch mehrere eigenthümliche, zum Theil sehr beachtenswerthe Einrichtungen sich von den ähnlichen Instituten anderer Universitäten unterscheidet und daher eine kurze Darstellung derselben namentlich für auswärtige Freunde des Universitätswesens vielleicht nicht ohne Interesse ist.

In dieser Weise bestand die „Stipendienanstalt“ bis zum Tode des Kirchenraths Geyser im Jahre 1808. Prof. Heinrich, welcher schon seit 1804 an der hiesigen Universität die damals in schönstem Aufblühen begriffene Philologie vertrat, scheint die wesentlichste Anregung zu einer erheblichen Umgestaltung gegeben zu haben. Er war der Verfasser eines von der deutschen Kanzlei im Jahre 1809 eingeforderten Consistorialgutachtens, worin das academische Consistorium namentlich in drei Beziehungen eine Umgestaltung des Instituts beantragte. Erstens nämlich trug es darauf an, die Verleihung der Stipendien, die bis dahin einem einzelnen Professor überlassen war, künftig unter die Oberaufsicht des academischen Consistoriums zu stellen; zweitens wurden bestimmtere Vorschläge über die künftige Unterweisung der Stipendiaten erstattet, drittens sollte der Anstalt künftig der besondere Charakter eines philologischen Instituts gegeben werden. Alle diese Vorschläge wurden im Wesentlichen genehmigt, und so ging daraus das „Regulativ für die künftige Verwendung des königl. philologischen Stipendiums auf der Universität Kiel vom 10. April 1810“ hervor, welches noch immer die gültige Norm für die Verwaltung der damals noch „philologisches Institut“ aber schon in einer Verordnung vom Jahre 1820 „philologisches Seminar“ genannten Anstalt ist.

Die Grundzüge der auf diese Weise fest geregelten Einrichtung bestehen etwa in Folgendem:

1) Es bestehen vier Stipendienplätze; jedes Stipendium kann das erstemal nur auf zwei Jahre bewilligt werden.

2) Die Bewerber haben sich beim Consistorium unter Beifügung einer lateinischen Probeschrift zu melden. Ueber diese und über das sich daran anschliessende Examen berichtet eine dazu ernannte Commission dem Consistorium. Diese erste Prüfung erstreckt sich auf die alten Sprachen und die Geschichte.

3) Begehrt ein Stipendiat nach Ablauf zweier Jahre die Erneuerung des Stipendiums, so hat er sich einer zweiten Prüfung zu unterwerfen, wobei in den alten Sprachen und in der Geschichte höhere Forderungen an ihn gestellt werden. Als neuer Gegenstand tritt die Mathematik hinzu.

Beständige Mitglieder der ersten Prüfungscommission sind ein ordentlicher Professor der Philologie und der Geschichte, der zweiten ausserdem der ordentliche Professor der Mathematik *).

4) Wenn die Stipendiaten ihre Studien auf der Universität beendet haben, wird mit ihnen eine allgemeine Schlussprüfung vorgenommen. Diese erstreckt sich „nicht nur auf die Kenntnisse der Philologie, Philosophie, der philosophischen und bürgerlichen Geschichte und Mathematik, sondern auch auf die Anfangsgründe der hebräischen Sprache und Dogmatik“. Ueberdies müssen die Examinirten auch eine schriftliche Ausarbeitung „in der deutschen Sprache über eine gegebene Materie liefern“. An diesem Examen nehmen ausser den Mitgliedern der zweiten Prüfungscommission noch Theil ein Professor der Theologie und ein oder zwei Professoren der Philosophie, welche jedesmal vom Consistorium dazu deputirt werden.

Wenn auch die Einrichtung des dritten Examens schon deswegen, weil dies nicht vollständig den Charakter eines für jeden angehenden Lehrer der Gelehrtschulen bindenden Amtsexamen trägt, den jetzigen Bedürfnissen nicht genügen kann, so muss doch eingeräumt werden, dass durch die geschilderte Einrichtung auf eine sehr sinnreiche und meines Wissens ganz originelle Weise ein wohl geordneter Stufengang für die Studirenden der Philologie eingerichtet und zugleich dafür gesorgt ist, dass dabei die beiden übrigen wichtigsten Schulwissenschaften ebenfalls nicht ausser Acht gelassen werden. Durch die beiden ersten Examen haben die Studirenden Gelegenheit, wiederholt über ihr Wissen und ihre Befähigung Rechenschaft abzulegen, ohne dass diese Einrichtung jemals einen peinlichen, die Freiheit des Studiums beengenden oder zu geistlosem Gedächtnis- und Formelwesen verführenden Charakter angenommen hätte. Davor blieben

*) Anm. Bei der längeren Vacanz der ordentlichen Professur der Geschichte und Mathematik ist darüber gegenwärtig provisorisch anders verfügt.

ie schon dadurch bewahrt, dass der Director des Seminars, welcher in ununterbrochenem lebendigen Verkehr mit den Studirenden steht, die Prüfungen in der Philologie vornimmt, ohne an irgend welche bestimmtere gesetzliche Vorschriften gebunden zu sein, und dass von allen Wissenschaften die Philologie am wenigsten in eine blosse Gedächtnisübung ausarten kann, weil sie in der lebendigen Aneignung zweier reicher Sprachen und der in ihnen verfassten Schriftwerke wurzelt. Diese Prüfungen werden daher mehr zur Ergänzung als zur ersten Feststellung eines Urtheils über die Leistungen der Studirenden dienen und einen erwünschten Anlass bieten, diese auf etwaige Lücken in ihren Kenntnissen hinzuweisen und zu rüstigem Fortarbeiten zu ermuntern.

Ausserdem verdient noch der § 18 des erwähnten Regulativs eine besondere Hervorhebung. In ihm wird nämlich dem Director des Seminars die Führung eines fortgesetzten öffentlichen Protokolls zur Pflicht gemacht. Durch dies seit 1818 sorgfältig fortgeführte Protokoll wird der Anstalt eine gewisse Tradition gesichert, wie sie gewiss für alle Einrichtungen dieser Art sehr wünschenswerth ist. Es sei mir gestattet, daraus wie aus den übrigen Akten der Anstalt noch folgende Züge hier zu verzeichnen.

Die ersten Zeiten des neuen Instituts waren nicht glücklich. Obgleich Professor *Heinrich* wesentlich dazu beigetragen hatte, demselben seinen jetzigen Charakter zu geben, widmete er ihm doch nur drei Jahre lang seine Kräfte. Von 1813 — 1818, in welchem Jahre er Kiel verliess, zog er sich gänzlich von der Leitung der Seminars zurück. Ein Gewirr der unglücklichsten Zerwürfnisse zwischen ihm und dem für Aufrechterhaltung der Anstalt bemühten Consistorium konnte auch dadurch nicht ausgeglichen werden, dass dem Professor *Heinrich* in Verbindung mit einer Gehalterhöhung die Leitung des Seminars von der Regierung zur Pflicht gemacht wurde. Unter diesen Umständen muss man es als ein Glück für die Anstalt betrachten, dass Professor *Heinrich* im Jahre 1818 Kiel verliess, so sehr man den Abgang eines so befähigten Philologen sonst hätte beklagen müssen. Denn erst Professor *Twosten*, welchem im Wintersemester 1818/19 die provisorische Leitung übertragen ward, erwarb sich das Verdienst, den Gedanken des Instituts zuerst dauernd zu verwirklichen. Im Jahre 1820 ward eine Erweiterung der Anstalt dadurch angebahnt, dass nach einer Königl. Resolution vom 8. Juli ausser den vier Stipendiaten auch ausserordentliche Mitglieder durch das Consistorium aufgenommen werden durften, welche durch bewiesenen Fleiss und Eifer das Recht erwerben, „unter übrigens gleichen Umständen und Ansprüchen im Fall der Vacanz eines Stipendii in der Ertheilung desselben andern vorgezogen zu werden.“ Obgleich diese Anordnung auf eine grössere Theilnahme am Seminar deutet, war doch die Zahl der Mitglieder unter *Twosten's* erster provisorischer Leitung (1818—1820), unter der Direction *Wachmuth's* (1820—25) und unter der zweiten provisorischen Leitung *Twosten's* (1825—27) nie höher als 6. Eine neue Periode begann für das Seminar durch die Berufung des Professors *Nitzsch*, welcher fast 25 Jahre lang vom 1827 — 1851 das Seminar leitete und zu einer gedeihlichen Pflanzschule für die Gelehrtenschulen des Landes machte. Jetzt bildete sich sehr bald die Sitte aus, dass ausser den ordentlichen und den ausdrücklich ernennten ausserordentlichen Mitgliedern die Theilnahme an den Seminarübungen auch andern Studirenden gestattet ward, welche Lust und Vorkenntnisse dazu an den Tag legten. Für diese gewissermassen dritte Classe kam der Name „frei verbundene“ Mitglieder auf. Erst durch diese Sitte ward der Anstalt wirkliches Leben und ein nie ausgehender Nachwuchs gesichert, aus deren Mitte die tüchtigsten als Bewerber um die Stipendien hervortraten. So sind denn schon für 1828 10, 1831 15, 1834 17 Mitglieder im Protokoll verzeichnet, von denen nicht selten 5, ja bisweilen 7 um Stipendien sich bewarben. Die Durchschnittszahl blieb von da an bis auf den heutigen Tag 12, im Verhältniss zur Gesamtzahl der hiesigen Studirenden keine geringe.

Die Uebungen des Seminars, welche unter *Nitzsch's* Leitung 4 Stunden wöchentlich auszufüllen pflegten, wurden im Jahre 1846 dadurch vermehrt, dass laut einem Curatelschreiben vom 23. Juni 1846 „in Folge einer Verfügung der Königl. Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Kanzlei bei dem philologischen

Seminar eine fernere Interpretationsübung angeordnet und deren Leitung dem Herrn Professor *Forchhammer* übertragen ward.“ Als Professor *Nitzsch* im Jahre 1851 aus seinem Amte entlassen ward, übernahm Professor *Forchhammer* provisorisch die alleinige Leitung sämtlicher Uebungen, so wie der ganzen Leitung der Anstalt, bis mir mit meiner Berufung zum hiesigen Professor der classischen Philologie zugleich die Direction des philologischen Seminars übertragen ward. Seit Michaelis 1854 bemühe ich mich, diese zu führen, während Herr Professor *Forchhammer* fortfährt, in zwei wöchentlichen Stunden die Zwecke der Anstalt durch Interpretationsübungen zu fördern.

Wenn diese kurzen Notizen hinreichen werden, über die äussere Geschichte des Seminars einen Ueberblick zu gewähren, so würde es eine zugleich schwierigere und lohnendere Aufgabe sein, auf die Innere Geschichte desselben, auf die in ihm geltend gemachten philologischen Bestrebungen und den Sinn, in dem sie geleitet wurden, einzugehen. Das aber muss einer späteren Zeit und einer anderen Feder überlassen bleiben, und lässt sich nicht aus Protokollen und Akten zusammenstellen. Ich schliesse daher mit einigen Bemerkungen über die Art der im hiesigen Seminar betriebenen Uebungen. Diese können in zwei Classen eingetheilt werden, Interpretationen und Disputationen. Die Interpretationen erstreckten sich auf einen sehr grossen Kreis verschiedenartiger griechischer und lateinischer Autoren, unter denen *Sophocles*, *Euripides*, *Thucydides*, *Plato*, *Horaz*, *Tibull*, *Tacitus* am häufigsten widerkehren, aber auch *Aristoteles*, *Pindar*, *Aeschylus*, *Lysias*, *Strabo*, *Plautus* und *Gajus* nicht fehlen. Ausführlichere schriftliche Arbeiten, wie sie anderswo üblich sind, wurden hier seltener gefordert, und zwar aus dem Grunde, weil die vortreffliche Einrichtung des *Schassischen* Stipendiums allen Philologen Aufforderung genug bietet, ihre Zeit und Kräfte dann und wann auf grössere Ausarbeitungen zu concentriren. Die Seminararbeiten sind meist von kleinerem Umfang und haben den Hauptzweck, zur Grundlage einer Disputation zu dienen. Ausser diesen beiden regelmässigen Uebungen finden wir unter den früheren Directoren zuweilen noch ausserordentliche, z. B. Vorträge des Directors über Methodologie, über einzelne Hauptsätze der philologischen Kritik, über Prosodie und Accent. Eine Zeit lang sind unter Professor *Nitzsch's* Leitung Uebungen im freien deutschen Vortrag vorgenommen, während die lateinische Sprache im Seminar fast durchgängig die regelmässige war. Der Versuch, dem Seminar dadurch auch eine practische Richtung zu geben, dass die Mitglieder sich im Unterrichten an der hiesigen Gelehrtenschule versuchten, ist ein vereinzelter geblieben. Da die Universität gegenwärtig ein pädagogisches Seminar besitzt, würden solche Uebungen jetzt eher diesem als dem philologischen Seminar anheimfallen. Die eigentliche Aufgabe des letzteren werden wir vielmehr darin zu suchen haben, dass es eine Pflanzstätte gesunder Methode in der Aneignung der Wissenschaft selbst bilde und für den Wettstreit strebender Kräfte Gelegenheit biete sich besonders in den Zweigen der Philologie zu üben, welche, wie die Vertrautheit mit den Sprachen, die Kunst der Auslegung und Kritik nicht durch Lehre, sondern nur durch zweckmässig geleitete Uebung gewonnen werden können. Da aber eben dies die Fähigkeiten sind, deren der künftige philologische Lehrer am meisten bedarf und ohne welche alle pädagogische Routine ihren Zweck verfehlt, so ist das philologische Seminar, obwohl es die Praxis des Unterrichts nur gelegentlich und in einzelnen Winkeln berücksichtigen kann, dennoch ein für das Gedeihen der Gelehrtenschulen äusserst wichtiges Institut und auch, so scheint es, hier im Lande als solches immer von allen Einsichtigen betrachtet worden.

In der zweiten Hälfte des vorigen Wintersemesters wurden von mir mit den S. 31 der vorig-jährigen Chronik verzeichneten 15 Theilnehmern vom 1. Januar bis 9. März 12 Interpretationsübungen und 7 Disputationsübungen über etwa so viele eingelieferte lateinische Arbeiten gehalten.

Im Sommersemester 1855 verliess das ordentliche Mitglied des Seminars, *Dellefsen* aus Neuendeich, die Universität, nachdem derselbe von der philosophischen Facultät nach wohl bestandnem Examen zum Doctor der Philosophie promovirt war. Als ordentliche Mitglieder verblieben *Gerber* aus Rendsburg, *Horn* aus Glückstadt, *Matthiessen* aus Burg auf Fehmarn. Zu dem erledigten Stipendium meldeten sich drei Bewerber, welche alle drei das erste Examen zur Zufriedenheit bestanden. In Folge dessen ernannte das akademische Consistorium den Stud. *E. Fick* aus Hessendorf zum ordentlichen, *J. Petersen* aus Kliplev und *Eugen Petersen* aus Heiligenhafen aber zu ausserordentlichen Mitgliedern. Ausser diesen 6 nahmen an den Uebungen noch 8 frei verbundene Mitglieder, also im ganzen 14, Theil. Unter meiner Leitung wurden 17 Interpretations- und 6 Disputationsübungen gehalten. Der Interpretation lag im Sommersemester *Sallust's Conjuratio Catilinae* zum Grunde.

Im Wintersemester 1855/56 verblieben die ordentlichen Mitglieder *Horn* und *Fick*. *Gerber* und *Matthiessen* traten aus, jener weil er seine Studien überhaupt beendigt hatte, dieser um in Berlin seine Studien fortzusetzen. Die aus dem Auslande zurückgekehrten früheren ordentlichen Mitglieder *Bostedt* und *Hennings* traten nach bestandnem zweiten Examen wieder als ordentliche Mitglieder ein. Ausser den genannten ordentlichen nahmen die zwei im vorigen Semester ernannten ausserordentlichen und 8 frei verbundene Mitglieder, im ganzen also wieder 14, an den Uebungen Theil. Interpretirt wird der *Oedipus Rex* des *Sophocles*. Bis zum Schlusse des Jahres 1855 wurden 11 Interpretations- und 3 Disputationsübungen gehalten.

Curtius.

Im Anschluss an die vorjährige Interpretation über *Aeschylus Prometheus* ward zur bessern Einführung in diesen schwereren Dichter für den Sommer 1855 *Aeschylus Sieben gegen Theben* gewählt, welche Tragödie wöchentlich in zwei auf einanderfolgenden Stunden erklärt wurde. Die Einrichtung dieser Uebungen ist der Art, dass jedes Mitglied des Seminars sich an der Debatte zu betheiligen aufgefordert ist, in welcher Beziehung eine ununterbrochen zweistündige Verhandlung für eine lebhaftere Discussion sich vielfältig als zweckmässig erwies. — Im Winter 1855—56 ist des *Horaz Ars poetica* in gleicher Weise den Interpretationsübungen zum Grunde gelegt.

F.

12) Die Münz- und Kunstsammlung.

Die Münzsammlung wurde durch eine Anzahl besonders kleinasiatischer Münzen vermehrt. Ein ausführlicher Bericht über in Aussicht stehende Erwerbungen wird im nächsten Jahr erfolgen.

F.

13) Das pädagogische Seminar.

Mit dem pädagogischen Seminar ist seit dem Bericht über selbiges (s. Chronik für 1854 p. 32) die Veränderung vor sich gegangen, dass es zu einem Staatsinstitut erhoben ist.

Der Unterzeichnete erhielt am 10. Mai v. J. von dem Königl. Ministerium den Auftrag, Vorschläge für ein Statut und eine Organisation des pädagogischen Seminars einzureichen, welche von der philosophischen Facultät und dem Rektor begutachtet wurden und worauf das Königl. Ministerium unter dem 15. December folgendes Statut erliess.

Statut für das pädagogische Seminar auf der Universität zu Kiel.

§ 1.

Zur Förderung eines wissenschaftlichen Studiums der Pädagogik, so wie zur gründlicheren Vorbereitung und Ausbildung in der Erziehungskunst ist für diejenigen Studirenden, welche sich demnächst dem Lehrfach widmen wollen, auf der Universität zu Kiel, unter Leitung des Professors der Pädagogik, ein pädagogisches Seminar errichtet.

§ 2.

Diejenigen, welche in das pädagogische Seminar aufgenommen zu werden wünschen, haben eine Uebersicht ihres bisherigen Studienganges und ihrer wissenschaftlichen Beschäftigungen bei dem Director des Seminars einzureichen, und dabei nachzuweisen, dass sie die erforderliche philosophische Vorbildung erworben, sich auch bereits im Allgemeinen mit der Pädagogik und deren Geschichte bekannt gemacht haben.

§ 3.

Die Uebungen des Seminars finden nach der Bestimmung des Directors, in 2 bis 4 Stunden wöchentlich statt. Nach aufgegebenen oder freigewählten Themen sind schriftliche Arbeiten von den Mitgliedern des Seminars anzufertigen, dieselben rechtzeitig bei dem Director einzureichen, von ihm unter den übrigen Theilnehmern in Circulation zu setzen; demnächst im Seminar vorzutragen und einer Critik, wie einer gemeinschaftlichen Erörterung zu unterziehen; auch sind pädagogische und didactische Aufgaben in freien Vorträgen zu behandeln, practisch-pädagogische Fälle, so wie die neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der pädagogischen Litteratur zu besprechen und practische Uebungen in der Lehrmethode anzustellen. Der Director hat wegen einer zweckentsprechenden Einrichtung sämtlicher Uebungen im Seminar das Erforderliche anzuordnen und bei den Vorträgen, Verhandlungen, Disputationen etc. die Leitung zu übernehmen.

§ 4.

Nach dem Schlusse des Wintersemesters hat der Director alljährlich über den Stand und die Erfolge des Seminars einen Bericht an das akademische Consistorium zu erstatten; von welchem dieser Bericht mit denjenigen Bemerkungen, zu denen dasselbe sich etwa veranlasst finden sollte, an das Curatorium der Universität zur weiteren Mittheilung an das Ministerium für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg einzusenden ist.

Mit Schluss des Wintersemesters 54/55 verliessen 5 Mitglieder das Seminar, indem 2 von ihnen Hauslehrer wurden, 2 in das Ausland gingen und 1 ein anderes Studium erwählte. Es blieben demnach mit dem Beginne des Sommersemesters 1855 noch 6 Mitglieder, neue traten nicht ein. Mit dem Beginn des Wintersemesters 1855/56 traten wieder 2 Mitglieder aus, um sich dem Schulamtsexamen zu unterwerfen, ein neues Mitglied trat dafür ein, so dass die Zahl der Theilnehmer mit dem Beginne dieses Semester 5 war. Die meisten Themata für die Vorträge wurden dem Gebiete der Gymnasialpädagogik entlehnt, einige indess auch der allgemeinen Pädagogik und der Geschichte der Erziehung, wie über die Abhängigkeit der Pädagogik von der Psychologie und Ethik, über den Satz des Sokrates „der Mensch lernt nicht, sondern scheint nur zu lernen“, über Philanthropie u. a. m. Mit der Litteratur der Gymnasialpädagogik wurden die Mitglieder in einem ziemlichen Umfange bekannt und mehr wie früher practisch in der Lehrmethode geübt. Dagegen war nur selten Zeit vorhanden, weil die Vorträge meistens eine Stunde und darüber dauerten, ebenfalls die Interpretationen die Mitglieder sehr in Anspruch nahmen, praktische pädagogische Fälle ausführlich zu besprechen und abzuhandeln.

Thaulow.

14) Zoologisches Museum.

Des Justitiarius *Boie* Sammlung von Vögeln, Amphibien, Säugethieren und Fischen ist für die Universität Kiel angekauft worden.

15) Der botanische Garten.

16) Das mineralogische Museum.

Der im vorigen Jahrgange (p. 38) versprochene Bericht über die Aufstellung der mineralogischen Sammlung in dem neu eingerichteten Lokale kann auch in diesem Jahrgange noch nicht gegeben werden, da die Vollendung des Baues sich bis spät in das Jahr 1855 hinein verzögerte und mit der Aufstellung der Mineralien erst in weit vorgerückter Jahreszeit begonnen werden konnte.

Im Laufe des Sommers 1856 wird indessen die innere Einrichtung so weit vorgeschritten sein, dass das Museum wird eröffnet werden können.

Im Jahre 1855 erhielt das Museum folgenden Zuwachs.

1) Eine sehr reiche Sammlung der auf der Insel Sylt vorkommenden Tertiärpetrefakten ward von Herrn Physikus Dr. *Ackermann* zu Oldesloe der Universität geschenkt, wofür der Unterzeichnete den verbindlichsten Dank ausspricht.

2) Es wurde der Anfang zum Ankauf einer Mineraliensammlung des Professors *Himly*, hauptsächlich ausgezeichnete Mineralien des Harzes enthaltend, gemacht.

3) Eine Reihe seltener Mineralien wurden theils von Mineralienhändlern gekauft, theils von verschiedenen Seiten dem Museum zum Geschenk gemacht.

Sieben Sendungen von Doubletten aus der Sammlung wurden an verschiedene Institute und Personen befördert.

G. K.

17) Das chemische Laboratorium.

18) Das physikalische Institut.

Die Einrichtung des physikalischen Instituts wird ebenfalls erst im nächsten Bericht beschrieben werden können, da sie aus demselben Grunde wie die Aufstellung der mineralogischen Sammlungen noch nicht vollendet werden konnte.

Wenn aber auch die Einrichtungen im Einzelnen noch nicht beendet sind, so ist das Institut im Ganzen doch schon so weit fertig, dass mit dem Wintersemester praktische Uebungen wieder begonnen werden konnten. An denselben beteiligten sich drei Praktikanten; die Herren stud. *L. Bargum* aus Kiel, *Seeling* aus Rendsburg, *Feddersen* aus Schleswig. Nach den allgemeinen praktischen Vorübungen, die von jedem Praktikanten zuerst durchzumachen sind und sich auf Messen, Wägen u. dgl. m. beziehen,

haben die beiden ersteren Herren eine Arbeit zu Bestimmungen der physikalischen Eigenschaften und der Brennwerthe einer Anzahl von Brennmaterialien, namentlich des sogenannten condensirten Torfes und der daraus bereiteten Coaks begonnen, deren Resultate erst später veröffentlicht werden können. Herr *Feddersen* beschäftigte sich mit der Untersuchung des Induktionsapparates mit Condensator (des *Sinsteden'schen* oder *Ruhmkorff'schen* Induktionsapparates).

Seit Michaelis 1855 ist Herr *L. Matthiessen* aus Fissau als Assistent am physikalischen Institute eingetreten und werden seit jener Zeit von demselben die meteorologischen Beobachtungen angestellt. Derselbe hat auch die sub 5 mitgetheilten Reduktionstafeln für meteorologische Beobachtungen entweder neu berechnet oder den vorliegenden Bedürfnissen gemäss nach vorhandenen Tafeln bearbeitet. Mit dem 1. December 1855 ist dasjenige System der Beobachtungen eingeführt worden, welches bei den Stationen des meteorologischen Institutes im preussischen Staate von *Dove* festgestellt wurde. Es ist die Absicht, in Holstein, Lauenburg und Schleswig eine Anzahl meteorologischer Stationen zu gründen, die von hier aus mit Instrumenten versehen werden und von denen die nach dem gleichen Systeme angestellten Beobachtungen an das physikalische Institut in Kiel eingesendet werden sollen. Der nächste Bericht wird hoffentlich die Ausführung dieses Planes mittheilen können.

G. K.

19) Das Museum vaterländischer Alterthümer.

Seit dem Erscheinen des sechszehnten Berichts der Königlichen Gesellschaft für Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer im Jahre 1852 hat das Museum. — über dessen Verhältniss zur Universität und dessen Bestand im allgemeinen in der vorjährigen Chronik S. 40 berichtet ward, — theils durch Schenkungen von Privaten und Vereinen und durch einzelne Ankäufe, theils und ganz besonders durch eine Allerhöchste Bewilligung von 180 Thlr. R.-M., laut Ministerialschreibens vom 21. März 1855: „insbesondere zum Behuf der Anfertigung von Gypsabgüssen, sowie des Austausches derselben mit anderen ähnlichen Sammlungen“, sich nicht unwesentlicher Bereicherungen zu erfreuen gehabt.

Unter den Schenkungen heben wir hervor:

1) Einen Fund bronzener Sachen — ausser zwei Spiralringen und einem Paalstab ein bronzener sogen. Eidring — aus dem Gute Muggesfelde bei Segeberg von dem Herrn von *Destinon*.

2) Eine Reihe von in Ditmarschen gesammelten Alterthümern, im ganzen 53 Nummern, grösstentheils Steinsachen, unter den Bronzen aber eine grosse Seltenheit; ein kleiner Kamm, das zweite Exemplar dieser Art in unserer Sammlung, dem Museo zur Aufbewahrung übergeben von dem jetzigen Bürgermeister *Boysen* in Hildesheim.

3) Vierzehn Abgüsse älterer grösstentheils mittelalterlicher deutscher Siegel in stearinirten Gyps, vom Nassauischen Verein in Wiesbaden durch Herrn Dr. *Rossel*.

4) Siebzehn Relieffiguren von den Holzsculpturen am *Leopold'schen* Hause in der *Hasstrasse* in Kiel, in Gyps abgenommen von dem Bildhauer *Heidel* in Berlin.

Durch die Allerhöchste Bewilligung wurde es möglich, vorläufig sechs und zwanzig Nummern jener Nachbildungen von Alterthümern in Gyps aus dem Römisch-germanischen Centralmuseum in Mainz anzukaufen, die bei ihrer ersten Ausstellung auf der Versammlung der Alterthumsvereine in Nürnberg im September 1853 die Bewunderung aller Anwesenden erregten, indem sie mit Hilfe angewandeter Farben durch Treue und Genauigkeit das Original vollkommen ersetzen, ja es reiner darstellen, und daher die besten Muster für ähnliche Arbeiten abgeben werden.

Auch die Münzsammlung hat einigen Zuwachs erhalten. Ausserdem hat der jetzige Musiklehrer Herr *Leonhard Selle* in Rendsburg eine überaus fleissige und vollständige Sammlung fehmarischer Hausmarken eingesendet.

Leider stellt sich immer mehr das ungenügende des jetzigen Locals des Museums heraus. In den Schränken ist fast kein Stück mehr unterzubringen und für die Gypse konnte nur mit Mühe Platz geschafft werden. Zu der Beschränktheit des Raumes kommt dann noch die Dunkelheit und das noch schlimmere, die grosse Feuchtigkeit des Locals, die den aufbewahrten Gegenständen zum Theil mit Zerstörung droht.

Wir könnten einen mehr als einmal so grossen Raum mit der gegenwärtigen Sammlung füllen, wodurch es allein auch erst möglich würde, ihren Inhalt und Werth vollständiger zur Anschauung zu bringen. Reichlich 2800 Nummern weist jetzt der fortlaufende Accessionskatalog aus, die Zahl der einzelnen Stücke ist mindestens noch um einige hunderte grösser; hinzukommt dann noch die dem Willens des Schenkers gemäss besonders aufgestellte, ehemals *Winding'sche* Sammlung von etwa 1000 Nummern, ferner noch die Münzen, Siegel und Wappen. Möchte dem Museum bald eine passendere Localität angewiesen werden können! Die Erfahrung lehrt, dass in angemessener Aufstellung solche Sammlungen auch erst das rechte Gedeihen und Interesse gewinnen.

Zur Berichtigung eines meinerseits unverschuldeten Irrthums in der vorjährigen Chronik habe ich zu bemerken, dass der Vorstand der Gesellschaft für Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer besteht aus Herrn Etatsrath Professor *Ratjen*, Herrn Maler *Rehbenitz* und dem Unterzeichneten.

K. Müllenhoff.

20) Der Kunstverein zu Kiel.

Dieser Verein ist seit diesem Jahre in dasselbe Pertinenz-Verhältniss zur Universität getreten, wie dies für das Museum vaterländischer Alterthümer schon früher bestand.

Indem nämlich dem Vereine vom H. K. Ministerio für seine Zwecke eine Unterstützung aus öffentlichen Mitteln unter der Bedingung zugesichert wurde, dass das erworbene Kunsteigenthum des Vereines bei einer Auflösung desselben der Universität anheimfallen, mithin öffentliches Eigenthum werden solle, ging eine im September 1855 berufene Generalversammlung des Kunstvereins auf diese Bedingung um so lieber ein, als dadurch die Bewahrung der von ihm zu sammelnden Kunstschatze für die Zukunft sicher gestellt wurde.

Die Verwaltung des Kunstvereins ist übrigens, wie dies auch nicht anders zu wünschen wäre, eine durchaus unabhängige, und besteht zunächst eine andere Beziehung zur Universität als die erwähnte durchaus nicht, wie denn der Verein zu seinem Gedeihen wesentlich auf die dauernde Theilnahme aller kunstliebenden Bewohner des Landes angewiesen ist (s. Anlage: Bericht des Kunstvereins zu Kiel).

G. K.

III. Vom Convict und den Stipendien.

a) C o n v i c t.

Resultate des Convictexamens.

Im laufenden Jahre wurde das Convict zuerkannt:

zu Ostern: an *Michler* aus Grömitz (theol.), *Lawatz* aus Möhlhorst bei Eckernförde (theol.), *Lucht* aus Kiel (med.), *Schetelig* aus Heide (med.), *Vett* aus Bahrenfeld (theol.), *Reimers* aus Reinfeld (theol.), *Boysen* aus Neuenkirchen (theol.).

zu Michaelis: an *Flebbe* aus Neuenbroock bei Itzehoe (math. u. phil.), *Rennow* aus Nordstrand (theol. u. phil.).

Vier der Bewerber zeigten zu Michaelis nicht die zur Erlangung des *Convicts* erforderlichen Kenntnisse.

b) S t i p e n d i e n .

1) Verzeichniss der im Herzogthum Schleswig vorhandenen Stipendien für Studirende.

In den Provinzialberichten des Jahres 1811 ist S. 181 ein Verzeichniss der im Herzogthum Schleswig vorhandenen Stipendien, des Betrages, der Collatoren oder Administratoren mit officiellen Bemerkungen gedruckt. Dieser Druck ist der Bericht, welchen das Königl. Schleswig'sche Oberconsistorium am 29. Januar 1811 an das academische Consistorium in Kiel über die Stipendien erstattete, nur sind in dem Abdruck die Namen der Stipendiaten weggelassen worden. Schon 1775, 8. August, war dem Generalsuperintendenten beider Herzogthümer und dem Kirchenproben zu Altona aufgegeben, dem academischen Consistorio jährlich vor Michaelis über die an Studirende verliehenen Stipendien Nachricht zu geben. Am 25. August 1810 legte die Kanzlei beiden Oberconsistorien auf, die Fundationsacten sämtlicher Stipendien im Herzogthum Schleswig und im Herzogthum Holstein einzuziehen und einzusenden, und sie befahl dem Obergericht, den Collatoren und Administratoren academischer Stipendien aufzugeben, die Namen der Stipendiaten halbjährlich dem Obergerichte anzumelden und nach den Anzeigen der Collatoren dem academischen Consistorio ein Verzeichniss der Stipendiaten mitzuthemen. Die erste nach dieser Anordnung gemachte Mittheilung ist die in den Provinzialberichten von 1811 abgedruckte. Seitdem sind bis zum Jahr 1846 jährlich ähnliche Verzeichnisse der Stipendiaten von dem Oberconsistorium und seit Anordnung der Schleswig-Holsteinischen Regierung von dieser eingesandt worden. Der abgedruckte Bericht vom Jahr 1810 ist in der Beziehung wichtig, dass er bei manchen Stipendien einige Auskunft über ihre Stiftung gibt, dagegen geben die späteren Berichte nur darüber Auskunft, wem das Stipendium verliehen ist, was allerdings für das academische Consistorium momentanes Interesse hat, wenn die Berichte schnell eingehen, und auch der Anordnung vom 19. September 1781, § 19, so wie der Bestimmung über das Creditiren der Honorare für Vorlesungen, namentlich der Verfügung vom 13. December 1796 entspricht. In Gemässheit derselben sollen dem academischen Consistorio jedesmal Mittheilungen gemacht werden, wenn Studirende, welche das *Convict* auf der Kieler Universität geniessen, Stipendien bewilligt werden und sind darnach auch in den letzteren Jahren Mittheilungen über einzelne Verleihungen gemacht worden. Auch sollen nach einem Schreiben des Königl. Ministeriums vom 26. und Curatelschreiben vom 28. September 1855 künftig wieder und zwar halbjährlich dem Consistorio Gesamt-Nachrichten über die Verleihungen von Stipendien in den Herzogthümern Schleswig und Holstein an Studirende gemacht werden.

In dem Folgenden habe ich versucht, eine kurze Uebersicht der Stipendien des Herzogthums Schleswig für Studirende zu geben, die Fundationsacten liegen mir leider nicht vor, ich denke jedoch, dass auch diese Uebersicht Manchem willkommen sein wird; ich hoffe später vollständigere und sichere Nachrichten mittheilen zu können. Die Angabe der an einzelne Stipendiaten verliehenen Summen wechseln in verschiedenen Jahren sehr, was zum Theil auf dem Wechsel der Zinsengrösse beruhen mag, theils darauf, dass nicht alle Jahre die vollen Einkünfte verliehen wurden; ich habe deshalb, wo es thunlich war, den Capitalfond angegeben. Um die Uebersicht zu erleichtern, habe ich das Alphabet des Ortes der Begründung und Verleihung der Stipendien gewählt. In dieses Alphabet passen aber die ersten drei Stipendien nicht, die doch mehr dem Herzogthum Schleswig als Holstein anzugehören scheinen.

1) Der Generalsuperintendent Oberconsistorialrath *Callisen*, welcher 1842 9. November zum Andenken an das dreihundertjährige Bestehen der Schleswiger Domschule eine Stiftung von 1280 Thlr. R.-M. zur Unterstützung dürftiger Schüler der Domschule (chronol. Samml. 1843. S. 158) anordnete, und dessen thätiger Eifer für christliche Wissenschaft allbekannt ist, errichtete 1852 und 1853 eine Prämiestiftung, nach welcher die theologische Facultät in Kiel jährlich am 20. Febrnar die Zinsen von 400 Thlr. R.-M., also 16 Thlr. als Prämien ertheilt, theils für eine theologisch praktisch wissenschaftliche Arbeit, theils für eine Predigt.

2) Ferner das *Tilemann-Müller'sche* Stipendium für unbemittelte Studirende aus den Herzogthümern Schleswig und Holstein, gestiftet von der Wittve *Tilemann-Müller's, Christiana Müller*, geb. v. *Qualen*, 22. October 1829 (chronol. Samml. 1830. S. 157 und allerhöchst bestätigt 17. August 1830). Der Fond beträgt 1600 Thlr. R.-M. zu 4%. Sollte ein junger Theolog aus Franken, dem Vaterlande *Tilemann-Müller's*, in Kiel studiren, so ist derselbe vorzugsweise zu berücksichtigen. Die Söhne des Preezer Klosterpredigers *Friderici* und des Doctor *Hensler's* zu Cappeln gehen Allen vor, ohne Rücksicht auf das Studienfach. Die theologische Facultät in Kiel hat die Verwaltung und Verleihung, letztere soll am 22. October, dem Geburtstage *Tilemann-Müller's*, statt finden, nur Einer kann das Stipendium geniessen auf 2 Jahre nämlich im 2. und 3. Jahr seiner Studien, mag er sich in Kiel oder auf einer andern Universität aufhalten. Der Stipendiat soll vor Empfang der letzten 32 Thlr. am Sonntag Invocavit, als am Todestage *Tilemann-Müller's* eine Predigt über Cor. I. 13. v. 13 halten und dieselbe von der Facultät aus einem kleinen Extrafond gedruckt werden.

3) In den Berichten über die Stipendien des Herzogthums Schleswig ist aufgeführt das Legat der Wittve von *Peter Rantzow* für Theologie Studirende, das Capital 1000 Thlr. vorm. C. in Itzehoe die Aebtissin v. *Qualen*, hatte 1810 die Verwaltung und Collation.

B r e d s t e d t *).

Claussen'sches Stipendium für Studirende aus Bredstedt. Der Fond, ursprünglich 1000 \mathfrak{R} vorm. C., war 1811 693 \mathfrak{R} 32 β R.-M. oder 1500 \mathfrak{R} vorm. C. Die Verleihung hat der Hauptprediger in Bredstedt.

C h r i s t i a n s f e l d.

v. *Holsteinisches* Stipendium wird verliehen von dem Prediger daselbst.

In einem Berichte über das Jahr 1844 wird dieses Stipendium genannt, es fehlt mir an näheren Nachrichten.

E i d e r s t e d t.

1) Das *Hasse'sche* Stipendium von Pastor *Andreas Hasse* in Tating. Nach *Feddersens* Beschreibung Eiderstedts S. 132 u. 196 ist der Fond 500 \mathfrak{R} .

3) Das *Heistermann'sche* Stipendium. Der Fond dieses Stipendiums ward 1811 auf 1000 \mathfrak{R} C. angegeben.

Beide Stipendien werden bei dem Staller und Pfennigmeister verliehen, die Zinsen sind in einem Bericht über das Jahr 1844 und bei *Feddersen* angegeben zu 102 \mathfrak{R} vorm. C. jährlich, was freilich zu der Capitalangabe nicht paast.

*) In den Nachrichten über das Amt Bredstedt (Schriften der patriot. Gesellschaft, Bd. 3 H. 2) Altona 1821 finde ich weder dieses Stipendium noch das Viöler erwähnt.

- 3) Das Stipendium des Predigerkalandes in Eiderstedt. Nach *Feddersen* l. c. giebt der Kaland Predigersöhnen ein Stipendium. Die Grösse desselben ist von ihm nicht angegeben und ich finde sonst keine Notiz über dieses Stipendium.

Flensburg.

- 1) Das *Attzer'sche* Stipendium*) wird vom Magistrat verliehen, ich habe in einem Bericht 22 R.-M. an Studirende verliehen angeführt gefunden.
- 2) *Balthasar Asmussen's* Legat, nach einer Angabe jährlich 260 R.-M. nach einer andern 302 R.-M. vorm. C. Die Collation hat der Magistrat.
- 3) Das *Arnold Behren'sche* Stipendium, gestiftet von Kammerrath *Behrens* für Theologie Studirende zunächst für Verwandte des Stifters. Das Capital 1575 R.-M. vorm. C., jährlich zu vertheilen 32 R.-M. . Die Verleihung hatte 1810 Kaufmann *H. H. Jepsen*.
- 4) Das *Heinrich Carsten'sche* Stipendium für Theologie Studirende, welche die Flensburger Schule besucht haben. Capital 4800 R.-M. , als jährliche Verleihung sind 325 R.-M. vorm. C. angegeben. Die Collation hat der Magistrat.
- 5) Das *Gadebu'sche* Stipendium für Theologie Studirende, als Capital sind 747 R.-M. 21 R.-M. vorm. C. angegeben und als verliehen 2 Stipendien, jedes von 14 R.-M. 2 R.-M. vorm. C. Die Collation hatte 1810 *N. S. Rönnekamp*.
- 6) Das *Hack'sche* oder *Hack'sche* Stipendium von *Niels* und *Catharina Hack* gestiftet, als Fond sind 1500 R.-M. vorm. C. angegeben. Die Collation hatte 1841 Kaufmann *Boysen*.
- 6) Das *Hallen'sche* Stipendium von *Catharina Hallensen* gestiftet. Das Capital ist zu 500 R.-M. vorm. C. angegeben und als vertheilt 2 Stipendien, jedes 16 R.-M. . 1810 hatte die Collation *N. S. Rönnekamp*.
- 8) Das *Hansen'sche* Legat von *Gotthard* und *Anna Hansen* gestiftet, 1844 erhielten 18 Stipendiaten jeder 40 R.-M. Cour., 1810 21, jeder 20 und einer 25 R.-M. vorm. C. Die Collation hat der Magistrat.
- 8) Das *Merfeld'sche***) Legat. Der Bürgermeister *Gerdt von Merfeldt*, dessen Vorfahren aus Westphalen stammten, vermachte 1599 in seinem Testamente die Hälfte seines Vermögens, nämlich 12,000 R.-M. (nach *Moller's* Angabe über den damaligen Werth des Thalers 25,000 R.-M.) ad educandum studiosam juventutem in hocce Gymnasio, ad alendos inopia pressos et eleemosynis dignos

*) *A. H. Mollers*, des um Flensburg und die Herzogthümer so verdienten Mannes, Andenken Ehn *Thomas Attzersen* Pastoris zu Steinberg und Anderer, die sich nach seinem Beispiel um die studirende Jugend und Armuth der Stadt Flensburg durch milde Stiftungen bis 1630 verdient gemacht haben. Flensburg 1773 fol. *Thomas Attzersen* oder *Asseri* starb 1553 3. Aug., seine Testamentarien errichteten eine Foundation 2. November 1553, sie hatten als Hovetstol 2700 R.-M. Lüb. to wege gebracht, dat von der Rente vor ersten arme framen un uprichtige Gesellenn, so Lust tho studerende by deme Denste der Kerken und Predigtampte Gottes wort vlytich to lerende und dygtich darto befunden, na Gelegenheit scholen to sodannnen eren studio geholpen werden, tho dem allen anderen framen Dienstmegden — ock armen vaderlosen und moderlosen Kinderen. — Die Stiftung ward 1569 von *Peter Pomerling* angefochten, aber durch Erkenntniß aufrecht erhalten. Die Executores wurden 1583 gezwungen, ein verlornes Capital zu ergänzen. An das *Attzer'sche* Legat haben sich andere angeschlossen, so das *Nackesche* von *Diedrich* und *Katrine Nacke*, die 1595 500 R.-M. Hovetstol legirten, davon de Rente tho armen stud. Burger Kindern und gemeinen Hussarmen to geben; *Harder Vacke*, Rathsverwandter, legirte 1596 500 R.-M. , davon die Rente an Hausarme, die studirende Jugend und arme Dinstmegde zu geben. *Moller* l. c. S. 25.

**) *A. H. Moller* Andenken des durch milde Stiftungen und Legate um seine Vaterstadt Flensburg hochverdienten Bürgermeisters *Gerdt von Merfeldt*. Flensb. 1773. fol.

et ad elocandas pauperum filias et ancillas fideles etc. Der Magistrat hat die Collation, die jährlich verwandten Zinssummen sind verschieden in verschiedenen Jahren gewesen 570 bis 700 R.-M. vorm. C.,

- 9) Das *Barend-Hinrich-Meineke'sche* Stipendium. Das Capital ist angegeben zu 2833 R.-M. 12 β vorm. C. 1844 wurden vertheilt 2 Stipendien, jedes 25 R.-M. 67 β R.-M., aus andern Jahren sind etwas andere Angaben. 1844 hatte Etatsrath *Feddersen* die Collation.
- 10) Das *Ritzenberg'sche* Stipendium. 1844 erhielten 15 Studirende jeder 26 R.-M. 64 β R.-M. Die Collation hat das Patronat der Nicolaikirche.
- 11) Das *Römer'sche* Stipendium. Das Capital ist im Jahre 1811 angegeben zu 510 R.-M. vorm. C., im Jahr 1834 wurden 2 Stipendien, eins zu 10 R.-M. 14 β , ein anderes zu 10 R.-M. 16 β vorm. C. verliehen. Als Collator ist 1811 der Commerzsekretär *Feddersen*, 1834 die Prediger zu St. Nicolai angegeben.

H a d e r s l e b e n *).

- 1) Das *Alte Haderslebener* Stipendium besteht aus den Beiträgen von 27 Landkirchen der Probststei Hadersleben und 17 Kirchen im Törninglehen. Der durch Beiträge entstandene Fond betrug 1811 2516 R.-M. 32 β v. C. und die fortgehenden jährlichen Beiträge 132 R.-M. 16 β v. C. Die Verleihung haben die Kirchen- und Schulconservatoren in Hadersleben. Ueber die Theilnahme des Bürgermeisters vergl. Corp. Stat. Slesvic. II p. 542. Das allerhöchste Rescript vom 10. Febr. 1786 (gedruckt in der chronol. Samml. desselben Jahres, und Syst. Samml. IV S. 573), welches bestimmt, dass zwei sich der Theologie Widmende jeder 40 R.-M. vorm. C. genießen, bei den übrigen 40 R.-M. Juristen und Mediciner zu berücksichtigen sind, bezieht sich vielleicht(?) auf diese Stiftung. Bedingung des Genusses ist der Besuch der Haderslebener Schule.
- 2) Das *Holzmann'sche* Stipendium, gestiftet von dem Regimentschirurgen *Johann Carl Holzmann*, durch die am 15. Aug. 1828 errichtete, 9. Sept. desselben Jahres confirmirte testamentarische Disposition zum Besten für studirende Söhne von Offizieren des seit dem 1. Juli 1842 aufgehobenen holsteinischen Lanzierregiments. Nach allerh. Rescript vom 8. Januar 1844 (Kanzleischr. vom 23. Jan. 1844 in der chronol. Samml. desselben Jahres) soll dieses Legat den studirenden Offizierssöhnen verliehen werden, welche vor der Auflösung des gedachten Regiments geboren und deren Väter bei der Geburt der Söhne in diesem Regiment standen, wenn auch jene mit Pension oder Wartegeld verabschiedet oder zu andern Militärabtheilungen versetzt sein mögen. Vorausgesetzt wird, dass diese Söhne würdig sind und sich nach der Disposition des Stifters qualificiren. Der Fond besteht aus 6624 R.-M. , es werden mehrere Portionen, jede von 67 $\frac{1}{2}$ R.-M. vertheilt. Die Verleihung haben Bürgermeister, Probst und nach der erwähnten Bestimmung von 1844 der von dem Lanzierregiment entlassene Major *Sören v. Simesen*, um speciell das Interesse der eventuellen Concurrenten wahrzunehmen, welche ihren Anspruch auf einen Antheil an dem Legat von ihrem Verhältnisse zum Regimente herleiten; so lange das Interesse derselben in Acht zu nehmen sein wird, soll ein Offizier der Administration beigeordnet sein und nach Simesens Abgang ein anderer Offizier eintreten.
- 3) Das *Iverson'sche* Stipendium, gestiftet 1840 von Madame *Iverson*, der Fond ist 8000 R.-M. . Es werden 4 Portionen, jede von 80 R.-M. vertheilt an Studirende, welche die Haders-

*) In Lautrups Chronik der Stadt Hadersleben, Hadersleben 1844, 8., finden sich S. 85—89 und S. 114 Nachrichten über die Haderslebener Stipendien.

lebener Schule besucht, 2 Jahre in der ersten Classe gewesen und mit einem vortheilhaften Zeugniß des Rectors entlassen sind.

- 4) Das *Lutheranum*, errichtet 1817 von 38 Einwohnern in Hadersleben. Der Fond ist 1600 R.-M. , die Zinsen sollen von den unter 1 erwähnten Conservatoren nur Studirenden, welche die erste Classe der Haderslebener Schule 2 Jahre besucht haben, verliehen werden und zunächst solchen, die in Hadersleben oder in dem Kirchspiel Althadersleben geboren oder einheimisch geworden sind. Bedingung der Bewilligung ist, dass der Petent entweder im Convictsexamen in Kiel oder im Examen artium in Kopenhagen wenigstens den zweiten Charakter erhalten. Nur unter besondern Umständen genügt der dritte Charakter. Die Verleihung erfolgt auf 3 Jahre, ein bestimmtes Studienfach ist nicht vorgeschrieben. Die Stiftungsurkunde, allerhöchst bestätigt 31. März 1818, ist in der chronolog. Sammlung der Verordn. Jahrg. 1820 und syst. Samml. IV. S. 574—76 gedruckt.

H u s u m.

- 1) *Dankwerth'sches* Stipendium, gestiftet 1652 von dem Hauptprediger *Petrus Dankwerth* in Husum (1618—1652). Er vermachte der Schule ein Capital von 80 R.-M. , von dessen Zinsen jährlich 3 R.-M. β Theologie Studirenden aus Husum verliehen werden sollen, die übrigen Zinsen werden den Lehrern der Schule zugewandt sein. Die Verleihung hat der Husumer Magistrat in Verbindung mit dem Stadtministerium.
- 2) *Lauterbach'sches* Stipendium, von dem Rathsverwandten *Steffen Lauterbach* in Husum 1630 gestiftet. Der Stifter vermachte der Schule ein Capital von 1300 R.-M. vorm. C., die Zinsen eines Theiles dieses Capitals, nämlich von 700 R.-M. vorm. C. sollen den Lehrern zu Gute kommen, die Zinsen von 200 R.-M. vorm. C. zu Büchern verwandt und von 400 R.-M. vorm. C. Studirenden verliehen werden, jedoch einheimische Husumer den Auswärtigen vorgehen. Nach einer gütigst mitgetheilten Nachricht aus dem Jahr 1852 bestand damals das für Stipendien bestimmte, durch nicht verwandte Zinsen erhöhte Capital aus 416 R.-M. und die jährlichen Zinsen 14 R.-M. β R.-M. . Magistrat und Stadtministerium haben die Verleihung.
- 3) *Luth'sches* Familien-Stipendium, gestiftet 1607 von Bürgermeister *Detlef Luth* in Husum, das ursprüngliche Capital war 1600 R.-M. vorm. C., es ward auf 100 R.-M. vorm. C. Zinsen gerechnet, später soll ein Theil des Capitals verloren gegangen sein. Das Stipendium ist zunächst für zwei Knaben der Luth'schen Familie bestimmt, welche die Husumer Schule besuchen und studiren wollen, in Ermangelung von Familiengliedern sollen die Zinsen an zwei Theologie Studirende aus Husum auf drei Jahre verliehen werden. Die Verleihung hat der Magistrat und Stadtministerium.
- 4) *Petersen's* Stipendium von dem Rathsverwandten *Simon Petersen*. Von dem Magistrat und Stadtministerium zu verleihen. Es scheint dieses Legat mit dem Luth'schen vereinigt zu sein, 1852 betragen die Zinsen beider Stiftungen 32 R.-M. β R.-M. .
- 5) *Lüders'sches* Familien-Stipendium, gestiftet den 6. Mai 1646 von dem fürstlichen Kammerrath *Marcus Lüders*. Das ursprüngliche Capital 3000 R.-M. vorm. C., im Jahr 1811 betrug das Capital 1300 R.-M. vorm. C. Die Zinsen dieses Stipendiums sollen zunächst den Kindern von *M. Lüders* Erben, die auf Schulen oder Universitäten sich aufhalten, gegeben werden, in Ermangelung derselben vier tüchtigen bedürftigen studirenden Husumern. Der Kämmerer führt die Rechnung, der Magistrat hat die Collation.

- 6) Das ~~Peträische~~ Familienstipendium ist 1617 gestiftet von *Nicolaus Petrus*, Doctor der Philosophie und Theologie und Generalsuperintendenten der Ratzeburger Diöcese. *Beccau* gedenkt in seiner Geschichte Husums, Schleswig 1854, S. 177, des in der Husumer Kirche errichteten *Peträischen* Monuments und des Epitaphii. Der Stifter war ein geborner Husumer. Das ursprüngliche Capital von 16,000 R. vorm. C. ist durch aufgelegte Zinsen etwas erhöht. Die Zinsen sollen zunächst Abkömmlingen der sieben Linien der *Peträischen* Familie gegeben werden, die sich auf Schulen oder Universitäten befinden. Die Administratoren sollen in Husum oder dessen Nähe wohnen, der Physikus *Friedlieb* und Rathsverwandter *Woldsen* haben die Administration und Collation gehabt, 1852 war sie bei dem Bürgermeister *Feldberg* und Advokat *Storm*.

S c h l e s w i g *).

- 1) Das *Ahlfeld'sche* Stipendium. Das Capital 400 R. vorm. C., die Zinsen 1844 40 R.-M. , werden vom Magistrat verliehen.
- 2) Das *Aken'sche* für Predigersöhne des Amtes Gottorf und Schleswiger Stadtkinder, die Theologie studiren. Capital 900 R. vorm. C.
- 3) Das *du Cros'sche* Stipendium. Ausführliche Nachricht steht in den Provinzialberichten von 1811, S. 448, es ist 1747 gestiftet von der Wittwe des Geh. Raths *Jos. Aug. du Cros, Elisabeth*, geb. *Rotzmann*. Der Fond, 6000 R. , zum Besten dürftiger Theologie Studirender. Die Stifterin bestimmte, dass die Visitatoren der Friedrichsberger Kirche und der erste Prediger dieser Kirche, welcher dafür 20 R. vorm. C. erhält, die Administration und Direction haben sollten. Die Bewerber müssen Zeugnisse ihres Wandels, ihrer Kenntnisse und ihrer Tüchtigkeit: „dass sie was Rechtes mit der Zeit prästiren,“ beibringen und sich einer Prüfung im Lateinischen, Griechischen, Hebräischen, in der Geschichte, Philosophie und Theologie unterwerfen. Keiner soll mehr als 100 R. vorm. C. erhalten, keiner das Stipendium länger als 3 Jahre geniessen. Nach einer Bestimmung vom 12. November 1799 und 9. Juli 1810 wird nur alle drei Jahre die Prüfung gehalten. Der Tag des Examens soll in Kiel am schwarzen Brette bekannt gemacht werden. Das Obergericht hat die Approbation der Bewerber, welche die Direction vorschlägt.
- 4) Das *Fabricianische* oder *Fabricius'sche* Stipendium für Theologen, von dem Generalsuperintendent *Jacob Fabricius* 1638 gestiftet. Capital 400 R. vorm. C. Die Collation hat der erste Bürgermeister und der Hauptprediger am Dom. Es scheinen regelmässig 2 Portionen verliehen zu sein.
- 5) Das *Krück'sche* Stipendium. Für der Rechte beflissene Jünglinge, welche im Herzogthum Schleswig geboren und bereits auf einer einheimischen oder auswärtigen Universität sich befinden. Gestiftet 1817 zum Andenken des Kanzlers des Obergerichts *Krück*. Die Bewerber müssen einen Taufschein beibringen, sowie Zeugnisse über ihre sittliche Aufführung, ihren Fleiss und ihre Bedürftigkeit und sich einer Prüfung in den Schulkenntnissen (der griechischen und lateinischen Sprache, Vorkenntnissen in den philosophischen, historischen und mathematischen Wissenschaften) unterwerfen. Das Stipendium wird auf 3 Jahre verliehen,

*) *J. v. Schröder*, Geschichte der Stadt Schleswig, S. 205, und über *du Cros*, vergl. Verzeichniss der Handschriften der Kieler Universitäts-Bibliothek I, 159. 160. 174. 200.

es besteht in einer Zinssumme von 18 $\text{R}.$ vorm. C. Die Administration hatten 1844 Graf *M. Moltke* und Prof. *Jungclaussen*.

- 6) Das *Licht'sche* Familien-Stipendium für Theologie Studirende. Der Fond 1000 $\text{R}.$ vorm. C. Die Collation hat der Magistrat.
- 7) Das *Mein'sche* Familien-Stipendium. Fond 3200 $\text{R}.$ vorm. C. Für die Prediger am Dom gehen die Zinsen von 300 $\text{R}.$ vorm. C., 15 $\text{R}.$ vorm. C., ab, die übrigen Zinsen werden an dürftige Studirende der Familie des Stifters verliehen von dem Hauptprediger am Dom.
- 8) Das *Reinboth'sche* Stipendium. Der Fond 700 $\text{R}.$ vorm. C. 1810 hatte der Generalmajor *Irminger* die Collation, später die verwitwete Generalin *von Varendorff*.
- 9) Das *Röttcher'sche* Stipendium, dessen Fond 400 $\text{R}.$ v. C. beträgt, die Zinsen verleiht der Magistrat.
- 10) Das *Schacht'sche* Legat. Für Studirende jährlich 20 $\text{R}.$ 40 $\text{S}.$ v. C. Die Verleihung hatte das Schleswig'sche Obergericht, nachher die Schleswig-Holsteinische Regierung.
- 11) Das *Schönback'sche* Stipendium. Für Theologie Studirende jährlich 10 $\text{R}.$ v. C., die der Hauptprediger am Dom verleiht.
- 12) Das *Soltau'sche* Stipendium. Capital 1100 $\text{R}.$ v. C., 1811 hatte Generalmajor *von Gössel* als Senior der Familie die Verleihung.
- 13) Das *Ehler'sche* Legat für Theologie Studirende, dessen Fond 500 $\text{R}.$ war, existirt nach *Schröder* l. c. S. 307, Anmerkung, nicht mehr.

S o n d e r b u r g.

Das *Fusten-Bruhn* und *Weddering'sche* Stipendium. 10 bis 14 $\text{R}.$ vorm. C. jährlich, die der Magistrat zu Sonderburg verleiht.

T o n d e r n.

Das aus den jährlichen Beiträgen des sogenannten Studentengeldes in den Landkirchen der Probstei Tondern gesammelte Stipendium von jährlich 30 $\text{R}.$ vorm. C., die der Probst in Tondern verleiht.

T ö n n i n g e n.

- 1) *Andreas Hasse'sche* Stipendium. Für Theologie Studirende aus der Stadt Tönning oder der Landschaft Eiderstedt, event. für dürftige Schüler. Der Stifter, ein geborner Tönninger, war 1740 Prediger in Cating*), der ausser andern milden Stiftungen 75 $\text{R}.$ vorm. C. jährlich zu Stipendien für Studirende legirte. Der Magistrat und die Deputirten der Stadt haben die Verleihung.
- 2) *Broder-Petersen'sche* Stipendium für arme Schüler, die studiren wollen. Das Capital ist 2000 $\text{R}.$ vorm. C., die Collation hat das Kirchencollegium.

V i ö l.

Lorenz Jensen in Callund, Kirchspiel Viöl, Amt Bredstedt, legirte 1808, 13. Februar, für Theologie Studirende aus dem Amt Bredstedt ein Stipendium. Im Jahr 1811 erhielten, weil keine berechnete Studirende sich angaben, drei Seminaristen zusammen 170 $\text{R}.$ Cour., 1816 hatten zwei Theologen, der eine 32 Rbthlr., der andere 26 $\text{R}.$ 64 $\text{S}.$ R.-M. aus dieser Stiftung.

*) Vergl. *Feddersen*, Eiderstedt, S. 196 und 206.

2) Stipendien im Herzogthum Holstein für Studirende, meistens Nachträge zu Seestern-Pauly's Bericht, Schleswig 1823.

In den Schleswig-Holsteinischen Anzeigen vom Jahr 1812 sind S. 1411—18 und 1496—1502 Nachrichten über die Holsteinischen Stipendien gegeben und F. S.-P. (Seestern-Pauly) gab Schleswig 1823 seinen actenmässigen Bericht über die in dem Herzogthum Holstein vorhandenen Stipendien für Studirende heraus. Ich will zu der letztern, sorgfältig gearbeiteten Schrift, dessen Verfasser die beim Obergericht eingelieferten Fundationsacten werden zugänglich gewesen sein, einige Nachträge hinzuzufügen und denke im nächsten Jahr eine vollständigere Uebersicht der holsteinischen Stipendien geben zu können. Der Seestern-Paulische Bericht wird jedenfalls die Hauptgrundlage sein müssen. Die folgenden Nachträge beziehen sich auf neuere Verordnungen, bei denen die älteren Stipendien desselben Orts kurz erwähnt sind.

1) A l t o n a *).

Ausser dem *Schröder'schen* Stipendium, von dem Conferenzzrath *Schröder* zu Glückstadt, 7. Feb. 1741 gestiftet und allerhöchst confirmirt, welches das Collegium Gymnasiarchale verleiht und wornach jährlich 2 Stipendien, jedes zu 100 R-M. vorm. C. vergeben werden, ist in Altona das *Levy'sche* Stipendium für Medicin Studirende. Im Jahr 1835 wurden 26 R-M. verliehen.

Das *Waitz'sche* Stipendium, 29. Juli 1811 gestiftet von dem Kanzleirath und Stadtsyndikus in Altona, *Jacob Georg Waitz*, allerhöchst bestätigt 23. Nov. 1824 (Chronol. Samml.). Der Stifter legirte 24,000 R-M. vorm. C. für unbemittelte Wittwen, deren Ehemänner in Altona gewisse öffentliche Aemter bekleidet. Im Fall der Fond zu 36,000 R-M. anwächst und sich keine der Pension bedürftige Wittwe findet, kann dieselbe auf zwei Jahre einem Jüngling, der studiren will und sich auf dem Altonaer Gymnasium ausgezeichnet hat, verliehen werden. Die Söhne der Beamten, deren Wittwen Anspruch haben, gehen andern vor.

Das *Leiderdorf'sche* Stipendium, gestiftet 1. Juni 1852 von dem in Paris gestorbenen Banquier *Sigismund Leiderdorf* und allerhöchst bestätigt 14. Jan. 1856. (Gesetz- und Ministerialblatt für Holstein und Lauenburg 1856, S. 20—22.) Der am 7. Juli 1852 gestorbene Stifter hat, ausser andern Legaten zum Besten armer Familien und der Lehrer am Gymnasio in Altona, 30,000 R-M. Hamb Banco zur Unterstützung nicht vermögender Altonaer Gymnasiasten behufs ihrer weitem Studien auf der Universität errichtet: „une rente annuelle et perpetuelle de 1200 R-M. de banque de Hambourg, pour être accordée à un étudiant du dit collège, qui n'ait pas de fortune ou qui n'en ait pas assez c'est à dire de suffisante pour aller continuer ses études à l'université.“ Nach der allerhöchsten Confirmation werden regelmässig auf 2 Jahre verliehen jährlich 800 R-M. . Tous les professeurs du dit collège à Altona réunis en conseil désigneront à la majorité des voix celui des étudiants, qui par son mérite leur paraîtra digne de cet encouragement.

2) H e i l i g e n h a f e n .

Ueber das *Jürgen'sche* Stipendium (S. Pauly S. 26), gestiftet 1694 von dem Schreib- und Rechenmeister *Jürgen Jürgens* in Heiligenhafen ward nach allerhöchstem Rescript durch Bekanntmachung des holsteinischen Oberconsistorii vom 16. Febr. 1824 (Chronol. Samml.) bestimmt, dass die 187 R-M. betragenden Zinsen in 3 Portionen, jede zu 53 R-M. , vorzugsweise an Studirende der Theologie und der Schulwissenschaften aus Heiligenhafen zu verleihen und die überschüssenden 27 R-M. zum Capital zu

*) Die Verspätung des Drucks gestattet, auf Lucht's Osterprogramm, Altona 1856, zu verweisen, wo sich genaue Nachrichten über die Altonaer Stipendien finden.

schlagen seien, bis eine vierte Rate von 53 R. 32 β verliehen werden könne. Geändert ist dies durch das Canzelschreiben vom 8. April 1837 (Chronol. Samml.) dahin, dass, so lange der Zinsbetrag die Verleihung von drei Raten nicht zulasse, nur zwei von 53 R. 32 β zu verleihen seien.

K e l l i n g h u s e n u n d K i e l.

Der Apotheker *Laurenz Christian Schübler* in Kellinghusen hat 1844 eine Stiftung errichtet von 40,000 R. vorm. C. Die eine Hälfte 10,666 $\frac{2}{3}$ R. -M., zum Besten des akademischen Krankenhauses in der Vorstadt in Kiel, die andere zum Stipendium für zwei in den Herzogthümern Schleswig und Holstein geborene, wie auch für solche in Danemark geborne Pharmaceuten bestimmt, die in Schleswig oder Holstein conditionirt haben und zeitweilig conditioniren. Die zum Besten des Krankenhauses bestimmte Summe ist von dem Stifter gezahlt und wird demselben bis zu seinem künftigen Ableben von der akademischen Quästur verzinst; die Zinsen der andern Hälfte sollen nach dem Tode des Stifters und der Schwester desselben zu Stipendien für studirende inländische Pharmaceuten verwendet werden. Wenn nach dem künftigen Tode des Stifters die Schwester desselben noch lebt, sollen, so lange dieselbe am Leben, von der zum Besten des Krankenhauses errichteten Stiftung 3 Procent zu dem Stipendio pharmaceutico gezahlt werden. (Amtsblatt 1850, St. 19 und „Altonaer Mercur“ vom 3. Mai 1850, Nr. 104 letzte Seite.)

4) K i e l.

- a) Zu Ehren des 12. Febr. 1855, des Tages, an dem Etatsrath Professor Dr. *Franz Hermann Hegewisch* vor 50 Jahren Doctor der Heilkunde wurde, ward, um dem Jubilar eine Freude zu bereiten und diesen Tag durch ein bleibendes Denkmal zu bezeichnen, von Freunden ein Capital von 1800 R. -M. gesammelt, mit dessen Zinsen der Jubilar Andere zur Thätigkeit in Wissenschaft, Kunst und Industrie würde aufmuntern können. Das Statut des Stipendii Hegewischiani ist 23. Juli 1855 allerhöchst confirmirt. (Gesetz- und Ministerialblatt 1855, St. 25 u. 112.)
- b) Ausserdem besteht in Kiel das *Avenarius'sche* Stipendium (S. Pauly, S. 29—35). Das Capital betrug nach einer Angabe vom Jahr 1838 866 R. 32 β , die Zinsen, nach Abzug der Bankschaft 33 R. 13 $\frac{1}{2}$ β v. C., von denen 2 R. an die Prediger, 2 R. an die Schulcollegen in Kiel und der Rest an Studirende aus der Familie des Stifters und in Ermangelung derselben, die Hälfte einem andern Mitgliede der Familie und die andere Hälfte alternirend einem Studirenden und einem armen Mädchen zur Aussteuer gegeben werden.
- c) Das *Gryphius'sche* Stipendium, dessen Fond nach einer Nachricht vom Jahr 1838 1123 R. 14 β , dessen Zinsen, nach Abzug der Bankschaft 43 R. 7 β betragen, von denen die Prediger in Kiel 2 R. , die Schulcollegen daselbst 2 R. , das Stadtkloster 2 R. , an hülfsbedürftige Studirende 18 R. 27 $\frac{1}{2}$ β vorm. C. und zur Aussteuer eines armen Mädchens 18 R. 27 $\frac{1}{2}$ β gegeben werden.
- d) Das *Müller'sche* Stipendium. Nach einem Bericht des Superintendenten *Hasselmann* von 1775 beruht das Stipendium auf einem Legat des Doctor *Bernhard Müller* und der Frau Doctorin *Ursula Classen* (S. Pauly S. 30). Alternirend soll der Ertrag in dem einen Jahr entweder einem Studirenden oder einem ehrlichen Mädchen zur Aussteuer, in dem andern Jahr unter die vier Prediger in Kiel vertheilt werden. Nach S. P. besteht noch ausser diesem, in Land angelegten Capital ein anderer ersparter Fond, an dem die Prediger nicht participiren. Nach einem Bericht vom Jahr 1814 soll alle vier Jahre das Stipendium einem Studirenden der Theologie gegeben werden, es wurden damals 20 R. vorm. C. als Stipendium literarium verliehen, 1843 wurden 10 R. verliehen.

- e) Das *Paulische Familienstipendium*. S. Pauly S. 32.
- f) Das *Wolf-Gudische Stipendium*, dessen Fond 4000 R vorm. C.
- g) Das Stipendium aus den Legaten für die geheimen Testamentsarmen (S. P. S. 35). Nach einem Bericht des Superintendenten *Hasselmann* von 1775 werden einem Studirenden jährlich wenigstens 6 Thlr. vorm. C. gegeben, nach S. P. 10 Thlr., soviel ward 1844 verliehen.
- h) Die Universitätsstipendien bestehen ausser dem Convict in dem *Schassianischen* und den philologischen Stipendien. Auch das Grossherzoglich-Oldenburgische (Chronol. Samml. 1831, 22. März), sowie das *Richardische Stipendium* (ebendasselbst) vergibt das akademische Consistorium. Die Casse des *Schassischen*, sowie der philologischen Stipendien gestatten eine weitere Vertheilung, worüber im nächsten Jahre hoffentlich wird berichtet werden können, so wie auch die Convictskasse eine Vermehrung oder Erweiterung der Stipendien zulässt. Die letzte Anordnung, das Convict betreffend, ist vom 15. Aug. 1837 (Chronol. Samml.), Die *Hensler'sche Stiftung* bezieht sich auf Prämien für junge Mediciner und setzt Belohnungen für dieselben aus, welche sie entweder in ihrem letzten akademischen Jahre, oder während der nachher zur Benutzung von Spitalern und andern medico-chirurgischen Anstalten zu machenden Reisen oder endlich im Anfang ihrer praktischen Laufbahn, wenn ihre Einnahme dann noch gering wäre, geniessen. (Syst. Samml. der Verordn. B. IV, S. 584.) Wenn die Stiftung in Kraft tritt, sollen zwei von dem akademischen Consistorio gewählte Professoren und ein praktischer Arzt, den die beiden Professoren wählen, die Collation der angeordneten drei Prämien haben.

P r e e t z.

Zu dem Stipendium des Klosterschreibers *Lossk*, welches der Probst des Klosters Preetz confert, dem Stipendium der Frau Priörin *Marg. von Sehestedt* und der Conventualin *Barbara von Sehestedt*, welches Probst und Priörin des Preetzer Klosters verleihen, dem Stipendium der Conventualin *Brude von Thienen* und dem Stipendium der Conventualin *Hedewig Dorothea von der Wisch* (S. Pauly S. 40) ist hinzugekommen das Stipendium für Studirende der Jurisprudenz, gestiftet von Sr. Exc. dem Probst von *Ahlefeldt* zu Preetz, der auch manche andere milde Stiftungen errichtet hat. Der Fond der Stiftung besteht in 3200 Thlrn. R.-M., der Probst des Klosters Preetz hat die Collation. Ein Extract aus dem Testament des Stifters vom 26. März 1836 ist im Anhang der chronol. Sammlung 1839 gedruckt. Im Jahr 1840 waren 70 und 40 Thlr., 1841 70 Thlr., 1844 auch 70 Thlr. verliehen. Die Fundationsacte des Stipendiums der Conventualin *von der Wisch* ist im Anhang gedruckt, da sie bisher nicht gedruckt scheint.

Rantzau'sche Stipendien.

In mehreren Verzeichnissen kommt vor: 1) ein Stipendium, gestiftet von *Margaretha Rantzau*, 2 Raten, jede von 50 Thlr.; 2) ein *Rantzau-Bülowsches* 50 Thlr.; 3) *Rantzau-Sehestedtsches* vom Itzehoeer Magistrat zu verleihen, 3 Raten, jede 21 Thlr. 24 $\frac{1}{2}$ β ; 4) *Rantzau-Ahrensburg*, 120 Thlr.; 5) *Otto Rantzau'sches*, vom Magistrat in Neustadt zu verleihen, 8 Thlr. 16 β oder 13 Thlr. 32 β ; 6) *C. Otto* und *Daniel Rantzau'sches*, von demselben zu verleihen, 15 Thlr. 14 β oder 24 Thlr. 44 β .

R e i n f e l d.

Das Reinfelder Stipendium, gestiftet von der Herzogin *Dorothea Christina von Schleswig-Holstein-Plön*, die ihren Wittwensitz zu Reinfeld hatte (*Hansen*, von den Plönschen Landen, S. 186), besteht in zwei Raten, jede von 50 Thlr. vorm. C., für Studirende aus den Plönschen Landen (S. Pauly, S. 24). Für das Jahr 1830 wurden 104 Thlr. R.-M. verliehen. (Chronol. Samml. 1831, 5. Note.)

W i l s t e r.

Zu dem grossen *Wilster'schen* und dem kleinen oder *Rug'schen* Stipendium, zu 36 Thlr. und 8 Thlr. 8 β vorm. C. jährlich angegeben, und dem *Reuter'schen* Stipendium (S. Pauly, S. 16—19) ist hinzugekommen das Stipendium für Studirende von der Etatsrätthin *Doos* in *Wilster*. Der Fond beträgt 8000 Thlr. R.-M., die Zinsen sollen vier Studirenden, jedem 80 Thlr. R.-M., nicht länger als vier Jahre von den Predigern in Wilster verliehen werden. Die Studirenden aus Wilster, dann aus der Wilster Marsch, aus Glückstadt, Itzehoe und Crempe haben ein Vorrecht. Bekanntlich hat die Stifterin dieses Legats mehrere andere fromme Stiftungen, auch eines für Primaner (dessen Fond 1600 Thlr. R.-M. beträgt) gestiftet. (Chronolog. Sammlung 1835, S. 304.)

Fundationsacte des Stipendii der Conventualin *Hedwig Dorothea von der Wisch*.

Da ich in dem von mir am heutigen Tage unterschriebenen Codicill, sub N. 4, ein Capital von 2000 Thlr. grob. Cour. in Holsteinischer Speciesmünze zu einem Stipendio für junge Leute, die sich dem Studio theologico gewidmet haben, ausgesetzt und legirt habe und bei dieser Foundation mein Augenmerk allein auf die Verbreitung wahrer Religiosität und Christentugend gerichtet ist, so will ich

- 1) Den itzigen Herrn Probst des adel. Klosters und nach Ihm seine Nachfolger in der hiesigen Prälatur, nicht nur ganz ergebenst und dringend gebeten haben, um des guten Endzweckes willen, den ich beabsichtige, das dazu von mir bestimmte Codicill unter Ihrer Administration zu nehmen und ohne Rücksicht auf die mehreren oder mindern Zinsen für dessen sichere Conservation durch möglichst sichere und wenn es thunlich sein sollte, unauflösliche Belegung zu sorgen. Ich ernenne also
- 2) den jetzigen Herrn Probst und nach Ihm seine Nachfolger in der hiesigen Prälatur zu beständigen alleinigen Verleiher dieses von mir gestifteten Stipendii dergestalt und also, dass
 - a) dieses Stipendium nur von einem Studioso zur Zeit genossen, die Auswahl des Subjects — wobei ich jedoch auf Kinder dürftiger, sonst aber moralisch guter Eltern vorzüglich Rücksicht zu nehmen bitte — lediglich und allein von dem Herrn Verleiher abhängen soll,
 - b) das ausgewählte oder sich etwa meldende Subject muss aber sowohl von seinen bisherigen Lehrern in Rücksicht seiner Aufführung, seiner Vorkenntnisse und seines Fleisses untadelhafte Zeugnisse beibringen, als auch sich von dem jedesmaligen Herrn Prediger an der hiesigen Klosterkirche, sowie auch von beiden Herrn Fleckenspredigern examiniren lassen und auch von diesen gute und tadelfreie Testimonia einziehen. Sobald demnach
 - c) das von dem p. t. Herrn Probst ausgesuchte oder nach vorheriger Meldung bei Ihm genehmigte Subject die vorbeschriebenen Zeugnisse und die beifälligen Testimonia der p. t. Herren Kloster- und Fleckensprediger erhält, bei dem Herrn Probst producirt und die Academie wirklich bezieht, wird der Hr. Probst demselben in meinem Namen die Zinsen dieser 2000 Thlr Stipendiengelder auf drei nacheinander folgende Jahre zu seinem Unterhalt auf der Universität auszuzahlen geneigen. Wobei ich jedoch voraussetze,
 - d) dass besagter Stipendiat von seinen academischen Lehrern untadelhafte Zeugnisse seines Fleisses und eines ehrbaren Lebenswandels einbringe und das studium theologicum während der drei zur academischen Laufbahn bestimmten Jahre nicht wieder verlasse, indem ich
 - e) bei fehlenden guten Zeugnissen den jedesmaligen Herrn Collator bitte, sogleich mit fernerer Auszahlung des Stipendii — welches nur würdigen und fleissigen Jünglingen bestimmt ist — inne zu halten und diese Wohlthat einem Würdigeren zuzuwenden; im Fall der Stipendiat aber

während seiner dreijährigen academischen Laufbahn das Studium der Theologie verlassen sollte, diesem hiedurch die Pflicht aufliegen, dasjenige, was er bis zu seinem Abgange von diesem Studio aus dem von mir fundirten Stipendio genossen haben wird, zu restituiren und sich dessfalls, wenn der Hr. Probst ihm das Stipendium conferirt, bei demselben und zwar zu mehrerer Sicherheit mit einem Bürgen zu verschreiben.

So wie ich übrigens den p. t. Herrn Probst ersuche, diese Foundation und die dadurch von mir gestiftete und zu ewigen Zeiten der hiesigen Prälatur beigelegte Verleihung der Zinsen eines Capitals von 2000 Thlr an dürftige und sich dazu qualificirende Studiosos theologiae als ein Stipendium während ihrer dreijährigen akademischen Laufbahn, der allerhöchsten Königl. Landesregierung zur Kenntniss zu bringen; so habe ich auch diese Fundationsacte, welche in allewege als eine Beilage zu meinem am 6. August 1798 errichteten Testamente gelten und angesehen werden soll, zu mehrerer Kraft und Bündigkeit eigenhändig unterschrieben und besiegelt.

So geschehen Preetz, den 19. März 1806.

Hedwig Dorothea von der Wisch.

Anmerkung. Eine tabellarische Uebersicht der Holstein. Stipendien steht in Schröder's Topographie, Th. 2. Bell. 4.

3) Schassisches Stipendium.

Auf die im vorigen Jahre gestellten Preisfragen (S. Chron. p. 45) sind drei Bearbeitungen eingegangen und nach abgehaltenem mündlichen Examen den Bewerbern drei Preise, resp. mit 160 Thlr., 128 Thlr. und gleichfalls 128 Thlr. zuerkannt worden: 1) Stud. philol. *O. A. F. Gerber* aus Rendsburg, der sich zum 2. Male; 2) dem Stud. jur. *P. G. F. Wiggers* aus Plön, der sich gleichfalls zum 2. Male beworben und 3) dem Stud. theol. *D. Kedenburg* aus Uetersen.

Zu dem Concurs für das Jahr 1856 wurden durch Anschlag am schwarzen Brette folgende Thematata proponirt:

- 1) Ad Demosthenis orationem in Aristocratem illustrandam jus Atheniensium, quod crimina τῶν Φονικῶν nomine comprehensa, spectat, exponatur;
- 2) Quas leges Romani in verbis graecis in suum sermonem transferendis secuti sint, ita exponatur, ut et varia verborum illorum genera et linguae latinae aetates accurate designentur;
- 3) Odysseae Homericae liber decimus quintus quomodo cum quarto libro cohaeret?
- 4) Pauli Apostoli doctrina de praedestinatione divina exponatur atque cum dogmate Stoicorum de fato comparetur;
- 5) Quatenus Romani peregrinorum jura, praesertim in causis eorum privatis agnoverint, peregrinisque juris Romani communionem concesserint, quaeritur;

Die Abhandlungen sollen bis zum 21. April 1856 eingeliefert werden.

4) Das Richardische und das Oldenburgische Stipendium.

Es befinden sich im Genusse der vom Consistorio conferirten Stipendien:

1) Des Richardischen:

A. Michaelis, Stud. phil. aus Kiel, *Johannsen*, Stud. jur. aus Sucksdorf, bis Michaelis 1857.

2) Des Oldenburgischen:

Grantz, Stud. theol. aus Eutin bis Michaelis 1857, *Burmester* aus Stendorf bis Ostern 1858.

IV. Schulnachrichten.

Das Christianeum zu Altona.

Das Schulprogramm zur Prüfung am 29. März 1855 enthält von dem sechsten Lehrer, Dr. *Sørensen*: „Versuch einer kritischen Beleuchtung des von *Schleiermacher* gelegten Fundamentes der philosophischen Ethik,“ und vom Director, Prof. Dr. *Lucht* den Jahresbericht. Der zweite Lehrer des Christianei, Prof. Dr. *Frandsen*, ward von Sr. Majestät zum Director des Realgymnasiums in Rendsburg, der Candidat *Volbehr*, welcher in Altona als Hülflehrer fungirte, ward zum zweiten Adjunkten des Realgymnasii in Rendsburg ernannt, dagegen trat Dr. *Alb. Julius. Ferd. Henrichsen* als zweiter Lehrer des Christianei ein. Den vierten Lehrer, Dr. *Ferd. Brandis*, der seit 1844 an dem Altonaer Gymnasium wirkte, rief der Tod in seinem 39. Lebensjahre ab. Der französische Unterricht ist *L. G. de Castres* definitiv übertragen worden.

In dem Sommersemester 1854 hatte das Gymnasium 171 Schüler, im Wintersemester 1854/55 180, Ostern 1855 verliessen sieben Primaner das Gymnasium, um die Universität zu besuchen.

Da der Druck dieser Chronik sich verzögert hat, können wir noch aus dem uns gütigst mitgetheilten Programm zur Prüfung am 13. März 1856, welches, ausser dem Jahresbericht, Nachrichten über die Bibliothek und die Stipendien des Gymnasii enthält, erwähnen, dass im Sommersemester 1855 187, in dem Wintersemester 1855/56 184 Schüler die Schule besuchten und Ostern 1856 sieben Primaner die Schule verliessen, von denen einer Theologie, einer Medicin, fünf die Rechtswissenschaft studiren wollen.

Realgymnasium in Rendsburg.

Das Schulprogramm zur Prüfung am 28. und 29. März 1855 enthält vom Collaborator *Kirchhoff*: „einige Worte über den Religionsunterricht in den obern Classen der Gymnasien,“ und vom Director einen Bericht über das erste Halbjahr des Realgymnasiums. Das provisorische Reglement desselben ist am 28. September 1854 erlassen. Die Schule soll aus neun Classen, drei gemeinschaftlichen Unterclassen (Sexta, Quinta, Quarta), drei gesonderten Oberclassen für den Gymnasial(Gelehrten)-Unterricht und drei Oberclassen für den höhern Realunterricht bestehen. Die Realprima ist noch nicht ins Leben getreten. Die Lehrer sind: 1) Professor Dr. *Frandsen*, Director, 2) Dr. *Vechtman*, Rector (früher Conrector in Meldorf), 3) *Lucht*, Conrector (früher Conrector in Glückstadt), 4) Dr. *Marxsen*, Subrector, 5) Dr. *Otzen*, erster, 6) Candidat *Martens*, zweiter, 7) Candidat *Kirchhoff*, dritter, 8) Candidat *Stilcke* vierter Collaborator, 9) *C. Hansen*, erster, 10) Candidat *Volbehr*, zweiter, 11) *M. Lucas*, dritter Adjunct. Für den Unterricht im Singen, Zeichnen und Turnen sind Hülflehrer angestellt.

Zu Anfang hatte das Realgymnasium 106, im Wintersemester 1855/56 153 Schüler. Das uns gütigst zugesandte Programm zur Prüfung am 12. und 13. März 1856 enthält vom Rector, Dr. *Vechtman*, die Divisionsaufgabe $m: (a+b)$ in methodischer Beziehung:

G l ü c k s t a d t.

Das Programm zur Prüfung am 27—30. März 1855 enthält vom Conrector Petersen: „Die französische Conjugation nach ihrer Entstehung aus dem Latein.“ Die Schülerzahl betrug im Wintersemester 1854 55 79. Der Anfang des beschlossenen Baues des neuen Schulhauses wird dringend gewünscht.

K i e l.

Das Schulprogramm zur Prüfung am 26—30. März 1855 enthält vom Subrector Dr. *Müller*: „Bemerkungen zu Cäsars gallischem Kriege, B. 5—8. Die Zahl der Schüler war Neujahr 1855 189. Das

ausgüßig mitgetheilte Programm zur Prüfung am 10—14. März 1856 enthält von dem Rector Professor *Herr*: „Die allgemeine Bedeutung des Optativs und Coniunctivi der griechischen Sprache“ und als Beilage eine bei Entlassung der Abiturienten in Glückstadt gehaltene Schulrede: „über die Nothwendigkeit der Bildung durch die alten Sprachen.“ Die Zahl der Schüler war Neujahr 1856 236. Die beiden letzten Programme, welche dankbar das zum Besten der Schule Geschehene erwähnen, sprechen gewiss nicht ohne Grund den lebhaften Wunsch nach Verbesserung der Schulräumlichkeiten aus, in die meisten Classen dringt keine Sonne, sie sind zu sehr überfüllt, an einem grössern Zimmer zu Schulreden oder sonstigen Feierlichkeiten fehlt es ganz.

M e l d o r f.

Das Programm zur Prüfung am 26—30. März 1855 enthält von dem Rector Dr. *Kolster*: „Sophocles inter dum ad sui temporis res gestas nos abiecit quaeritur.“ Als achter Lehrer ward Michaelis 1854 P. N. A. *Beckmann* constituirte. Die Zahl der Schüler war von Ostern bis Michaelis 1854, sowie im Wintersemester 1854/55 82. Der baldige Bau eines neuen Schulhauses wird dringend gewünscht.

P l ö n.

Das Programm zur Prüfung am 26—28. März 1855 enthält ausser dem Jahresbericht: „Bemerkungen zur Texteskritik einiger Stellen in Shakespeares Dramen.“ Die Schülerzahl war im Sommer 1854 bis Johannis 86, bis Michaelis 85, Neujahr 1855 86, Ostern 88.

F l e n s b u r g.

Das Programm der Gelehrten- und Realschule zum Examen am 16—18. Juli 1855 enthält von dem Adjuncten *Silfverberg*: „Korfattet Lærebog i den uorgan. Chemie;“ von dem Adjuncten *Kiellerup*: „Verzeichniss der mineralogischen Sammlung der Schule“ und von dem Professor Rector R. J. *Simesen* R. v. D.: „Schulnachrichten.“ Von den 183 Schülern des vorigen Schuljahrs verliessen 8 die Schule, es traten 79 neue Schüler im Schuljahr 1854/55 ein, 36 verliessen die Schule, der Bestand ist also 218 Schüler in 13 Classenabtheilungen. Mit Dank erwähnt der Rector ein Königliches Geschenk von 500 Thlr. zum Unterrichtsapparat.

H a d e r s l e b e n.

Das Programm zum Examen am 1. Juli 1855 enthält Schulnachrichten von Prof. Rector *Thrige*. Die Lehrer sind: 1) Professor Rector *Thrige*, 2) Conrector *Lembke*, 3) Subrector *Krarup-Hansen*, 4) Collaborator Pastor *Fibiger*, 5) Adjunct *Bloch*, 6) Adjunct *Kroyer*, 7) Adjunct *P. Dorph*, R. v. D., 8) Adjunct *Grönlund*, 9) Adjunct *J. Dorph*, 10) Adjunct *Aschlund*. Im Rechnen, Schreiben und Gymnastik unterrichtet Lieutenant *Jessen*. Das neue Schulgebäude wurde den 6. October 1854 eingeweiht, Se. Majestät der König erfreute die Schule den 14. November mit Dero Allerhöchster Anwesenheit. Im Jahr 1853/54 war die Zahl der Schüler 93, 8 verliessen die Schule, 25 kamen hinzu, 11 gingen wieder ab, 2 kamen hinzu. Nach dem erwähnten Programm ist die Zahl 100.

S c h l e s w i g.

Die Einladungsschrift zur Prüfung am 12—16. Juli 1855 enthält von dem Conrector Dr. *E. Marnicus*: „De civitatis Platonicae arte et consilio P. 2,“ und Schulnachrichten vom Rector Dr. *Povelsen*. Nachdem Professor *Jungclaussen* am 12. Januar 1855 als Rector in Gnaden entlassen worden, trat der bishe-

rige Oberlehrer der Cathedralschule in Aalborg, Dr. phil. *S. L. Povelsen*, als Rector der Königl. Domschule in Schleswig ein. Der Conrector Dr. *Henrichsen* ward am 4. April 1855 an das Altonaer Gymnasium versetzt; am 2. Mai 1855 wurde Dr. *Manicus*, bisher Subrector, zum Conrector, *H. Lorenzen*, bisher Collaborator, zum Subrector, *Peter Knudsen-Blichert*, bisher Adjunct, zum Collaborator ernannt. Adjuncten sind: *V. Johannsen*, *Quistgaard-Muusmann*, *H. P. Grünfeld*, *G. Preyss*, *H. H. Hinrichsen* und *C. Johannsen*. In Musik, Zeichnen und Turnen unterrichten *Ehlert*, *Wassner* und *König*. Der frühere Adjunct *C. W. J. Lorenz* ward Oberlehrer zu Soest in Westphalen. 1853/54 war die Zahl der Schüler 113, 1854/55 105, deren Namen in dem Programm genannt sind. Mit Anfang des neuen Schuljahres ist eine Realtertia errichtet parallel mit der bisherigen Untertertia. Mit Tertia tritt die Trennung der Gymnasial- und Realschüler ein. In Quarta erhalten die künftigen Realschüler, die sonst gemeinschaftlich Unterricht mit denen, die sich gelehrten Studien widmen, geniessen, statt der frühern sieben lateinischen Stunden vier französische und drei mathematische Stunden, in Quinta fallen die bisherigen vier lateinischen Stunden für alle Schüler weg und es werden, statt deren, drei englische und eine deutsche Stunde ertheilt. Se. Majestät der König bewilligten Allerhöchst am 2. Mai 1855 500 Thlr. zur Vergrößerung der Bibliothek.

R a t z e b u r g.

Das Programm, welches ad publicam explorationem progressuum, quos quinque ordinum alumni — fecerunt, 30 m. Martii 1855 instituendam et ad actus solemnes 31 m. Martii invitat, enthält vom Conrector Dr. *Aldenhoven*: „Quae fuerint Romanorum de conditione post obitum futura opiniones vulgares.“ Die Lehrer sind: 1) Prof. *Zander*, Director; 2) *Bobertag*, Rector; 3) *Aldenhoven*, Conrector; 4) *Burmester*, Subrector; 5) *Hornbostel*, erster, 6) *Harmsen*, zweiter Colaborator; 7) *Tiek-Hardelund*, früher Subrector, ward Michaelis 1855 Pastor zu Lassahn. Die Zahl der Schüler war Ostern 1854 80, Ostern 1855 76. Se. Majestät beehrte am 4. November die von König Christian VIII. gestiftete Anstalt mit seiner Gegenwart. Das Schulgebäude liegt auf einem schönen freien Platze.

Vergleichen wir die Schülerzahl, indem wir, wo die Zahlen wechseln, beide anführen, so ergibt sich als Resultat:

Altona	Rendsburg	Glückstadt	Kiel	Meldorf
187	106	79	189	82
184	153	—	236	—
Plön	Flensburg	Hadersleben	Schleswig	Ratzeburg
86	183	93	113	80
—	218	100	105	76

V. Meteorologische Beobachtungen und Tabellen.

Meteorologische Beobachtungen.

I. Temperatur, Luftdruck und Niederschlag in Kiel während des Jahres 1855.

K i e l. 1855.	Lufttemperatur nach °R.			Barometerstand Paris. M.			Niederschlag. rheind. Dec." Monatssumme
	Mittlere.	Höchste	Tiefste	Mittlerer	Höchster	Tiefster	
Januar	— 1, 30	+ 5, 7 WNW	— 11, 3 OSO	28" 3" 61	28" 8" 48 N	27" 3" 85 NW	0" 89
Februar	— 6, 33	+ 2, 6 WNW	— 18, 7 S	28" 1" 33	28" 6" 72 OSO	27" 7" 30 W	1" 02
März.	— 0, 39	+ 5, 9 NNO	— 8, 7 O	27" 11" 34	28" 7" 81 NNO	27" 3" 00 O	1" 35
April.	+ 4, 37	+ 14, 5 W	— 1, 7 N	28" 1" 56	28" 7" 72 NNO	27" 1" 78 W	1" 05
Mai.	+ 7, 95	+ 17, 4 O	+ 1, 4 NO	28" 0" 02	28" 4" 15 NNW	27" 7" 74 S	2" 45
Juni	+ 11, 99	+ 21, 2 W	+ 4, 3 SO	28" 1" 79	28" 6" 58 N	27" 8" 19 W	1" 805
Juli.	+ 14, 80	+ 22, 5 WSW	+ 9, 1 WNW	28" 0" 34	28" 5" 86 SSO	27" 8" 52 W	3" 26
August.	+ 13, 96	+ 21, 0 NW	+ 8, 0 SO	28" 1" 28	28" 6" 42 NNO	27" 11" 62 W	2" 295
September . .	+ 10, 14	+ 18, 5 SSW	+ 0, 5 SO	28" 1" 73	28" 8" 18 OSO	27" 10" 75 NW	0" 70
October	+ 8, 60	+ 14, 9 SO	+ 3, 7 SW	27" 9" 71	28" 5" 29 NW	27" 3" 24 WSW	2" 27
November . .	+ 2, 79	+ 8, 0 SO	— 4, 0 SO	28" 3" 05	28" 7" 21 O	27" 7" 48 SSW	0" 91
December. . .	— 1, 47	+ 5, 0 SW	— 13, 0 SO	28" 1" 44	28" 11" 90 SSO	27" 4" 44 WSW	1" 10

II. Mittelwerthe der Lufttemperatur, des Luftdruckes und des Niederschlages.

a. Mittlere Monatstemperatur.

Kiel.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Jahr
1849.	—	1,67	+ 2,58	+ 8,71	+ 10,16	+ 10,90	+ 12,40	+ 12,44	+ 11,11	+ 6,46	+ 2,54	— 1,04	+ 6,43
1850.	—	3,17	+ 1,43	+ 6,31	+ 9,88	+ 13,08	+ 13,69	+ 13,92	+ 10,02	+ 5,90	+ 3,60	+ 1,41	+ 6,61
1851.	+ 0,94	+ 1,62	+ 3,50	+ 7,80	+ 7,66	+ 11,82	+ 13,17	+ 13,68	+ 10,67	+ 8,45	+ 1,79	+ 1,29	+ 6,87
1852.	+ 2,37	+ 1,40	+ 1,52	+ 4,13	+ 10,70	+ 12,49	+ 13,02	+ 13,91	+ 11,05	+ 6,58	+ 4,01	+ 2,98	+ 7,18
1853.	+ 2,50	— 2,51	— 1,85	+ 5,26	+ 8,25	+ 12,64	+ 13,73	+ 12,50	+ 10,42	+ 7,47	+ 1,74	— 2,67	+ 5,62
1854.	— 0,85	+ 1,17	+ 3,22	+ 6,30	+ 9,87	+ 12,18	+ 15,15	+ 13,55	+ 11,15	+ 7,63	+ 1,31	+ 1,64	+ 6,86
1855.	— 1,30	— 6,33	— 0,39	+ 4,37	+ 7,95	+ 11,99	+ 14,80	+ 13,96	+ 10,14	+ 8,60	+ 2,79	— 1,47	+ 5,43
Mittel	— 0,17	+ 0,18	+ 1,43	+ 6,13	+ 9,21	+ 12,10	+ 13,99	+ 13,42	+ 10,65	+ 7,30	+ 3,54	+ 0,30	+ 6,43

b. Mittlere Barometerstände.

1849.	28'' 0''26	28'' 2''87	28'' 3''19	28'' 2''11	28'' 2''41	28'' 1''16	28'' 1''87	28'' 1''82	28'' 2''60	28'' 1''50	28'' 0''57	28'' 0''66	28'' 1''67
1850.	28'' 2''04	27'' 9''58	28'' 2''51	28'' 0''52	28'' 1''36	28'' 2''31	28'' 1''73	28'' 0''90	28'' 3''47	27'' 1''13	27'' 1''42	28'' 1''54	28'' 1''04
1851.	28'' 1''15	28'' 1''97	27'' 1''22	28'' 0''29	28'' 2''01	28'' 1''83	28'' 0''83	28'' 2''61	28'' 3''75	28'' 0''84	27'' 10''78	28'' 4''15	28'' 1''35
1852.	27'' 1''47	27'' 1''53	28'' 3''87	28'' 3''60	28'' 1''43	27'' 1''92	28'' 2''97	28'' 1''14	28'' 1''90	28'' 0''32	27'' 11''23	27'' 11''60	28'' 1''12
1853.	27'' 1''52	27'' 10''15	28'' 2''35	27'' 10''86	28'' 2''23	28'' 1''10	28'' 1''67	28'' 1''64	28'' 0''58	28'' 0''07	28'' 4''61	28'' 2''53	28'' 1''13
1854.	28'' 0''60	28'' 0''26	28'' 4''91	28'' 2''65	28'' 0''78	28'' 1''02	28'' 1''69	28'' 0''40	28'' 2''63	28'' 0''61	27'' 11''74	27'' 9''46	28'' 1''09
1855.	28'' 3''61	28'' 1''33	27'' 11''34	28'' 1''56	28'' 0''02	28'' 1''79	28'' 0''34	28'' 1''28	28'' 1''73	27'' 9''71	28'' 3''05	28'' 1''44	28'' 1''09
Mittel	28'' 1''04	28'' 0''30	28'' 2''06	28'' 1''37	28'' 1''46	28'' 1''30	28'' 1''56	28'' 1''40	28'' 2''83	28'' 0''02	28'' 0''77	28'' 1''04	28'' 1''22

c. Monatlicher Niederschlag.

1851.	—	—	—	—	1,58	2,01	1,22	1,77	1,17	1,64	1,90	1,74	(13,03)
1852.	2,87	2,56	0,88	0,80	1,28	2,48	0,64	2,51	2,52	3,92	2,44	3,31	26,21
1853.	2,19	1,36	1,27	2,22	1,28	3,95	3,19	1,89	1,02	2,00	0,59	1,24	22,21
1854.	2,20	0,96	1,22	0,37	2,13	2,42	1,82	2,56	2,40	1,03	1,93	2,48	21,50
1855.	0,89	1,02	1,35	1,05	2,45	1,80	3,26	2,30	0,70	2,27	0,91	1,10	19,10
Mittel	2,24	1,45	1,24	1,11	1,78	2,32	2,08	2,30	1,83	2,17	1,52	1,74	

Meteorologische Tabellen.

Die folgenden Tabellen sind zunächst durch das Bedürfniss von Reduktionstafeln bei den meteorologischen Stationen in unserm Lande veranlasst und würden bei der kleinen Zahl derselben handschriftlich haben mitgetheilt werden können. Da indessen die hier in Betracht gezogenen Theilungen der Instrumente an vielen Orten gebräuchlich sind, die Tabellen daher eine allgemeinere Anwendung finden möchten, zumal dieselben mit den neuesten Beobachtungswerthen berechnet sind, so werden sie hierdurch im Druck veröffentlicht.*)

Zu den einzelnen Tafeln ist wenig zu bemerken. Taf. I. gibt den Betrag der Reduction des Barometerstandes auf 0°. Wenn unter t die Lufttemperatur gegeben ist, so zeigen die andern Rubriken unter dem stattfindenden uncorrigirten Barometerstande in derselben Horizontallinie die Grösse der Correction an. Ist z. B. beobachtet 27'' 8'' bei $+ 18^\circ$, so würde zur Reduction auf 0° von dem Barometerstande 1'''30 abziehen, der wahre reducirte Barometerstand mithin 27'' 6''' 70 sein. Die geringe Aenderung der Correction für verschiedene Barometerstände macht eine grössere Ausdehnung der Tabelle überflüssig, indem man den nächsten Barometerstand in der Tafel aufsucht und für die Temperaturen leicht interpoliren kann. Ist z. B. 28'' 4''' 23 bei $- 4^\circ 5$ beobachtet, so ist der nächste Barometerstand in der Tabelle 28'' 2''; unter dieser Rubrik ist die Correction für 4° mit 0''' 30, für 5° mit 0''' 38 angegeben. Folglich für 4° 5 mit $+ 0,34$ anzusetzen und der wahre reducirte Barometerstand ist: 28'' 4''' 57.

Taf. II. gibt die Werthvergleiche der einzelnen Grade des 100theiligen Thermometers (C.) mit denen des 80theiligen (R.) und des Fahrenheit'schen (F.). Zur Reducirung der an einem der 3 Skalen beobachteten Grade auf die gleichwerthige Angabe einer der beiden andern dienen bekanntlich die Formeln:

$$\begin{aligned}\text{Der } n^{\text{te}} \text{ } ^\circ \text{C} &= \text{dem } 0,8 \text{ten}^{\circ} \text{R} = \text{dem } (1,8 \cdot n + 32) \text{sten}^{\circ} \text{F}; \\ \text{der } n^{\text{te}} \text{ } ^\circ \text{F} &= \text{dem } (n - 32) 0,44 \dots \text{ten}^{\circ} \text{R} = \text{dem } (n - 32) 0,55 \dots \text{ten}^{\circ} \text{C}; \\ \text{der } n^{\text{te}} \text{ } ^\circ \text{R} &= \text{dem } 1,25 \cdot n \text{ten}^{\circ} \text{C} = \text{dem } (2,25 \cdot n + 32) \text{sten}^{\circ} \text{F}.\end{aligned}$$

Taf. III. enthält die Werthe für die relative Dampfsättigung der Luft, welche aus Beobachtungen am Daniell'schen Hygrometer gefunden werden soll. Ist e die Elasticität des Wasserdampfes im Maximum seiner Spannung bei der Lufttemperatur t , und e' dieselbe Grösse bei der Temperatur des Thaupunktes t' , so drückt $\frac{e'}{e}$ den Bruchtheil des Wasserdampfes aus, welcher bei der stattfindenden Temperatur in der Luft enthalten sein könnte, d. h. die relative Dampfsättigung. Um das absolute Gewicht des in der Luft vorhandenen Wasserdampfes zu erhalten, ist die bei $\frac{e'}{e}$ gefundene Zahl mit dem absoluten Gewichte eines bestimmten Volumen Wasserdampfes bei der Lufttemperatur t zu multipliciren, welches unter D angegeben ist. Beispielsweise sei die Lufttemperatur $+ 14^\circ \text{C}$., die Temperatur des Thaupunktes $+ 6^\circ \text{C}$., so ist $(t - t') = (14 - 6) = 8$, unter der Vertikalkolumne $(t - t') = 8^\circ$ und in der Horizontalkolumne $t = 14$ findet man die relative Dampfsättigung $\frac{e'}{e} = 0,607$. Das absolute Gewicht des in einem Cubikmeter Luft enthaltenen Wasserdampfes in Grammen ausgedrückt ist daher für diesen Fall $0,607 \cdot 12,393 = 7,523$ Grammen. Für die Zwischenwerthe der Beobachtungen, die nicht in der Tafel enthalten sind, ist die In-

*) Besonders erwünscht würde es sein, wenn Privatpersonen, die an verschiedenen Orten des Landes ihre Beobachtungen oft durch eine lange Reihe von Jahren anstellen, dieselben notiren und mit Hülfe dieser Tabellen berechnen möchten. Eine solche Berechnung ist für jede einzelne Beobachtung im Jahre geringe Mühe und verleiht den Beobachtungen einen viel grössern Werth. Nothwendig würde dann auch sein, die angewendeten Instrumente mit Normalinstrumenten zu vergleichen, wozu am physikalischen Institute immer Gelegenheit geboten wird.

terpolation leicht auszuführen; beispielsweise ergibt sich für $t = 19$ und $t_1 = 10$, also $(t - t_1) = 9$ aus der Tabelle.

$$\frac{e_1}{e} = \frac{0,616 + 0,543 + 0,621 + 0,548}{4} = 0,582 \text{ und das absolute Gewicht} \\ = 0,582 \left(\frac{15,731 + 17,676}{2} \right) = 9,721 \text{ Grammen.}$$

Die Werthe für D in der Tafel sind nach der Formel:

$$D = 10^6 \cdot \frac{e_1}{760} \cdot \frac{0,64794}{773,37} \cdot \frac{1}{1 + 0,004233t}$$

berechnet; die Werthe für die Elasticität des Wasserdampfes sind die von *V. Regnault* angegebenen.

Taf. IV. enthält dieselbe Grösse $\frac{e_1}{e}$ wovon die Beobachtungen am *August'schen* Psychrometer gemacht wurden. Ist z. B. die Angabe des trocknen Thermometers $+17^\circ$, die des feuchten $+12^\circ$, so ist $t = 17$ und $(t - t_1) = 5$, also $\frac{e_1}{e}$ wie in der Horizontalkolumne bei 17 und unter 5 gefunden wird $= 0,474$. Die doppelte Zahlenreihe gibt für die Temperatur 0° des feuchten Thermometers die beiden Werthe an für den Fall, wenn das Wasser am Thermometer gefroren ist (die obere Reihe), oder wenn es flüssig blieb (die untere Reihe). Interpolationen für beobachtete Fünftelgrade lassen sich leicht ausführen.

Aus Taf. V. endlich kann die absolute Elasticität e , des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes, in Pariser Zollen ausgedrückt, nach den Beobachtungen am Psychrometer entnommen werden, um nach Abzug dieser Zahl von der Angabe des reducirten Barometerstandes den Druck der trockenen Luft zu erhalten. Zeigte z. B. das trockene Thermometer $+12^\circ$, das feuchte $+9$, so würde $e = 0'',282 = 3''',38$ sein. Ist dann der auf 0° reducirte Barometerstand $28''1''',56$, so würde der Druck der trockenen Luft $28''1''',56 - 3''',38 = 27''10''',18$ betragen. Die Vertikalkolumne unter 0° , welche die Elasticität des Wasserdampfes im Maximo der Spannung angibt, zeigt also auch e , nach den Beobachtungen am Hygrometer an. Dieselbe Columnne dient auch zur Ermittlung der Thaupunkttemperatur, indem man in derselben die beobachtete Elasticität e , aufsucht und die danebenstehende Temperatur t abliest. Im vorigen Beispiel war $e = 0,282$, dies ist die Elasticität im Maximo der Spannung in der ersten Columnne, welche der Temperatur $+6^\circ$ zukömmt, welches also in diesem Falle die Temperatur t , des Thaupunktes ist.

Schliesslich sind die beiden Schemata abgedruckt, in welche die Beobachtungen einzutragen sind. Diese Schemata sind die von *Dore* für die preussischen Stationen entworfenen, welche hier abgedruckt werden, weil sie im Buchhandel nicht zu haben sind, es aber wünschenswerth ist, dass die hier im Lande angestellten Beobachtungen dem physikalischen Institute in dieser Form mitgetheilt werden möchten. Das erste Schema dient zur Aufzeichnung der täglichen Beobachtungen und umfasst den Zeitraum eines Monats. Beispielsweise sind die Beobachtungen und Berechnungen für die ersten 6 Tage des Monats December 1855 ausgefüllt.

Das zweite Schema gibt die Uebersicht über die Beobachtungen des ganzen Jahres. Die für die beobachteten und Mittelwerthe jedes einzelnen Monats bestimmten Verticalspalten werden am Schlusse jedes Monats nach den Aufzeichnungen des ersteren Schemas ausgefüllt.

Die Monatstabelle wird am Schlusse jeden Monats, die Jahrestabelle am Schlusse des Jahres (Anfang December) an das physikalische Institut einzusenden gebeten.

G. K.

I. Reduction des nach altfranzösischem Maasse getheilten Barometers auf 0° R Normaltemperatur
bloss mit Rücksicht auf die Ausdehnung des Quecksilbers.

$t = 25 \div +25^{\circ}$.

t	26''8'''	27''2'''	27''8'''	28''2'''	28''8'''	29''2'''
$\mp 0^{\circ}$	$\pm 0''',00$	$\pm 0''',00$	$\pm 0''',00$	$\pm 0''',00$	$\pm 0''',00$	$\pm 0''',00$
1	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
2	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16
3	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23
4	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31
5	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39
6	0,43	0,44	0,45	0,46	0,46	0,47
7	0,51	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
8	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63
9	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70
10	0,72	0,73	0,74	0,76	0,77	0,79
11	0,79	0,81	0,83	0,83	0,85	0,86
12	0,87	0,88	0,89	0,91	0,93	0,94
13	0,94	0,95	0,97	0,98	1,00	1,02
14	1,01	1,03	1,04	1,06	1,08	1,10
15	1,07	1,09	1,10	1,12	1,14	1,17
16	1,13	1,15	1,17	1,19	1,21	1,23
17	1,20	1,22	1,24	1,26	1,28	1,29
18	1,26	1,28	1,30	1,32	1,35	1,37
19	1,32	1,34	1,36	1,38	1,41	1,43
20	1,39	1,41	1,43	1,46	1,48	1,50
21	1,45	1,47	1,50	1,52	1,55	1,57
22	1,52	1,54	1,57	1,59	1,62	1,64
23	1,58	1,60	1,63	1,65	1,68	1,70
24	1,65	1,67	1,70	1,72	1,75	1,77
25	1,71	1,73	1,76	1,78	1,81	1,83

II. Reduction des Thermometers.

C°	R°	F°
1°	0,08	1°,8
0,1	0,1	0,2
0,2	0,2	0,4
0,3	0,2	0,5
0,4	0,3	0,7
0,5	0,4	0,9
0,6	0,5	1,1
0,7	0,6	1,3
0,8	0,6	1,4
0,9	0,7	1,6

III. Werthe für die relative Dampfsättigung $\frac{e}{e'}$, sowie für das in Grammen ausgedrückte Gewicht D des in 1 Cubm. Luft enthaltenen Wasserdampfes bei den am Hygrometer beobachteten Temperaturen.

$t - t' = 0^{\circ}$			100theiliges Thermometer..										$t - 20^{\circ} \div + 24^{\circ}$ ($t - t'$) $0^{\circ} \div 20^{\circ}$		
t	D	log D	0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°		
-20°	1,065	0,2735	1,000												
18	1,296	1,1260	1,000												
16	1,527	1,8384	1,000												
14	1,777	2,4993	1,000												
12	2,071	3,1618	1,000	0,858											
10	2,410	3,8202	1,000	0,859											
8	2,802	4,4747	1,000	0,860											
6	3,252	5,1228	1,000	0,861	0,741										
4	3,777	5,7715	1,000	0,861	0,742	0,639									
2	4,382	6,4167	1,000	0,862	0,745	0,641	0,553								
0	5,071	7,0509	1,000	0,864	0,745	0,652	0,561	0,488							
-2	5,796	7,6313	1,000	0,875	0,756	0,663	0,571	0,492	0,432						
-4	6,609	8,2014	1,000	0,877	0,767	0,663	0,571	0,492	0,432	0,381					
-6	7,525	8,7650	1,000	0,878	0,770	0,674	0,582	0,502	0,442	0,390	0,336				
-8	8,545	9,3171	1,000	0,881	0,773	0,678	0,593	0,513	0,442	0,381	0,336	0,297			
-10	9,692	9,8641	1,000	0,882	0,776	0,682	0,598	0,523	0,452	0,400	0,344	0,303	0,270		
-12	10,971	0,4025	1,000	0,883	0,779	0,686	0,602	0,528	0,462	0,409	0,353	0,314	0,278		
-14	12,393	0,0318	1,000	0,885	0,782	0,689	0,607	0,533	0,468	0,415	0,362	0,321	0,287		
-16	13,975	1,4535	1,000	0,887	0,785	0,693	0,611	0,538	0,473	0,420	0,369	0,328	0,293		
-18	15,731	1,9675	1,000	0,888	0,788	0,697	0,616	0,543	0,478	0,426	0,374	0,334	0,298		
-20	17,676	2,4738	1,000	0,890	0,790	0,701	0,621	0,548	0,483	0,431	0,379	0,339			
-22	19,826	2,9723	1,000	0,892	0,793	0,705	0,625	0,553	0,489	0,436	0,385				
-24	22,200	3,4635	1,000	0,893	0,796	0,709	0,630	0,558	0,494	0,436	0,385				

IV. Werthe für die relative Dampfsättigung $\frac{e}{e}$ bei den am Psychrometer beobachteten Temperaturen.

$$\frac{t-10^{\circ}}{(t-t')^{\circ}} \div \frac{25^{\circ}}{12^{\circ}}$$

80theiliges Thermometer

t	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
- 10°	1,000												
9	1,000												
8	1,000												
7	1,000												
6	1,000												
5	1,000	0,674											
4	1,000	0,696											
3	1,000	0,716											
2	1,000	0,735	0,477										
- 1	1,000	0,751	0,509										
0	1,000	0,766	0,539										
+ 1	1,000	{ 0,780, 0,761 }	0,566	0,359									
2	1,000	0,775	{ 0,591, 0,557 }	0,395									
3	1,000	0,788	0,582	{ 0,429, 0,382 }									
4	1,000	0,799	0,605	0,416									
5	1,000	0,810	0,626	0,448	0,275								
6	1,000	0,819	0,645	0,476	0,313								
7	1,000	0,828	0,662	0,502	0,347								
8	1,000	0,836	0,678	0,526	0,379	0,236							
9	1,000	0,844	0,693	0,548	0,408	0,272							
10	1,000	0,851	0,707	0,568	0,434	0,305	0,181						
11	1,000	0,857	0,719	0,587	0,459	0,336	0,212						
12	1,000	0,863	0,731	0,604	0,481	0,364	0,250						
13	1,000	0,868	0,741	0,619	0,502	0,389	0,281	0,140					
14	1,000	0,873	0,751	0,634	0,521	0,413	0,309	0,176					
15	1,000	0,877	0,760	0,647	0,539	0,435	0,335	0,238					
16	1,000	0,882	0,768	0,659	0,555	0,455	0,359	0,266	0,146				
17	1,000	0,886	0,776	0,671	0,570	0,474	0,381	0,292	0,177	0,124			
18	1,000	0,889	0,783	0,682	0,584	0,491	0,402	0,316	0,206	0,154			
19	1,000	0,893	0,790	0,692	0,597	0,507	0,421	0,338	0,233	0,182			
20	1,000	0,896	0,796	0,701	0,610	0,522	0,439	0,358	0,281	0,208	0,137		
21	1,000	0,899	0,802	0,709	0,621	0,536	0,455	0,378	0,303	0,232	0,163	0,097	
22	1,000	0,901	0,807	0,717	0,631	0,549	0,471	0,395	0,323	0,254	0,187	0,124	0,062
23	1,000	0,904	0,812	0,725	0,641	0,561	0,485	0,412	0,342	0,275	0,210	0,149	0,089
24	1,000	0,906	0,817	0,733	0,651	0,573	0,498	0,427	0,359	0,294	0,232	0,172	0,114
25	1,000	0,9 09	0,822	0,739	0,659	0,583	0,511	0,442	0,376	0,312	0,252	0,193	0,138

V. Werthe für die Elasticität des Thaupunkts σ' bei den am Psychrometer beobachteten Temperaturen.


Boothelges Thermometer

$t = 100 \frac{t - 25}{100 - 25}$
($t = 100 \div 120$)

t	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
-10°	0,064												
9	0,071												
8	0,078												
7	0,086												
6	0,093												
5	0,105	0,071											
4	0,115	0,080											
3	0,127	0,091											
2	0,139	0,102	0,066										
1	0,153	0,115	0,078										
0	0,167	0,128	0,090										
+	0,183	{0,143}	0,107	0,066									
1		{0,189}	{0,118}	0,079									
2	0,200	0,155	{0,112}	{0,094}									
3	0,219	0,172	0,127	{0,084}									
4	0,239	0,191	0,145	0,100									
5	0,261	0,211	0,163	0,117	0,072								
6	0,284	0,233	0,183	0,135	0,089								
7	0,309	0,256	0,205	0,155	0,107								
8	0,337	0,282	0,228	0,177	0,128	0,080							
9	0,366	0,309	0,254	0,201	0,149	0,100							
10	0,398	0,338	0,281	0,226	0,173	0,121	0,072						
11	0,431	0,370	0,310	0,253	0,198	0,145	0,093						
12	0,468	0,404	0,342	0,282	0,225	0,170	0,117	0,066					
13	0,507	0,440	0,376	0,314	0,254	0,197	0,142	0,089					
14	0,549	0,479	0,412	0,348	0,286	0,227	0,169	0,114	0,086				
15	0,594	0,521	0,451	0,384	0,320	0,258	0,199	0,142	0,086				
16	0,642	0,566	0,493	0,423	0,356	0,292	0,230	0,171	0,114	0,086			
17	0,693	0,641	0,538	0,465	0,395	0,328	0,264	0,202	0,143	0,086			
18	0,748	0,665	0,586	0,510	0,437	0,368	0,301	0,236	0,174	0,115			
19	0,807	0,720	0,637	0,558	0,482	0,409	0,340	0,273	0,208	0,147	0,087		
20	0,870	0,779	0,692	0,610	0,530	0,454	0,382	0,312	0,245	0,181	0,119		
21	0,937	0,842	0,751	0,665	0,582	0,502	0,426	0,354	0,284	0,217	0,153		
22	1,008	0,909	0,814	0,723	0,637	0,554	0,475	0,399	0,326	0,256	0,189		
23	1,084	0,980	0,881	0,786	0,696	0,609	0,526	0,447	0,371	0,298	0,228		
24	1,165	1,056	0,952	0,853	0,758	0,668	0,581	0,498	0,419	0,343	0,270		
25	1,252	1,138	1,029	0,925	0,825	0,730	0,640	0,553	0,470	0,391	0,315		

er Beobachtungen pro Monat

[illegible]



B e r i c h t

über die Wirksamkeit des Kunstvereins zu Kiel

in dem Zeitraum vom 8. April 1854 bis zum 31. Januar 1856

erstattet in der Generalversammlung im Mai 1856.

Der im Jahre 1843 zu Kiel gestiftete Kunstverein hat in den ersten Jahren seines Bestehens alljährlich einen Bericht über seine Thätigkeit veröffentlicht, aus denen eine nicht unbedeutende Theilnahme des Publicums für Kunstbestrebungen ersichtlich ist, welche es in den ersten Jahren möglich machte, Ausstellungen zu veranstalten, die nach der Zahl der Bilder und nach deren Werthe verhältnissmässig bedeutend waren.

Mit dem Jahre 1848 nahm das Interesse für den Kunstverein sehr ab, die Zahl der Aktionäre verminderte sich beträchtlich und bei den geringer gewordenen Mitteln konnten — was bei dem Mangel einer öffentlichen Gemäldesammlung besonders zu beklagen war. — bedeutende Ausstellungen nicht mehr zu Stande gebracht werden. Die folgende Uebersicht über die Totalcinnahmen und die Vereinsactien in den Jahren 1843 bis 1853 weist den fortschreitenden Verfall des Kunstvereins nach 1847 in Zahlen nach:

	Zahl der Aktien.	Totalcinnahme.	Ausgabe für Bilder.
1843.	170.	1602 R 14 β	232 R 12 β
1844.	188.	1870 " — "	322 " — "
1845.	174.	1435 " 7 "	651 " 6 "
1846.	230.	1948 " 15 "	946 " — "
1847.	232.	2262 " 5 "	1189 " 1 "
1848.	172.	1518 " 2 "	705 " — "
1849.	163.	1259 " 6 "	336 " — "
1850.	135.	1054 " 11 "	282 " — "
1851. keine Beiträge eingefordert.	25	25 " — "	569 " — "
1852.	127.	964 " 14 "	462 " 12 "
1853.	143.	1085 " 8 "	582 " — "
Summa in 11 Jahren		15,025 R 2 β	6277 R 15 β

Nur die auch in den letzten Jahren veranstalteten Verloosungen kleinerer, zu diesem Zwecke angekaufter Gemälde hielten den Verein zusammen. Man konnte es sich indess nicht verhehlen, dass auch dieses Mittel nicht mehr ausreichen werde, die Gesellschaft zu erhalten, wenn es nicht gelänge, einen Weg zu finden, auf welchem dauernd auf die Erweckung des Kunstinteresses eingewirkt werden könne, indem die zu den Verloosungen angekauften, zum Theil unbedeutenden Bilder sich ohne solchen Nutzen hier und dorthin zerstreuten.

In der am 8. April 1854 abgehaltenen Generalversammlung wurde deshalb der Vorschlag gemacht, die Aktionaire zur Verzichtleistung auf die Verloosungen anzufordern und die Gründung einer bleibenden Gemädegallerie zu beschliessen, selbst auf die Gefahr hin, dadurch vielleicht einzelne Mitglieder zu verlieren. Die Generalversammlung gab sich der Hoffnung hin, dass die geringe Aussicht auf einen Gewinn wohl nur Wenige veranlassen werde, bei dem Wegfall der Verloosungen aus dem Vereine auszuschneiden, und dass die Verwendung der Geldmittel für eine bleibende Gallerie noch und nach den Ausstellungen grössere und werthvollere Gemälde zuführen und eben dadurch auf die Erweckung der Theilnahme des Publikums bedeutend einwirken werde. Jener Vorschlag ward daher fast einstimmig angenommen und den Statuten des Vereins ein die früheren Bestimmungen abändernder Paragraph hinzugefügt: dass von nun an die Bestrebungen des Vereins auf Gründung einer Gallerie und Herstellung von gediegenen Kunstausstellungen gerichtet sein sollten.

(cf. Die Statuten § 2 a.)

Schon im Jahre 1854 wurde der Grund für die zu bildende Gallerie dadurch gelegt, dass aus einer Sammlung älterer der Universität gehörender Gemälde dem Kunstverein 7 Bilder überlassen wurden, welche eine sorgsame Aufbewahrung in einer öffentlichen Gallerie verdienten, und dass der err Maler *H. Litzmann* ein von ihm gemaltes Bild, so wie der Herr Landvogt v. *Levetzau* auf Sylt ein ihm bei der letzten Verloosung zugefallenes Gemälde dem Kunstverein schenkte, wofür das Directorium im Namen des Vereins hier öffentlich seinen Dank ausspricht. Um nun die Mittel des Vereins zur Anschaffung einiger guter neuer Bilder zweckmässig zu verwenden, wurde unterm 29. März 1855 eine Preisbewerbung für zwei Bilder zum Werthe von 80 und 40 Louisd'or ausgeschrieben, die im Anfange dieses Jahres zur Ausstellung kommen sollten, worüber weiter unten das Nähere. Nachdem nun ferner in einer am 22. September v. J. abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung durch einstimmigen Beschluss eine Bestimmung getroffen worden war (s. § 18 der Statuten), durch welche die Erhaltung der zu bildenden Gallerie für den Fall sicher gestellt wird, wenn unter ungünstigen Verhältnissen eine Auflösung des Vereins erfolgen sollte, geruhten unterm 28. November v. J. Se. Majestät der König dem Vereine eine Unterstützung von 25 Jahresbeiträgen zuzuwenden und bewilligten ferner unterm 4. December v. J. allergnädigst, dass dem Vereine aus dem öffentlichen Fond des Herzogthums Holstein zur Unterstützung für Wissenschaft und Kunst ein jährlicher Zuschuss von 100 R angewiesen werde.

Im October selbigen Jahres trat der Verein in die Verbindung deutscher Kunstvereine für historische Kunst ein, deren Zweck es ist, die historische Kunst durch Bestellung grösserer Kunst-

werke bei anerkannten Meistern zu fördern und diese Vereinsbilder durch Ausstellung in den betheiligten Vereinen zur allgemeinen Kunde zu bringen. Zwei Vereinsbilder sind bereits bei *Moritz v. Schwind* in München und bei *Menzel* in Berlin bestellt.

Das Directorium bemühte sich ferner im abgewichenen Jahre, den Kunstverein dem Cyclus der norddeutschen Kunstvereine anzuschliessen und bewirkte durch seine desfalligen Anträge die Erwiderung der verbundenen Kunstvereine vom 16. October v. J., dass letztere zwar den unmittelbaren Anschluss des Kunstvereins zu Kiel zur Zeit noch für unausführbar hielten, indess bis weiter doch eine solche Einrichtung getroffen werden könne, dass diejenigen Kunstwerke, welche bei den Ausstellungen im Cyklus nicht verkauft worden, in Kiel zur Ausstellung gebracht werden könnten. Das Directorium wird sich die Förderung dieser Sache im Interesse des Vereins anlegen sein lassen.

Indem das Directorium in solcher Weise die Zwecke des Vereins zu fördern suchte, glaubte es gleichzeitig durch Aufforderung Einzelner und durch allgemeine Ansprache in öffentlichen Blättern dem Vereine neue Mitglieder gewinnen zu müssen.

Das in der Anlage 2 enthaltene Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder ergibt gegen das Jahr 1854 eine erhebliche Zunahme und lässt zugleich erwarten, dass in den verschiedenen Theilen des Landes noch Viele, welche durch ihre Lage und Stellung vorzugsweise dazu berufen sind, ihre Theilnahme der Förderung der Vereinszwecke nicht entziehen werden. Sollte es nicht ein Leichtes für uns sein, das zu erreichen, was die Kunstvereine in andern kleinen Staaten längst schon erreicht haben? Hoffen wir daher auf den Gemeinsinn und auf das Interesse für Wissenschaft und Kunst auch in unserem Lande! *)

Zu der Ausstellung, welche in diesem Jahre in der Zeit vom 17. bis zum 31. Januar statt fand, hatten 9 Künstler 10 Concurränzbilder, zwei zum ersten und acht zum zweiten Preise eingesandt, während 57 andere verkäufliche Bilder von Künstlern eingeschickt waren, so dass mit 8 schon im Privatbesitz befindlichen Kunstgegenständen und 7 der Gallerie gehörigen Bilder im Ganzen 82 Nummern in der von der Universität bereitwilligst eingeräumten grossen Aula ausgestellt waren. Die Ausstellung erfreute sich eines allgemeinen Beifalls und ward von gegen 2000 Personen besucht.

Eben so erfreulich war das Resultat bei dem Verkauf der Bilder. Es wurden nämlich verkauft:

- 1) Parthie am Vierwaldstätter See von *J. Bakof* in Genf (Graf *Blome* auf Salzau) für 40 Louisd'or.
- 2) die Jungfrau in der Schweiz von *J. Bakof* in Genf (Justizrath *Feddersen* in Kiel) für 35 „
- 3) Port Vendres la clef de la France von *Eschke* in Berlin (Consul *Hoge* in Kiel) für 12 „

*) A. n. m. Der hannövrerische Verein zählt 2610 Beiträge mit einer Jahresannahme von 11,325 \mathfrak{R} Hannövr. Copr.

- | | | |
|--|----|------------|
| 4) Ebbe bei Etretat in der Normandie von demselben (<i>Baron v. Heintze</i>) für | 5 | Louisd'or. |
| 5) das Vorgebirge Sunium von <i>Charles Ross</i> in München (Kammerherr
<i>F. v. Bülow-Bothkamp</i>) für | 60 | " |
| 6) Abend bei Ellerbeck von <i>E. Wolperding</i> in Kiel (Se. Durchlaucht der
Herzog zu Glücksburg) für | 15 | " |
| 7) Zeichnung. Motiv von Ellerbeck von demselben Künstler (Fräulein
<i>v. Bülow</i>) für | 2 | " |
| 8) Ellerbeck von demselben Künstler (Graf <i>E. Baudissin-Knoop</i>) für . . | 8 | " |
| 9) ein Pfarrhof in Angeln von demselben Künstler (Advokat <i>Weber</i> in
Kiel) für | 4 | " |
| 10) die Stillvergnügte von <i>Henriette Wiedebusch</i> in Kiel (Zimmermeister
<i>Schliemann</i> in Kiel) für | 2 | " |
| 11) Waldeingang. Gegend von Itzehoe von <i>J. J. Sieckert</i> in Altona (Spe-
diteur <i>Bargum</i> in Kiel) für | 2 | " |

Im Ganzen für 185 Louisd'or.

Für eine von einigen Kunstfreunden unter sich gesammelte Summe, welche unter die Betheiligten zum Ankauf eines Bildes verloost war, wählte der Gewinnende (*Dr. Bartels* in Kiel) zwei Bilder:

Bauerhof in Mecklenburg von *G. Genschow* in Berlin für 12 Louisd'or.

Flussansicht bei ruhigem Wetter, von *P. J. Schotel* in Kampen für . . . 8 "

so dass mit Einschluss der aus den Concurrnzbildern für die Gallerie angekauften Bilder zum Betrage von 120 Louisd'or, im Ganzen für 325 Louisd'or verkauft worden sind, während der von den Künstlern geforderte Preis für die ausgestellten Gemälde im Ganzen 1350 Louisd'or betrug.

Ueber den Ankauf der Bilder für die Gallerie ward in der am 1. Februar d. J. abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung definitiv entschieden.

So sehr man es auch gewünscht hatte, den Ankauf für die Gallerie mit einem grösseren Bilde zu eröffnen, konnte sich der Verein doch nicht entschliessen, von dem zu dem ersten Preise von 80 Louisd'or eingesandten Gemälden Eins anzukaufen, es ward aber für zweckmässig erachtet, die einmal ausgesetzte Summe von 120 Louisd'or zu verwenden und daher aus der grösseren Zahl der Concurrnzbilder zu 40 Louisd'or 3 Bilder zu erwerben.

Gewählt wurde:

Schiff bei frischem Winde den Hafen verlassend von *Schotel* in Kampen (Holland).

Ein Zwiegespräch von *Otto Meyer* in Berlin.

Susanna im Bade von *Eybe* in Hamburg.

Bei den Berathungen über diese Wahl ward die Hoffnung ausgesprochen, dass die Künstler sich zur nächsten Preisausschreibung, die wahrscheinlich unter weit günstigeren Anerbietungen stattfinden wird, sich zahlreicher melden, und dass namentlich die historische Kunst mehr vertreten sein möchten.

Nach beendeter Concurrenzausstellung wurden dem Vereine von der Madame *Becher* zwei ältere Bilder von einem unbekannten Künstler für die Gallerie geschenkt, wofür der Verein seinen verbindlichsten Dank hiedurch ausspricht.

Am 11. Februar d. J. konnte eine neue interessante Gemäldeausstellung eröffnet werden, indem das Oberdirectorat der königl. Kunstsammlungen in Kopenhagen die Erlaubniss ertheilt hatte, 40 Bilder und 2 Sculpturen, welche als Meisterwerke dänischer Künstler in Paris ausgestellt worden waren und sich auf dem Rückwege von dort gerade hier befanden, bis zum 1. März d. J. zur Ausstellung zu bringen. Obgleich diese Ausstellung der früheren unmittelbar folgte, erfreute sich dieselbe dennoch einer grossen Theilnahme und die Zahl der Besuche kann auf über 2000 angegeben werden.

Die Gallerie des Vereins zählt gegenwärtig circa 20 Oelgemälde und besitzt ausserdem eine Anzahl von neuen Kupferstichen, welche der Verein theils als Mitglied anderer Kunstvereine erworben, theils zum Geschenk erhalten hat. Es ist der Wunsch des Directoriums, dass diese letzteren Gegenstände, welche besser im Privathesitz als in der Gallerie eine passende Stelle finden, von Zeit zu Zeit unter die Mitglieder des Vereins verloost werden. Wenn der desfällige Antrag die Genehmigung der Generalversammlung erhalten sollte, würden gegen 20 gute Blätter unter die Mitglieder des Vereinsjahres 1856 zur Verloosung kommen können.

Die Fortschritte, welche der Verein in den letzten Jahren unlengbar gemacht hat und die die Hoffnung auf fortwährend sich mehrende Theilnahme dürften das Directorium berechtigen, dem Ermessen der Generalversammlung den ferneren Vorschlag anheim zu geben, sobald die Mittel des Vereins es neben seinen Hauptzwecken gestatten, ein Vereinsblatt in Kupferstich oder Steindruck für die Mitglieder herauszugeben.

Der Verein entbehrt noch immer ein ihm eigenthümlich gehörendes Local. Der Mangel eines solchen wird nicht nur jedesmal bei den Ausstellungen gefühlt und ist bisher ein wesentliches Hinderniss zur grösseren Consolidirung des Vereins gewesen, sondern die Erwerbung eines eigenen Locals, stellt sich jetzt, nachdem eine bleibende Gemälde-Gallerie gegründet worden, mit Nothwendigkeit heraus. Das Directorium hat deshalb diesen Gegenstand in die ernsthafteste Erwägung gezogen und bereits Schritte eingeleitet, deren glückliche Fortführung der Hoffnung Raum giebt, ein dem Zwecke entsprechendes Gallerie-Gebäude zu gewinnen. Wenn nun auch diese Angelegenheit noch nicht so weit fortgeschritten ist, um in bestimmter Form der Generalversammlung vorgelegt zu werden, so hat doch das Directorium nicht unterlassen dürfen, die Generalversammlung davon in Kenntniss zu setzen, dass auch in dieser Richtung ein Vorwärtsschreiten des Vereins versucht wird.

Wir schliessen diesen Bericht mit der Rechnungsübersicht für einen zweijährigen Zeitraum, nämlich vom 8. April 1854 bis zum 31. Januar ds. Js., weil durch die neue Organisation des

Vereins veranlasst, im Jahre 1855 kein Jahresbericht ausgegeben worden ist und fügen die Bemerkung hinzu, dass die jährliche Rechnung künftig mit dem 31. Januar geschlossen wird, um in der Frühjahrs-Generalversammlung den Vereinsmitgliedern vorgelegt werden zu können.

Rechnungsübersicht für die Zeit vom 8. April 1854 bis zum 31. Januar 1856.

Ausgabe.

1) Allgemeine Verwaltungskassen:

a) Druckkosten	29	54	β
b) Insertionskosten	12	93	"
c) Porto-Auslagen	19	19	"
d) für Copialien und Utensilien	22	54	"
e) Zoll-Abgaben	71	10	"
f) Vereinsbote	53	32	"
		208	70 β
2) Beteiligung an anderen Kunstvereinen	119	55	"
3) Angekaufte Kunstwerke und Kunstlitteratur	964	—	"
4) Kosten der Kunstausstellungen	281	38	"

Summa der Ausgaben: 1573 67 β

Einnahmen:

1) Kassabestand und Restanten am 8. April 1854	75	32	β
2) Beiträge aus 1854	688	—	"
3) Beiträge aus 1855	975	—	"
4) Einnahmen der Ausstellungen bis 31. Januar 1856	170	29	"

Summa der Einnahmen: 1808 61 β

Bilanz:

Summa der Einnahmen:	1808	61	β
Summa der Ausgaben:	1573	67	"
Cassabestand am 31. Januar 1856:	234	90	β

Activa

des Vereins, mit Ausschluss des Kunsteigenthums und des Inventars.

Restanten aus dem Jahre 1854	8	₡
Restanten aus dem Jahre 1855	12	"
Zollzurückerstattung pro 1855	48	"
		<hr/>
Summa der Activen:		68 ₡

Das Directorium des Vereins:

Feddersen. Karsten. Ahlmann. Forchhammer. Hulbe. Thaulow.

Hiezu zwei Beilagen:

- 1) Statut des Kunstvereins zu Kiel.
 - 2) Verzeichniss der Mitglieder im Vereinsjahr 1856.
-

STATUT

des

Kunst-Vereins zu Kiel.

*Angenommen in der Generalversammlung am 23. März 1843; revidirt in der Generalversammlung am 8. April 1854,
am 22. September 1855 und am . May 1856.*

§. 1. Der Kunst-Verein hat zum Zweck, Kunstsinn und Kunst-Kenntniss unter den Bewohnern der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg zu verbreiten.

§. 2. Um diesen Zweck zu erreichen, wird der Verein

- a) eine Gemälde-Galerie gründen;
- b) wo möglich alljährlich eine grössere Ausstellung von Gemälden älterer und insonderheit neuerer Künstler veranstalten;
- c) so oft wie thunlich im Locale des Vereins kleinere Ausstellungen von verschiedenartigen Kunstgegenständen veranstalten;
- d) von Zeit zu Zeit die durch Theilnahme an fremden Kunstvereinen oder anderweitig erworbenen Kupferstiche und Lithographien unter seine Mitglieder verlosen.
- e) Wenn eine geeignete Zahl von Jahresbeiträgen vorhanden ist, Vereinsblätter ausgeben. Den Zeitpunkt hierfür zu bestimmen, so wie die Wahl der Blätter bleibt der Direktion überlassen.

§ 3. Der Verein hat seinen Sitz in Kiel, wo die Versammlungen und regelmässigen Ausstellungen desselben Statt finden. Wenn an einem anderen Orte der Herzogthümer wenigstens 30 Jahres-Beiträge gezeichnet sind, werden Kunstsachen, über die der Verein verfügen kann, auch dort zur Ausstellung gebracht werden können. Jedoch dürfen dem Vereine daraus keine besondere Kosten erwachsen.

§. 4. Die Mitglieder des Vereins sind jährlich zur Einzahlung von zwei Doppel-Reichsthalern für jeden von ihnen gezeichneten Jahresbeitrag verpflichtet. Der Beitrag wird für jedes Vereinsjahr erhoben, innerhalb dessen das Mitglied beigetreten ist.

§ 5. Jedes Mitglied hat das Recht, die sämmtlichen Ausstellungen des Vereins unentgeltlich zu besuchen und erhält ausserdem ein Eintrittsbillet, welches auf den Namen einer Person ausgestellt ist und diese zum Besuch der Ausstellungen berechtigt. Es steht übrigens jedem frei, mehrere Jahresbeiträge zu unterzeichnen und die Berechtigung zum Besuche der Ausstellung an seiner statt auf Andere zu übertragen, in welchem Falle die geschehene Uebertragung auf dem Eintrittsbillet von dem Kassirer bemerkt wird.

§ 6. Der Besuch der Kunst-Ausstellungen wird auch Nichtmitgliedern des Vereins gegen ein bestimmtes Eintrittsgeld gestattet.

§ 7. Die Zeit der jedesmaligen Ausstellungen wird durch öffentliche Blätter bekannt gemacht.

§ 8. Die Geldmittel des Vereins bestehen:

- a) in den jährlichen Beiträgen der Mitglieder, welche gegen Empfangnahme des auf den Namen lautenden und mit der Nummer des Jahresbeitrages bezeichneten Eintrittsbillets gehoben werden.
- b) in dem Ertrage der Eintrittsgelder, welche von den Nichtmitgliedern des Vereins bei den Ausstellungen entrichtet werden;
- c) in öffentlichen Unterstützungen und freiwilligen Beiträgen mit Einschluss geschenkter Gemälde.

§ 9. Die unentgeltliche Verwaltung und Besorgung der Geschäfte des Vereins übernimmt ein Directorium.

§ 10. Das Directorium besteht aus sieben Mitgliedern, welche unter sich einen Vorsitzenden, der auch in den Generalversammlungen den Vortrag hat, so wie einen Sekretär und Kassirer wählen und die übrigen Geschäfte unter sich vertheilen. Jährlich treten resp. 3—4 aus dem Directorium aus, die aber wieder erwählt werden können.

§ 11. Das Directorium besorgt die innere und locale Verwaltung und leitet die Wirksamkeit des Vereins innerhalb der Grenzen des Statuts. Es beruft, so oft es nothwendig ist, und wenigstens einmal jährlich die Generalversammlung.

§ 12. In der ersten Generalversammlung jeden Jahres wird ein Bericht über die Thätigkeit des Vereins, so wie die Rechnung für das verlossene Jahr vorgelegt und ein Namenverzeichniss der Mitglieder ausgelegt werden.

§ 13. Die Generalversammlung

- 1) wählt das Directorium und zwei Revisoren;
- 2) entscheidet über den Ankauf der vom Directorium vorgeschlagenen Kunstwerke;
- 3) beschliesst über die von einzelnen Mitgliedern etwa gemachten Anträge, namentlich über die Veränderung des Statuts.

§ 14. In den Generalversammlungen steht es jedem Mitgliede des Vereins frei, Mittheilungen und Anträge für und über die Interessen des Vereins zu machen, jedoch müssen dieselben mindestens drei Tage vorher dem Directorium angezeigt werden.

§ 15. Jedes Mitglied hat ohne Rücksicht auf die Zahl der gezeichneten Jahresbeiträge nur eine Stimme. Wer nach vorheriger Einladung in den Versammlungen des Vereins nicht erscheint, wird durch die Beschlüsse der Majorität gebunden. Regelmässig werden die Beschlüsse durch absolute Stimmenmehrheit gefasst, jedoch ist zu Beschlüssen über Veränderungen des Statuts eine Majorität von zwei Drittheil der Stimmen erforderlich.

§ 16. Die Verpflichtung der Mitglieder dauert nur für ein Jahr, und es steht einem jeden Mitgliede frei, nach Verlauf desselben aus dem Verein auszutreten, doch ist davon spätestens 3 Monate vor Ablauf des Jahres dem Directorium schriftliche Anzeige zu machen.

§ 17. Der Verein wird zur Förderung seiner Zwecke auch mit auswärtigen Vereinen, die mit ihm gleiches oder ähnliches Ziel verfolgen, in Verbindung zu treten sich bemühen.

§ 18. Die erworbene Gemälde-Galerie bleibt ein Anex der Universität Kiel und dadurch zu ewigen Zeiten Eigenthum des Landes.

§ 19. Der Verein kann nur durch einstimmigen Beschluss seiner Mitglieder aufgelöst werden.

VERZEICHNISS

der

Mitglieder des Kunstvereins.

Se. Majestät der König	25 Jahresbeiträge
Se. Hochfürstl. Durchlaucht, Herzog Carl zu Schleswig - Holstein - Sonderburg- Glücksburg	12 „
Se. Hochfürstl. Durchlaucht, Prinz Friedrich zu Schleswig - Holstein - Sonderburg- Glücksburg	8 „

	Zahl der Jahresbeiträge.
1. Frau <i>Ackermann</i>	1
2. Herr Canzleisecretär <i>Ackermann</i>	1
3—6. „ Hofjägermeister v. <i>Ahlefeldt-Lindau</i>	4
7. „ Dr. <i>Ahlmann</i>	1
8. „ Senator <i>Bachmann</i>	1
9. „ Kammerherr Hofchef v. <i>Buchwaldt</i>	1
10. „ Advokat <i>Bargum</i>	1
11. „ Dr. med. <i>Bartels</i>	1
12. „ Kaufmann <i>Basse</i>	1
13 u. 14. „ Graf v. <i>Baudissin</i> auf <i>Borstel</i>	2
15. „ Graf v. <i>Baudissin-Knoop</i>	1
16. „ Senator <i>Bauer-Schulenhoff</i>	1

17.	Herr <i>H. C. Beeck</i> auf <i>Hoffnungsthal</i>	1
18.	„ Kaufmann <i>Rud. Belitz</i>	1
19.	„ Musiklehrer <i>Bellmann</i>	1
20.	Fräulein Conventualin Baronin v. <i>Blome</i>	1
21.	Herr Hotelbesitzer <i>Brandt</i>	1
22.	„ Kaufmann <i>A. C. Brauer</i>	1
23.	„ Actuar <i>Brenning</i>	1
24.	„ Graf v. <i>Brockdorff-Ahlefeld</i>	1
25.	„ Kammerherr Graf v. <i>Brockdorff</i>	1
26.	„ <i>Buchholz</i> auf <i>Casmark</i>	1
27.	„ Kammerherr v. <i>Buchwaldt-Pronstorff</i>	1
28.	„ v. <i>Buchwaldt</i> auf <i>Schmoel</i>	1
29.	„ Kaufmann <i>J. G. Bargum</i>	1
30.	Frau Kammerherrin v. <i>Bülow</i>	1
31.	Herr Kammerherr v. <i>Bülow</i> zu <i>Bothkamp</i>	1
32.	Se. Exc. Herr Oberjägermeister v. <i>Bülow-Kühren</i>	1
33.	Herr <i>J. Bünsow</i>	1
34.	„ Advocat <i>Castagne</i>	1
35.	„ Syndicus <i>Christensen</i>	1
36.	„ Maler <i>Claudius</i>	1
37.	Frau v. <i>Cronstern</i> auf <i>Nehnten</i>	1
38.	Herr Professor <i>Curtius</i>	1
39.	„ Kaufmann <i>Denker</i>	1
40.	„ <i>Dieck</i> zu <i>Maasleben</i>	1
41.	„ Professor <i>Dillmann</i>	1
42.	„ Kaufmann <i>H. Th. Dose</i>	1
43.	„ Oberappellationsgerichtspräsident <i>Dumreicher</i>	1
44.	„ Architect <i>J. Ehbets</i>	1
45—48.	„ Oberstlieutenant v. <i>Ernst</i> auf <i>Hasselburg</i>	4
49.	„ Dr. <i>Esmarch</i>	1
50.	„ Kaufmann <i>Faber</i>	1
51.	Frau Etatsrätthin <i>Falck</i>	1
52.	Herr Justizrath <i>Feddersen</i>	1
53.	„ Lehrer <i>Feldt</i>	1
54.	„ Professor <i>Forchhammer</i>	1
55.	„ Obersachwalter Justizrath <i>Forchhammer</i>	1

56.	Herr	Oberappellationsgerichtsath	<i>Francke</i>	1
57.	"	Advokat	<i>A. Francke</i>	1
58.	"	Förster	<i>Friederichsen</i> zu Poppenbrügge	1
59.	"	Dr.	<i>Friedlieb</i>	1
60.		Fräulein v.	<i>Gall</i> , Hofdame	1
61.	"		<i>Geerdts</i>	1
62.	Herr	Professor	<i>Götz</i>	1
63.	"	Maler	<i>Graack</i>	1
64.	"		<i>W. Grote</i> zu Osterlied bei Schleswig	1
65.	"	Justizrath v.	<i>Gussmann</i>	1
66.	"	Kaufmann	<i>Haack</i>	1
67 u. 68.	"	Graf v.	<i>Hahn</i> auf Neuhaus	2
69.	"		<i>H. B. Hansen</i>	1
70.	"	Advokat	<i>Hartmeyer</i>	1
71 u. 72.	"	Etatsrath	<i>Hegewisch</i>	2
73.	"		<i>Ernst Hegewisch</i>	1
74.	"	Probst	<i>Heimreich</i> in Preetz	1
75.	"	Commerzienrath	<i>Heinrichs</i>	1
76.	"	Baron v.	<i>Heintze</i> auf Schädttbeck	1
77.	"	Kammerherr Baron v.	<i>Heintze</i> auf Niendorf	1
78.	"	Kanzleirath	<i>Hennings</i>	1
79.	"		<i>Th. Hess</i>	1
80.		Fräulein	<i>J. Hinck</i>	1
81.	Herr		<i>Hirschfeld</i> auf Gross-Nordsee	1
82.	"	Consul	<i>Hoge</i>	1
83.	"	Hofjägermeister v.	<i>Hollen</i> auf Schönweide	1
84.	"	Graf v.	<i>Holmer</i>	1
85.	Frau	Gräfin v.	<i>Holstein</i>	1
86.	Herr	Major Postmeister v.	<i>Holstein</i>	1
87.	"	Graf v.	<i>Holstein</i> auf Waterneversdorf	1
88.	"	Buchhändler	<i>E. Homann</i>	1
89.	"		<i>J. C. Hosmann</i>	1
90.	"		<i>Howaldt</i>	1
91.	"		<i>P. A. Höpfner</i>	1
92.	"	Vergolder	<i>Hulbe</i>	1
94.	"		<i>Carl Jaspersen</i>	1

		Zahl der Jahresbeiträge,
94.	Herr Advokat <i>O. Jensen</i>	1
95.	„ Rector <i>Jessen</i> in Glückstadt	1
96.	„ Dr. <i>Jessen</i> auf Hornheim	1
97.	„ Capitain Adjutant v. <i>Kaas</i>	1
98.	„ Professor <i>Karsten</i>	1
99.	„ Kaufmann <i>J. L. Kauffel</i>	1
100—103.	„ Kammerherr v. <i>Kauffmann</i>	4
104.	„ Eisenbahnbeamter <i>Kauffmann</i>	1
105.	„ Etatsrath <i>Kirchhoff</i>	1
106.	„ Capitain v. <i>Kirchner</i> in Reinbeck	1
107.	„ Chr. <i>Klotz</i>	1
108.	„ Generalmajor v. <i>Krabbe</i>	1
109.	„ Conferenzzrath <i>Kraus</i>	1
110.	„ Advocat <i>Kraus</i>	1
111.	„ Dr. <i>Kretschmer</i>	1
112.	„ Generallieutenant v. <i>Krogh</i>	1
113.	„ Kaufmann <i>Kruse</i>	1
114.	„ Kaufmann <i>Lange</i>	1
115.	Madame <i>Lea</i>	1
116.	Herr Advokat <i>Lehmann</i>	1
117 u. 118.	„ Conferenzzrath <i>Lempfert</i> in Meldorf	2
119 u. 120.	„ Kammerjunker Landvogt v. <i>Levetzau</i> auf Sylt	2
121.	„ Professor <i>Litzmann</i>	1
122.	„ General v. <i>Löwenstern</i>	1
123 u. 124.	„ Graf v. <i>Luckner-Schulenburg</i>	2
125.	„ Consul <i>J. A. Lütken</i>	1
126.	„ General v. <i>Lützerode</i> in Wandsbeck	1
127.	„ Kaufmann <i>Magius</i>	1
128.	„ Architect <i>Martens</i>	1
129.	„ Kaufmann <i>Massmann</i>	1
130.	„ <i>Mathiessen</i> zu Burg auf Fehmarn	1
131.	„ Rentier <i>W. G. Meier</i>	1
132.	„ Dr. <i>Meyn</i> in Uetersen	1
133.	„ Buchdrucker <i>Mohr</i>	1
134.	„ Graf <i>M. v. Moltke</i> bei Hamburg	1
135.	„ Maler <i>Möller</i>	1

136.	Frau	Doctorin <i>Müller</i>	1
137.	Herr	Subrector Dr. <i>Müller</i>	1
138.	"	<i>J. G. Naeck</i>	1
139.	Herr	Professor <i>Nitzsch</i>	1
140.	"	Advocat <i>Nitzsch</i>	1
141.	"	Rector <i>D. F. Petersen</i>	1
142.	"	Professor <i>Planck</i>	1
143.	"	Etatsrath <i>Preusser</i>	1
144.	"	Justizrath <i>Rahilev</i>	1
145.	"	Advocat <i>Rahilev</i>	1
146.	"	Kaufmann <i>Ramlau</i>	1
147.	"	Graf <i>Rantzau-Breitenburg</i> auf Rohlstorff	1
148.	"	Kunstmaler <i>Rehbenitz</i>	1
149.	"	<i>G. Renard</i>	1
150.	"	Advocat <i>Rendtorff</i>	1
151.	"	<i>F. Reyher</i>	1
152.	"	<i>Rodde</i> auf Bülk	1
153.	"	Kaufmann <i>Rompano</i>	1
154.	"	Lieutenant Baron v. <i>Rosenörn-Lehn</i>	1
155.	"	<i>H. v. Rumohr</i> auf Rundhoff	1
156.	"	Hofapotheker <i>Rüdel</i>	1
157.	Madame	<i>Joh. Scharmer</i>	1
158.	Herr	<i>J. Scharmer</i> zu Horstreihe	1
159.	"	Kammerherr Graf v. <i>Scheel-Plessen</i> zu Sierhagen	1
160.	"	<i>Scheibel</i>	1
161.	"	Stadtbaumeister <i>Schernikow</i>	1
162.	"	Rentier <i>Schleth</i>	1
163.	"	Zimmermeister <i>Schliemann</i>	1
164.	"	<i>F. Schmeckpeper</i>	1
165.	"	Conferenzrath <i>Schmidt</i>	1
166.	"	Oberger.-Advocat <i>A. Schmidt</i>	1
167.	"	Pastor <i>L. Schrader</i>	1
168.	"	Etatsrath <i>Schröder</i>	1
169.	"	Advocat <i>Schröder</i>	1
170.	"	Buchhändler <i>C. Schröder</i>	1
171.	"	Gutsbesitzer <i>Stahmer</i>	1

		Zahl der Jahresbeiträge.
172.	Herr Kaufmann <i>B. Schulze</i>	1
173.	„ „ <i>Schweffel</i>	1
174.	„ <i>H. Schweffel</i>	1
175.	„ Zimmermeister <i>Schwennsen</i>	1
176.	„ <i>Schwerdfeger-Bürau</i>	1
177.	„ <i>Schwerdfeger-Clausdorff</i>	1
178.	„ Kaufmann <i>E. Schwerdfeger</i>	1
179.	„ Goldarbeiter <i>Schwieger</i>	1
180.	„ Kammerherr <i>Seestern-Pauly</i> zu Schwarzenbeck	1
181.	„ Tapezier <i>Seyffert</i>	1
182.	„ Amtsverwalter <i>Sönksen</i> in Neumünster	1
183.	„ Lehrer <i>Stange</i>	1
184.	„ Dr. <i>Steindorff</i>	1
185.	„ Dr. <i>Struve</i>	1
186.	Fräulein <i>Surleau</i>	1
187.	Herr Professor <i>Thaulow</i>	1
188.	„ Senator <i>Thomsen</i>	1
189.	„ <i>Barth. Thomsen</i>	1
190.	„ Kaufmann <i>P. Thomsen</i> jun.	1
191.	„ Physikus Dr. <i>Valentiner</i>	1
192.	„ Kammerherr v. <i>Varendorff</i>	1
193.	„ Kaufmann <i>F. W. Voigt</i>	1
194.	„ „ <i>L. Volckmar</i>	1
195.	„ „ <i>H. Volckmar</i>	1
196.	„ Professor <i>Weber</i>	1
197.	„ Advocat <i>Weber</i>	1
198.	„ Hofjägermeister Dr. <i>Weber</i> auf Rosenkranz	1
199.	„ Goldarbeiter <i>M. Weis</i>	1
200.	„ Major v. <i>Wenck</i>	1
201.	„ Professor <i>Weyer</i>	1
202.	„ Etatsrath Professor <i>Wilda</i>	1
203.	„ Syndicus <i>Witte</i>	1
204.	„ Maler <i>Wolperding</i>	1
205.	„ Präsident <i>Wriedt</i> in Rendsburg	1

Zur

Feier des Geburtstages

SR. MAJESTÄT DES KÖNIGS

FREDERIK'S VII.,

welche durch eine Rede des Professors der Beredtsamkeit Dr. G. CURTIUS

am 6. October 1855, Mittags 12 Uhr,

im grossen academischen Hörsaale

festlich begangen werden wird,

laden ergebenst ein

Rector und Consistorium der Christian-Albrechts-Universität.

Vom Einfluss der Philosophie auf die Jurisprudenz, besonders von der Benutzung
der vier Arten des Grundes oder der Ursächlichkeit

von

Prof. Dr. H. Ratjen,

Etatsrath, Ritter v. Danebrog u. Danebrogsmann, d. Z. Rector der Universität.

KIEL.

Druck von C. F. Mohr.

1855.

Vom Einfluss der Philosophie auf die Jurisprudenz, besonders von der Benutzung der vier Arten des Grundes oder der Ursächlichkeit.

Der formelle und materielle Einfluss der Philosophie auf die übrigen Wissenschaften lässt sich — wenn er auch in verschiedenen Zeitaltern von grösserem oder geringerem Gewichte gewesen ist — nicht verkennen; jedoch ist dieser Einfluss in der Theologie und Medicin viel leichter nachzuweisen, als dies in Rücksicht der positiven Jurisprudenz auszuführen ist. Der Grund liegt in der Natur der erst genannten beiden Fächer, sie haben mehrere philosophische Elemente und fast dringende Anknüpfungspunkte an allgemeine Probleme, so dass, selbst von dem Formellen abgesehen, auch rücksichtlich des Inhalts oder der Materie der Einfluss der Philosophie sehr erklärlich und hervortretend ist. Für die Theologie zeigt dies die Geschichte dieser Wissenschaft von Hippolytus bis Baur, aber auch auf die Medicin hat die Philosophie von Hippokrates und Galen bis Paracelsus, Reil, Marcus, Kieser u. s. w. grossen Einfluss geübt. In der ersten Blüthe der Schellingischen Lehre entzogen sich wohl wenige medicinische und naturwissenschaftliche Schriften der jüngern Generation dem überwältigenden Einfluss des Meisters, seine blühende Sprache, seine Anschauungsweise wirkte auf Viele, mochten sie auch zum Theil mit der Polarität und den Potenzen spielen.

Schwieriger ist der Nachweis des Einflusses der Philosophie auf die positive Rechtswissenschaft; sie hat sich, so oft und so sehr auch in juristischen und andern Schriften die Anknüpfung der Jurisprudenz an die allgemeine Wissenschaft gelobt und empfohlen, gewünscht und erwartet worden ist, etwas spröde gezeigt und dürfte hierin der Philologie oder Alterthumsforschung ähnlich sein, von deren Pflegern Göthe's Ausspruch, „das sie innerhalb ihres eigenen Kreises bis zur Verwunderung, ja bis zum Erstaunen ausgebildet erscheinen“, doch wohl ein zu abschliessendes Lob enthält.¹⁾

¹⁾ „Doch steht, indem uns die Ereignisse der neueren Zeit vorschweben, eine Bemerkung hier wohl am rechten Platze, die wir auf unserm Lebenswege machen können, dass kein Gelehrter ungestraft jene grosse philosophische Bewegung, die durch Kant begonnen, von sich abgewiesen,

Dass jedoch in neuerer Zeit die Philosophie auf die Jurisprudenz gewirkt habe, wird Jedem einleuchten. Der Streit der historischen und rationalen Schule — wie wir ja wohl den Gegensatz der historischen Ansicht nennen dürfen — hängt mit der allgemeinen Frage über die Bildung des Rechts zusammen, und wenn die zweite Richtung mehr der Kantischen Ansicht entspricht, so wird die erstere mehr der durch Schelling und seine Freunde geweckten Forschung zuzuschreiben sein. Beide sogenannte Schulen sind aus der verschiedenen Betrachtung des doppelköpfigen Janus hervorgegangen.

Wir wollen uns jedoch nicht weiter der neuern Zeit zuwenden, sondern zunächst nachzuweisen suchen, wie die Philosophie in der Zeit des Aufblühens der heutigen Jurisprudenz auf dieselbe gewirkt habe.

I.

Die Thätigkeit der Juristen des zwölften, dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts hat Savigny in seiner Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter so gründlich und erschöpfend dargestellt, dass gewiss wenige Schriften einen so wirkamen, so bleibenden Einfluss auf die Geschichte der Literatur im Allgemeinen, und die der Jurisprudenz insbesondere haben. Einige wenige Nachträge glaube ich in der angegebenen Beziehung — des Einflusses der Philosophie, namentlich der Aristotelischen, auf die Jurisprudenz — in Folgendem geben zu können.

Durch die Untersuchungen von Jourdain ²⁾ und Cousin ³⁾ wissen wir, dass

sich ihr widersetzt, sie verachtet hat, ausser etwa die echten Alterthumsforscher, welche durch die Eigenheit ihres Studiums vor allen andern Menschen vorzüglich begünstigt zu sein scheinen.

Denn indem sie sich nur mit dem Besten, was die Welt hervorgebracht hat, beschäftigen und das Geringe, ja das Schlechtere nur in Bezug auf jenes Vortreffliche betrachten, so erlangen ihre Kenntnisse eine solche Fülle, ihre Urtheile eine solche Sicherheit, ihr Geschmack eine solche Consistenz, dass sie innerhalb ihres eigenen Kreises bis zur Verwunderung, ja bis zum Erstaunen, ausgebildet erscheinen.“ Göthe's Winckelmann. Werke Bd. 2, S. 512. Stuttg. 1837.

²⁾ Forschungen über Alter und Ursprung der lateinischen Uebersetzungen des Aristoteles, übersetzt von Stahr. Halle 1831, S. 31.

³⁾ Oeuvres inédits d'Abélard publiés par Victor Cousin (Documents inédits sur l'histoire de France) Paris 1836. 4. p. L—LVIII. „Abélard dit positivement, qu'il n'y avait de son temps, que sept ouvrages de dialectique écrits en latin: deux d'Aristote, les catégories et l'interprétation; un de Porphyre, l'introduction; et quatre de Boëce (outre ses commentaires sur les trois précédents ouvrages) savoir, le traité des divisions, le traité des topiques (c'est à dire de differentiis topicis) et les analytiques, divisées en deux traités, les syllogismes catégoriques et les syllogismes hypothétiques — nous regardons désormais — comme un point démontré et acquis à la critique, qu'Abélard ne connaissait de l'organum que l'introduction de Porphyre, les catégories et l'interprétation dans la traduction de Boëce, qu'il n'avoit aucune traduction latine ni des topiques, ni des analytiques, ni des arguments sophistiques —. Boëce peut être considéré au moyen âge comme le lien entre le passé et les temps nouveaux.“

Abälard und gleichzeitige Gelehrte nur einen Theil von dem Organon des Aristoteles in der lateinischen Uebersetzung des Boethius kannten, wenn sie auch von der Existenz anderer Aristotelischer Schriften Nachricht hatten, dass ferner Johannes von Salisbury wahrscheinlich auch die Analytik und Topik des Aristoteles bekannt waren.

Bei den Juristen des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts finden sich nur schwache Spuren von ihrer Bekanntschaft mit dem Formellen der Aristotelischen Philosophie, und auch diese Spuren scheinen mehr auf Tradition als auf Studium des Aristoteles oder seiner Uebersetzer zu beruhen.

Die vier Ursachen ⁴⁾ oder die Untersuchungen über die Form, den Stoff, den Urheber und den Zweck sind in der Aristotelischen Philosophie von anerkannt grosser Bedeutung. Bei den erwähnten Juristen finden wir eine freilich rein äusserliche Anwendung dieser vier Ursachen des Aristoteles, die wohl auf Boethius ⁵⁾, den Vermittler der alten und neuen Zeit, wie Cousin ihn in wissenschaftlicher Beziehung mit Recht nennt und wie man ihn, seiner Absicht nach, auch in politischer Rücksicht nennen könnte, zurückzuführen ist. Die vier Ursachen wurden von diesen Juristen mehr zum Einleitungsschmuck gebraucht als wirklich eingehend und durchgeführt benutzt. Dass jedoch die vier Ursachen — wie Einige angenommen — nicht zuerst von Petrus Ramus und dessen Anhängern in die Jurisprudenz eingeführt sind, wird sich deutlich nachweisen lassen. Wir wollen bei dieser Nachweisung die Worte der Juristen, bei denen sich Spuren der Aristotelischen vier Ursachen finden, anführen, um so die Auffassung und Beurtheilung zu erleichtern.

Johannes Bassianus ⁶⁾, ein Schüler des Bulgarus und der Lehrer des berühmteren Azo, lehrte wahrscheinlich gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts in Bologna; er wird wegen seiner Subtilität und seiner Kenntniss in den freien Künsten gelobt.

⁴⁾ Aristoteles *Analyt. poster.* II. 2 c. 11. *Phys.* II. 3. *Metaphys.* I. 3. Brandis Handbuch der Philosophie II. 2. 1, oder Aristoteles I. S. 418.

⁵⁾ Boethius sagt in der Einleitung zu seinen Dialogen bei der Uebersetzung von Porphyrius *Isagoge* nach dem freilich schlechten uns vorliegenden Text:

*Sex omnino magistri in omni expositione praelibant. Praedocent enim, quae sit cujus-
cunque operis intentio, quod apud illos σκοπός vocatur. Secundum quae utilitas, quod a graecis
χρήσιμον appellatur. Tertium qui ordo, quod graeci vocant τάξιν. Quarum (Quartum), si ejus,
cujus esse opus dicitur, germanus propriusque liber est, quod γνήσιον interpretari solet. Quintum,
quae sit ejus operis inscriptio, quod ἐπιγραφήν Graeci nominant. In hoc etiam, quod intentionem
cujusque libri insolenter interpretarentur, de inscriptione quoque operis apud quosdam minus callentes
haesitatum est. Sextum est id dicere, ad quam partem philosophiae cujuscunque libri ducatur in-
tentio, quod graeca oratione dicitur, εἰς ποῖον μέρος φιλοσοφίας ἀνάγεται. Haec ergo omnia in quo-
libet philosophiae libro quaeri convenit atque expediri.*

Dieselben Fragen werfen die Glossatoren zu Anfang ihrer Erörterungen der Justinianischen Rechtsbücher auf, sie fragen nach dem Urheber der Schrift (*causa efficiens*), nach der Materie (*causa materialis*), nach dem Zweck (*causa finalis*), nach der Form (*causa formalis*).

⁶⁾ Savigny Geschichte des Röm. Rechts im Mittelalter, IV. S. 250—252. 2. Ausg. S. 289.

Von ihm ist eine Summe der Justinianischen Novellen ⁷⁾ erhalten, in deren Einleitung er über die Novellen oder den *liber authenticorum* sagt:

Hujus autem libri fuit auctor D. Justinianus sicut ex praefatis concordantiis patet, et sic hodie totus mundus observat et praedicat ubique. Unde est argumentum ab opinione vel ab auctoritate, quia sic judicant plures sapientes — licet a quibusdam temere sibi blandientibus aliquando contrarium non solum dictum sed etiam scriptum fuerit, quod scilicet a monacho ⁸⁾ vel ab alio scriptum fuerit ut ait Hyrnerius —. Ex quo igitur de ipsius nomine libri et ejus auctore videmus, bene est, ut et aliorum librorum consueti sive communia discutiamus, quae scilicet sit hujus libri *materia*, quae *intentio*, quae *utilitas*, cui parti philosophiae supponatur et quis sit ordo tractandi. *Materia* hujus libri sunt jura omnia tam in Digestis quam in codice composita, sed et praeterea noviter emergentia negotia, seu etiam singulares subjectorum sollicitudines ipsi Justiniano a subjectis semper nuntiatae, sicut ipse testatur in hujus libri vestibulo. *Intentio* ejus est, quicquid prius imperfectum aut confusum videbatur, expurgare et perfectum ex imperfecto redigere —. Seu intentio ejus est, imperfecta supplere, male composita corrigere, nova etiam quaedam associare super noviter sibi nuntiatis negotiis, quae communem omnibus praestent utilitatem —. *Utilitas* vero quae sit, omnibus patet communiter —. *Ethicae* supponitur quia de moribus tractat —. Ordo vero hujus libri nullus nobis traditur certus.

Auf ganz ähnliche Weise beginnt Azo ⁹⁾, der bekannteste Schüler von Johannes Bassianus, seine Summa des Codex, in welcher er den früheren Summist Placentinus ohne Grund ¹⁰⁾ tadelt, dass er die Summa ordine irregulari gearbeitet habe.

⁷⁾ Gedruckt mit Azo's Summe des Codex, namentlich Venetiis 1499. fol. 262. Lugduni 1514. fol. 352 und Basileae 1572, p. 1187.

⁸⁾ Die Worte „quod sc. a monacho vel ab alio scriptum fuerit“ fehlen in der genannten Basler Ausgabe.

⁹⁾ Savigny a. a. O. V. 8. Azo starb etwas nach dem Jahr 1230. Wie sehr seine Summa benutzt wurde, zeigen die häufigen Drucke — von 1482 bis 1610 dreissig — dieser nun fast vergessenen Schrift.

¹⁰⁾ Azo's Summa des Codex de contrahenda et committenda stipulatione stimmt zu Anfang wörtlich mit der Summa seines Vorgängers Placentinus überein und ist wohl sichtlich daher genommen. Placentinus aus Piacenza (Savigny IV. S. 213. 2. Ausg. 248), der in Bologna, Montpellier und Piacenza lehrte und 1192 starb, scheint unter den Glossatoren derjenige gewesen zu sein, der die meiste Bekanntschaft mit lateinischen Classikern hatte. In seiner nur einmal gedruckten summa codicis Moguntiae 1536 citirt Placentin p. 54 (II. 12) Ovid's Verse:

Pronaque cum spectent animalia cetera terram,
os homini sublime dedit, coelumque videre
jussit et erectos ad coelum tollere vultus.

und fügt hinzu: Et apud Virgilium caelestis vigor illis est. Pag. 69 (II. 21) citirt er Juvenal's Vers (X. 22): Cantabit vacuus coram latrone viator und p. 305 (7. 1) den Persius:

Vindicta postquam meus a praetore recessi,

Er sagt ¹¹⁾ in der Einleitung zu dieser Summe:

Videndum ergo, quae sit hujus libri *materia*, quae *intentio*, quae utilitas sive *finis* et cui parti philosophiae supponatur. Ejus *materia* triplex reperitur: *generalis*, *communis* et *propria*, sicut *intentio* *generalis* assignatur, *communis* et *propria*. *Generalis* *materia* omnium librorum juris ergo et codicis sunt *jus*, *justicia*, *item* *negotia*, *item* *duo* *vitia*: *error* et *contumacia*. Super *justitia* et *jure* intendunt principes tractare, ut *homines* *mali* efficiantur *boni*, *boni* autem efficiantur *meliores*, tum *meta* *poenarum* tum *exhortatione* *praemiorum*, ut D de *just.* et *jure* l. 1. Sic namque dicitur

oderunt peccare *boni* virtutis amore,
oderunt peccare *mali* formidine poenae.

Super *negociis* intendunt, quemadmodum debeant decidi — super *jure* approbato intendunt principes quatuor modis, interpretando, corrigendo, arcendo et prorogando — omnes autem istas *fictiones* sive *interpretationes* in omnibus praedictis et aliis (ut *generaliter* comprehendam circa decem praedicamenta) reperio ut ex dictis et dicendis liquido poterit apparere. Sunt autem decem praedicamenta ¹²⁾: *substantia*, *quantitas*, *relatio*, *qualitas*, *agere*, *pati*, *habere*, *ubi*, *quando*, *situm* esse. Circa *sustantiam* interpretantur dupliciter scilicet aliquid esse, quod non est, et aliquid non esse, quod est —. *Propria* autem *materia* domini Justiniani sunt tres codices, *Gregorianus*, *Hermogenianus*, *Theodosianus* et *extravagantes constitutiones*. *Intentio* autem sua est, ex illis tribus codicibus et *extravagantibus constitutionibus* hunc codicem componere —. *Finis* autem sive *utilitas* *summa* est, quia, hoc opere perfecto, *facili* modo erit accessus ad *citiores causarum definitiones* —. Supponitur *ethicae philosophiae*, quia tractat de *moribus* —.

Die Summe Azo's zu dem Prooemium der Institutionen ¹³⁾ handelt ebenfalls von der *materia* und *intentio* dieser Schrift.

und p. 1 (I. 1) den *Sedulius versificator egregius*:

Nec quia quod sumus pater est et filius hic est, er erwähnt p. 305 (7. 1) aus Boethii commentariis, vindictam fuisse virgam praetoriam, qua praetor servi caput tangebatur et dicebat: abi, ajo te liberum more Quiritium. Von einer besonderen dialektischen Gewandtheit und einer Anwendung der vier Ursachen — der Materie, der Form, des Urhebers, des Zwecks — zeigt sich keine Spur bei ihm, obgleich er den Inhalt der einzelnen Titel des Codex in geordneter Uebersicht angiebt. Man könnte aus der Summa III. 1 de *judiciis* (p. 95) eher ein gewisses Herabsehen auf die nicht juristischen Studien folgern, er sagt nemlich: *Judicium* instituitur non de *generibus* et *speciebus*, non de *F Aeolico*, non de *demonstrativo causae genere*, non de *numeris*, non de *semitoniis*, non de *astris*, non de *viribus herbarum*, non de *magnitudine solis*, non de *eclipsi lunae*, non de *rotunditate firmamenti*, non de *anima mundi*, non de *cacodaemonibus*, non de *calodaemonibus*, haec enim quaestiones ad *judices nostros* non pertinent.

¹¹⁾ Azo summa Cod. Lugd. 1514. p. 1.

¹²⁾ Die Schrift des Boethius zu den *Categorien* des Aristoteles scheint dem Azo bekannt gewesen zu sein.

¹³⁾ Diese Institutionensumme Azo's ist mit seiner Summe des Codex gedruckt in der Ausgabe von 1514, pag. 268. Seite 269 bezieht Azo sich auf *Porphyrus*; Est autem ars, se-

Ein anderer Schüler von Johannes Bassianus, der Jurist Hugolinus¹⁴⁾, welcher wahrscheinlich bald nach dem Jahre 1233 starb, sagt in seiner Summe zu den Digesten, die unter Johannes Namen gedruckt¹⁵⁾ ist, zu Anfang:

Superest nobis in initio hujus philosophici operis de tribus inquiramus secundum Aristotelem, qui in suis ait analyticis, esse inquirendum, de quo et circa quid versetur intentio. Ex quibus verbis tria exiguntur scilicet: quae sit *materia*, quae *intentio*, quae *causa finalis* —. Inquirendum est et quantum secundum Boetium, qui ait, requirendum esse, quae cui serviat possibilitas facultati et per hoc dicimus, sciendum esse, cui parti philosophiae supponatur. Et quidem supponitur ethicae, quia tractat de moribus.¹⁶⁾

Bei dem französischen Juristen Petrus de Bella Pertica¹⁷⁾, der zuletzt Bischof und Kanzler Frankreichs war, tritt die Rücksicht auf die vier Ursachen noch deutlicher hervor, er sagt in seinem Institutionen-Commentar¹⁸⁾.

Circa principium Azo rudissime loquitur, ideo verbotenus recitabo eum et postea dicam, quod est subjectum in hoc volumine. Doctores quaerunt, quae est causa hujus voluminis, hoc est, quod est subjectum, et dicit Azo *quadruplex* est *causa*, est enim *causa materialis* et *causa formalis*, et *causa efficiens* et *causa finalis*. Dicit Azo est *causa materialis* et ista est triplex, quaedam est *materia generalis*, quaedam *communis*, quaedam *propria*. *Materia generalis* sunt jus et justitia, item negotia et vitia, error et contumacia —. Moderni hic dissensionem faciunt. Nescio, quid Azo voluit dicere. Istud recitare inutile est. Azo debuit dicere, quod est subjectum in ista scientia et hoc apparet per verba: quia quaerit, cui parti philosophiae supponatur et dicit *moralis*, nam tractat de moribus. — Quare dicunt moderni, quod bonum et aequum sunt subjectum —. Ista sententia Parisiis non reprobatur, dicunt quod idem est in scientia nostra subjectum et in ethica. — Quare dicunt, quod in ethica et in ista scientia homo

cundum Porphyrium, de infinitis finita doctrina, ab artando dicta, et bene potest haec juris notitia ars appellari.

¹⁴⁾ Savigny V. S. 44—46. 2. Ausg. V. S. 50.

¹⁵⁾ Mit Azo's Summe gedruckt in der Ausgabe von 1514, pag. 297 u. folg.

¹⁶⁾ Hugolinus giebt zu Anfang seiner Summa die Methode, nach der das Einzelne in den Vorlesungen behandelt zu werden pflege, so an: Modus in legendo, quem observare consuevimus. quadripartito progressu quasi quibusdam quatuor metis et terminis distinguitur. Primo casum simpliciter et nude ponimus, secundo contraria assignamus et solutiones adhibemus, tertio argumenta ad causas de facto annotamus, quae loci generales vel generalia vel vulgariter brocarda appellantur. Ad ultimum quaestiones movere et discutere consuevimus vel statim in lectione vel in vespere pro sui difficultate prolixiori disputationi reservando differimus. Diese vier Stufen sind in Azo's Vorlesung über den Codex, die unter dem Titel commentarius Paris 1577, gedruckt ist, selten angewandt.

¹⁷⁾ Savigny VI. S. 30. Petrus de Bellap starb 1308.

¹⁸⁾ Lugdani 1536. 8. p. 20.

est subjectum, sed quod homo est pars civitatis, secundum quod contrahit et delinquit —, et sic cum istis transeo, quod homo dicatur subjectum. Est causa formalis. Quae est causa formalis? Dicit Azo et bene duplex est forma, est enim forma tractatus et forma tractandi, forma tractatus est, quia iste libellus est divisus in quatuor libros. — Est causa efficiens, quae est causa efficiens? Dicit Azo et bene quaedam est immediata, quaedam mediata, immediata causa fuit Justinianus. — Est causa finalis. Quae est causa finalis? quaedam est propinqua, quaedam remota —.

In dem ausführlichen Commentar zu dem Institutionentitel de actionibus ¹⁹⁾ spricht Petrus von seiner Methode der Auslegung:

Primo ponam casum et expediam literalia. Secundo signabo contraria, quae hic signantur et dissolvam. Tertio formabo sex quaestiones quas glossa facit hic.

Auch Johannes Baptista Caccialupus ²⁰⁾, aus der Mitte des 15. Jahrhundert, erwähnt in seiner kleinen Schrift: De modo studendi in utroque jure ²¹⁾ die quatuor causae: videndum ergo, quae sit causa efficiens, materialis et finalis libri C. et D. in hac scientia. Er nennt in der weitem Erörterung auch die causa formalis ex parte tractatus und ex parte tractandi.

Ebenso erörtert Christopher Porcus in seiner Lectura über die drei ersten Bücher der Institutionen ²²⁾ die allgemeinen Fragen über dieses Lehrbuch Justinians nach den vier Ursachen.

II.

Von mehreren Juristen ²³⁾ ist die Methode der vier Ursachen dem Petrus Ramus zugeschrieben und behauptet worden, Matth. Wesenbeck, ein Anhänger des P. Ramus, habe sie zuerst auf die Jurisprudenz, die er in Jena und Wittenberg lehrte, angewandt. Dass in Einleitungen zu den Rechtsbüchern die quatuor causae lange vor Ramus beachtet wurden, ist eben nachgewiesen worden.

Petrus Ramus strebte darnach, die Philosophie, welche er mit der Rhetorik verband, brauchbar und nützlich zu machen, er theilte die Dialectik in inventio und

¹⁹⁾ l. c. p. 328.

²⁰⁾ Savigny, B. 6, S. 282. 2. Ausg., 6, S. 326.

²¹⁾ Abgedruckt in clariss. et praestantiss. Ictorum tract. de juris studio recte instituendo Col. Agr. 1585, 8. p. 52—72.

²²⁾ Savigny, Bd. 6, 423, 2. Ausg., S. 492.

²³⁾ N. H. Gundling in seinen otia Th. 2. S. 236, Frankfurt 1707. Christ. Thomasius in s. Camalea, Halle 1713, Cap. 10, S. 197—199. Brunnequell historia juris ed. 3, Amstelod. 1738, p. 385. Kösig, Lehrbuch der juristischen Literatur, I. S. 336, Halle 1785. Bach, historia jurisprudentiae Romanae, Lips. 1807, p. 707. Berriat S. Prix histoire du droit Rom. Paris 1821, p. 316. Hugo beschränkt in s. dritten Versuche des Lehrbuchs der civilistischen Gelehrten-Geschichte, Berlin 1830, S. 263, diese allgemeine Behauptung.

judicium, erörterte in dem ersten Theile unter seinen Argumenten auch die quatuor causae, in dem zweiten Theil handelt Ramus von Axiomen, Syllogismen und der Methode. Es giebt nach R. nur Eine Methode, vom Generellen zum Speciellen. Ein warmer Anhänger von P. Ramus war der Basler Professor Joh. Thom. Freig ²⁴⁾, der selbst sagt: Mihi in philosophia multos annos coeco Ramus instar Christi fuit ²⁵⁾. In seinem Pandektencompendium nach der Legalordnung oder Paratitla seu synopsis pandectarum juris civilis ²⁶⁾, die später als Wesenbeck's Lehrbuch erschienen, giebt er, wenn er eine Materie etwas ausführlicher erörtert, wie Dig. IV. 4. und V. 1., die species, die causae, effectus, adjuncta und dissentanea an, und berücksichtigt dabei die causa efficiens, materialis, finalis und formalis, aber man kann diesen enthusiastischen Schüler des Ramus nicht nach den vier causae charakterisiren.

Matth. Wesenbeck, dessen Leben Gundling erzählt ²⁷⁾, hat in Deutschland die Methode, nach Legalcompendien, das Recht zu lehren und zu lernen, wesentlich gefördert, er schrieb, um die rechte Methode zu zeigen, eine Methodologie des Rechts, die freilich später erschien, als seine Anwendung dieser Methode ²⁸⁾. Nach dem Institutionenstudium muss, nach Wesenbeck's Ansicht, zuerst eine Uebersicht der Pandekten, des Codex und der Decretalen nach der Titelordnung mit Berücksichtigung der generellen und singularen Titel gegeben werden. Bei jedem Titel sind Definitionen und Eintheilungen voranzuschicken, die causae der Materie jedes Titels, so wie die effectus, adjuncta, affinia, contraria, die actiones mit ihren cognata, adjacentia und exceptiones sind zu erörtern. Nach einer solchen Titelübersicht muss man sich mit den einzelnen leges und constitutiones, so weit sie noch praktische Gültigkeit haben, beschäftigen. Die Hauptschrift Wesenbeck's, an welche sich längere Zeit bis Lauterbach das juristische Studium in Deutschland anschloss, worüber Mehrere, Bachov, Hahn, Brunnemann Noten und Commentare schrieben, sind seine paratitla oder sein commentarius in pand. et codicem. Er hat darin geleistet, was er in seiner Methodologie als Haupterforderniss für ein einfacheres Rechtstudium aufstellte, eine geord-

²⁴⁾ J. Th. Freigius vita Rami steht vor seiner Ausgabe von P. Rami praelectiones in ciceronis oratt. octo consulares, Basileae 1580. 4. Freig gab auch die opera Audomari Talaei, des Hauptfreundes und Genossen von Ramus, heraus, Basil. 1576, 4, und schrieb Basileae 1582 de logica jureconsultorum.

²⁵⁾ in vita P. Rami, p. 45.


²⁶⁾ Basil. 1583. 8.

²⁷⁾ l. c.

²⁸⁾ Prolegomena jurisprudentiae de finibus et ratione studiorum librisque juris. Lipsiae 1584, 1585. 8. Seine oeconomia juris, eine Uebersicht des Römischen, des Lehn- und canonischen Rechts, erschien 1571 und wieder 1579, seine paratitla werden schon 1567 erschienen sein, später sind sie unter dem Titel commentarius in pandectas et cod. mehrmals gedruckt. Seine Methode findet sich auch in seinen nach seinem Tode gedruckten Commentarii in tit. cod. de pactis et de fide instrumentorum. Witebergae 1594. 8.

nete Uebersicht des Rechtsmaterials, welches in den einzelnen Titeln regelmässig nach dem erwähnten Schema erörtert wird.

Wesenbeck's Methode, die man wohl mit Unrecht auf P. Ramus zurück zu führen suchte, und für die er sich nicht auf Ramus beruft, verlor in ihrer Form bald ihr Ansehen, wenn auch sein genanntes Lehrbuch längere Zeit in grosser Achtung stand und oft gedruckt wurde. Später hat die Wolf'sche Philosophie einigen formellen Einfluss auf die Behandlung der Jurisprudenz gehabt, was Wolf selbst zu fördern sich bemühte, indem er an Beispielen zu zeigen suchte, wie seine demonstrative Methode die Erklärung des Römischen Rechts fördere, aber er fand wenige Nachfolger.



**Zur Feier des Geburtstages Seiner Majestät des Königs
FREDERIK'S VII., welche am 6. October 1855 um 12 Uhr in
dem grossen academischen Hörsaale mit einer lateinischen Rede
des Professors der Beredtsamkeit, Dr. G. Curtius, begangen
werden wird, laden Rector und Consistorium der hiesigen Chri-
stian-Albrechts-Universität hiemit geziemend ein den hochgeehr-
ten Curator der Universität, die hohen Königl. Militär- und
Civilbehörden, die hochverehrlichen Stadtbehörden, die hochwür-
dige Geistlichkeit, die geehrten Lehrer der Gelehrtenschule,
alle Angehörige unserer Universität, sowie sämtliche Bewoh-
ner der Stadt und alle Freunde des Vaterlandes.**

Kiel, den 24. September 1855.

1855. VI. 2.

ORATIO

QUA

IN SOLLEMNIBUS REGIS AUGUSTISSIMI ET SERENISSIMI

FRIDERICI VII NATALICIIS

DIE VI MENSIS OCTOBRI ANNI MDCCCLV

AB ACADEMIA CHRISTIANA ALBERTINA CELEBRATIS

AUCTORITATE SENATUS ACADEMICI

VOTA PUBLICA NUNCUPAVIT

GEORGIUS CURTIUS

PHILOSOPHIAE DOCTOR

PHILOLOGIAE ET ELOQUENTIAE PROFESSOR PUBLICUS ORDINARIUS.



KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

MDCCCLV.

**CURATOR ILLUSTRISIME,
RECTOR MAGNIFICE,
PROFESSORES, DOCTORES SPECTATISSIMI,
AUDITORES OMNIUM ORDINUM ORNATISSIMI, HUMANISSIMI.**

Non casu hoc in plerisque terris institutum est, ut principis natalicia, quamquam ad omnes cives aequae pertinent, praecipue tamen in litterarum quae dicuntur universitatibus sollemni consensu atque oratione celebrarentur. Nam qui hoc lege sanxerunt ante omnia haud dubie id spectarunt, ut, cum omnes fere quae in Germania florent litterarum sedes principis alicujus liberalitate conditae sint, pie quotannis renovaretur memoria ejus, qui litterarum colendarum inter cives primus summusque auctor exstitit, simul autem gratiae referrentur hujus in regno successoribus, qui quae ab eo condita essent, sua benignitate conservarent atque augerent. Quare nostrum est laeto hoc die pro rege augustissimo ac serenissimo Friderico Septimo pia vota pronunciare, qui hanc Kilonensem academiam a Christiano Alberto duobus fere abhinc saeculis fundatam quanti ipse habeat, non modo suis nobis, quorum numquam obliviscemur, verbis dixit, sed etiam multis clementiae et benevolae hujus universitatis curae documentis probavit. Neque tamen haec una causa esse videtur, propter quam regis diem natalem hoc modo festum agimus, sed aliam praeterea credo in animo fuisse iis qui hunc inter nos morem constituerunt. Minime enim eos latuit, quantum respublica cum litteris necessitudinem haberet, eamque ob causam ut dux ille clarissimus qui universitatem condidit his terris aliquid deesse putavit, nisi litterarum lumine illustrarentur, ita principis natalicia noluerunt decore aliquo ex litteris petito carere. Quam ob rem non solet hac occasione in mera gratulatione subsisti, sed ipsarum litterarum certe aliquod libamentum proponi, quod festo hoc die haud indignam videatur. Profert igitur pro sua quisque studiorum ratione cui hoc dicendi munus obtigit ea, quae ab hoc sollemni conventu non prorsus abhorreere arbitretur.

Verum enim vero quo major in dies fit ambitus vel earum rerum, quae unius disciplinae finibus circumscribantur, eo difficilius est dicendi materiam invenire tot

tamque diversi studii viris aptam. Itaque quaerenti mihi, viri amplissimi, qua de re apud vos hodie verba facerem, ejus ipsius quam modo indicavi difficultatis in mentem venit, quod nimis disparata atque sejuncta esse videntur varia litterarum genera. Tanta enim profecto inter haec discrimina intercesserunt, ut cum haec Musarum domicilia universitates litterarum nominentur, re potius diversitas quaedam oborta sit, nec litterarum incremento salutaris et ab ipsa earum natura prorsus aliena. Nam ut tum cum multo minus ampla ab hominibus eruditis spatia perlustrarentur longe facilius fuerit, diversa litterarum genera mente complecti, quam his nostris diebus, quibus singulae artes totam hominis vitam requirunt, manet tamen semperque manebit unum inter omnes quicumque litteris operam navant vinculum. Omnibus enim hoc propositum est, ut aliis rebus neglectis id unum, quid in quaque re verum sit, investigent. Haec est ipsa litterarum et unitas et sanctitas, quae diversas vias euntes conjungit, haec efficit, ut litterarum sedes longe majoris in republica momenti sint quam quae ad vitae utilitatem vel commoditatem instituta sunt. Nam ut ecclesiae est pietatem erga deum et religionem in genere humano alere et conservare sic eorum qui in litterarum universitatibus artes bonas docent, adolescentium animos sacro veritatis amore imbuere eosque et doctrina et exemplo suo ita instituere, ut in sua quisque arte id unum sequatur quod verum ducat. Et quoniam nostro tempore multi inveniuntur, qui hanc litterarum studii sanctitatem vel parvi faciant vel impugnent, prorsus necesse est, omnes qui id quod dixi sibi proposuerunt communis quem sequuntur finis conscios factos fortiter iis resistere, qui aut propter ingenii tarditatem aut pejoribus etiam causis commoti nostrum veri investigandi studium repudient. Quod cum conjunctis viribus optime fieri possit, in tanta studiorum diversitate operae pretium est circumspicere, quomodo inter se cohaereant, quae confinia sint vel duobus vel pluribus communia. Ac fuit quondam tempus quo universae doctrinae theologia ita praefuit, ut omnes ducere et regere sibi posse videretur. Id vero, quamquam nostris diebus religionis in hominum animos vis reviguit, pauci tamen erunt qui restitutum cupiant, pauciores qui unquam restitui posse confidant. Insecuta est philosophia, quae diu adeo hominum animos in se convertit, ut suis argumentis plerasque disciplinas prorsus commutaret. Neque tamen eadem nunc est quae fuit decem lustris abhinc philosophorum auctoritas. Qui cum fines suos saepe transgressi nimium sibi sumpsissent, caelumque se et terram ratiocinando emetiri posse opinati essent, contra eos exstiterunt, qui nihil nisi quod oculis conspici vel auribus percipi posset pro vero haberent, totum vero philosophandi genus aspernarentur. At cum nulla prorsus disciplina eo studio carere possit, quod omnibus quodammodo viam monstret, tenebit philosophia eum locum, ut omnia praeparet, quid in suo cuique genere summum propositum sit ostendat itaque omnes disciplinas inter se connectat. Accedit historia, quae cum universam rerum memoriam complectatur, a quo litterarum genere prorsus aliena dici potest? Sed majoris etiam momenti est, quod quicumque litterarum studiis operam

daturi sunt eadem apud nos disciplina ad ea studia formari atque institui solent, quae quasi fundamentum habet litteras graecas atque latinas. Nam cum nihil fingi possit ad exercenda puerorum ingenia efficacius quam earum linguarum studium, quae plerisque uberiores, omnibus magis excultae sunt, nihil ad mores emolliendos aptius, nihil ad pulcri honestique sensum excitandum melius, quam qui generis humani magistri facti sunt eosdem nostrae iuventuti servare, minime audiendi sunt ii, qui magis quid quotidianae vitae usus quam quid humanitatis ratio postulet, spectandum rati alias iuventutis ad severiora studia praeparandae vias commendant. Manet igitur etiam hoc inter diversa litterarum genera vinculum quod communi illi fundamento superstructa sunt. Neque hoc parvi faciendum est, quod qui usquam terrarum ad doctrinae subtilioris laudem adspirant omnes latinae linguae sonos exaudiunt, omnes non pessimam eruditionis partem Romae atque Graeciae debent. Nunc vero, viri amplissimi, non id ago ut haec antiquitatis studia extollam, quae cum a summis omnium temporum viris saepissime praedicata sint, meis laudibus non indigent, sed aliud mihi proposui de quo pauca in medium proferrem.

Ex ipso enim antiquarum cum occidentis tum orientis linguarum studio nova quaedam orta est disciplina, quam nomine nec latino nec graeco linguisticam appellarunt. Non dico eos qui philosophorum more in ipsam sermonis humani naturam inquirunt eamque qualis sit argumentationibus sibi assequi posse videntur — hi enim a vero saepissime aberrarunt — sed alia in his rebus inventa est via, tutior, nisi spes fallit, et faciliior, ex quo innotuit vetustissima illa lingua, mirum in modum conformata, qua Indi sacra utuntur, Sanscrita, quae doctis qui primi eam exposuerunt Britannis jure visa est graecam latinamque linguam ubertate aequiparare ac fere superare. Brevi autem post Germanorum imprimis hominum acumine atque industria demonstratum est hac lingua accurate examinata nos ad communem fontem pervenire posse, ex quo inter Asiae gentes praeter Indos Persae, inter Europaeos et qui meridiem occuparunt Graeci et Itali, et qui septentrionales regiones Germani, Slavones, Celtae sermonem suum deduxerunt. Qua re inventa non modo eae quas commemoravi linguae multifariam illustratae sunt, sed luculento exemplo ostensum est, quo modo in omni hoc studio versandum sit. Boppium igitur, qui primus inter nos has vias munivit, statim insecutus est Jacobus Grimmus, qui cum ille tantam linguarum multitudinem summatim explicaret, minorem sed satis profecto magnum Germanicarum linguarum ambitum ita exploravit, ut primus omnium, qua ratione initia atque incrementa linguae alicujus investigari possent, monstraret. Simul Guilelmus Humboldtius latiora spatia perlustravit. Cum enim jam origo et natura earum linguarum perquisita esset, quae ceteras praeclara quadam indole superare videbantur, vir ille multiplici doctrina et ingenii summa quaeque appetentis vigore insignis ad interioris Asiae et Americae linguas se convertit, instructusque copia exemplorum eo usque inaudita docuit, quam inmenso discrimine generis humani linguae inter se distarent et quam parum ipsam

sermonis naturam et vim cognitari in formulis illis ex paucarum linguarum studio deductis acquiescere possemus, quae viris doctis diu suffecerant, ipse autem de universa sermonis humani natura primus solidiora proposuit. Ita factum est, ut cum antea earum tantum gentium linguae quae cultu atque humanitate ceteras superarent, accuratioris studio dignae visae sint, nunc ipsae propter se omnium gentium linguae tamquam ingenii humani documenta in suo quodque genere admirabile pervestigantur. Unde quantum lucis venerit ad generis humani primordia cognoscenda atque ad universam historiam, quisque sentit, qui quae nunc de populorum insulae statuuntur cum doctissimorum, qui hujus saeculi initio vixerunt, hominum opinionibus comparat.

Hoc igitur studium quale factum sit et quales fructus tulerit nunc omitto, verum — ut ad id quod mihi proposui redeam — quemadmodum aptum sit ad varios scientiae, ut ita dicam, orbes inter se conjungendos, paucis expositurus sum. Duo enim praecipue doctrinae genera sunt, quae majore in dies discrimine separantur, alterum historicum, in praeteritarum rerum cognitione occupatum, alterum physicum, naturae leges formasque perquirens. Habet autem ea quam descripsi linguarum pervestigatio cum utroque aliquid commune eamque ob causam, quia magnopere vidimus cavendum esse, ne varia doctrinae genera prorsus separentur, ne hoc quidem vinculum nobis parvi faciendum erit. Ac primum quidem multa sunt quae linguarum studium cum rerum naturalium scientia connectant. Nam si originem respicimus, nonne sermo hominibus natura datus est? Fuerunt sane, qui hoc negarent. Alii enim priscos homines institutione quadam a divino numine verba sua accepisse, alii contra consilio et arte utilitatis causa rebus nomina imposuisse et pacto quodam inter se inito de verborum usu statuuisse arbitrati sunt. Sed quis hodie in priorum temporum tenebras relapsus talia crediderit? Immo ad eam quaestionem de qua magna inter antiquos philosophos controversia fuit, utrum verba natura an positione essent, quicumque nunc acrius de his rebus judicant uno omnes ore sic respondent, ut ex ipsa humani ingenii natura sermonis originem repetant. Jam vero cum disciplinae alicujus ratio ab eo in quo versetur argumento pendeat, ex naturali sermonis origine sequitur, ejus perscrutandi rationem a physicorum via non prorsus diversam esse posse. Ac profecto ut ii qui plantis cognoscendis operam dant, ante omnia id agunt, ut plantarum varia genera ac species accurate inter se distinguant, sic iis qui linguas pervestigant quaerendum est, quae inter se cognatae et ab una stirpe propagatae sint, stemmatis autem quibusdam linguarum constitutis rursus, quid vel diversae originis linguis commune sit explorant, eumque in modum ad paucas quasdam linguarum formas perveniunt quae quamquam ex antiquissimo inde tempore diversae fuerunt, tamen annon ad unam aliquam speciem reduci possint, dubitatur. Accedunt aliae similitudines. Nam ut ex naturalium rerum ita ex linguarum studio explosi sunt, qui nimia sapientiae confidentia ante res ipsas accurate cognitae difficillimas quaestiones soluturi erant. In

utroque argumento intellectum est prae ceteris ea acerrime observanda esse, quae oculis nostris proposita essent, & singulis denum quam diligentissime examinatis ad rerum causas eorumque quae essent rationem ascendi posse. Itaque haud inepte nostrorum temporum grammaticos et cum anatomicis et cum chemicis qui vocantur compararunt. Irridebunt medici nostri eum qui eulero nunquam adhibito de corporis humani structura iudicaturus est; non minus autem reprehendendus est qui ante verba in membra sua resecta in eorum originem inquirat. Chemicorum autem instar, qui toti in dissolvendo et conjungendo sunt, grammatici vel minutissimas vocabulorum partes resolvunt, earum vim ponderant et quomodo inter se conjungi possint, investigant. Multum porro et physici et grammatici comparatione utuntur, quae cum a nulla subtiliori doctrina abesse possit, incredibile est, quantum his quaestionibus commodi attulerit. Exstat igitur et grammatica et anatomia comparativa. Pervenire student in utroque genere a minimarum rerum diligentissimo studio ad leges quasdam generales, quae cum etiam in linguarum conformatione natura sint, nec fortuitas haberi possunt, nec a singulorum arbitrio pendent sed necessariae sunt.

Tam multa igitur cum sint communia iis qui linguarum humanarum variam indolem perscrutantur cum rerum naturalium curiosis, possit aliqua eo induci, ut haec studia non modo cognata, sed plane eadem esse dicat. Et existerant profecto qui linguarum studium contenderent naturalium quaestionum particulam esse, a reliquis earum partibus reapse non diversam. Verum si quis de hominum sermone non aliter dicturus esset atque de boum mugitu vel de avium cantu, is haud dubie ipsam sermonis naturam non explicaret. A ceterorum enim animalium vocibus hominum sermo non gradu sed ipsa re differt. Eadem avium genera per innumerabilem annorum seriem eosdem sonos emittunt voluptatis, desiderii, luctus nuntios, hominum autem sermo, diversis temporibus diversus, habet et initia sua et incrementa et certo modo degenerat. Quare etiamsi ii qui linguas perscrutantur multa similiter instituunt atque rerum naturalium periti, tamen ex altera parte cum historicis artissime conjunguntur. Nam ut omnium rerum quae ad animum spectant, ita linguarum historia est, quae a rerum humanarum suorumque uniuscujusque gentis fatum cognitione separari nequit. Itaque ut ab historico ante omnia hoc postulamus ut turbidos rivulos a puris fontibus distinguat et quoad fieri potest, unde cujusque rei notitia ad nos pervenerit, exploret, sic is qui in lingua aliqua pernoscentia versatur in eo qui nunc auditur verbi alicujus sono acquiescere non potest. Antiquiora tempora repetenda sunt, ex quorum dicendi usu quam accuratissime fieri potest quae ejus vocabuli apud unamquamque gentem antiquissima forma sit investigabit. Id autem qui fieri potest, nisi ita, ut litterarum formas sonosque, scriptorum auctoritates et discrimina, dialectorum differentias, poeticæ et pedestris orationis, oratorum denique, historicorum, philosophorum diversam dicendi rationem respiciat? Ea omnia vel parvae vel nullius operae sunt in gentibus nullo vitae cultu insignibus, at in earum linguarum quibus praeclarissimae gentes usae

sunt studio, singularem disciplinam efficiunt, philologiam, quae haec conjunctim cognoscenda sibi proponit. Quamquam inveniuntur qui philologiam a linguarum propter se ipsas tractandarum studio prorsus separaturi sint. Aliud dicunt esse in linguae alicujus structuram inquirere, aliud orationis usum et varietatem cognoscere. In quo unum est quo maxime inniti posse videntur. Simile enim in linguis accidit atque in corporibus humanis. Corpora cultu atque humanitate nou majora nec robustiora fiunt, sed paulatim a pristino vigore declinant; linguae quo magis eae gentes quarum in usu sunt moribus, institutis, artibus excellunt, eo plus ab antiquissimi temporis in singulis verbis proferendis sinceritate et gravitate sonique quodam pondere recedunt. Nihilo tamen minus magnum inter utramque rem discrimen intercedit. Corpora enim eorum qui nunc vivunt hominum concedat forsitan aliquis majorum nostrorum, quales Arminii et Marobodui temporibus fuere, corporibus nulla re praestare, sermonem autem nostrum si quis cum eo comparat, quo homines Germani nono vel decimo saeculo usi sunt, is sonos quidem fractos, ipsam autem linguae vim minime debilitatam inveniet. Nam cum non propterea loquamur, ut sonoras voces emittamus, secundum vetustas quasdam leges conformatas, sed ut mente concepta verbis significantur, linguae alicujus praestantia non ex singularum vocum sono aut pleniori aut exiliori, neque ex formis magis aut minus conservatis aestimanda est, sed prout vario hominum ad vitam atque ad bonas artes usui inservit. Errant igitur qui linguas temporum decursu tantum degenerasse opinentur non minus, quam ii qui apud gentes humanitatis expertes nihil nisi rudimenta quaedam verborum inveniri putant. Linguarum enim ratio haec est, ut temporibus ultra omnem hominum memoriam remotis suam quaeque in universum formam accipiat, quae quamquam secundum gentium naturas magis aut minus perfecta est, semper tamen non ad balbutiendum, sed ad loquendum et ad ea quae ad gentis alicujus sensum pervenerunt designanda sufficit. Posterioris temporis est ex iis quae antiquitus traditae sunt radicibus et stirpibus magnam verborum segetem propagare, eorum significatum confirmare atque excolere, similia distinguere, certum dicendi usum cultiori tempori accommodatum omnibus quasi legem imponere, a priorum temporum licentia diversam. Quae omnia quantopere linguae alicujus totam rationem immutare possint, documento est lingua latina, quae ab Ennio inde usque ad Augusti tempora non sine singulorum hominum Graecis litteris excultorum ingenio atque industria ad certam aliquam normam directa est constantiae ergo et elegantiae admirabilem. Neque minus ex ejus qua nos utimur linguae fati intellegitur, quid etiam ad hanc rem ingenii praestantia animorumque intentio possit. Quis enim nescit, Lutheri praeclaro exemplo factum esse, ut ex superioris Germaniae domicilio ad haec usque littora perveniret, eumque qui inde a Lessingio fuit litterarum inter nostrates florem multum contribuisse, ut linguam scilicet unam haberemus, eamque ad diversa dicendi genera mirum in modum aptam. Quare quamquam in linguarum studio hoc primum et summum est, ut principia explorentur, quibus neglectis

reliqua fundamento carent, tamen qui in his subsistere neque a litterarum sonis verborumque formis ad significationis et usus varietatem transire vellet, is dimidiam operis partem praetermitteret. Ad posteriorum autem temporum copiam non est accessio, nisi per ea, quae historico et philologo cum grammatico communia sunt, litterarum historia, morum institutorumque, vitae publicae et privatae ratio.

Vidimus ea de quibus dicimus studia in confiniis quodammodo posita esse duorum, quae maxime sibi opponi viderentur, generum, historici atque physici. Eadem vero ne a philosophia quidem, communi illa omnis scientiae matre, aliena sunt. Nam qui animus hominis qualis sit sibi quaerendum proposuit num negligere potest, qualem ipsi homines animum cogitaverint, vel quomodo ad animi notionem omnino pervenerint? Id vero ex linguarum, omni philosophia antiquiorum, studio discimus. Ex verborum enim origine et primitiva significatione intellegitur, quid homines de sua ipsorum natura non tam cogitaverint, quam sui sibi non prorsus conscii senserint, quomodo ab iis quae sub sensus cadunt designandis paulatim ad notiones a sensu remotas transierint eaque verba repperint, quorum multa posteriori aevo, propria vi aboletas, notae tantum rerum et quasi compendia significandi facta sunt. Inest igitur omnino in verbis popularis quaedam, ut ita dicam, sapientia, quae ad notiones verbis designatas recte intellegendas magni momenti est. Logica autem a grammatica nunquam prorsus separari potuit; huic disciplinae syntaxis origines respiciendae sunt. Tantum enim abest ut, hominum generi ab initio fuerint illae sententias connectendi regulae, quas posteriora tempora sequuntur, ut has ex simplicissimis dicendi formis ortas hominumque generi paulatim cogitandi simul et dicendi leges inventas esse probari possit. Quis autem negaverit ad illas leges cognoscendas multum interesse, quomodo ortae et quibus ex initiis deductae sint?

Haec vero in qua versamur quaestio non tantum ad ea litterarum studia pertinet, quorum cura academiis tradita est, sed etiam aliquo modo ad rem illam gravissimam, cujus jam antea mentionem injeci. Nam qui negant in gymnasiis nostris antiquarum litterarum principatum servandum esse, cum aliis argumentis vanis atque infirmis utuntur, tum hoc, quod pueros a nostri temporis studiis in antiquitatem ab his remotissimam ablegari dicant. In quo quidem quantopere fallantur, ea de qua dicimus disciplina nobis potest exemplo esse. Quamquam enim novissimis temporibus inventa atque exulta est, tamen facillime cum lingua latina atque graeca in scholis docenda conjungitur. Non dico Boppii vel Grimmii libros puerorum in subselliis volutandos esse; id enim si fieret, vel si nimii omnino essent praeceptores in hoc studio, vereor, ne accuratae veterum linguarum scientiae in locum levis recentioris grammaticae primis labiis degustatae notitia succederet a severa doctrina prorsus aliena — sed poterunt ii quibus grammaticae docendae munus injunctum est, hanc artem ita tradere, ut pueri etiam in sonorum litterarumque mutatione, in nominum et verborum declinatione, in tota denique sermonis conformatione leges quasdam et analogias valere

intellegant ac vel minutiore his in rebus a casus arbitrio exclusae eruditiorum hominum studio digna esse quodammodo persentiscant. Quapropter ab hoc studio fructus expectari possunt iis similes, quos multi ex naturalium tantum rerum scientia proveniunturos existimant. Haec enim quam multa inter se communia habeant, jam demonstratum est.

Verum satis jam diu, viri amplissimi, vobis commemoratus esse videbor in argumento, quod vereor, ne multi vestrum ad festum hunc diem parum aptum, immo jejunum ac nimis tenue habeant. At cum saepe ex hoc loco audita sint, quae cum vita publica cohaerent, nostrorum, si quid video, temporum ratio ea est, ut omni nunc latius vagandi studio omisso in nostro nos orbe contineamus. Quem ne quis nimis artum vel homine ingenuo indignum existimaverit. Satis enim multi nunc ubique fere terrarum sunt, qui cum multa aliter atque speraverant evenerint, neglecto jam ac fere contempto omni honestiori studio in lucro faciendo atque in cute curanda unicam hominum salutem ponant. Alii contra ab una pietate atque a religionis quodam rigore omnia exspectant. Ad quae nisi accedit humanitas, quae sine litterarum flore nulla est, ad morum quandam ferocitatem deferemur, qualis mediis illis temporibus fuit, quae nonnullis nunc admirabilia videntur. Ita vero ab ea quam nobis proposueramus quaestione cum ad universam temporum nostrorum rationem deducti simus, possumus eo unde exorsi sumus, reverti. Nam quo minus saecula nostra litterarum lumine carere possunt, eo magis exoptandum est, ut diu nobis liceat in hac nostra academia sentiendi et docendi libertate, adolescentium undique frequentia frui, atque eo magis nobis deus implorandus est, ut regem augustissimum atque serenissimum, Fridericum Septimum, summa sua auctoritate studia nostra protagentem, diu salvum atque incolumem conservet. — Dixi.

1855. VII.

MEDIC. I.

DE

LAPAROTOMIAE INDICATIONIBUS

AGITUR.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA-ALBERTINA

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS.

SCRIPSIT

J A C O B U S B R I X

BRUNSHOLMENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1855.

Imprimatur.

C. C. Th. Litzmann,

h. t. Dec.

De laparotomia ejusque indicationibus agere, operae pretium mihi esse videtur, quum praesertim novissimis temporibus hac in urbe casus occurrerit, quo medicus quidam exterus leviori et temerario animo certe haud justis ex indicationibus operationem illam perfecerit.

Laparotomia (a *λαπάρα*, molli lateralis abdominis parte et *τέμνω*, secare) incisio abdominis aut per se ipsa operationem constituit, aut plerumque pars prima operationis etiam majoris est. Quam inde ab antiquissimis jam temporibus perfectam esse, ex compluribus exemplis videmus. *Athenaeus* enim enarrat, *Xanthum* memoriae prodidisse, Andramitem, Lydorum regem, feminas, quibus enuchorum instar uteretur, castravisse¹⁾. Et de Gyge idem refert *Suidas*. Etiam Aegyptorum moris fuisse, ut mulieribus testes excinderent, a *Strabone*²⁾ narratur. Quos Creophagi, gens Arabica, imitati esse dicuntur. In usum therapeuticum autem primus *Prazagoras* (anno trecentesimo quadragesimo primo a. Chr. n.), et quidem in ileo, laparotomiam adhibuisse videtur, ut tradit *Caelius Aurelianus*³⁾. Quamquam nonnulli scriptores (*Cliston* et *Le Clerc*) hunc locum ad herniotomiam factam referunt. Neque deinde operationis nostrae vestigia reperimus — tantum illa timorem videtur attulisse medicis —, nisi saeculo quindecimo p. Chr. in sectione caesarea. Quae quamquam jam in fabulari Graecorum historia (ut in Dionyso et Asclepio nato) significatur, atque etiam, ut in mortuis gravidis fieret, a Numa Pompilio lege regia imperatum est — ut etiam viri nonnulli celeberrimi a *Plinio* hoc modo nati enumerentur —, tamen in viris non ante tempus, quod commemoravimus, factam esse, satis constare videtur. Sequuntur dein casus laparotomiae graviditatis extrauterinae caussa, a *Mathia Cornace* primo perfectae (a. 1549)⁴⁾; postea laparotomia in aegrotis, in quibus corpora aliena per oesophagum in tractum pervenerant, a *Schwabe* primo instituta (a. 1635)⁵⁾; nec non ad retrahenda in cavum abdominis intestina in hernia incarcerata, a *Smaltzio* primo perfecta⁶⁾; dein ad instituendum anum artificialem, a *Dubois* primo (a. 1783)⁷⁾ adhibita.

1) *Dipnosophia*, lib. I, pag. 517. 2) *Geograph.* pag. 531. 3) *De acut. morb.* lib. III, cap. 17. 4) *M. Donati de hist. med. mirab.* lib. IV. c. XXI. 5) *Baldingers Magaz.* Bd. XIII. Hft. I. 6) *Decher, exercit. pract.* c. VI, p. 449. 7) *Boyer über chir. Krankh.* Bd. VIII, p. 410.

Omnino autem praeter causas, quas jam commemoravi, laparatomiae perficiendae occasionem dederunt hae fere affectiones: Degenerationes ovarii diversi generis; tumores uteri, quamquam rarissime; varia genera graviditatis extrauterinae; foetus in cavum abdominis egressus per ruptum uterum vel vaginam; in retroversione vel antroversione uteri nonnisi proposita est laparotomia a *La Choix*; corpora aliena in cavo peritonei sita, aut extrinsecus, ut sclopetorum tela, aut ex visceribus eo perlata, ut faeces, calculi biliosi, sanguis extravasatus et conglomeratus; dein omnes causae, quae intestina impervia reddunt, stricturae organicae inferioris partis tractus, faeces induratae, incarcerationes internae, atresia ani, colon deficiens, intussusceptio, circumvolutio intestinorum; strictura oesophagi, in qua *Sédillot* artificialem tractus introitum laparo-gastrotomia facienda instituere periclitatus est¹⁾; hydrops saccatus, quem *Le Dran* primus laparotomia instituenda radicaliter sanare conatus est eo, quod externum vulnus apertum teneret²⁾; retroversio processus xiphoidei, quam secuta sunt inspirationis impedimenta et vomitus pertinacissimus: in quo casu *Billard* laparotomiam fecit prospero eventu processum xiphoideum in rectum situm redigens³⁾; aneurysma arteriae iliacae communis, in quo laparotomia facta est ad ligandam aortam abdominalem ab *A. Cooper* primo⁴⁾. Hae fere sunt causae, quas reperi laparatomiae occasionem praebuisse.

Jam si, antequam nosmetipsi ad statuendas laparatomiae indicationes aggredimur, respicimus quot et quanta sint pericula ex operatione nostra manantia, et qui fuerint exitus, semper illam esse violationem gravissimi momenti reperimus, quam tantummodo perficias et absoluta necessitudine coactus, et justa spe impletus, fore ut operatione ipsa feliciter peracta revera magnum commodum aegroto afferas. Quamquam difficilius est, accurate dijudicare, quanti sit momenti ipsa laparotomia, quae, nulla alia operatione addita, aut prorsus non saepe perfecta, aut non satis memoriae tradita sit. At sunt hic respiciendi eventus e penetrantibus abdominis vulneribus manantes, semper fere tristissimi. Quod satis inter omnes constat; ita ut etiam apud Japanenses summi magistratus imperatoris ira collecta, quum certam sibi mortem adducere velint, abdomen incidendo aperiant. Proximae autem mortis causae variae ex operatione nostra oriuntur. Inter gravissima pericula semper est habitatio violatio peritonei aëri atmosphaerico expositi, quod una cum aliis irritamentis alienis, ex manibus chirurgi, instrumentis etc. semper fere inflammationem adducit. Accedit, quod saepissime jam abdominis viscera, imprimis peritoneum, praegressis morbis ad contrahendam inflammationem aptissima facta sunt. Sin vero intra cavum peritonei alia operatio per longius temporis spatium perficitur, valida inflammationis causa saepe additur extravasato vel sanguine, vel contentis intestinorum etc. Sed etiam alia in

1) Lettre adressée à M. C. Presid. de l'Acad. des scienc. 1849. 2) Mémoir. de l'Acad. de Chir. Vol. II. p. 442. 3) Journ. de Méd. de M. Sédillot. tom. 22. pag. 263. 4) Rust Handb. d. Chir. B. II p. 73.

aperiendo peritonei cavo est caussa mortis, non in inflammatione posita. Haec raro enim videmus brevi spatio post apertum abdomen vel etiam inter ipsam operationem aegrotos celerrime collabi; cujus rei causam penitiorum nondum satis cognovimus; opinamur autem, esse aëris atmosphaerici in nervos peritonei periphaericos vim profligantem. Qui casus saepissime in iis, qui aetate proveci sunt, occurrit. Magnam ad laparotomiam saepe affert difficultatem et periculum alia res, quae etiam summa adhibita diligentia non semper evitari potest, prolapsus intestinorum, et repositu difficile, et eo magis ad inflammationem vel ad gangraenam contrahendam idoneorum. Interdum maximum affert periculum vel etiam mortem haemorrhagia, modo e tegmentis abdominis, modo ex internis partibus, eo magis extimescenda, quod valida remedia desiderantur, quibus profluvium in abdominis cavum, flaccidis parietibus circumdatum, cohiberi possit. Fieri quoque potest, ut pars intestinorum inter labia vulneris, etiam sutura jam conjuncta, incarceretur. Aut remanent post operationem pertinacia et acerbissima mala, adhaesiones viscerum, stricturae intestinorum, fistula stercoralis; vel vulneris cicatrice non satis confirmata herniae abdominales oriuntur.

Quibus tam multis et tantis periculis e laparotomia manantibus jam facile est intellectu, eventus operationum, quae memoriae traditae sint, maxima e parte infaustos fuisse. Quamquam certe magna pars operationum, propter ipsum infortunatum exitum haud enunciata est. Quod in laparotomia etiam saepius, quam in aliis gravibus operationibus factum esse puto eo, quod errore diagnoseos in abdominis morbis saepissime peccatum est, ut manifeste docet historia exstirpationis ovarii. Neque illi errores a dijudicando operationis periculo prorsus abstrahantur velim, quasi ad id re vera non pertinentes. Certe enim secundum cerebri morbos affectiones abdominis sunt eae, quae facillime decipiunt et parum intelliguntur; cujus rei argumenta duco et e natura morborum ipsorum, (quippe quum in profundo jacentes validissimis inquisitionis adjumentis nostri temporis difficiliorem fere aditum praebeant), et e rebus factis et auctoritatibus; sunt enim inter eos, qui erraverunt in cognoscendis illis morbis, celeberrimi medici, ut docet ex aliis exemplum illustrissimi *Dieffenbach*, qui ipse profitetur, se aliquando anteriorem ventriculi parietem, usque ad crassitudinem unius digiti amplificatum et induratum, pro tumore sinistri ovarii habuisse¹⁾. Et in casibus exstirpationis ovarii a viro illustrissimo, *Kiwisch*²⁾ collatis, videmus sexies et octagies operationem perfectam esse; bis et vices non potuisse perfici; quaterdecies errorem diagnoseos factum esse; omnino 64 casus infaustus, 58 felicem exitum habuisse. Ad quod recte admonet *Kiwisch*, casus infausti exitus nequaquam esse omnes in medium prolatos. Quodsi idem in sectionibus caesareis a *Kayser*³⁾ collectis respicimus, certe hic vel infaustiores exitus reperimus. Inter 341 enim operationes collatas 214 fuerunt infelices, 127 felices exitus. Meliorem exitum praebent 13 casus

1) *Rust's Magazin*, Bd. XXV, Hft. 2, S. 369. 2) *Klin. Vortr.* II, p. 156. 3) *De eventu sect. Caesar.* Havn. 1841.

laparotomiae a *Stachelhausen*¹⁾ collati, propter graviditatem extrauterinam factae; 9 enim matres sanatae sunt; quamquam, praeter generalem illarum comparationum incertitudinem jam commemoratam et numerum minorem, hic etiam illud respiciendum est, quod in nonnullis casibus natura, jam suppuratione ad eliminandas foetus partes adnitens, solum adjuvata est leviori operatione. Quid quod idem auctor 7 casus laparotomiae propter uterum in partu ruptum factae enarrat, qui omnes bene exierunt. Nec non 8 casus laparogastro- vel enterotomiae propter corpora aliena perfectae, omnes prosperi eventus, idem auctor affert. At magna eorum pars e temporibus vetustioribus, ab historiae fide haud raro degredientibus, deprompta est. E 26 casibus laparotomiae in infantibus factae ad instituendum anum artificialem traditis ab illustrissimo *Baum* in praelectionibus, 17 infauste abierunt. E 12 casibus ejusdem operationis, et in adultis et in infantibus factae, quos *Stachelhausen* contulit, 7 haud exoptato evenierunt. Ceteri casus laparotomiae in medium prolati, ut ad ligandam aortam, ad curandum volvulum aut intussusceptionem, omnes fere tristissimum habuerunt exitum.

Cum his tantis periculis laparotomiae conferendum est etiam illud, quod per saepe ipsa naturae vis, nulla fere arte interposita, aliena in cavo peritonei sita, sive sint in eo orta seu extrinsecus eo perlata, innoxia reddit, aut adhaesiva inflammatione viscerum proxime sitorum proprio indumento ea circumdans, aut suppuratione eliminans. Quare equidem quam arctissime circumscribam ambitum indicationum ad laparotomiam propositarum. Primum maxime prodesse potest laparotomia ad eximendum ex abdomine foetum in nonnullis casibus graviditatis extrauterinae atque rupturae vel uteri vel vaginae, et in certis quibusdam casibus pelvis angustioris. Coërcenda tamen est etiam haec indicatio justis legibus, quales proponit *Naegle* in compendio suo. Dein dubitari non potest, quin in multis casibus tumorum ovariorum laparotomia et exstirpatio tumoris applicanda sit. Etsi, quam sit difficilis, vel potius impossibilis multis in casibus accuratior diagnosi, iterum demonstravit casus tristes eventus, qui hic proxime occurrit, in quo omnia ad operationem urgere videbantur. Alios peritonealis cavi tumores rarissime credo indicaturos esse laparotomiam, inter quos potissimum fortasse sacci echinococcorum. Felices, quos supra commemoravi, casus remotorum e tractu corporum alienorum, saepius in hunc usum laparotomiam postulare videntur. Quod ut re vera fiat, tantum abest, ut etiam *Delpech*²⁾ operationem illam gastro- vel enterotomiae prorsus rejecit. Quem quamquam sine exceptione non imiter, certe raro tantum illam operationem adhibendam puto, quia plerumque tum demum de laparotomia cogitari potest, quum inflammatio jam graviora symptomata reddit, et quia locum corporis alieni accuratius indicare difficillimum est. Neque credo in volvulo, vel in incarceratione interna, vel in intussusceptione saepius esse indicatam laparotomiam, propter easdem causas, quas modo attuli. In intus-

susceptione autem accedit etiam illud, quod operatione longius procrastinata talis est conditio intestinorum, qualis non reparari possit. Quis enim intussusceptionem non prorsus recentem etiam in cadavere sine gravissima partium laesione dissolvere potuerit? Ad instituendum anum artificialem ut adhibeatur laparotomia, certe nonnumquam vitali, quem vocant, indicatione postulatur, si nullo alio modo tractus pervius fieri potest. Ad eximendum e cavo abdominis extravasatum sanguinem filius *Joannis L. Petit* et postea *Larrey* laparotomiam semel fecerunt; quorum casuum qui fuerint exitus, non satis cognovi. Quamquam certe in desperato casu, quum ingens in cavum abdominis sanguinis copia effusa et coagulata sit, quam neque naturae vi imbibitum, neque paracentesi remotum iri sperari possit, — in tali casu laparotomia adhibenda est. At prorsus operationem illam rejiciendam esse puto ad erigendum retroversum uterum, qui si externa manuum applicatione non potuit reponi, certe adhaesionibus ita fixus est, ut etiam per magnam abdominis aperturam difficilimum sit, sub levatam intestinorum copiam ad uterum pervenire eumque dissolvere et erigere. Qualis operationis qui sit exitus, vix dubium erit. Neque hodie admittenda est laparotomia ad ligandam aortam abdominalem, neque ad curandum hydropem saccatum, neque ad retrahenda in abdomen intestina in hernia incarcerata. Ceterum respiciendum est, omnino de hac operatione generales tantum propositas esse leges; nam in gravissima quaque operatione maxime semper, quae sit propria aegroti cujusque natura atque conditio, cogitandum est.

Jam ut omittam ipsius operationis explicationem, quum omnino manuum actiones verbis demonstrare et difficile et saepe inane esse arbitrer, statim ad enarrandam historiam morbi progrediar, quae ad dissertationem nostram pertinere videtur.

Willich, 60 annos natus, mense Martio hujus anni in polyclinica curam nosocomii academici hujus urbis receptus est. Quo tempore non fere conquerebatur, nisi pectoris affectiones, spiritum angustiores atque tussin, quibus praecipue nocte vexaretur. Quarum causa levis tantum emphysematis gradus repertus est; neque quidquam exspuebatur. Neque ullam digestionis organa perturbationem praebebant. At fuit animi habitus morosus et quasi hypochondricus. Pectoris affectio remediis anticatharticis una cum narcoticis tractabatur; unde haud magnum commodum percepit. Majo mense morbo correptus, ut professus est, ex offensione quadam, qua irritatus esset, et vomitu bilioso affectus est; mox etiam Icterus subsecutus est. Neque tamen illo tempore in regione hepatis dolores animadversi sunt. Medicamentis catharticis refrigerantibus paucos per dies adhibitis Icterus abiit, excepto levi quodam faciei colore ictérico. Nonnullas demum hebdomades post aegrotus primum vehementissimos dolores in regione costarum spuriarum dextri lateris et scrobiculi cordis conquestus est. Sinister hepatis lobe in sinistram partem aliquantum prominebat, et, ut etiam hypochondrium dextrum, sub pressura dolebat. Applicatis cucurbitulis dolores mitigati sunt; neque tamen prorsus decesserunt. Accessit mox etiam oedema crurum, quod

adhibitis involutionibus et medicamentis diureticis paullatim minuebatur. Aliquod post tempus doloreshypochondrii dextri ex sperata cum vehementia iterum se prae buerunt. Illo demum tempore quaestio accurata duos digitos transversos infra marginem costarum prope exteriorem muscoli recti abdominis marginem ostendit tumorem, haud prominentem, oblongum, satis durum, sub pressura dolentem, immobilem, magnitudine trium fere digitorum utroque diametro, qui cum abdominis integumentis non cohaerebat, in profundum autem abdominis sese extendere videbatur. Quem tumorem extensam esse fellis vesicam tunc quidem vero proximum judicatum est. Mox aegrotus a cura polyclinici instituti se removens, Hamburgum profectus, operationem chirurgicam subiit ultimo mense Julio. Aegrotus postea professus est, tumorem albicantem, magnitudine ovi columbini ex abdomine sibi ablatum esse, et quidem, ut sibi narratum sit, e superficie hepatis. Utcumque res se habet, hoc constat, laparotomiam factam esse. Aegrotus ipse vulnus operationis initio bene consanascere visum esse dixit, affirmatumque sibi, jam a toto malo sese liberatum; postea autem in pejus conditionem mutatam esse. Nihilo minus medicus ei permisit, ut Kiliam domum proficisceretur, tribus hebdomadibus post perfectam operationem. Ubi illo ipso die, quo ad venerat, miser ille arcessivit medicum, qui in dextra abdominis parte incisuram magna ex parte jam cicatrice obductam conspexit; tota enim quominus coalesceret, obstitit filum ligaturae adhuc inhaerens. Circa vulnus fuerunt recentes hirudinum morsus et abdomen percussum in hac regione obtusum sonum prae buit, qui ad inferiorem partem usque ad ligamentum Ponpartii sese extendit. Pars abdominis, quam significavimus, pressa vehementer doluit. Neque defuerunt generalia peritonitidis signa. Mox pars labiorum vulneris jam conjuncta sese aperuit; regio iliaca dextra si ad vulnus versus premebatur, satis magna copia puris mali aspectus profluebat. Eodem tempore diarrhoea vehemens, quae nullo remedio potuit cohiberi, orta est; excreta pessimum odorem praebebant et copiam sanguinis continebant haud ita magnam. Tamen aptis remediis adhibitis peritonitis circumscripta minuebatur; totum fere vulnus cicatrice occlusum est, quamquam ligaturae filum in profundo adhaerens remansit. Tum autem in regione incisurae tumor sese prae buit eo magis distincte, quo minor facta est exsudati in tegmentis et in cavo abdominis copia. Vehementissimi dolores una cum profusa diarrhoea omnem somnum aegroto eripiebant, qui celeriter labens die VI mensis Octobris e vita decessit.

Quum et morbus et tractandi modus summam omnium expectationem et studium concitasset, accuratissima cadaveris inquisitio facta est, hora vicesima octava post mortem. Ex repertis tamen, ne longus sim, ea tantum, quae vel gravioris momenti sunt vel ad nostram rem aperte spectant, afferam.

Cavum cranii et cerebrum non ostendit ulla memoratu digna. Pulmones pallidi, obtusis marginibus, aperto pectoris cavo parum collabentes, totum fere obtegentes pericardium, emphysematis imaginem prae bent; cellulae aëreae nudis oculis conspiciuntur. In apice pulmonis dextri caverna sinuosa magnitudine ovi columbini

deprehenditur, ejus parietes secreto inspissato et puriformi obtecti sunt; in propin-
 quitate singuli tuberculorum noduli depositi sunt. Larynx et ductus aëriiferi aliquantum
 sunt dilatati. Membrana pituitosa pharyngis et oesophagi, valde rubefacta, ulcera
 aphthosa haud profunda ostendit. Endocardium nonnullos locos praebet turbidiores.
 Abdomen collapsum, excepto tumore in dextra parte sito, cicatrices ostendit cucur-
 bitulorum et morsuum hirudinum. In dextra parte tegmentorum abdominis intervallo
 duorum digitorum a linea alba in eademque cum ea directione procurrens cicatrix
 linearis conspicitur, ab altitudine umbilici usque ad aequam cum spina oss. il. ant.
 sup. lineam sese extendens. In media cicatriæ crusta adhuc remansit, filum ligaturæ
 nondum solutum continens. Aperto cavo abdominis tegmentisque reflexis exadversum
 cicatricem externam funiculus conspicitur latitudine duorum fere digitorum, partim e
 pseudoligamentis ortus, majore e parte ex omento majore, inflammatione adhaesiva
 cum tegmentis abdominis conjuncto. Filum ligaturæ usque ad secundam partem ter-
 tiam crassitudinis tegmentorum abdominis intus procurrit. Quod circuitu duorum digi-
 torum compluribus duris nodis circumdatur, usque ad magnitudinem nucis proceden-
 tibus, in tegmentis abdominis sitis, qui persecati, singularem carcinomatis aspectum
 praebent. Nec non in ea, quae cum tegmentis abdominis coaluit, parte omenti noduli
 majores ejusdem generis conspiciuntur. Postquam intervallo unius digiti a tegmentis
 abdominis funiculus persecatus est, reperitur cicatrix peritonei linearis prorsus exad-
 versum cicatricem externam sita, in quam funiculus intrusus est et coaluit. Sed ad-
 versus eundem locum omentum majus etiam cum aliis tumoribus a tergo prominentibus
 coaluit, qui carcinomata retroperitonealia esse reperiuntur. Necnon in eodem loco cum
 magno glomere conjunctum est, in quo intestinum tenue, colon ascendens et duo-
 denum inter se coaluerunt. Cujus glomeris anterior pars aperturam ostendit, margi-
 nibus laceratis circumdatam, per funiculum cum vulnere externo conjunctam. Quae
 apertura ducit in cavum, inter varia intestina et carcinomatis nodos situm, sordida et
 carcinomatosa sanie atque liquidis faecibus impletum. In quod insertus digitus pervenit
 in quattuor diversas partes variorum intestinorum, hoc cavo inter se conjunctorum, in
 superiorem et inferiorem coli ascendentis partem, et in superiorem et inferiorem illius
 loci intestini ilei, qui sex fere digitos ante valvulam coli situs, cum glomere cohaeret.
 Nodi qui varias illas partes in unum glomus conglutinant, persecati ostendunt planitiem
 laevam, splendidam, albam, e qua succus quasi lacteus exprimi potest, et filorum duriorum
 tractus singulis pigmenti maculis interjectis, sanguinis extravasati vestigiis. Succus lac-
 teus microscopicae inquisitioni praebet substantiam molecularem, guttulas adipis, nucleos
 et magnam copiam cellularum variae magnitudinis variaeque figurae, rotundas, oblongas,
 angulatas, caudatas, continentes unum, vel duos, vel tres nucleos, plerumque per-
 magnos, saepe etiam minorem vel majorem copiam granorum adipis, quae praebet
 redientem, quam vocant, adipis formationem. Aperturæ quattuor intestinorum, in
 commune cavum ducentes, valde coartatae sunt, ut digitum indicem vix admittant;

et membrana mucosa his locis ostendit excrescentias molles, luxuriantes in formam villorum, quasi semipellucidas, sanguinem facile fundentes, quae etiam sub microscopo aspectum carcinomatis villosi praebent. Situs viscerum aliquantum mutatus est; quum enim, quod commemoravimus, glomus in eo fere loco situm sit, quo colon ascendere solet, major intestini tenuis pars in pelvim minorem depressa est. Pars pylorica ventriculi, agglutinata in glomere parte transversa superiore duodeni, longe in inferiorem abdominis partem detracta est, ita ut a colo transverso valde extenso obtegatur. Pylorus reperitur coartatus membrana musculari et mucosa illo modo induratis et amplificatis, quo carcinomâ pylori incipere solet. Duodeni interna superficies in loco, quo intestinum illud cum glomere cohaeret, distortionem ostendit; praeterea hyperaemiam aliquam et hypertrophiam membranae mucosae. Intestini tenuis superficies externa in infima parte ruborem praebet saturatiorem et in uno loco exiguum corium exsudati peritonitici. Etiam pars parietalis peritonei ex adverso in dextra et inferiore parte abdominis sita, majorem, quam sanae partes, habet ruborem. Mesenterium intestini tenuis nonnullos carcinomatis nodos ostendit. Intestini crassi membrana mucosa inde a flexura dextra in formam granorum tumefacta est; accedit in colo transverso hyperaemia; in colo descendente et recto ulcera graviora, eo majora, quo profundius sita sunt, plana, modo satis rotunda, modo sinuosa et figurae inaequabilioris, in partibus profundioribus semicirculata et in summis plicis sigmoideis sita. Hepar sanum est, neque ullam praebet cicatricem vel carcinomatis vestigium. Vesica felle adhaesione cum glomere conjuncta, maxime extensa est, usque ad magnitudinem ovi anserini. Parvam continet bilis lentae et inspissatae copiam, sed magnum numerum calculorum, figurae polygoniae, laevis et splendidis cum lateribus et acutis marginibus, coloris vel fusci vel e viridi nigricantis, variae magnitudinis; unus amplitudinem habet nucis juglandis. Quorum numerus est 184. Membrana mucosa vesicae felle mollior est et solutior.

Sunt sane in historia hujus morbi nonnullae res minus perspicuae. Neque enim tempus satis cognovimus, quo tumor malignus initium ceperit, neque locum, unde exortus sit. Equidem tumorem illum, qui animadversus est, antequam Hamburgum profectus est aegrotus, cystidem felle, calculis impletam, fuisse arbitror. Vix enim tot et tantos calculi tam brevi temporis spatio oriri posse puto. Quamquam jam tum tumorem quoque malignum, sub cystidis felle tumore occultum, adfuisse verisimile est. Quemadmodum autem se habuit res quoad pathologiam, therapiam certe nequaquam justam adhibitam esse a medico isto Hamburgensi, id constare arbitror. Quidnam enim eum adducere potuit ut laparotomiam faceret? Quodsi benignus fuit tumor, ut hydrops cystidis felle vel saccus echinococcorum, vix quisquam medicum excusatum putabit de operatione tam perniciosa perfecta, nisi proxime aliquod vitae periculum imminuerit. Malignus autem si fuit tumor, eo minus fas fuit (nisi indicatio vitalis jubebat) ita agere, ut, etiam ex operationis ipsius summo periculo elapsus, tamen

in maximum recidivae discrimen aegrotus vocatus sit. At nullum praesens vitae periculum imminuisse, ex aegroti testimonio manifeste cognitum est. Nullo igitur modo hoc in casu medicum excusatum puto de laparotomia facta.

T H E S E S.

- 1) Pneumothorax lethalem semper exitum afferat haud necesse est.
 - 2) Punctio vesicae urinariae supra symphysin instituta ceteris methodis praeferenda est.
 - 3) Liquor Amnii foetui nutriendo non inservit.
 - 4) Calor animalis a respiratione maxima e parte pendet.
-

1855. VII.

MEDIC. II.

D E

ALKOHOLISMO CHRONICO.

DISSERTATIO INAUGURALIS

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA-ALBERTINA

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

PUBLICE DEFENDET

AUCTOR

ANDR. LUDOV. OTTO JENNER

PLOENENSIS.



KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1855.

Imprimatur.

C. C. Th. Litzmann,

h. t. Dec.

Permirum semper nobis visum est, quod, etsi valetudini nocere potus alkohol continentibus bibendi consuetudinem jam dudum constiterit, tamen viri artis medicae periti nostris demum temporibus in hanc rem ea, qua par est, diligentia inquisiverint. Antiquissima videlicet memoria proditum est, foedo illi ebrietatis vitio semper obnoxium fuisse humanum genus. Nunc vero nonne videmus ita invaluisse illum rerum spirituosarum abusum, ut ex ipsis gentibus exstiterint, qui summo studio illud malum opprimere et radicitus tollere nitantur? Nonne coierunt hi viri in alkoholibus exilium conjurati in societates? Nonne, ut tanto validius rem aggredierentur, ipsae societates rursus mutuo vinculo sese conjunxerunt? Nonne ipsa quoque religio, ubi in perniciem fere reipublicae eruperat haec labes, in arenam descendit, quasi propugnatura in communem hostem? Hiberniae nos recordari, quibus facile sentiet, ubi prosperrimo successu rem egit Matthew; quo ipso teste edocemur ex octagies centenis millibus hominum quinquagies fere centena millia jurejurando se obstrinxisse, ut omni potuum alkohol continentium usu sese abdicarent. Neque parum res successit. Post tres enim annos dimidia parte minus, quam antea in illa insula consumptus est spiritus et pari gradu increvit incolarum opulentia.

Quomodo vero hic vir et omnino societates istae rem egerint, ad nos nunc jam nil attinet dicere, quippe quibus propositum est, alkohol in corpore humano rationem pro parte medica illustrare. Atque ita quidem recte nobis videtur rem instituere, ut primum et ipsius alkohol in corpore humano et singularum corporum materialium per alkohol infecti vices perscrutemur, dein altero loco subjungamus, quae omnino intersit inter omnem organismum et alkohol ratio. Nam tantum non omnes, quae alkoholismum subsequuntur noxae, ex chemicis rationibus facili opera explicari possunt. Inter eas, quae inde recte explicari non possunt, est delirium tremens, de quo postea erit sermo.

Quin ante paucos annos etiam viguit opinio, omnem organismum eo evertere alkohol, quod nervorum systema corrumpat. Conveniebat enim inter omnes, immutatum permeare per sanguinem et a pulmonibus in primis dimitti alkohol.

Rayer tum et *Brodie* sine ulla dubitatione negabant omnem alkohol vim chemicam, admittentes isti nullam nisi nervorum systematis irritationem. Imo *Flourens*, *Toepken*, *Orfila*, alii certas adeo corporis partes, veluti cerebellum, plexum coeliacum prae ceteris affectas nominabant.

Primus novae sententiae, scilicet resorberi alkohol auctor exstitit *Henle*, neque tamen is de ulla tum mutatione chemica cogitavit. *Magendie*, *Bouchardat* et *Sandras* certas jam designaverunt ventriculi et tractus intestinalis venas, ut quae solae alkohol resorbere possent.

Omnibus tamen etiam tum visum est immutatum alkohol inficere organismum. Et *Schultzius* quidem corpusculorum sanguinis immutationem quandam observans hanc putavit agnoscere alkohol vim; immutata enim ista non jam sufficere ad justam partem oxygenii recipiendam; consecrarium esse parum acidi carbonici dimitti, denique venosum fore sanguinem. Huic fere assensus *Huss* (in libro, quem vernacule redditum „*chronische Alkoholkrankheiten*“ inscripsit v. d. Busch) lipomatosin tamen potatorum, cujus jam a *Scherer*, *Lecanu* et *Lehmann* observatae nulla omnino apud *Schultzius* erat ratio, explicare conatus est. Contendit enim primum mutare in adipem alkohol, deinde alkohole mutari hepatis functionem, denique impediri respirationem eoque sanguinem plus carbonei recipere.

Adipis longe aliam esse originem, infra videbimus.

Observarunt jam *Bouchardat* et *Sandras* acidum aceticum saepe olere potatorum cadavera atque in ipso sanguine id inesse demonstraverunt; *Schlossberger* etiam acidum formicicum reperit.


Quae quam recte isti viderint et quomodo explicanda sint, jam videbimus.

Resorberi in ventriculum aut in intestinum rectum illatum alkohol multis exemplis probatum est. Nunquam vero in sanguine ipsum alkohol agnitum est, imo vel brevi in aldehydum mutatum; receperat scilicet oxygenium. Sed ubi recepisset, difficile erat cognitu.

Tandem Doctori *Duchek* ita successit res, ut nonnisi in ipso sanguine hasce mutationes fieri posse satis firmis probaret argumentis (in libro, quem inscripsit „*Ueber das Verhalten des Alkohols im thierischen Organismus*“). Ventriculo ipso semper aliquam oxygenii partem continente nullus experimentorum inde petitorum certus usus fuerat. Injecit igitur *Duchek* in intestinum rectum, in quo nullum inesse oxygenium constat, alkohol et ecce, eodem modo cessit res: extemplo in aldehydum mutatum est alkohol. Luce clarius apparuit nullum nisi ex sanguine oxygenii esse ortum, neque nisi sanguini immixtum in aldehydum mutari alkohol. Sponte vero consequi docuit, statim, ubi intraverit venas, mutari; alioquin enim necesse est illico coagulari sanguinem, quum statim albumen coagulet alkohol. Cui quidem rei inservire videtur pellium animalium porositas, quippe perquam tenuissimis tantum alkohol particulis sanguinem attingere licet. Quo fit, ut oxygenio in sanguine insito satis ampla pateat

superficies et statim insequatur mutatio. Plane eodem modo, ubi alkohol per magnum spatium diffuderis, statim potitum, quod in aëre est, oxygenii, in aldehydum mutari observabis. Quod simpliciter hac formula arithmetica recte describitur: $C_4 H_6 O_2$ aequiparare alkohol.

Jam si duae oxygenii partes ex sanguine recipiuntur, consequitur:



In aldehydum igitur mutatum alkohol corpori infertur et ebrietatis statum efficit. Probatum hoc experimentis, quibus animalia tentavit *Duchek*. Alkohol illico coagulatione sanguinis exanimavit animalia, aldehydum contra sine sanguinis coagulatione inebriavit.

Fuere quidem, qui contra hanc sententiam monerent, exspirari per pulmones et odore cognosci alkohol.

Sed hos errore inductos, neque ipsum alkohol, sed singulorum potuum aroma, quod vocant, cum aldehydo conjunctum, odoratos esse puto. Sic, ut exemplis rem geramus, vinum, quum „*Oenantheaethera*,“ spiritus sacchari, quum, quem vocant „*Buttersäureäther*“ contineat, qui singulis potibus proprium sibi odorem impertiunt. Isti vero hisce ex aromatis vulgo cognoscere potus soliti perperam alkohol odorari sibi visi sunt.

Denuo ex sanguine recepto oxygenio, aldehydum, uti recte jam statuerunt *Bouchardat* et *Sandras*, in acidum aceticum mutatur.

Quamdiu igitur in sanguine aldehydi aliquid restat, durat ebrietas; mutato in acidum aceticum, evanescit, jamque in eo est res, ut incidat status, quem vulgari vocabulo „*Katzenjammer*“ dicunt; adest scilicet dyspepsia per acidum aceticum effecta, durans illa, donec aut ulterius progressa mutatio, aut acidum aceticum est remotum per aliquid remedium alkalescens.

Aldehydum, cujus formulam cognovimus hanc: $C_4 H_4 O_2$, rursus duas oxygenii partes recipit, unde evadit formula:



Acidum vero aceticum, quum hoc modo ex sanguine non possit excerni, oxygenio assidue recepto, in talia corpora mutari necesse est, quae ex corpore removeri possint. Denuo igitur ex sanguine recepto oxygenio, acidum aceticum mutatur in formicicum, quod jam *Schlossberger* repperit, acidum.

Sed ut hoc procreat acidum aceticum, multo majore ei opus est oxygenii parte, quam qua priores iniit mutationes. Quatuor igitur partibus receptis, jam sic habet formula: $HO + \text{acidum formicicum} = 2 C_2 HO_3.$


Inventor hujus acidi *Schlossberger* dubius tamen haesit, num ex alkohole gigni posset.

Quodsi jam in decursu oxydationis cum oxygenio conjungitur acidum formicicum. Hujus conjunctionis proles nascetur acidum oxalicum. Quod hac formula expressum reddes: $HO + \text{acidum oxalicum} = C_2 O_3.$

Tandem sensim mutati alcoholis ea fit natura, ut organismus id secernere valeat. Mutatur scilicet acidum oxalicum in acidum carbonicum. Denuo enim recepto per acidum oxalicum oxygenio, jam habemus:

acidum carbonicum 2CO_2 .

Universam igitur conjunctionum seriem nacti sumus hanc:



Vides praeter acidum carbonicum aquae copiam satis magnam gigni. Id, quod bene convenit rei vulgari experientia notae, uberiori scilicet inter pocula urinae secretioni.

Potatorum minus, quam sanorum hominum organismum secernere acidi carbonici, recte quidem jam a *Klenke* et *Böcker* observatum est, neque vero item causa hujus rei cognita. Minime enim, quae istorum fuit opinio, in sanguine magis magisque residet acidum carbonicum, sed ideo minus acidi carbonici gignitur, quod alkoholi, ut oxydetur, tantum oxygenii opus est, eoque tardatur, ut infra videbimus ceterarum substantiarum immutatio. Necesse esse, ut novus oxygenii commeatus in sanguinem subvehatur, id quidem in quovis potatore facile est cognitu. Pleniores enim inter potandum spiritus deficientem oxydationem indicant et oxygenium hacce pleniore respiratione adduci videtur.

Ipsius sanguinis substantiae non quidem singulae eandem, attamen cunctae minorem justa oxydationem inibunt, quia deficit ab alkohole detractum oxygenium.

Quae nos „*Kohlenhydrate*“ dicimus, substantiae aliam inibunt mutationem et sacchari praesertim singularis est metamorphosis.

Neque alia nisi duplex ratio cogitari potest de saccharo mutando, ut aut prorsus non oxydari possit atque merum secernatur, ut aliam metamorphosin subeat.

Quodsi si recte se habet, quod diabete mellito prae ceteris potatores dicunt obnoxios, haud absonum foret ejus rei causam proponere hanc, quod immutatum saccharum per renes ex corpore secernatur.

Sin vero non secernatur saccharum, mox in sanguine prae ceteris multum existet atque deinceps in adipem mutabitur. Quae si recte statuimus — et recte nos statuuisse omnis chemia testatur — inde facile intellexeris, cur potatorum sanguis sit lipaemicus, cur lipomatosis sive polysarcia propria sit potatoribus. Huss vero recensens lipaemiae atque lipomatoseos potatorum causas, ipsum alcohol in adipem mutari, ne chemica quidem ratione demonstrare potuit; contra, saccharum, impedita oxydatione in acidum carbonicum et aquam, mutari in adipem, quivis percipiet. Id vero recte vidit, impeditam respirationem lipomatoseos esse causam, siquidem defectum oxygenii intellexit.

Pari modo sanguinis, quae Nitrogenium continent, substantiarum mutationes retardentur necesse est. Quanquam enim de earum ratione adhuc non satis constat, jure tamen per se statuendum est, aliter earum habere etiam internum statum, quam in integro organismo. Id, quod vel ex in initio cachexiae ciborum cupidine et ex ingruente in decursu cachexiae. potatorum macie, debilitate et imbecillitate haud temere conjeceris.

Jam respicientibus nobis et totius organismi et singulorum organorum, ubi incidit alcoholis intoxicatio, conditionem, obvia est totius organismi calamitas. Cujus causa videlicet est, quod nonnisi impedita munere suo funguntur singula organa. Ad singula vero organa, quae pertineant, mutationes hasce habeto:

Ingruente primum cachexia potatorum cutis mollis est atque lenta; mox in malis et naribus parvas venas varicosas procreat venosus sanguis. Omnibus nota potatorum acne rosacea, nostratium: *Kupfernase*, *Kupferwerk*. Inclinat cutis in erythemata, lichen, pruriginem, psoriasin et alia exanthemata et eczemata. Ingressa vero, de qua postea erit disputandum, tabe potatorum, arescit et crascescit cutis, coloremque induit pallidum atque lucidum.

Intumescit uberius, ingruente cachexia adeps telae subcutaneae, adultiore mox evanescit.

Eandem lipomatosin musculi prae se ferunt. Qua crescit adeps proportionem, eadem imminuuntur musculi, donec adeo fiant atrophi, ut vel justa innervatione jam non contrahantur.

Ipsa quoque ossa, evanescente sensim tela, uberam, ut Rokitansky nos edocet, adipis copiam continent.

Assidua per alcohol producta irritatione eoque aucta cordis actione vulgo hypertrophia cordis nascitur; adipe toto in corpore increscente, adipositas cordis raro aberit. Neque, ingruente musculorum tabe, atrophia cordis solet abesse. Arteriae, interque eas imprimis arteria aorta atheromatum sunt sedes, neque cerebralium articularum ossificationes raras existunt, quas crebro apoplexia sanguinea insequitur.

Membranae mucosae ad unam omnes catarrhales affectiones prae se ferunt. Laryngis catarrhus in causa est, ut aphonia existat. Bronchia manifestissima catarrhi signa produnt. — Ventriculi membrana mucosa hypertrophiam mammilarem (Franco-gallorum „état mammelonné“) haud raro conjunctam eam cum ulcere chronico perforante ostendit.

Hepar plerumque adipis incremento insigniter apparet amplificatum — pimelosis hepatis, hepar adiposum.

Inter nephropathias potatorum prae ceteris crebro morbo Brightii implicantur.

Neuropathiarum nulla fere exstat, in quam non inclinent potatores. Imprimis singulorum nervorum paralyti saepe laborant. Sic oculorum amaurosis nervi optici paralytin indicat. Impeditam functionem nervi oculomotorii hippus iridis, nervi hypo-

glossi porrectae ex ore linguae tremor et psellismus manifestant. De neuralgiis potatorum nota est res — rhachialgia, neuralgia nervi ischiadici et nervi cruralis.

Ex hisce tam variis singulorum organorum impeditionibus praecipue, quae ad digestionem pertinent, manifestae fiunt, quas eo vehementius invalescere consectaneum est, quo magis, ut supra demonstravimus, in arctiores fines cogatur sanguinis substantiarum mutatio et quo majore materiae commeatu corpus inde indigeat. Testis nobis satis luculenta est vita quotidiana. Normali adhuc digestionem miro modo adaugetur potatoris corpulentia. Delectatur multa comedendo et valetudinis fruitur specie optima. At si assidua alcoholis irritatione tandem nascitur dyspepsia aut enteropathia aliqua, extemploque corporis nutritio impeditur. Evanescit lipamotosis, incipit macie extenuari corpus, ingruunt omnis generis calamitates. Imprimis in nervorum systemate grassantur morbi; conqueruntur aegroti de hallucinationibus, quibus somno priventur, neque ita raro fit, ut revera mento capiantur sive in stupiditatem, sive in dementia sive in ipsam maniam delati. Neque vero sola lipomatosis evanescit, sed impedita semel digestionem totus potatoris organismus raptim jam evertitur. Tabes totius organismi evolvitur. Tabe plane adulta, muscoli atrophii, incessus incertus, manus tremantes fiunt, omnes corporis vires corruunt. Sanguis hydraemiae signa offert, neque desunt, quae sequuntur hanc conditionem, mala. Si non alio jam morbo occubuit aegrotus, varia in eum irruunt hydropsiae genera; modo anasarca, modo ascites aut hydrothorax ex hac hydraemia nascitur, aut hydrocephalus oritur, ita ut jure dicatur:

Qui vivit in vino, moritur in aqua.

Restat autem, cujus mentionem hic faciamus, morbus quidam, cachexiam saepe subitario interrumpens, dico delirium tremens, quod diversissimis e causis originem trahere potest. Modo enim refrigeratione, modo vel uno, si jam adest alcoholismus chronicus, potu nimio, modo subita omnium, in quibus alcoholis inest aliquid, poculorum abstinencia gignitur; nunquam vero (vd. *Wolff, Annalen der Charité, und Barkhausen, das Delirium tremens*) nisi antecedente jam cachexia potatorum. In quam vero morborum classem delirium tremens recensendum sit, difficile est dictu. Medium enim inter neurosin et veram mentis alienationem locum obtinet. Inguentis morbi signa pathognomica agrypnia et phantasmata accipienda sunt; accedit singularis quaedam festinatio, qua quam maxime seduli atque properantiores esse videntur etsi vero stupidissime et stolidè se gerant. Paucos vero post dies levis manuum et brachiorum tremor musculos occupat. Exulat somnus. Neque jam sui compotes aegroti esse solent. Vigilantes hallucinationibus vexantur. Videre sibi videntur modo monstrorum, modo parvulorum animalium imagines, modo puncta tantum ignea. (Fuerunt, qui hosce visus inde ex pupillarum vel amplitudine vel angustia pendere rati sint.) Aliter etiam laborantes aegroti clamores varios, aliaque talia audire sibi visi sunt. Simul alienata jam mente deliria vera eaque tamen aliquo modo singularia atque propria observantur. Aegroti vana loquuntur, plerumque de negotiis suis sermones jaciunt, negligentiam

conqueruntur, poenas metuunt; ceteroquin loquaces et in risum et clamores effusi. Interrogati de aliqua re prudenter fere atque adeo festive respondent. Ita affecti interdum febris gravantur, plerumque tamen pulsu utuntur molli neque frequenti. Adultus morbus trium seu quatuor plerumque dierum decursa finitur, crisi per somnum interveniente.

Potatores delirio tremente affecti ad mortem haud raro rapiuntur paralyti plerumque sive pulmonum, sive cerebri, sive cordis; nonnunquam inflammatione quadam capti, phrenitidi aut pneumoniae alicui succumbunt.

Neque vero ipsum delirium tremens, etiamsi, qui eo laborarunt, sanati evadere videntur, pro cachexiae potatorum crisi habendum est; haec enim via sua grassata eo usque saepe invalescit, ut, qui delirii tremensis impetum sustinuerint, ipsi eo certius mox victimae cadant.

Perperam olim perniciosam alkoholis vim in eo, quod admixtum ipsi vulgo „Fuselöl“ dicunt, positam esse crediderunt. Multis enim experimentis a *Dahlstroem*, *Huss*, *Duchek*, aliis in animalibus institutis satis probatum est, ipsum alcohol efficere intoxicationem et vi quidem proportionem, qua adsit in potu diversa. Quo fit, ut cerevisia (4 %) quam rarissime neque nisi profusissima temeritate ingesta, fortiora vero vina (24 %) et prae ceteris spiritus frumenti, spiritus sacchari (40 — 60 %) intoxicationis causae facile existant.

Quodsi igitur, ut cachexiae potatorum viam aperiat, alcoholis est propria atque certa vis, nonnullis tamen etiam aliis de causis, quae alioquin fortasse diu dilata esset, cachexia properatur. Huc catarrhorum interque eos imprimis gastricorum pestem pertinere supra jam indicatum est. Huc praeterea referenda est refrigeratio et qui sua sponte, neque ulla intercedente alkoholis vi, hepatis aliquem morbum provocent, animi motus, irae, sollicitudines, curae.

Morbos, qui cum cachexia potatorum complicati esse possunt, multifarios esse, et pro sua ipsius quidem natura multifarios esse debere, quivis facile intelliget. Cui enim non morbo obnoxium labefactum semel corpus?

Cujus diversissima et systemata et organa ita complicari possunt; ventriculus ulcere praesertim chronico, tum hepar, tum pulmones. Ante omnia nervorum systema. Semper occurrit manuum tremor, pareses, diversorum nervorum paralyses. In sanorum receptacula publica potatorum imprimis gregibus replentur; atque epileptici plerique ex eorum sunt numero.

Quodsi, qui cachexiae potatorum socios se adungere possint, morbo enumerare velis, paucos profecto reperias, qui non possint. Diversissimam vero ideo formam cachexiam induere per se apparet.

Curanti vero et simplicem et complicatam potatorum cachexiam duae imprimis leges servandae sunt: altera, ut omnem potus, cui alcoholis quicquam immixtum est, usum aegroto interdican; altera, ut ipsos, quique morbi et molestiae adsint, removeant.

Quam primo loco posuimus, prophylactica cachexiae curatio, non est medici, sed publicae privataeque hygienae.

Ac medici quidem primum est, ut digestio quomodo se habeat, perspiciat, indeque omnem auxilii ferendi rationem instituat. Hinc enim prosperi eventus proxima spes pendet. Dispecta igitur et perspecta quam accuratissime digestionem remediis modo antiphlogisticis, modo alterantibus, modo solventibus aut tonicis utendum erit. Perlustranti tibi formulas medicas occurrent modo emulsionum, modo magnesia, sulphuris, modo radice calami, radice gentianae, modo acidorum mineralium, elixir vitrioli Mynsichti, modo corticis chinae, ligni quassiae, alia nomina.

Dein restituta in justum statum digestionem, sanguis ut restauretur, curandum erit. Cibis igitur, qui facile digerantur, alendus aegrotus, neque, nisi contraindicatio exstiterit, a remediis martialibus omnino abstinendum erit.

Impeditior autem, quam digestionis, nervorum systematis corrupti diagnosi est. Cerebri quidem organici morbi, apoplexiam, dico, encephalitidem, encephalomalaciam, epilepsiam, alios ex certis artis legibus, etsi habita semper cachexiae ratione, tractandi erunt. Dynamicis vero morbis, veluti fornicationi, tremori, anaesthesiae, subsultui tendinum, hallucinationibus, aliis, nervina remedia, *Hussio* auctore, adhibenda erunt; spasmatis igitur, subsultui tendinum, fornicationi opium ejusque praeparata, imprimis morphium aceticum; anaesthesiae, paresibus radix arnicae, radix valerianae, radix imperatoriae, radix serpentariae, nux vomica, ammonium carbonicum vel phosphorus.

Delirii tremantis curatio pro singula quaque organismi conditione varietur necesse est. Plerumque crisin somno induci sufficiet. In hunc finem magnae opii doses adhibenda sunt (gr. j — gr. iv pro dosi). Si vero accedat irritatio cerebri seu ipsa inflammatio, hirudines adhibendae. Nunquam vero, quod olim fieri solitum commendavit etiamnum *Rayer* (Mémoire sur le delirium tremens) venae secandae. Multiplici enim experientia edoctus *Wolffius* auctor existit properari secatis venis interitum. Praeterea caput fomentis frigidis obtegendum et opium una cum tartaro stibiato adhibendum est. *Wolffius* multus est de zinco acetico (Dr. j. — Dr. ij ad aquam Unc. vj) eoque uno delirium tremens sanare posse sibi visus est; somno vero non inducto, eventu eo faciliiori opium dari fertur.

Quum autem chronicum jam delirium adolevit, debilesque et viribus deficientes sunt aegroti, ab omni opii usu abstinendum est, dandaeque in ejus vicem magnae herbae digitalis doses (Dr. β — Scr. ij ad colaturam Unc. vj).

Difficilis igitur cachexiae potatorum curatio et quae assiduam atque curiosam medici diligentiam requirat. Neque pro meritis semper gratia refertur; vixdum enim resumptis viribus, aegroti saepius in pestem, cui modo evaserunt, relabuntur.

T H E S E S.

1. Ligatura torsioni arteriarum est praeferenda.
2. Cor sanguinis circulationis non sola est causa.
3. Symphysiotomia omnino rejicienda.
4. Icterus non est morbus.

1855. VII.

MEDIC. III.

D E

PERICHONDRITIDE LARYNGEA

QUIUS MORBI ADHICITUR CASUS POST TYPHUM OBSERVATUS.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

Q U A M

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA-ALBERTINA

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

S C R I P S I T

GUILIELMUS VOLQUARTS

UTINENSIS.



KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1855.

Imprimatur.

C. C. Th. Litzmann,

h. t. Dec.

Nomine perichondritidis laryngeae inflammationem membranae nutritiae cartilaginum laryngis — perichondrii — processusque, qui eam sequuntur, comprehendimus. — Non est, quod miremur, medicos antiquiores hujus morbi mentionem non fecisse, quum hoc malum et inter ea referendum sit, quae rarius observantur, et diagnosi plurimis in casibus aegroto adhuc vivo difficillima sit. Quum vero medici nostri aevi diligentissime se ad anatomiam pathologicam applicantes necroscopias frequentiores atque accuratiores instituissent, quum naturae, tum origini hujusce laryngis affectionis lux allata est. In libris medicorum et chirurgorum antiquiorum morbus, de quo hoc loco agitur, variis designatur nominibus. Alii enim vomicae laryngis, alii abscessus laryngis, alii necrosis laryngis, alii laryngitidis submucosae nomine in describendo morbo nostro utebantur. Denique Albers, qui de pathologia laryngis optime meruit, varios illos unius morbi exitus inflammatione perichondrii laryngis oriri demonstrans, perichondritidis laryngeae nomen statuit. Neque post eum auctores optimi hanc sententiam rejecerunt.

Priusquam symptomata morbi, quatenus in aegrotis observari possunt, describere aggredior, in processus pathologico-anatomicos inquirere liceat.

Simili ratione, qua periostitis, quae in ossibus extremitatum frequenter observatur, etiam perichondritidem in larynge exstare, probabile videtur. Praevia enim hyperaemia et stasi exsudatum gignitur, quod et in perichondrio ipso et inter id atque cartilaginem deponitur. Quod ad naturam hujus exsudati attinet, primum plus minusve plastica esse solet, quo fit, ut perichondrium telaque cellulosa eo imbuta crassescant; tum, majore exsudati copia effusa, perichondrium cartilagine amovetur; quum vero, quae inflammatione exsulantur ob arctam perichondrii cum cartilagine conjunctionem, quominus libere et abunde effundantur, prohibentur, eo facilius suppuratio exstare potest. Exsudatum denique in pus commutatum quum neque integumenta cartilaginum externa, neque interna libere et expedite permeare possit, modo membranam laryngis mucosam, modo telam cellulosa musculosque superficiem externam vestientes quasi suffodiens, in abscessum congeritur. Interea perichondrium pure dissolvitur. Haud raro frustula cartilaginis vel totam cartilaginem perichondrio liberam in cavitate

abscessus pure natantem invenies. Fragmenta cartilaginea ipsa prout brevius vel diutius puri seu ichori objecta erant, et structura sua et forma varie commutata sunt. Primum nitor glabritasque, qua gaudet cartilago normalis, nec non pelluciditas ejus quasi lactea desideratur; superficies corrosa, colore flavo; textura autem soluta humore praeter normam imbuta invenitur. Interdum cartilaginis superficies imaginem vestis coactae breviter tonsae praebet. Microscopii auxilio adhibito substantiam intercellularem modo punctulis distinctam, modo jam in fibrillos discissam videbis. Cellulae cartilaginis autem seu nucleum minus distinctum habent, seu, omnino eo carentes, pingue refertae sunt. Simul cum hac degeneratione cartilaginis sic dicta adiposa atrophia marginum exstare solet. — Attamen non solum ea, quae modo relata est, ratione substantia cartilaginea destruitur, sed etiam aliae variae ejus commutationes ab autoribus commemorantur. Alii enim se in cavea abscessus fragmenta cartilaginis necrosi degenerata, mollia, colore subnigro invenisse; alii cartilaginem vieta, quasi corneam, fuisse referunt. Plurimi enarrantur casus, qui inflammatione procedente ossificationem cartilaginis effectam esse probant. Belloc et Trousseau*) in libro de phthisi laryngea complures afferunt morbi historias, ubi sectione cadaveris instituta quidquid cartilaginis ericoideae perichondrio privatum in cavitatem abscessus prominebat vel in pure natabat in massam osseam commutatum erat; quin potius tota cartilago interdum ossificata erat. (Vide observat. casus V. XXIV. XXV.) Sed fortasse quispiam dixerit, cartilaginem jam in os mutatam fuisse antequam inflammatio perichondrii exorta fuerit, quum ossificationis processus in cartilagine ericoidea jam ab anno aetatis tricesimo quinto vel quadragesimo incipere soleat. Si verum praevia perichondritide laryngea in juvenibus, qui in ipso aetatis flore erant, cartilagine laryngis osseae, vel etiam illa una cartilaginis pars, quae perichondrio nudata pure natabat, massa ossea incrustata inveniebantur, id quod in casibus tribus ab Henrico Florman**) jam anno millesimo septingentesimo nonagesimo relatis observatum est, non est quod dubitemus, quin ossificatio inflammatione ipsa procreari possit.

Perichondritidem laryngeam plurimis in casibus cartilaginem cricoideam, rarius cartilaginem thyreoideam, nunquam fere cartilagine arytaenoideas occupare, auctores omnes consentiunt.

Abscessus, quod attinet ad magnitudinem valde inter se differunt; nunc enim pisi magnitudinem non excedunt, nunc verum mali parvi ambitum superant.

Parietes abscessus et tela cellulosa submucosa plus minusve degenerata, et musculis laryngis textura sua plerumque valde commutatis, seu, quod pingue referti sint, seu, quod singuli fibrilli exsudato deposito arcte inter se coaluerint, constituuntur.

*) *Traité pratique de la phthisie laryngée etc.*, par A. Trousseau et H. Belloc. *Uebersetzt von Dr. Romberg. Leipzig 1838.*

**) *Der Königl. Schwed. Academis der Wissenschaften neue Abhandlungen, aus der Naturlehre etc., auf das Jahr 1790.*

Morbus si diutius tenet caverna non ita raro propria gaudet membrana interna, quae aut granulationibus rubris, teneris, aut tela cellulosa colore cinereo componitur. Paries anterior abscessus pure propulsus nonnullis in casibus in cavitatem laryngis prominet — vomica laryngis —; in aliis contra pariete posteriore provoluto cavum laryngis comprimitur vel etiam coarctatur; in aliis denique, ubi pus versus integumenta colli externa congeritur, in regione cartilaginis thyreoideae tumor subrotundus, fluctuans in conspectum venit.

Abscessus et in laryngis, et in pharyngis cavum, et foras se aperire potest. Una cum pure nunc etiam degenerata cartilaginis fragmenta ejiciuntur. Aegroti autem semper fere seu cartilaginis frustulo glottidem obturante, seu oedemate glottidis subito exorto suffocati obeunt. Tamen etiam perichondritidem laryngeam, quae jam abscessum necrosinque cartilaginis genuerit, sanari posse, illis casibus demonstrari videtur, in quibus aegri postquam frustula cartilaginea una cum pure ore rejecerunt ad sanitatem mediocrem restituebantur. Jacturam cartilaginis, quam larynx fecerit, materia ossea restitui verisimile videtur. Fragmenta cartilaginea in caverna si retinentur modo corporum extraneorum perpetuam irritationem quum excitent, et inflammationis et suppurationis processum alunt usque dum aegri misere obeunt.

In utram cavitatum abscessus pus frequentissime emittat, autores, qui de perichondritide laryngea agunt, in diversas abeunt sententias. Ex illis casibus, quos Albers*) cognovit, pus frequentissime in laryngem, rarius autem in pharyngem, per raro foras se effundere judicat. Dittrich**) contra in observationibus, quas et ipse fecerit et ex aliorum scriptis collegerit, perforationem pharyngis frequentissimam esse profert. Mirandum non est, quod pus tam raro integumenta colli externa perforat, quum et sedes perichondritidis profunda, quae, ut supra jam dixi, lamina posteriore cartilaginis ericoideae plerumque exoritur, et fasciae musculique colli exitum difficilem reddant. — Abscessu ad amplitudinem quandam progressu etiam partes vicinae plus minusve afficiuntur. Tela cellulosa laryngi proxima tumescit; muscoli ejus, ea, quam supra nominavimus ratione, degenerantur; membrana mucosa et submucosa inflammatione correpta subito saepe et inopinate exsudato seroso replentur; nec non mucosa pharyngis inflammatione rubra et tumefacta esse solet.

Quamquam plurimis in casibus perichondritis laryngea socia tantum aliorum morborum et chronicorum et acutorum est, tamen nonnullae morbi nostri historiae referuntur, quae hanc affectionem etiam idiopathicam interdum exsistere, aperte demonstrant. Jam Flormann historiam nautae enarrat, quam hoc loco breviter referam liceat, quum optimam perichondritidis laryngeae idiopathicae imaginem nobis praebeat. Vir nauticus, robustus et valens, triginta circiter annorum, quum per quatuordecim dies deglutendi et respirandi difficultatem minime vero gravem conquereretur, in

*) *Graefe's und Walther's Journal für Chirurgie und Augenheilkunde. Vol. XXIX, Heft I.*

**) *Prager Vierteljahrsschrift. 1850.*

nosocomium receptus est; sed vixdum novem diebus praeteritis jam suffocatus obiit. Flormann quum aegrum tres dies ante mortem visitaret haec symptomata animadvertit: Respiratio fuit profunda, difficilis neque tamen accelerata; exhalatio foetida. Inspiratio difficilior, strepitu peculiari, quasi singultante stipata et expiratione diutius continens. Quum aër in pulmones ducere studeret aegrotus simul humeros elevabat. Semper fere in lecto surrectus sedebat. — Vultus anxius; facies pallida magis, quam rubra; neque intra, neque extra collum tumor. Lingua impura; deglutitio difficilis; tussis frequens; perpetua exscreatio salivae spumosae. Aeger perinvite loquitur; vox solito altior non est. — Pulsus frequens, parvus.

Sectione cadaveris instituta anterior laryngis tracheaeque paries integer repertus est; in parte laryngis posteriore autem abscessus magnitudine nucis juglandis pure repletus, qui in cavitatem laryngis ita projectus est, ut aditus aëris ad pulmones prorsus fere distractus esset. — Pus cinereum, serosum, foetidum. Musculi arytaenoides et crico-arytaenoides multo pure circumdati lardi imaginem offerentes. — Epiglottidis mucosa paululum tumefacta et rubescens, ceterum et forma et textura illaesa. Rima glottidis parva, ligamentis tumefactis fere clausa. Cartilaginis thyreoideae superficies interna rubra; cartilago ipsa inviolata. — Cartilaginum aryt. mucosa et submucosa tumefactae, quasi aëre inflatae, rubrae; inter cartilagines atque earum membranas exsudatum serosum, subfuscum. Cartil. aryt. dextra in massam steatomatosam mutata; sinistra normalis. Cartilaginis cricoideae pars tertia in superficie posteriore pure destructa; in latere ejus dextro major cartilaginis defectus, quam in sinistro. Margines erosi, asperi, dentati, ossificati. Cartilago reliqua normalis. — Pulmones diaphragmati adhaerentes, ceterum intacti.

Quum paulo post alii duo nautae eodem morbo perirent et secto cadavere eadem fere reperta sint, Flormann vitam nautarum, multo conclamando et vociferando, origini morbi ansam dare, opinatus est. Attamen hoc momentum aetiologicum non magni aestimandum sit, quum morbus homines, qui ex officio quum longius tum frequentius sermonicari vel clamare solent, ut praecones, histriones, cantatores aliosque frequentius non corripiat. Multo magis verisimile videtur, refrigerationes frequentes, quibus nautae obnoxii sint, quum et imbribus et vento ut se opponant cogantur, origini mali magis favere. Itaque aliquot autores, quorum in numero Hasse,*) perichondritidem laryngeam causa rheumatica interdum excitari judicant. — Inter casus quatuordecim ab Albers collectos sex refrigerio, quatuor laesione laryngis, effusa imprimis contentione colli, duo typho abdominali, unus variolis, unus syphilide exstitisse dicuntur. Quaestionibus recenter institutis perichondritidem laryngeam plurimis in casibus cum morbo altero se complicare, elucet. Dittrich quindecim observationes refert, in quibus perichondritis laryngea typhi socia fuit. Excepto hoc morbo, cujus conjunctionem

*) Hasse, *Pathol. Anatomie. Bd. I.*

cum perichondritide l. infra uberius disseram, inflammatio perichondrii laryngis syphilidem, variolas, tuberculosin pulmonum comitatur.

Perichondritidis laryngeae cum syphilide secundaria complicationem Albers, Rockitansky et Hasse commemorant, etiam Dittrich complures observationes hoc conubium spectantes refert. Qui perichondritidem laryngeam in syphilide secundaria primariam exstare negat, sed sociam semper affectionis peculiaris partium laryngis mollium, quae laryngostenosin efficere soleat, habendam esse affirmat. Exsudatum syphilidis proprium in mollibus laryngis partibus depositum, ulceribus sanatis, plerumque in cicatricem callosam et fibrosam mutatur, nonnunquam autem in pus liquefactum destructiones largiores efficit, quae quidem ad perichondrium progressae etiam perichondritidem abscessumque laryngis gignunt. Etsi perichondritidem laryngeam in syphilide secundaria plurimis in casibus hac ratione ingruere verisimile videtur, tamen etiam primariam exstare posse ut credamus adducimur, praesertim quum in dyscrasia syphilitica periostii inflammationes saepissime observentur.

Quum in exanthematibus acutis, tum in variolis, pustulis aggeratim eruptis, mucosa pharyngis non solum, sed etiam laryngis hyperaemiae vel inflammationis universae particeps esse solet. Extensa variolarum eruptione et in epiglottide et in cavitate laryngis pustulae molles, confluentes interdum se ostendunt totaque laryngis mucosa hyperaemia et inflammatione tumefacta conspicitur. Raris in casibus, inflammatione in partes laryngis profundiores progressa, perichondritis exoritur, quae quidem tum demum mortem aegroto afferre solet, quum jam in integumentis corporis externis desquamatio exanthematis incipit. Ceteroquin et in aliis corporis regionibus hoc in morbo inflammationes circumscriptae, quae ad suppurationem tendunt, observantur; neque solum abscessus subcutanei, sed etiam periostitides suppurativae in hominibus variolis necatis inveniuntur. Quae res etiam abscessus in vicinitate cartilaginum laryngis interdum apud miseros, qui exanthemate varioloso jam deflorescente occubuerunt, repertos perichondritide laryngea effectos fuisse, magis probare videtur.

Perichondritidem laryngis abscessusque, qui nonnunquam in decursu tuberculosis pulmonum observantur, tarde tantum et gradatim crescere Albers affirmat. Exulcerationem membranae mucosae et una cum perichondritide exstare et eam sequi posse, profert. Etiam Rockitansky se ulcere tuberculoso integumenta laryngis interna perforante necrosin cartilaginis abscessumque frequentius observasse, commemorat. Si vero in cadaveribus eorum, qui phthisi pulmonum perierunt, intacta membrana mucosa laryngis ulceribusque omnino absentibus abscessum laryngis e perichondritide exortum invenimus, utrum fortuito accesserit perichondritis an certum cum tuberculosi pulmonum habuerit connexum, quaerendum sit. Dittrich perichondritidem laryngeam et laryngis abscessum in phthisicis eadem ratione, qua decubitus in osse sacro, in scapula aliisque regionibus, quae corporis pressui maxime obnoxiae sint, exoriri conjecturam defendit. In casibus duobus abscessus laryngis cum tuberculosi pulmonum complicati,

quos ipse vidit, non solum in regione ossis sacri, sed etiam in scapulis decubitus vulnera profunda, permagna aderant; cartilago cricoidea ossificata. Itaque hunc decubitus internum eo progigni, quod lamina posteriore cartilaginis cricoideae ossificatae partes molles in superficie anteriore columnae vertebralis sitae perpetue comprimantur, autor noster putat. Monet autem Dittrich id maxime decubitus origini favere, quod membranae mucosae eorum, qui phthisi tuberculosa laborent, magis exsiccatae sint et larynx ipse loco rarius moveatur, quum aegroti et ob minorem ciborum appetitum et ob auctam lentitudinem deglutiendi motus rarissime faciant. Praeterea, ut exstet decubitus ille internus cartilago jam ossificata sit, necesse esse. Quamquam causas allatas perichondritis laryngea ut in cartilagine cricoidea exstet, multum afferre minime nego, tamen in iis, qui tuberculosi pulmonum laborent, irritationem laryngis perpetuam, catarrho tussique excitatam, ut partes quoque laryngis profunde sitae, imprimis perichondrium, ad inflammationem magis inclinentur, plurimum valere opinor.

Perichondritis laryngea, quae typhum comitatur, duplici ratione progigni potest, seu, quod ulcus typhosum lentescens a cavo laryngis propagatum profundiusque descendens, membrana mucosa et submucosa perforatis, perichondrium corripit ejusque inflammationem excitat, seu, quod perichondritis ulceribus typhosis in larynge nusquam exstantibus per se exoritur, id quod frequentius observatur. In singulis casibus difficile, si res ita fert, dijudicari potest, qua ratione perichondritis exorta sit, verumtamen in abscessibus, qui ulcus typhosum perforans sequuntur, mucosa laryngis lato in ambitu destructa invenitur neque in reliquo larynge ulcera typhosa deesse solent; si vero per se perichondritis enata sit, fistulam minore foramine in laryngis cavum se effundere, satis liquet. Praeterea etiam sedem abscessus respicias, opus est. Cartilaginem cricoideam si pure erosam vel destructam invenis, perichondritidem laryngeam per se exstitisse, quoniam, ut supra commemoravimus, haec ipsa cartilago inprimis inflammatione corripiatur, justis de causis conjectari potes; si vero musculus transversus atque cartilagine arytaenoideae reliquis cartilaginibus intactis inflammatione et pure degenerata sint, perichondritidem exulceratione typhosa exortam esse, quum ulcus typhosum laryngis in regione musculi transversi et cartilaginum aryt. sedem quasi dilectam habeat, aperte contendere audeas.

Liceat mihi, precor, hoc loco casum perichondritidis laryngeae post typhum exortae in clinice Illustrissimi Goetz observatum referre.

Lena Delfs die decimo nono mensis Novembris anni superioris in nosocomium academicum recepta est. Viginti tres annos nata statura corporis firma, collo brevi et crasso, musculis bene nutritis. Quod quidem anamnesi comperimus, puella adhuc semper valuisse videtur; fuerunt autem, qui eam vitam evagantem et libidinosam degisse dicebant; neque tamen syphilide eam unquam laborasse certis confirmari potest signis. Aegra ipsa de origine morbi haec refert: Tres dies antequam nosocomium petiverit, quum iter molestissimum aquilone aspero adverso a domicilio suo Kiliam

proficiens pedibus perfecisset, mox frigore vehemente se correptam fuisse; accessisse dolores acutos quum lumborum, tum pectoris; nonnisi summo cum labore se spiritum duxisse.

Aegrotā nosocomio recepta quum examinaretur etiam nunc dolorem in cordis regione fixum, angustiam pectoris, cephalēam conqueritur. — Adest anxietas atque inquietudinis sensus; vexatur aegra tussi sicca; cutis temperatura adaucta; pulsus frequens, durus — centies circiter in sexagesima horae parte repetitur — respiratio brevis, accelerata. Etsi vox rauca est, tamen laryngis dolorem non queritur aegra. Lingua rubra, sicca fissuris descripta; margines muco subfusco cincti; ciborum appetitus omnino deest. Cordis regio digito percussa sonum obtusum praeter normam se extendentem dat, nec non tubae auscultatoriae auxilio adhibito strepitus ille peculiaris, qui frictione parietum pericardii exsudato deposito asperorum exstare solet, observationem fugit; ceterum cordis soni distincte audiuntur. In organis corporis reliquis quae a norma discedant non inveniuntur. — Aegra semel tantum alvum solvit; sedes normalis.

Quum anamnesi, tum statu praesenti diagnosis pericarditidis stabilitur. — Venaesectio Unc. xij facta est; porrigitur singulis horis calomelanos gr. j. —

Diebus proximis febris paululum remittit; neque pericarditidis signa tam exacta sunt. Die morbi quinto symptomata pleuritidis levis in latere pectoris sinistro emergunt. Lingua aegrae adhuc rubra, sicca; urget sitis. Alvi dejectiones liquidae. Pulsus non ita plenus neque tam frequens, quam diebus praeteritis. Dat. Infus. digit. c. natro nitr.

Dum interea in decursu morbi pericarditidis symptomata magis magisque evanescent, signa alia, quae splenisationem pulmonis sinistri exortam esse demonstrant, se ostendunt. — In regione scapulari sinistra sonus obtusus respiratioque bronchialis auditur; sputa sparsa quidem, sed sanguine interdum commixta tussi exscreantur.

Praeterea cephalēam magis conqueritur aegrotā; mens quasi caligine circumfusa esse videtur. Somno saepius delirio levi excutitur. Alvi dejectiones liquidae. Pulsus nonagies sexies in sexagesima horae parte micat. — Ventris dolores non queritur aegra.

Die morbi octavo symptomata typhi propria, jam magis evadunt. Dejectiones alvi liquidae, fere aquosae, frequentiores. Lingua sicca, media rubra tarde tantum exseritur; labia et gingiva muco sicco, fuliginoso oblecta. Major mentis depressio. Percussione instituta auctus lienis ambitus ostenditur. Sitis maxime urget. Ciborum appetitus prorsus deest. — Acida ordinantur.

Ab die morbi decimo symptomata typhi etiam exaggerantur. Alvus octies vel decies in nycthemero solvitur; nonnunquam sedes involuntariae. Aegra modo noctu delirare, modo mediocriter dormire solet. Cutis sicca semper atque segnis. Pulsus nonagies vel centies in sexagesima horae parte repetitur. — Interea splenisationis

signa in pulmone sinistro semper animadvertuntur. Tussi vero sputa sanguinea non amplius ejiciuntur.

Rancedo exilitasque vocis, qua jam ingrediente morbo aegrota laborabat, interdum ad aphonium absolutam ascendit. Quae vocis conditio alternat, quum nunc clariore, nunc depresso voce fruatur aegra.

Die morbi vicesimo secundo etiam decubitus vulnera non ita magna in natibus observantur. Aegra hoc tempore morbo maxime exhausta et confecta videtur; collabitur enim versus basin lecti; genae naresque colore livido sunt; oculorum fulgor obtusus, vultus lentus.

Nunc vero postquam morbus ad fastigium progressus est a die decimo mensis Decembris morbi vicesimo quinto, aegra sensim sensimque convalescere incipit. — Die decimo tertio mensis Decembris aegrota primum laryngis dolorem queritur, qui tamen jam postero die cataplasmate collo appposito levatur.

Ab hoc tempore ad sanitatem perfectam, ut quidem videtur, citissime progreditur. Diarrhoeae omnino sistunt; tussis, quae fuit antea molestissima, remittit; strepitus respirationis normalis auditur; decubitus vulnera sanantur. Jam lingua muco libera humescit. Crescente etiam ciborum appetentia aegra vires suas recipit. Denique die tertio mensis Januarii tam bene se habet, ut primum lectum relinquere possit. Sed eheu! jam postero die primo vespere aegra denuo laryngis dolorem queritur, quo noctu quidem somno non prorsus privatur, attamen ut iterum iterumque ad levandam respirandi difficultatem potum tepidum poscat, commovetur. Itaque die quarto mensis Januarii hora vespertina cataplasmata calida laryngi applicantur. Postridie, tempore meridiano, quum visitarentur in clinico aegroti, aegra nostra, quae paulo ante etiam prandium summo cum appetitu sumserat, etiam tam commode et sine ullo fere strepitu respirabat, ut minime adstantium animos in se converteret; tum vero ad inspiciendum collum faucesque ut surgat invitata, subito et praeter omnium opinionem singultu spastico tussisque convulsivae impetu inspiratione stridula stipato corripitur. Unde non solum respirationem liberam non recepit aegra, sed etiam cuncta symptomata, quae clausum laryngis vel imprimis glottidis aditum significant, existunt. Larynx forma sua quidem non mutatus, tamen pressu dolet. Fauces quamquam solito magis rubrae sunt, tamen neque tumor conspicitur, neque digito laryngi inducto ligamenta glottidis tumefacta distincte tactu percipiuntur. Pulmones ubicunque digito percutiuntur sonum reddunt sonorum; in regione thoracis posteriore et inferiore rhonchi mucosi et inspirationis strepitus asperior auditur. Apponuntur collo hirudines XII; porriguntur vomitiva, quae vomitus complures sedesque excitant repetitas. Sinapismis pectori femoribusque, fomentis fervidis cruribus applicatis sudor quidem excitatur at respirandi difficultates semper crescentes non levantur, sed potius horis proximis ad eum gradum evehuntur, ut vita ipsa jam jamque periclitetur. Interea etiam pulsus debiliior et frequentior factus est — centies atque tricies — vel centies atque quadragies

in s. h. parte micat. — Signa, quae decarbonisationem sanguinis ob respirationem impeditam graviter turbatam esse demonstrant, jam ita imminet, ut, ne suffocata pereat aegrot, tracheotomia suscipiatur. Inter operationem ipsam anxietas et inquietudo aegrae semper crescentes actionem maxime turbant.

Cutis, quae tracheam obtegit in longitudinem pollicis circ. j scalpello dissecatur; sanguis vulnere profluens facile comprimitur. Tela cellulosa pingue abundans postquam remota est annuli cartilaginei tracheae superiores exstant; qui, sicuti aegra in lecto surrecta est, cultello acuto perforantur. Vulnus initio quidem parvum deorsum paululum dilatatur. Aër haud sine strepitu et excedit et intrat. Tum tubo incurvato vulnere inducto crista plumata pennae usque ad tracheae bifurcationem protruditur, ut, si modo fieri possit, mucus removeatur.

Nihilominus respiratio melior non fit; aegra iterum ac saepius sanguinem spumosa respuit, atque horae sexagesimis quinque praeteritis, respirandi motus subito sistunt. Aegra semel iterumve dolorem in parte inferiore thoracis queritur, tum facie pallida labiisque lividis in pulvinum relabitur. Denique misera, quum identidem suppresse quidem, sed una cum aëris et intrantis et evadentis strepitu spiritum duxisset, brevi post obiit.

Autopsia cadaveris horas viginti tres post mortem instituta est. Corpus statura firma est; muscoli bene nutriti. Macies quamquam non adest, tamen panniculus adiposus tenuatus est. In cavitate cranii sinus duræ matris sanguinis pleni reperiuntur. Ceterum cerebrum ipsum normale. Larynge, trachea, oesophago, pulmonibus e cavo thoracis remotis, superficies anterior epiglottidis, nec non ligg. arytaenoidea epiglottica sinus ad instar magnitudinis fabae minoris extensa reperiuntur. Quo sinu sublato rimam glottidis tumore coneiformi, qui a parte posteriore ligamenti thyreo-arytaenoidei superioris exoritur, fere reclusam vides; in summo cono ejus aliquantum ruboris cernitur. Oedema usque ad partem posteriorem ligamentorum glottidis effusum est. Laryngis et cartilaginis cricoideae pariete posteriore dissecto abscessus cavitas detegitur, cujus paries anterior cartilagine cricoidea, quae aliquam in partem pure erosa est, forinatur. In cavo ipso exigua tantum puris invenitur copia. Lamina posterior cartilaginis cricoideae perichondrio nudata corrosa et aspera est; substantia ejus microscopii ope examinata pingue referta invenitur. Cavitatem abscessus specillo si perscrutamur tumor coneiformis granulationibus, quae fistulae aditum circumdant, effingi intelligitur; fistula ipsa in abscessus cavum se aperit. Annulus tracheae cartilagineus tertius et quartus dissecti sunt. Bronchia majora parvam sanguinis fluidi copiam, atque pulmonis sinistri minora aliquantum sanguinis coagulati continent. Pulmones pleurae costali quidem adhaerentes, ceterum normales.

In cavo pericardii Unc. IV. seri; membrana ejus nonnullis in locis exsudatis depositis tumefacta et glabritate propria privata est. In cavo abdominis glandulae lymphaticae mesenterii ad magnam partem tumefactae; dissectae pus massamque

caseosam emittunt. In regione ileo-coecali ulcera typhosa compluria, quae et jam sanata sunt, et ad cicatricem tendunt, inveniuntur. Lien justo major. Hepar renesque normales.

Ex illis, quae supra de ratione, qua perichondritis laryngea typho exstare solet, dixi, nostro in casu inflammationem perichondrii primariam neque ulcere typhoso exortam esse, non immerito me conjectari posse puto. Etenim haec sententia eo probatur, primum quod neque in epiglottide, neque in reliquo laryngis cavo ulcera typhosa aut cicatrices eorum inveniabantur, tum, quod abscessus, qui minimo foraminulo cum larynge communicabat, ad cartilaginem cricoideam situs erat.

Quo tempore laryngis affectio primum exstiterit quamquam pro certo dicere non audeo, tamen principium mali cum typho jam ineunte concidisse, opinione auguror. Iter molestissimum, quod aegra vento obviam flante perfecerat, irritationi laryngis inflammatoriae sequentique raucedini et aphoniae primam ansam dedisse, verisimile videtur. Tum mala sanguinis conditio typho exorta inprimis perichondritidem laryngeam et quidem suppurativam excitabat. Re leviter examinata mirum videatur, quod aegrota in decursu typhi rarissime laryngis dolorem conquereretur. Si verum indolentiam et apathiam eorum, qui typho graviter afflicti sunt, respicimus, hoc morbi signum tum primum, quum jam convaluerit aegrota, exstitisse demonstratur. Quo tempore abscessus pus in cavum laryngis emisit, minime dicere audeo, ab natura fistulae pus tarde tantum et gradatim laryngem perforasse, non sine causa mihi derivare posse videor. Quaeritur jam, quomodo sit explicandum, coartationem laryngis ad eum, quem vidimus gradum, tam rapide progressam esse. — Atque equidem puto, subitam aliquam laryngis irritationem eo fortasse excitatam, quod aegra, quum lecto surgeret, collum aliquantum contenderet, spasmus glottidis procreasse, quo quidem odema jam enatum etiam auctum sit. —

Quod ad aetiologiam perichondritidis laryngeae attinet, sexum virilem inprimis morbo obnoxium esse, commemoratu dignum est. Inter casus morbi tredecim, quos Albers collegit, viri fuerunt undecim; nec non observationes ab Dittrich collatae mulieres morbo rarissime laborare ostendunt. Restat, ut de symptomatologia perichondritidis laryngeae breviter disseram. — Non possumus non confiteri symptomata hujusce affectionis minus aperta et perspicua esse atque cum iis, quae sunt laryngitidis, prorsus fere congruere. Ingruit morbus raucedine, quae ad aphoniam perfectam saepissime crescit; accedit plerumque laryngis dolor modo major, modo minor, qui pressu augetur. Nonnunquam aegri solum aestus sensum in cavo laryngis queruntur. Vexantur etiam tussi brevi, clangosa; sputa mucosa non valde copiosa, striis sanguinis non ita raro intermixta. Fauces ruborem inflammatorium exhibere solent. Quodsi denique progrediente morbo pus in abscessum congeritur pro sede et ambitu ejus varia exstant signa. Modo enim si pus magis pharyngem versus diffunditur, deglutiendi

difficultates maxime eminent, modo verum, si membrana mucosa pure cartilagine avulsa est saccusque abscessus in cavitatem laryngis prominet, signa impeditae respirationis praecipue procedunt. Aegri non nisi summo cum labore spiritum ducunt; aër cum strepitu stridente per laryngem coartatum intrat. Simul summa vexantur anxietate aegroti; facie livida, frigida, sudore cooperta, oculis ex orbitis propulsis erecti in lecto sedentes miseri miseram offerunt imaginem. Pulsus frequentissimus, parvus. Si denique abscessus, quod interdum evenit, in laryngem seu tracheam effunditur, majore vel minore puris cum sanguine et frustulis cartilagineis commixti copia ejecta, respirandi difficultates paululum remittere, mox vero, seu pure denuo in abscessum confluxo, seu glottidis oedemate accedente, adeo increescere solent, ut aegri semper fere suffocati pereant. — Pus si foras evadere tendit, major laryngis intumescencia exstat, vel etiam abscessus, qui fluctuationis sensum praebet, conspicitur. Glandulas colli lymphaticas semper fere tumefactas esse, Albers commonet. Ut plurimum autem et quidem tum maxime, quum perichondritis laryngea alios comitatur morbos, ineunte morbo symptomata allata aut prorsus desunt, aut tam minuta sunt, ut medici observationem fugiant. Quibus in casibus omnia summae dyspnoeae signa subito et inopinate ingruunt et quoque remedio frustra adhibito, aegri occumbunt.

Diagnosin morbi difficillimam esse atque adeo non ita raro omnino non confirmari posse, jam perspicuum est. Sin autem symptomata laryngitidis graviora in illis, quos supra nominavimus, morbis subito exstant, perichondritidis laryngeae suspicionem ut alamus adducimur. Sed tum demum diagnosis certior fit, quum praeviis signis, quae graviolem laryngis affectionem indicant tumor sub integumentis laryngis externis, qui fluctuationis sensum praebet, conspicitur, vel, abscessu in laryngem perupto frustula cartilaginea una cum pure et sanguine rejiciuntur.

Exitus perichondritidis l. semper fere lethalis est, quum aegroti suffocati moriantur, seu quod saccus abscessus, seu quod oedema subito exortum seu quod fragmentum cartilaginis laryngi illapsum glottidem claudunt. Qua ratione tamen fieri possit, ut aegri ad sanitatem perducantur, jam supra commemoravi.

De cura perichondritidis laryngeae propria praecipere non audeo; eadem autem quae in laryngitide vera adhibentur remedia, etiam in perichondritide laryngea laudanda sint. — Quodsi inflammatio perichondrii laryngis alium comitatur morbum, eum ut idoneis remediis impugnes, suadeo. Ne aegrotus suffocatus obeat in hac laryngis affectione tracheotomia meliore quidem jure, quam in laryngitide membranacea, indicata est.

T H E S E S.

- 1) Typhus diaeteticis magis, quam pharmaceuticis debellandus remedijs.
 - 2) Tracheotomia in laryngitide membranacea prorsus rejicienda est.
 - 3) Certa ulceris venerei primarii diagnosis fieri non potest, nisi inoculatione viri.
 - 4) Gastromalacia morbus non est.
-

1855. VII.

MEDIC. IV.

N O N N U L L A
D E
V A C C I N I S .

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

Q U A M

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA-ALBERTINA

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

S C R I P S I T

A D O L P H U S R I T T E R

K I L I E N S I S .



K I L I A E .

E X O F F I C I N A C . F . M O H R .

1855.

Imprimatur.

C. C. Th. Litzmann,

h. t. Dec.

VACCINAE VACCARUM.

Vaccinae vaccarum exanthema locale sunt, quod ruminibus solum, nunquam locis pilosis apparet, neque, ubi genuinum est, basim ruminum excedere videtur. Vaccina non, ut Batemanus¹⁾ putat, ad vesicularum, sed ad pustularum genus pertinet. Est enim pustula cellulosa, lymphā initio pellucida, dein purulenta repleta, modo subcoerulea, modo helvola, modo denique rubella, quae plerumque quidem colorem ruminum sequitur, saepe autem areola inflammata et rubicunda redimitur.

De vaccinarum structura microscopica, etsi, quantum scio, explorationes nondum factae sunt, attamen constat, cellulosas esse pustulas, ita ut, si alicubi pungendo foramina efficiantur, nunquam tota lymphā effluat, sed laesae solae evacuentur cellulae. Qua conditione prorsus differunt ab exanthemate quodam vesiculoso, quod idem in ruminibus invenitur, neque unquam rectum vaccinae contagium continet. Pustulis tabulam, quam dicunt, variolosam (*Pockenscheibe*) inesse Simonis²⁾ explorationibus in dubium vocatum est. Plurimae, sed non omnes pustulae in centro instructae sunt fovea, quae vero ob crustam mature increscentem cognitu difficilis esse solet. Quod attinet ad formam pustularum, non semper rotundae, interdum et ovatae et dentatae et denique forma abnormes inveniuntur. Jennerus semper abnormes, Sacco semper rotundas pustulas esse dicit. Rotundam formam cum Heringio crebriorem esse arbitrari, neque enim ipse nisi rotundas aut ovatas vidi, neque in picturis, quas pater meus ad naturam delineavit, inveni.

Vaccinas tres vel quatuor dies latere testes sunt Sacco et Numannus. Quo tempore praeterlapso papula interdum halone rubro atque inflammato cincta oritur, quae crescit et paucis diebus in pustulam mutata plerumque maturius, quam vaccina hominum, crusta subfusca et cornea obducitur, quae ex umbilico orta usque ad fines propagatur. Die octavo vel nono materies densa et purulenta et inutilis fit ad inoculationem. Iterum octo vel novem diebus exactis crusta decidit et cicatricem cellulosa atque albam relinquit. Perdurantis autem suppurationis atque incrustationis pater meus³⁾ approbante Heringio⁴⁾ causas esse dicit vulnera, quae mulgendo fiant. Hoc enim modo ulcera irregulariter dentata crustis crassis, subfuscis oblecta exoriuntur.

1) Bateman, *Hautkrankheiten*.

2) Simon, *Hautkrankheiten*.

3) Pfaff, *Mittheilungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Pharmacie*. Jahrg. II. Heft II.

4) Hering, *über Kuhpocken an Kühen*. 1839. p. 124.

Materies vaccinarum genuinarum lymphæ glutinosa, limpida, subflava est, cujus naturam chemicam copia satis magna deficiente nec accuratius inspicere potui, nec ab aliis exploratam esse inveni.

Nonnulli auctores vaccas vaccinis affectas symptomatibus universalibus urgeri dicunt. Sacco et Youatt febrem universalem, lac diminutum, minorem ciborum appetentiam, oculos languidos, ruminationem, dum os vacet, symptomata esse vaccinarum commemorant. Jam vero Neergaardius¹⁾ et post eum Heringius²⁾ aliter senserunt. Pater meus nonnisi depravationem lactis, nec eam quoque constantem animadvertit; Jennerus³⁾ quoque, quippe qui magnum symptomatum universalium vaccinatorum pretium statuatur, haud aliter sentire videtur, dicens: „The animals become indisposed.“ Quae quomodo se habeant, hoc quidem constat, symptomata universalia vaccinarum maxime varia esse, quin etiam saepius omnino deesse, quare nullo modo (id quod nonnulli voluerunt) diagnosis differentialis inter vaccinas genuinas et spurias iisdem fundari possit.

Etsi dubitari non potest, quin vaccinae contagiosae sint, tamen contagium dumtaxat fixum esse, et nonnisi translatione directa inficere videtur. Quum autem contagii a vacca ad vaccam translatio saepius difficilis sit inventu, et quum vaccinae septemtrionalibus quidem regionibus totas plerumque vaccarum greges implicent, auctores, qui vaccinas epizooticas esse dixerint, non defuere. Hoc autem falsum est; vaccinae sporadice oriuntur. Haud raro autem totae greges inficiuntur, quia omnes vaccae iisdem nocendi viribus eodem modo afficiuntur. Duarum gregum diversis, licet ejusdem regionis, pascis pabulantium altera vaccinis corripitur, altera intacta manere potest, nisi contagium a mulgentibus, vel alio modo directe transfertur.

Etsi vaccinae vere vel autumnis saepissime boves lactarias invadunt, tamen Heringio auctore vitulae quoque, sed raro quidem, inficiuntur. Vaccae, quae semel vaccinis defunctae sunt, nonnunquam ac fortasse haud raro iterum eodem morbo implicari posse videntur. Interdum autem vaccinas secundas celerius atque irregularius excurrere et minores pustulas producere pater meus observavit.

Multa antiquitus de spuris vaccinis dicta sunt, quin etiam Heringius septem earum genera distinguit. Ego vero in patris mei explorationibus nixus unum tantum spuriarum vaccinarum genus existere arbitror; nec non Eimerus⁴⁾ assentior, qui cetera genera nonnisi veras sed exilius proruptas vaccinas esse dicat. Nam praeter inflammatorium exanthema vesiculosum, quod ruminibus inhaerere solet et ex mulgendi irritationibus nascitur, in pilosis uberorum partibus, non in ruminibus, vesiculae, quae nunquam contagium vaccinosum in se continent, inveniuntur. Quae vesiculae pisi

1) Viborg, *Sammlung von Abhandlungen*. Bd. IV. p. 348.

2) L. c. p. 117.

3) Jenner, *An inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae*. 1798.

4) Eimer, *die Blatternkrankheit in pathologischer und sanitätspolizeilicher Beziehung*. 1853.

amplitudinis, straminei coloris, structura cellulosa carent, et incisae flava lymphæ emissa omnino vacua fiunt. Pater meus ab anno 1825 usque ad annum 1852 quinquagies et semel vaccinas veras, et quater (semel simul cum genuinis, sed non in una et eadem vacca) spurias vidit.

VACCINAE HOMINUM.

Hominibus, qui neque variolis defuncti, neque vaccinati sunt, si lympham vaccinosam inseres, locis, quibus vaccinarum semen immissum est, propriae pustulae existunt. Statim enim post inoculationem incisiones leviter quidem, sed transitorie intumescunt. Secundo vel tertio die interdum tumor atque dolor glandulas axillares invadunt, sed brevi evanescunt. Quarto die loco incisionis nodulus quidam rubicundus et pruriens existit, qui crescere et quinto die in apice vesiculam pellucidam gignere solet. Vesicula continuo crescens septimo die in manifestam pustulam foveola centro praeditam, lymphæque clara pellucidave repletam vertitur. Turgentibus glandulis axillaribus sexto vel septimo die febris modo levior, modo gravior incipit. Die octavo pustula perfecta, lymphæ clara, pellucida, lenta tumens, colore matricis margaritarum, magnitudine ovis cerasi, areola duplici inflammatoria et rubra cingitur, quam ob rem a Jennero „the pearl in the rose“ vocatur. Quam pustulam si incideris, lymphæ particulatim parvis modo guttis effluit. Post diem octavum lymphæ turbida et ad diem undecimum purulenta fit; febris modo renascitur, modo non. Per mediam pustulam macula fusca diffunditur, quæ in crustam tenuem mutata, mox pustulam in dies imminutam obtegens, siccior et friabilior facta, ad diem vicesimum, fovea parum profunda remanente, delabitur.

Anatomica pustularum vaccinosarum structura parum inquisita est; auctores vero pustulas vaccinarum aequæ ac variolarum exstructas putasse mihi videntur, quia duo exanthemata aequalia haberent. Subtilibus accuratisque Simonis¹⁾ disquisitionibus certiores facti sumus, tabulam variolosam (*Pockenscheibe*), quam plerique auctores existere putant, omnino deesse. Ego quidem non possum, quin Simoni assentiar, qui foveolam non pseudomeninge interioris pustulae, sed incisione oriri existimet. Permultis, quorum videndorum occasionem habui, casibus cum Simone formam umbilici semper vulnere respondere vidi. Quotiescunque enim, ut majorem pustulam producerem, incisionem longiorem feci, foveola oblonga exorta est; punctio vero parvam et rotundam foveolam genuit. Quum aliquando infans inter inoculandum manum lanceolæ obiciens indicis volæ vulnus oblongum intulisset, magna pustula exstitit, cujus foveola vulnere accurate respondit, id quod eos, qui foveolam glandulis sebaceis fieri velint, refutat. Similem casum Dr. Cosson narrat apud Simonem. Quæ quum ita sint, inflammatione, quam incisio gignit, cutem epidermidi agglutinari arbi-

1) L. c. p. 151.

tror, quo fit, ut, quum deinceps lymphā inter cutem et epidermidem cumuletur, hoc loco epidermis recedere nequeat, et cuti inhaerens foveolam faciat. Structura cellulosa eo efficitur, ut quibusdam locis epidermis cuti inhaereat.

Constat lymphā vaccinarum e claro liquore et cellulis, ad instar corporum cytoidum (*Eiterkörperchen*) conformatis, (diametr. 0,004^{'''}—0,007^{'''}) et Simone auctore e nonnullis moleculis (diametr. 0,001^{'''}—0,0005^{'''}). Omnibus, quos ego institui, inquisitionibus lympham alkaline reagentem inveni, sed interdum neutraliter reagere dicitur. Accuratior quidem analysis chemica mihi non innotuit.

Cicatrix, quae remanet, alba et lacunosa, lineas reticulosas et puncta fusca exhibet. Quo magis veterascunt cicatrices, eo magis et color albus, et lineae punctaque evanescent, ita ut denique ab epidermide cicatrix jam distingui non possit. Attamen homines quadraginta vel quinquaginta annorum vidi, qui puerili aetate vaccinati cicatrices valde expressas exhiberent.

Ut autem lymphā vel vacciolarum, vel paronychiaequorum erysipelatosae, sic etiam vaccinarum hominum lymphā transferenda in hominibus, producuntur vaccinae. Ab homine ad hominem translatio usitatissima est, et, si diligenter fit, semper fere feliciter evenit; a vacca ad hominem autem, etsi summam diligentiam adhibeas, tantum fere decimo quoque casu succedere solet. Cujus rei cognitionem quum jam dudo habuissent, non defuerunt, qui vaccinas morbum hominibus proprium, et ab iis ad vaccas translatum esse vellent. Quam autem conclusionem falsam esse, eo apparet, quod quemque morbum alii animalium generi proprium ad aliud difficiliter transferri posse videmus. Ut uno ex multis exemplis utar, Syphilidem nomino, cujus in bestias translatio longa tantum experimentorum serie successerit. Ceterum contagium vaccinarum hominum fixum esse et lymphae inhaerere constat. Nonnisi directa lymphae insitione vaccinae gignuntur.

Infantum in vaccinas receptivitas major esse dicitur, quam adultorum, cujus opinionis causa esse mihi videtur, quod hodie soli fere infantes puerive vaccinari solent. Qua de re nihil certius edocere possum, quia occasio inoculandi adultos neque vaccinatos, neque variolis defunctos fere omnino mihi defuit; revaccinationes autem, quas observavi, receptivitatem usque ad tricesimum circiter annum non mutari, deinde autem evanescere docent. Cujus rei probandae causa tabellas nonnullas, quas e patris mei tabulis vaccinatoriis (*Vaccinationsprotocollen*) composui, addere mihi liceat.

Vaccinatorum 6413 ab anno 1846 usque ad annum 1854 fuerunt:

Pueri nondum annum nati	1240
Pueri 1—4 annorum	3539
Pueri 4—8 annorum	1172
Pueri octo annorum et majores	462

Summa 6413

Tab. I.

Aetas.	Incisiones octo factae pustulas genuerunt:						Summa.
	0	1—3	4	5—7	8	?	
Pueri nondum annum nati	26	172	81	440	474	47	1240
Pueri 1—4 annorum	45	434	228	1233	1471	128	3539
Pueri 4—8 annorum	21	147	80	403	476	45	1172
Pueri octo annorum et majores	7	52	29	148	187	39	462
Summa	99	805	418	2224	2608	259	

Summa 6413

Pueri 99, quorum incisiones pustulis carebant, subierunt octo post dies revaccinationem, cujus eventus fuit hic:

Tab. II.

Aetas.	Incisiones octo pustulas genuerunt:						Variolis defuncti.	Jam pridem vaccinati.
	0	1—3	4	5—7	8	?		
Pueri nondum annum nati	1	3	4	3	4	9	1	1
Pueri 1—4 annorum	2	3	0	7	10	20	3	0
Pueri 4—8 annorum	2	1	0	5	4	8	0	1
Pueri octo annorum et majores	1	1	0	1	0	2	0	2
Summa	6	8	4	16	18	39	4	4

Summa 99

Ratio numeralis (*Procentverhältnisse*) est igitur haec:

Tab. III.

Aetas.	Incisiones octo produxerunt pustulas:					
	0	1—3	4	5—7	8	?
Pueri nondum annum nati	2,10 pCt.	13,87 pCt.	6,53 pCt.	35,48 pCt.	38,23 pCt.	3,79 pCt.
Pueri 1—4 annorum	1,27 pCt.	12,26 pCt.	6,44 pCt.	34,84 pCt.	41,57 pCt.	3,62 pCt.
Pueri 4—8 annorum	1,79 pCt.	12,88 pCt.	6,83 pCt.	34,39 pCt.	40,61 pCt.	3,84 pCt.
Pueri 8 annorum et majores	1,52 pCt.	11,26 pCt.	6,28 pCt.	53,68 pCt.	40,48 pCt.	8,44 pCt.

Tab. IV.

Ratio numeralis revaccinationum, quae prospere evenierunt.

Pueri nondum annum nati	93,33 pCt.
Pueri 1—4 annorum	90,91 pCt.
Pueri 4—8 annorum	83,33 pCt.
Pueri 8 annorum et majores	66,67 pCt.

Demonstrant igitur tabulae pueros diversarum aetatum eadem fere receptivitate esse praeditos. Eorum quidem, qui nullas pustulas nacti sunt, inter pueros nondum annum natos major est numerus (2,10 pCt. Tab. III), quam inter majores natu; sed hujus differentiae causam esse arbitror majorem difficultatem in infantibus diligenter inoculandis. Nec non Tab. IV revaccinationem infantum nondum annum natorum plerisque casibus et multo quidem crebrius, quam aliorum ordinum prospere evenisse docet. Puerorum octo vel plus annorum numerus (53,68 pCt. Tab. III), quorum pustulae incisionum dimidiam transgressae sunt, multo quidem major est, quam aliorum ordinum, sed omittendum non est, plurimos hujus aetatis pueros hieme summa cum diligentia vaccinari solere, ne lymphæ vaccinosa deficiat. Quam differentiam parvam ac fortuitam si relinqueris, singulae aetates eadem fere receptivitate fruuntur, quare neque iis, qui receptivitatem inde a primo aetatis anno minui, neque iis, qui infantes nondum annum natos minore receptivitate, quam majores natu praeditos esse velint assentiens aetatem puerorum ad contagium vaccinae recipiendum haud multum valere existimo.

DE DIVERSIS VACCINARUM ET VARIOLARUM CONDITIONIBUS.

Jenneri jam temporibus iterum atque iterum quaesitum est, *utrum variolae et vaccinae exanthemata sint aequalia externis modo conditionibus discrepantia, an diversa simili modo decurrentia?* Quae quidem quaestio neque parvi momenti ad doctrinam vaccinarum, neque minoris utilitatis est. Breviter igitur utriusque opinionis argumentis enarratis, cujus major sit auctoritas videamus.

Primo eo, quod hac de re scripsit, libello Jennerus vaccinas vaccarum morbum paronychia equorum erysipelatosæ genitum in vaccas translatum esse voluit, seriore autem tempore vaccinas morbum vaccis proprium, variolas vero vaccinas in hominibus exacerbatas esse putabat. Jam inde a Jenneri temporibus permulti auctores vaccinarum et variolarum aequalitatem tueri conati sunt, quo facilius, ut ego suspicor, vaccinarum vim tuendi explicare possent. Sed plurimi auctores singulis tantum experimentis sese tuentes alias, qui contrarium docent, inquisitiones sive ignorant,

sive ignoscere volunt, et mihi quidem nimia cum levitate in hac re versari videntur. Accuratissime eam Baronus¹⁾ tractat, qui ad Ceelyi experimenta provocat.

Exanthematum aequalitatem probant, quae sequuntur:

Dr. Sonderlandius, circuli Barmensis physicus, vaccas stratis variolarum contagio quam maxime satiatas obiectas in mammis vaccinas genuinas recepissee contendit.

Thielus,²⁾ medicus Kasanus, anno 1836 vaccis lymphæ variolarum inoculandis vaccinas genuinas se produxisse dicit. Anno 1838 eundem eventum nactus ex lymphæ, quam ita sibi comparaverat, plus quam tribus millibus hominum inserta veras vaccinas oriri vidit, nec non ex lymphæ variolosa per aliquod tempus inter tabulas vitreas reposita et lacte vaccarum diluta vaccinas veras pueris se inseruisse contendit.

Anno 1839 Baronus librum illum, qui inscriptus est: „The present state of vaccination,“ edidit, in quo aequalitatem vaccinarum et variolarum firmare conatur. Antiquioribus jam temporibus inter vaccas quum Continentis, tum Angliæ variolas malignas viguisse, narrat. Vaccas Bengalenses jam inde a priscis temporibus pustulis, quas indigenae nominant „mhata“ vel „gotee“ (eodem nomine variolas quoque appellant), laborasse. Talis epizootiae residuis in ducatu Glocestriensi repertis Jennerum ad prima experimenta facienda usum esse putat. Brownium Silhetensem e crustis a tergis ventribusque vaccarum variolis infectarum depromptis in quatuor pueris vaccinas genuinas produxisse. Doctorem Waterhouse Jennero scripsisse: *„Bei einer der periodischen Impfungen, welche in Neuengland ein Mal in 8 oder 9 Jahren vorkommen, trieben verschiedene Leute ihre Kühe in ein Hospital, das in der Nähe eines volkreichen Dorfes war, in der Absicht, ihren Familien den täglichen Genuss ihrer Milch zu verschaffen. Diese Kühe wurden von Personen gemolken, welche die Pocken in jedem Stadium hatten. Die Folge davon war, dass die Kühe eine Ausschlagskrankheit an ihren Zitzen und Eutern bekamen, so ähnlich den Pocken, dass Jedermann in dem Hospitale, so gut als der Arzt, der mir die Geschichte erzählte, erklärte, die Kühe haben die Pocken.“* In schola veterinaria Berolinensi vaccam lymphæ variolosa inoculatam et pustulas nactam esse; Viborgium Hafniensem eundem morbum canibus, simiis, porcis intulisse. In Aegypto quoque lympham vaccinosam variolis insertis procreatam esse. Postremo ad Ceelyi experimenta provocans hisce omnibus argumentis aequalitatem vaccinarum et variolarum satis probatam esse existimat.

Ceelyus enim anno 1839 ex vaccis, quibus variolas inseruerat, pustulas vaccinis simillimas nactus est. Permultorum, quibus hanc lympham inoculaverat, puerorum alii bonas modo pustulas locales, vaccinis similes, alii variolas veras et saepe malignas susceperunt.

1) Baron, Report of the Section appointed to enquire into the present state of vaccination, read at the Anniversary Meeting of the Provincial Medical and Surgical Association, held at Liverpool. the 25. Jul. 1839. Deutsch v. Gmelin 1840. Transactions of the Provincial Medical and Surgical Association. VIII.

2) Henke, Zeitschrift 1839. Heft 1.

Historia igitur harum animadversionum breviter relata nunc res, quibus viri celeberrimi se tueri conati sunt, in ordinem quendam redactas singulas refellere mihi in animo est.

1) Et jam priscis temporibus et nuper (in Gowalpora, pago Indiae orientalis) boves pestilentiis, quas observantes variolas esse judicavere, correpti sunt.

2) Hae pestilentiae iisdem temporibus viguerunt, quibus homines epidemii variolosis laboraverunt.

3) Simul pustulae quoque leviores et locales inter boves serpserunt.

4) Hunc morbum Indi eodem nomine quo variolas appellant.

5) Simiae, canes et aliae bestiae, quibus variolae insertae erant, variolis affectae sunt.

6) Et equi, et oves, et vaccae epizootiis variolosis corripiuntur, quae magna similitudine inter se vel bonae, vel malignae esse possunt.

7) Variolae pueris insertae exanthema plerumque levissimum et locale, vaccinisque simillimum gignunt.

8) Vaccae contagio varioloso expositae variolas nactae sunt.

9) Lympha variolosa vaccis inserta vacciolas locales produxit, quae ad pueros translatae pustulas quod attinet ad decursum et benignitatem et formam vaccinis similiores genuerunt.

10) Lympham variolosam lacte dilutam si pueris inseres, vaccinae oriuntur.

11) Raro etiam insitione vaccinarum eruptiones pustularum generales gignuntur (Woodwille).

Ad 1. Praeter epizootias variolosas, malignas, quarum antiquiores scriptores mentionem faciunt, ab anno 1745 usque ad annum 1780 in Anglia quoque inter boves epizootiam malignam percrebruisse legimus. Eodem tempore hunc morbum in Picardia quoque fuisse Comes vicarius d'Azyr narrat. In Bengalia et Glocestria 1825 epizootiae observatae sunt, in quibus vaccae ab ungulis ad cornua pustulis obiectae fuerunt. Anno 1839 Gowalporam epizootia invasit, quae ad pueros translata symptomata tam violenta suscitavit, ut medici lympa variolosa homines inoculare mallent. Gibsonius¹⁾ quoque epizootias malignas describit, in quibus vaccae violentis symptomatibus accedentibus pustulis, quae etiam in labra et linguam et pharyngem pertinebant, obserebantur. Etsi igitur negari non potest, quin boves epizootia maligna obrui possint, mirandum tamen est, quod observatores diligentes eam cum vaccinis semper localibus, solis vaccarum ruminibus insidentibus et sine febris decurrentibus confuderunt. Omnes enim auctores inter se consentiunt exanthema illud malignum nunquam solis ruminibus insidere. Eo accedit, quod epizootiae semper iis temporibus existerunt, quibus inter homines variolae grassatae sunt, quare morbum illum vaccarum

1) Transactions of the Medical and Physical society of Bombay. Vol. I.

pro variolis quidem, sed non pro vaccinis habere possumus. Factis non dubiis probatum est, variolas inoculando ad bestias transferri posse; cur non illae epizootiae fuerunt variolae? fons et occasio infectionis hercle non defuit; et cur hodie non in Germania epizootiarum fit mentio, quum tamen vaccinae adhuc saepius ibi grassentur? Propterea, puto, quod vaccinatione legibus firmata epidemiae variolosae neque tam generales, neque tam malignae amplius exstiterunt. Ceterum, ut jam supra dictum est, vaccinae sporadice tantum inveniuntur.

Ad 2. Quod epizootiae malignae simul cum epidemiis variolosis vigere solent, non potest, quin nostram opinionem firmet. Neque enim in Holsatia neque aliis regionibus vaccinae simul cum variolis grassantes observatae sunt. Lüders¹⁾ intra undecim annos septem epizootias vaccinarum in Holsatia observavit, per quod tempus, quantum ego quidem compertum habui, nulla epidemia variolosa major exstitit. Heringius quoque, qui annis 1825—37 in Württembergia crebras vaccinas, sed sporadicas tantum, viderit, ne unius quidem epidemiae variolosae contemporaneae mentionem facit, id quod observator accuratissimus certe non omisisset; nec non pater meus, qui in Holsatia annis 1825—52 semel et quinquagies veras vaccinas observaverit, nunquam epidemiam variolosam simul cum iis increbuisse dicit.

Ad 3. Quod attinet ad leviores epizootiarum malignarum casus plurimi auctores vaccas paucis modo pustulis, quae minime solis ruminibus, sed etiam cervice, labris, dorso etc. insiderint obiectas fuisse dicunt. Bonae quaedam pustulae, solis ruminibus inhaerentes, quas nonnulli scriptores simul cum tali epizootia viguisse dicunt, verae quidem vaccinae fuisse possunt, observatores vero in eo erraverunt, quod, quae forte simul facta sunt, aequalia esse censuere.

Ad 4. Apud Baronum, Eimerum²⁾ et alios multum valere videtur, quod Indi pustulas sive bonas, sive malignas eodem nomine, quo variolas appellant. Quae res si aliquam vim probandi haberet, non ad Indos nos recurrere opus esset; nostra enim lingua omnia hujus generis exanthemata „Pocken“ appellantur; Francogalli ea „boutons“, Angli „pox“ appellant. Sin autem e nomine quodam, quod vulgus diversis morbis imponere soleat, aequalitatem eorum judicare volumus, cur tandem exempli causa nemo adhuc Pericarditidem et Pleuriditem, Bronchitidem et Pneumoniam aequales esse dixit, quippe qui morbi a vulgo omnes uno nomine „Brustentzündung“ appellantur. Praeterea Dr. Stewart³⁾ refert: Indigenas hunc morbum mattah perseveranter appellasse, etiam corporibus animalium quovis pustularum genere vacantibus; symptomata fuisse febrim, sitim, obtusum stomachum et paucis diebus post purgationem vehementem, salivationem profusam, catarrheuma narium; quarto die ulcera in lingua

1) *Hufeland's Journal*. October 1834.

2) *Eimer, die Blatternkrankheit in pathologischer und sanitätspolizeilicher Beziehung*. 1853.

3) *Stewart, Report on smallpox in Calcutta 1833—34, 1837—38, 1843—44 and vaccination in Bengal from 1827 to 1844*. Calcutta 1844.

pharyngeque et alvos cruentas exstitisse et brevi post bestias morbo consumtas esse. Pergit deinde: „In a good many cases certain rough elevations were printed ont to me on the skin, having the hair turned back or ruffled over a small phlegmonous base. A number of them undoubtly were produced by the burrowing of vermin or bites of insects, but many may also have been pustules without suppossing them possessed of a specific character.“ Quibus verbis quum pustulosa hujus morbi conditio plurimis casibus in dubium vocetur, argumenta adversariorum confutata esse mihi videntur.

Ad 5. Ex inoculationibus, quas Viborgius, Pauletus, Hogardus et alii fecerunt, sequitur, ut animalibus quidem variolae inseri possint, non autem, ut variolae et vaccinae aequales sint.

Ad 6. Paronychia equorum erysipelatos vaccinas vaccarum, utpote quae nunquam malignae sunt; variolae ovillae vero variolas hominum et exanthemata vaccarum malignum, quod ego variolas esse dico, omnino aequiparant. Variolae ovillae toto corpore diffusae ne optima quidem forma ruminum finibus continentur, et ex longinquo inficiunt et epizooticae sunt, quibus omnibus rebus a vaccinis vaccarum valde differunt. E nonnullorum symptomatum similitudine incautius de aequalitate illorum morborum conjectura facta, diversa animalium exanthemata commixta sunt.

Ad 7. Acrius animadvertendum est in id, quod nonnulli voluerunt: inoculationem variolarum exanthema vaccinis simillimum producere. Quum, ut supra demonstravimus, pustulis vaccinosi tabulae variolosae prorsus desint, variolosae autem pustulae pseudomeningem habeant, facillima est variolarum et vaccinarum distinctio. Gravissimi praeterea momenti ad variolas a vaccinis discernendas est, quod variolae eadem lymphæ genitæ modo optimæ, modo maxime malignæ esse possunt, ita ut nunquam prædici possit, lympham a puero variolis mitissimis affecto sumtam in alio puero variolas gravissimas et toto corpore diffusas non producturam esse. Vaccinae autem insertae semper bene decurrunt, et ne uno quidem casu ab observatoribus fide dignis allato exanthema generale genuerunt.

Ad 8. Sonderlandii experimenta postea saepe repetita, certiores nos hac de re non fecerunt. Quibus in vaccis producta esse exanthemata, etsi minime dubitare velimus, tamen ea vaccinas fuisse non probatum est.

Ad 9. Ji, qui doctrinam aequalitatis defendunt, maxime eo nituntur, quod Thielus, Ceelyus et alii lympham variolosam vaccis inserendo vaccinas nacti sint. Quum jam diu inoculationem variolarum in pueris pustulas variolosas saepissime bonas, saepe locales producere constet, mirandum non est, quod variolae primum vaccis, deinde hominibus insertae bonae atque locales fieri soleant. Lymphæ variolosæ sexcenties a magno medicorum numero, sed plerumque frustra, vaccis inoculata est. Pauca quidem, quae prospere cesserunt, experimenta lymphæ variolosæ pustulas in vaccis generari posse demonstrant, sed quaeritur, sintne pustulae vaccinosae an vario-

losae? Jam Gregory¹⁾ mancam experimentorum Ceelyi conditionem notans dicit: „Areolam pustularum lymphæ variolo- vaccinosa (i. e. lymphæ, quæ a vaccis, quibus variolæ insertæ sunt, sumitur) genitarum *fuscior* esse rubore, et ipsam pustulam semper punctum viride in medio habere. Vaccinam margaritam super rosam jacentem, variolo-vaccinam margaritam rosa cinctam, zmaragdum includentem reddere. Hisce notis variolo-vaccinas semper dignosci posse, ac præterea symptomata earum quum localia, tum generalia acriora esse, quam vaccinarum. Addit: Veram vaccinam nullas anomalias exhibere; pueros, quibus vaccinae insertæ sint, eodem posterae hebdomadis die cum expectato pustularum genere redire; eos autem, quibus variolo-vaccinae insertæ sint, hac constantia carere; eandem lympham iterum ac saepius translatam modo mitissimum, modo acerrimum morbum producere. Omnibus modis variolo-vaccinas a veris vaccinis longe abesse, variolas autem veras æquare.“ Ipse Brownius²⁾ inoculationis variolarum defensor studiosissimus, Ceelyi experimenta non apta esse, dicit, ad confusam doctrinam vaccinarum extricandam. *Insitionem variolo- vaccinarum nihil aliud esse, quam inoculationem variolarum.* Ipsum Ceelyum symptomata et localia et generalia talia descripsisse, qualia simplici variolarum inoculatione procrearentur. Ceelyi inoculationes nihil nisi lympham variolosam produxisse.

Vacca, cui Berolini variolæ insertæ sunt, pustulas quidem nacta est, lymphæ vero earum in homines translata veras variolas genuit. Dr. Reiterus³⁾ Monacensis, postquam intra decem annos amplius quinquaginta vaccis variolas diversis modis, sed frustra inseruerat, tandem anno 1839 in una vacca pustulam nactus est. Quæ pustula rotunda, subflava, areæ rubicundæ, leviter inflatæ insidens paululum super cutem eminens, foveolam centro instructa, exiguam lymphæ copiam in cellulis continuit. Puer, cui Reiterus hanc lympham inoculavit, non vaccinis, sed variolis correptus est. Qua argumentorum copia plane firmatum esse mihi videtur, lympham, quam Ceelyus et alii variolas vaccis inserendo produxerunt, non vaccinosam, sed variolosam fuisse.

Ad 10. Lympham variolosam lacte dilutam vaccinas gignere in dubitationem vocare mihi liceat. Argumenta quidem in contrariam partem afferre nequeo, sed quantam, quaeso, vim probandi Thieli, qui variolas leviores a vaccinis ne distinguere quidem potuerit, argumenta habere possunt; imprimis quum ipse ex hisce insitionibus in pueris interdum variolas ortas esse dicat. Ceterum lymphæ variolosæ quum lacte vaccarum, tum aqua, aliisque liquoribus tenuari quidem potest, vaccinosa fieri non potest.

1) Henke, Zeitschrift. 1841. III. p. 463.

2) Thom. Brown, An investigation of the present unsatisfaction and defective state of Vaccination and the several experiments proposed for removing the new acknowledged defects of the Jennerian practise in a Series of letters addressed to Dr. Gregory, Physician to the smallpox and vaccination in hospital to London. Edingb. 1842.

3) Henke, Zeitschrift. 1840. III. p. 94.

Ad 11. Exanthemata generalia vaccinatione gigni posse, adhuc minime probatum et. In casibus, quos Woodwillius¹⁾ et alii afferunt, exanthemata generalia saepe infectionibus variolarum aut varicellarum progenita esse putem. Interdum fortasse lymphæ pustulae unguibus dilaceratae in aliam corporis partem translatae pustulae exstiterunt, id quod factum esse ego aliquoties plane intellexi. Vaccinas autem secundarias, quae prope incisiones existunt, e parvis vulneribus lanceola factis oriri, multis observationibus certior factus sum. Interdum etiam vesiculae eczematosae sponte ortae in areola inveniuntur, quae nunquam pustulae perfectae fiunt. Pater meus et ego in 17651, quos observavimus, casibus nunquam nisi causarum, quas supra enarravi, aliqua demonstrari poterat, aliis locis vaccinas existere vidimus.

Omnia igitur, quibus ii, qui variolarum et vaccinarum aequalitatem defendunt, nituntur, nullo sunt argumento, imo vero differentia duorum exanthematum hisce rebus probatur:

Perfectae variolarum pustulae a vaccinarum haud difficiles sunt distinctu: variolarum enim pustulae neque tam certis finibus inclusae, neque tam rotundae sunt, quam pustulae vaccinarum; variolae proprium habent odorem, vaccinae non habent; variolae cicatrices cuti concolores atque evanescentes reliquunt, vaccinarum cicatrices albae et reticulosae, serius abeunt; variolarum contagium volatile, vaccinarum fixum est; vaccinae in vaccis sponte oriuntur, variolae epidemice sparguntur.

Si variolae et vaccinae aequales essent, simul decurrere non possent; id quod tamen non raro fieri Bednarum²⁾ testem habeo, qui dicit: „Dass bei Neugeborenen, deren Mütter während der Entbindung an Blattern leiden, diese am 7. oder 8. Tage nach der Geburt ebenfalls zum Ausbruche kommen, haben wir bestätigt gefunden, und weder das Entfernen des Kindes von der Mutter gleich nach der Geburt, noch die Vaccination vermögen mehr den Ausbruch der Blattern zu verhindern, wenn schon die Ansteckung geschehen ist. Die Kinder wurden gewöhnlich gleich von den mit Blattern befallenen Müttern entfernt und geimpft, aber trotzdem sah man die Blattern am 7—8 Tage neben ganz entwickelten Vaccinapusteln zum Vorschein kommen.“ Saccus³⁾, Aikin, Heimius, Schneiderus, Moreau, Steinmetzius⁴⁾, Légendre⁵⁾, Clérault vaccinarum et variolarum simul decurrentium exempla afferunt, in quibus exanthemata invicem se mitigaverint. Quin Willanus⁶⁾ semel prope ad vaccinosam variolosam pustulam nasci vidit; lymphæ ex illa sumpta vaccinas, ex hac variolas genuit. Eimerus ipse dicit: „Dass die beiden Exantheme in der Weise, wie Clérault es angiebt, sich gegenseitig modificiren, scheint sicher. Die Art und der Grad der Einwirkung des einen

1) Woodwille, Reports of a series of inoculations etc. London 1799.

2) Bednar, Krankheiten der Neugeborenen und Säuglinge. Wien 1853. Tom. IV. p. 121.

3) Sacco, Trattato di Vaccinazione. Milano 1809.

4) Deutsche Zeitschrift für Staatsarzneikunde. 1850. VII. 1.

5) Archiv générale de Médecin. Sept. 1844.

6) Willan, On vaccination. London 1806.

aufs andere wird bestimmt durch den Vorsprung, den eines vor dem andern voraus hat, und mit auch wohl durch den Grad der Intensität des einen oder anderen, und immer werden entweder die Pocken von beiderlei Ursprung gegenseitig sich in ihrer Entwicklung beeinträchtigen und umstimmen, oder, wenn das eine weit genug voraus war, wird dies mehr oder weniger vollständig sich ausbilden, und das andere dem entsprechend, den Character der Localpustulation annehmen.“ Pater meus quoque duo exanthemata saepius in eodem puero hoc modo simul decurrentia observavit. Quomodo, quaeso, duo contagia aequalia se invicem mitigare et modificare possunt? Si vaccinae nil nisi variolae levissimae essent, variolae, utpote quae validiores sunt, semper praevaleant necesse essent; variolae sponte exortae variolis simul insertis non mitigantur, vaccinis autem mitigantur.

Majoris etiam momenti ad aequalitatem duorum exanthematum infirmandam est, quod Baronus affert: „Wenigstens wissen wir von Individuen, die vor vielen Jahren vaccinirt waren, und welche den letzten Winter, so wie bei vielen früheren Gelegenheiten der Pocken ansteckung ausgesetzt wurden, und ihr widerstanden. Eine ganz kurze Zeit nach diesem wurden sie revaccinirt, und ein vollkommenes Bläschen erschien. Ebenso ist das Gegentheil durch eine Thatsache bewiesen worden, die kürzlich zu unserer Kenntniss kam. Ein Geistlicher, der in seiner Kindheit vaccinirt worden war, wurde vor ungefähr 10 Monaten revaccinirt, und widerstand vollkommen der Ansteckung. Zwei Monate nachher wurde er der Pocken ansteckung ausgesetzt, bekam die Krankheit und hatte sie ziemlich heftig. Wir wissen auch von Fällen, in welchen die Pocken auf die Revaccination folgten; einer fand wenige Wochen nach diesem Process statt; ein anderer wird von H. Bayle aus Thetford erwähnt. Ein Mündel von ihm wurde als Kind vaccinirt; er besorgte mehrere heftige Fälle von Pocken, und aus Besorgniss vor der Ansteckung revaccinirte er ihn selbst und er bestand die Krankheit gut. Letzten Winter, während seines Aufenthalts im Guy's Hospital, bekam er die Pocken, hatte sie schmerzhaft, und war genöthigt, die Stadt zu verlassen und aufs Land zu gehen, um seine Gesundheit wieder zu erlangen.“ Eundem hominem in duo exanthemata diversa receptivitate esse, ipsa exanthemata diversa esse demonstrat. Neque contrarium probat, quod Woodwillius et alii inserendo lympham variolosam vaccinosam mixtam primum variolas, deinde vaccinas acceperunt. In prioribus inoculationibus contagium variolosum etiam tunc validum vaccinoso mitigari quidem, sed non reprimi poterat; quo invalidius autem insitionibus continuatis fiebat contagium variolosum, eo magis vaccinosum, quod semper multo minus mutatur, praevalebat, et denique variolosum omnino exstinguebat.

Unius denique rei mentionem facere mihi restat. Variolosae quidem lymphae inoculatione variolarum epidemiarum neque frequentia, neque gravitas minuebatur; quippe quum contagium ipsis inoculationibus continenter et conservaretur et propagaretur; post introductionem autem vaccinationis epidemiae non solum minus vehementes, sed etiam multo rariores factae sunt. Quomodo tandem hoc fieri posset, si

vaccinae et variolae aequales essent? tum enim vaccinis quoque contagium variolosum et conservari et tradi necesse esset.

Quibus argumentis satis probasse mihi videor:

Variolas et vaccinas non aequalia, sed valde diversa esse exanthemata, cognatione quadam fortasse conjuncta, ad modum scarlatinae et morbillorum, sed et pustularum structura, et modo, quo in hominibus et bestiis apparent, et decursu, et denique contagio prorsus distincta.

Utut res se habet, semper inventum illum Jenneri, viri laude immortali digni, hominibus saluti erit, quare et medici et laici pie ac diligenter retineant vaccinationem, solum variolarum violentiae diminuendae ac mitigandae remedium; pergant quoque civitatum gubernatores legibus tueri vaccinationem, innumerabilium civium servatricem. Holsatiae, quippe quae primas vaccinationes viderit, vaccinationem constanter retinuisse, eique omnibus adversariorum rationibus spretis confidisse in aeternum laudi fore spero atque cupio!

T H E S E S.

1) Exsudata, quae dicuntur tuberculosa, microscopica investigatione qua talia saepe cognosci non possunt.

2) Cataracta nonnisi operatione sanari potest.

3) In peritonitide perforatoria opium optimum remedium et potissimum est.

4) In diagnoscendis renum morbis microscopica et chemica urinae exploratio nunquam est negligenda.

5) Versio in caput versioni in pedes omnibus, quibus fieri potest, casibus praeferenda est.

6) Perforatio membranae tympani non semper progignit surditatem.

1855. VII.

MEDIC. V.

N O N N U L L A
D E
T U M O R I B U S O S S I U M
Q U I P U L S A N T.
C U J U S M O R B I C A S U S A D J I C I T U R.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA
Q U A M
C O N S E N S U E T A U C T O R I T A T E G R A T I O S I S S I M I M E D I C O R U M O R D I N I S
I N A C A D E M I A C H R I S T I A N A - A L B E R T I N A
P R O S U M M I S I N M E D I C I N A E T C H I R U R G I A H O N O R I B U S R I T E I M P E T R A N D I S

S C R I P S I T
F R I D E R I C U S C R E U T Z
F L E C K E B Y E N S I S .

KILIAE.
E X O F F I C I N A C . F . M O H R .
1855.

Imprimatur.

Dr. Aem. Frid. Goetz,

h. t. Dec.

Anno circiter millesimo septingentesimo nonagesimo Pearson et Scarpa primi tumorum ossium, qui pulsant, mentionem fecerunt. Inde usque ad annum millesimum octingentesimum vicesimum sextum observationes desunt. Ex hoc tamen morbus ille ossium frequenter occurrit et accuratius maxime a Dupuytren, Lallemand, Breschet, Cruveilhier, Roux, Rokitsansky, Stanley, Carnochan descriptus est.

Descriptionibus autorum illorum perlustratis et inter sese comparatis, non possumus, quin pro diversa texturae immutatione pathologico-anatomica, tres statuamus species tumorum illorum, de quibus quaeritur; et primum quidem aneurysmaticam seu aneurysma arteriarum ossium, tum telangiectaticam seu erectilem, postremo carcinomatosam. Quarum unaquaeque constanter a substantia ossium spongiosa nascitur, et frequentissime quidem ab epiphysi tibiae superiore, interdum simul a fibula (Lallemand), tum a condylis femoris, rarissime denique a diploë ossium cranii. In casibus viginti quinque a Crisp conquisitis caput tibiae terdecies affectum erat. Raro complura ossa ejusdem aegroti affecta erant — (Cruveilhier et Scarpa).

Anatomiam pathologicam specierum illarum spectemus atque consideremus.

I. Ad speciem aneurysmaticam tumores illi referendi sunt, qui dilatatione arteriarum ossis aneurysmatica efficiuntur. Osteoaneurysma stricte sic dictum perraro evenit; accurate atque diligenter a Sarpa et Carnochan (*Illustr. med. Zeitung Bd. III, Heft I, pag. 41*) descriptum et explicatum est. In substantia ossium spongiosa cavum invenitur forma irregulari, partim textura spongiosa, partim substantia corticali valde extenuata determinatum. Substantia corticalis plerumque ita extenuata est, ut digito imprimenti flexibilis appareat et impressione diffracta crepitet; fieri potest, ut singulis vel etiam omnibus partibus resorbeat, ita quidem, ut periosteo condensato tantum et partibus mollioribus cavum illud determinetur; textura ossis tam destructa epiphysis a diaphysi facile defringitur. Superficies sacci aneurysmatici externa periosteo condensato et arteriis articularibus amplificatis atque dilatatis trajecto formatur, quarum nonnullae in cavum aneurysmaticum penetrant; superficies sacci interna luminibus multarum arteriarum apertis perforata, aspera, irregularis, inaequalis, superficiei uterinae placentae haud dissimilis. Sacco aneurysmatico dissecto Carnochan singulis

partibus, liquorem, quo tumor injectus erat, inter parietes et infarctum sacci, ut ita dicam, invenit. Cavum sacci coagulationibus cruentis et fibrinosis impletum; interdum ossis destructi fragmenta restant. Articulatio finitima omnino integra permanet, quamvis textura ossis usque ad cartilagineam articulare ipsam destructa sit. Neque minus magnarum arteriarum stirpes prope ad tumorem aneurysmaticum integrae sunt.

Aneurysma ossium verum vel osteoaneurysma neque in telangiectasia (Breschet), neque in aneurysmate anastomosis (Chelius et Scarpa) positum est. Contra Carnochan statuit, illud omnium arteriarum, quae ad ossium substantiam spongiosam tendant, atheromasia effici; quae quidem sententia inter omnes proxime ad verum accedere videtur. Qua ratione praeterea Carnochan putat facillime intelligi posse, quare vasa ossium in superficie sacci interna repente luminibus apertis terminentur et cavum sacci coagulationibus fibrinosis impletum sit. Pelletan tumores ossium pulsantes affert, qui arteriae nutritivae propriae, quae tendit ad substantiam medullarem, dilatatione et ruptura effecti fuisse videntur, et Morgagni semel foramen femoris, per quod arteria nutritiva trahit, tantopere dilatatum vidit, ut digitum minimum transmittere posset.

II. Species telangiectatica vel erectilis non saepius observatur, quam aneurysmatica. Ad hanc speciem tumores erectiles, vasculosi, splenoides, texturae cavernosae etc. autorum vetustiorum referenda sunt. Quae nomina diversa nunc quidem communi telangiectaseos nomine continentur. Rokitsky telangiectasin a textura cavernosa stricte atque accurate distinguit, quum illa a sani corporis vasis, haec a vasis morbo formatis proficiscatur. Contra Virchow (*Arch. f. pathol. Anat. Bd. III. Heft III*) statuit, et telangiectasin et texturam cavernosam a sani corporis vasis capillaribus proficisci, ita quidem, ut pro minore vel maiore dilatatione vasorum et atrophia texturae intermediae, telangiectasis vel textura cavernosa exstet; quo patet, illam in minore, hanc in maxima vasorum capillarium dilatatione et ectasi positam esse. Tumores ossium telangiectatici forma rotunda, consistentia molli sunt et interdum pulsant; magnitudo eorum diversa, avellanae et capitis neonati circuitum habere possunt; ossium circuitus augetur, canaliculi medullares et cellulae dilatantur; textura ossea denique omnino resorbetur. Vasorum ruptura efficitur, ut tela cellulosa, qua vasa ectatica inter sese conjunguntur, sanguine infiltretur, ita quidem, ut excavationes spatiosae coagulationibus fibrinosis impletae nascantur (Breschet). Texturam cavernosam Rokitsky in ossibus cranii invenit; praeterea Cruveilhier (*Anatom. patholog. livrais. XXXIII, pl. IV*) casum describit, quem, quum maxime insignis sit, breviter narrare liceat. In capite aegrotae duodecim circiter tumores pulsantes avellanae et juglantis magnitudine, consistentia molli, in basi tamen duritate ossea, exstiterunt; tum in latere interno femoris sinistri supra articulationem genu et in superiore parte humeri dextri tumor pulsans exstitit; denique morbo progrediente in humero sinistro et in extremitate costae tertiae anteriore tumor idem ortus est. Autopsia instituta patuit, tumores illos pulsantes textura cavernosa, cujus cellae textura fibrosa inter sese separatae et determinatae

sanguine impletae erant, compositos esse. Tumor genu et humeri sinistri cum ossibus non cohaesit, quod bene notandum est; contra ceteri tumores omnes a substantia ossium profecti erant. Tumores cranii ossibus quasi implantatae erant; incisione facta sanguis liquidus ex alveolis magnitudine diversis profluxit. Omnium tumorum capsula fibrosa erat, a cujus superficie interna filamenta decussantia profecta sunt.

III. Species tumorum ossium, qui pulsant, frequentissima, sine dubio illa habenda est, quam supra carcinomatosam significavimus. Stanley dicit: „tumorum ossium, qui pulsant, natura diversa est, et maxime quidem eorum, qui majorum arteriarum stirpes contingunt; plurimi hujusmodi tumores pulsantes e carcinomatis medullaris substantia constant.“ Item Lebert: „tumores ossium erectiles tam raro eveniunt, ut, diagnosi incerta atque dubia, rectius tumores carcinomatosi habeantur.“ Denique Rokitsky primum telangiectaseos ossium initium saepe carcinomate ossium effici opinatur, itemque texturas cavernosas a multis autoribus cum fungis haematodibus confundi dicit. Si, quae autores de tumoribus ossium, qui pulsant, scripserunt et observarunt, perlustramus, prorsus plurimi tumorum illorum, quos exempli gratia Breschet et B. Bell afferunt, carcinomata medullaria aneurysmatica vel fungi haematodes veterum habendi esse videntur; quod prae ceteris omnibus Rokitsky et Dupuytren observationibus et descriptionibus suis confirmant atque approbant. Prae ceteris (Rokitsky) neoplasmatibus in carcinomate medullari vasa frequentissime luxuriantur; vasa tumoris recens formata cum illis, quae jam ab initio affuerunt, conjuncta sunt; lumen eorum permagnum, membranae tenuissimae, quare facile et frequenter extravasationes eveniunt. Vasa pseudoplasmatum recens formata praecipue et frequentissime dilatatione aneurysmatica afficiuntur; vasorum aneurysmata in carcinomatibus, maxime medullaribus, frequentissime inveniuntur. Quae quum ita sint, autores naturam tumorum, de quibus quaeritur, carcinomatosam saepissime parum intellexisse videntur; et Cruveilhier (l. c.) descriptiones illorum incertas et obscuras dicit, e quibus dijudicari nequeat, utrum agatur de telangiectasibus vel texturis cavernosis an de carcinomatibus medullaribus cum alveolis haemorrhagicis impletis. Exempli gratia, Scarpa tumores descripsit, quorum unusquisque periosteo condensato, spongioso multisque vasis trajecto tectus erat; sub periosteo substantia apparuit colore flavo et rubente aliis partibus mollis aliis elastica et permultis arteriis capillaribus, quibus rete compositum est, trajecta. Hac descriptione sine dubio patefit, tumorem illum e carcinomate medullari constitisse permultis vasis trajecto. Magni momenti sunt, quae Dupuytren de carcinomatibus ossium pulsantibus observavit. Carcinoma medullare aneurysmaticum bene cognovit; „textura erectilis non semper in statu primitivo et simplici, sed saepe cum materia carcinomatosa conjuncta invenitur et tunc fungus haematodes exstat“ (lec. orales). Tres osteocarcinomatum pulsantium casus diligenter observavit et accurate descripsit. Tumor primus in capitis tibiae latere externo et anteriore situs erat; Dupuytren osteoaneurysma conjiciens arteriam femoralem substrinxit; tumor aliquanto collapsus est. Septem annis tamen post

substrictionem circuitus tumoris adeo auctus erat, ut pluribus partibus ruptura cutis immineret; pulsatio cessaverat; amputatio femoris facta est. In tibiae latere interno degenerationis carcinomatosae vestigia inventa sunt; tumore ad perpendicularum dissecto caveae apparuerunt, quarum prima et maxima substantia gelatinosa impleta erat; aliae eadem substantia, aliae substantia sufflava passim subnigra, quae carcinomatosa visa est, refertae erant. In membrana, qua caveae illae intrinsecus tectae erant, vasorum ramificationes apparuerunt, quae arteriis liquore injectis dilatatae erant; quin etiam liquor injectus in caveas nonnullas penetraverat; in aliis denique cavearum illarum coagulationes fibrinosae, quae plerumque in aneurysmatibus inveniuntur, exstiterunt. Tumor secundus item a capite tibiae profectus erat; aqua per arteriam popliteam immissa per plurimas aperturas in tumorem multasque caveas haemorrhagicas penetravit, quibus ille trajectus erat. Tumor denique tertius in ossibus pedis situs; os metatarsi secundum carcinomate destructum erat; extremitates posteriores ossis metatarsi primi, secundi et tertii emollitae erant; substantia spongiosa ossis cuneiformis primi, quod partim destructum et emollitum erat, texturae splenis vasculosae adaequata est.

Quibus tumoribus a Dupuytren observatis elucet, qua ratione osteo-carcinomata pulsantia oriantur et immutentur. Nam morbo ineunte substantia ossium spongiosa emollitur et texturae vasculosae splenis adaequatur (cas. III); morbo procedente vasa tumoris magnopere augentur et amplificantur, arteriae ossium dilatantur; haemorrhagiis excavationes sanguine impletae nascuntur, quae cum arteriis ossis communicant (cas. II); denique in excavationibus illis coagulationes fibrinosae formantur, quales in aneurysmatibus veris exstant (cas. I). Quibus omnibus consideratis verisimillimum fit, tumorum ossium, de quibus quaeritur, naturam veram pro aetate eorum majore vel minore saepissime parum intellectam esse. Textura illa mollis, vasculosa, colore flavo et rubente, quam ineunte osteoaneurysmate jam Scarpa sub periosteo condensato observavit, a Dupuytren carcinomatosa habetur. Si Chelius dicit, in osteoaneurysmatibus veris interdum complures cavernas coagulationibus fibrinosis refertas, quarum unaquaeque cum arteria cohaereat, inveniri, contra tumoribus illis a Dupuytren observatis apparet, cavernas quoque illas haemorrhagicas, quae in osteocarcinomatibus pulsantibus exstant, coagulationibus fibrinosis impleri posse. Denique si in memoriam nobis revocamus, saepenumero complures tumores ossium pulsantes in eodem aegrato exstitisse nunquam vero una cum illis aneurysma in partibus corporis mollibus observatum esse et operatione facta morbum plerumque recidisce, dubitari jam nequit, plurimos tumorum illorum ossium, qui pulsant, e carcinomatibus medullaribus aneurysmaticis et cavernis haemorrhagicis trajectis constituisse.

Aetiologia. Causae tumorum ossium, qui pulsant, primae obscurae sunt. Quam osteoaneurysmatis veri causam Carnochan statuerit, supra jam commemoravimus; in qua statuenda mirum et obscurum videtur, quare tantum arteriae ossium, neque vero simul aliae corporis arteriae atheromasia afficiantur. Quod attinet ad osteo-

carcinoma pulsans, patet, diathesi tantum carcinomatosa effici posse. Plerumque momentis traumaticis tumor ingravescit, quare in illis causam morbi positam esse aegroti opinantur.

Symptomata. Specierum, quas supra descripsimus, symptomata fere eadem sunt. Primum mali signum plerumque dolor gravior vel levior exstat, qui interdum repente et sine causa perspicua, plerumque tamen vi traumatica excitatur; nunc leviter et nonnunquam tantum nunc vehementer et continuo aegrotum afflictat, nunc denique repentino motione membri una cum crepitationis sensu nascitur et tunc vix tolerari potest. Jam duobus vel tribus mensibus post doloris illius ortum in loco morbi tumor apparet celeriter increscens et prope ad articulationem finitimam accedens, cum ejus affectione facile confundi possit. Cutis, qua tumor tegitur, initio integra, morbo procedente rubescit, extenuatur venisque dilitatis trajecta apparet. Peripheria tumoris nunquam manifesto circumscripta et determinata sensim sensimque partes finitimas versus evanescit; palpatione elucet, tumorem cum osse cohaerere. Consistentia tumoris diversis partibus diversa; aliae fluctuant, aliae durae sunt, in aliis denique impressione crepitatio efficitur, haud secus ac si substantia ossis corticalis extenuata frangeretur. Insigne tumoris symptoma pulsatio est, quae simul cum ictu cordis exstat. Unaquaque pulsatione tumor extenditur. Arteria supra tumorem compressa pulsationes cessant, compressione sublata statim redeunt. Compressione illa tumoris consistentia mollior fit, quo efficitur, ut immutationes ossis et maxime excavationes illae, quae substantia corticali perforata exstant, accuratius palpari possint. Arteria infra tumorem compressa tumor increscit et magis extenditur; si ipse comprimitur, paulo minuitur; tumoris ipsius compressione sensim sensimque cessante, sanguine in illum refluyente strepitus editur (Stanley). Strepitus ille, qui a Francogallis bruit de soufflet dicitur, praeter alios maxime a Nélaton audiri non potuit. A Carnochan tamen distincte auditus est; neque minus in compluribus tumoribus a Stanley commemoratis et in sarcomate tibiae illo, quod nos infra describemus, exstitit. Articulatio, quam tumor attingit, magis magisque turbatur, ita quidem, ut denique flexio dimidia et rigor exstent. Una cum tumore dolorum vehementia increscit.

Priusquam de diagnosi tumorum ossium, qui pulsant, agamus, restat, ut nonnulla de pulsatione et strepitu (bruit de soufflet) eorum afferamus. Stanley tres pulsationis causas statuit: I) majoris arteriae stirpis vicinitatem; II) sanguinis vasa et cellas ita institutas, ut genus quoddam texturae erectilis intra tumorem efficiant; III) dilatationem vasorum ossis, a quo tumor profectus sit. Quaecunque causarum illarum exstat, non negligendum est, partium, quibus tumor circumdatur, firmitatem et densitatem magnam vim habere ad pulsationes illas efficiendas. Quare Stanley dubitat, num tumores illi pulsarent, nisi ossa vel indumenta ab parte aliqua rigida resisterent, et exempli gratia carcinoma medullare tibiae affert, quod primo initio pulsans, tum, substantia ossis corticali perforata, pulsare cessaverit. Strepitum (bruit de soufflet)

Stanley nunc a sanguine per vasa et cellas intra tumorem fluente, nunc, si structura tumoris explicari nequeat, ab arteriae majoris vicinae pulsationibus deducit, quae tumore vicino ita immutentur, ut strepitum edant.

Diagnosis. Primum tumores ossium, qui pulsant et aneurysmata, quae in partibus mollibus exstant, discernamus. Signorum similitudine medici artis peritissimi decepti sunt. Tumores illi, quos Pearson, Scarpa, Lallemand observarunt, aneurysmata arteriarum genu vel arteriae tibialis anticae habita sunt, donec autopsia natura morbi explanata est. In statuenda diagnosi haec animo teneamus oportet. Tumor ossium, qui pulsat, cum osse quasi in unum conjunctum est; in superficie vel in basi tumoris substantia ossis extenuata exstat, quae impressa crepitat; tumore ipso et arteria supra eum compressis usura ossis manifeste palpari potest; tumor pulsans ossium moveri nequit; contra aneurysmata partium mollium plerumque loco suo moveri possunt vel cum ossibus vicinis facile tantum cohaerent, ita quidem, ut ullo modo moveri possint. Strepitus (*bruit de soufflet*) nihil ad diagnosin confirmandam valet, quum non minus in tumoribus ossium, qui pulsant, exstare possit. Perdifficile vero est, tumores ossium pulsantes inter sese et maxime osteoaneurysma verum a carcinomate medullari aneurysmatico discernere, quum symptomatum similitudo maxima sit; nam utrumque cum osse, a quo profectum est, arcte cohaeret, ossa erodere, fluctuationem, crepitationem, pulsationem et strepitum praestare potest. Strepitus (*bruit de soufflet*), ut autores antea opinati sunt, signum osteocarcinomatum pulsantium pathognomonicum et singulare non habendum esse, sed etiam in osteoaneurysmatibus veris percipi posse, Carnochan docuit. Omnium (Nélaton) hoc solum restat, ut osteoaneurysma arteriae compressione continua omni vel quidem maxima ex parte evanescat, contra osteocarcinoma medullare pulsans compressione illa paulo tantum minuatur, quum tubera illa carcinomatis propria remaneant. At negari prorsus nequit, signum illud usu difficilimum esse et ad diagnosin confirmandam minimum valere. A tumore albo tumor ossium pulsans facile discerni potest.

Prognosis. Osteocarcinomatum pulsantium prognosin infaustam esse, dubitari nequit. Neque minus tamen osteoaneurysmatum prognosis infausta est, quum iis non solum ad operationes periculosas instituendas cogamur, sed etiam his institutis malum saepe recidat, quod in therapia agenda videbimus.

Therapia. Si quidem patet, tumorem ossis pulsantem e carcinomate constare, tantum de amputatione agi potest. Sin carcinomatis symptomata defuerint et osteoaneurysma verum exstare visum est, medici aut supra tumorem arteriam substrinxerunt aut amputatione vel resectione sanare studuerunt. Arteriae substrictione in osteoaneurysmatibus sanandis haud profectum est; remedium est antepe. Dupuytren primus illam ad osteoaneurysmata sananda commendavit et instituit; ut jam supra commemoravimus, tumor primus, quem ratione illa sanare studuit, e carcinomate medullari constitit. Ex quo tempore osteoaneurysmata quinque substrictionis ratione tractata sunt:

unum a Lallemand, duo a Roux, unum a Nélaton, unum denique a Carnochan. Alii tumores, quos substrictione arteriae sanare conati sunt, post osteocarcinomata cognita sunt. Tumore, quem Lallemand descripsit, caput tibiae affectum erat; arteria femorali substricta, tumor sensim sensimque decrevit, ita quidem, ut aegrotus tribus mensibus post ambulare posset; tumorum, quos Roux commemorat, altero idem caput tibiae destructum erat; arteria femorali substricta aegrotus sanatus esse dicitur. Quum tamen aegroti tantum paucos per menses post operationem observari possent, jam dubium est, utrum malum non reciderit, necne. Contra in tumore, quem Nélaton descripsit, mense uno post operationem peracto pulsationes redierunt; neque minus Roux et Carnochan paulo post arteriae substrictionem ad membrorum amputationem instituendam coacti sunt. Quibus omnibus elucet, osteoaneurysmata, si jam longius progressa sint, tantum membrorum amputatione tractanda esse. Morbo tamen ineunte Carnochan arteriae substrictionem tentandam esse censet, qua aegroti non multum periculi, sed, si bene successerit, commodum insigne afferatur. Neque minus resectio morbo etiam ineunte instituenda est; post nimia ossium destructione contraindicatur. Num electropunctura et ferri chlorati injectiones ad osteoaneurysmata sananda valeant, id quidem amplioribus experimentis statuendum est.

Denique tumorem pulsantem tibiae, qui in clinice hujus urbis chirurgica occurrit, describere liceat.

Anamnesis. Margaretha B., viginti novem annos nata, nupta, tumoris causa functionem genu dextri turbantis anno vertente Januarii die vicesimo octavo in nosocomium Friderici recepta est. Habitus non cachecticus. Morbum Martio mense anni superioris incepisse opinata est, quo tempore, quum studiosissime laboraret, repente dolorem vehementissimum infra genu articulationem dextram senserat; dolore cessante in labore perseverare potuerat, et per proximum temporis spatium dolor summo labore tantum, post tamen minimis causis redierat, ita, ut aegroti primum baculo inniti, denique in lecto esse coacta fuisset.

Status praesens. Tumor in capitis tibiae dextrae latere anteriore leviter prominuit; unum centimetrum infra patellam incipiens, decem centimetros descendit; in spina tibiae maximum circuitum habuit, qui infra partem tibiae anteriorem versus sensim sensimque imminutus est. Circuitus, qui trans spinam tibiae dextrae protrahitur, centimetris tribus major erat, quam idem tibiae sinistrae. Cutis, qua tumor tegitur, integra et incolumis, in illo moveri potuit. Aliis partibus tumor consistentia molli et elastica, ita, ut fluctuatio palpari posset, aliis consistentia duriore; cum osse arcte cohaesit. Peripheriam tumoris versus margo ossis perforati, quod impressione crepitavit, palpatu est; articalatio genu incolumis apparuit, neque minus capitis tibiae pars

posterior. Extensio cruris incompleta et impedita, flexio integra. Pulsationes tumoris et videri et palpari potuerunt; eodem tempore, quo pulsus arteriae radialis aderant; in tumoris parte interna strepitus (bruit de soufflet) perceptus est. Arteria femorali compressa pulsationes et strepitus evanuerunt, tumor decrevit et cutis relaxata est; compressione cessante pulsationes redierunt et tumor increvit. Crus dextrum neque oedemate, neque atrophia affectum. Glandulae inguinales lateris dextri non tumuerunt.

Quod ad diagnosin attinet, osteoaneurysma verum statutum est.

Die Februarii secundo amputatio femoris instituta est.

Autopsia tumoris. Amputatione perfecta statim tumor per arteriam popliteam liquore injectus est. Praeparatione diligentissima arteriae dilatatae, quae ad tumorem tenderent, inveniri non potuerunt. Partibus mollibus, quae omnino integrae erant, paullatim remotis, in capite tibiae tumor conspectus est, cujus diameter maximus condylis determinatus erat; infra diametrorum latitudo minor. Pars anterior capitis tibiae omnino destructa erat, ita, ut periosteo tantum capsula tumoris formata sit; partium lateralium et posteriorum lamella tenuis restiterat; quo patet, capsulam tumoris partim osseam partim membranaceam fuisse. Tumore ad perpendicularum dissecto materia spongiosa et mollis, cujus color in aliis partibus albus, aliis flavus, aliis denique fuscus erat, apparuit; passim cellae parvae sanguine impletae exstiterunt; nullo loco liquor injectus in tumorem penetraverat. Succus ille carcinomatis proprius exprimi non potuit, sed liquor pellucidus, in quo cellulae singulae contentae erant. Cultro radente singulae tumoris particulae avulsae sunt. Microscopio apparet, tumorem reticulo fibroso non trajectum esse; quum maxima pars illius e cellulis illis fusiformibus uno vel duobus nucleis impletis constaret, inter tumores illos, qui plerumque fibroplastici vel sarcomata dicuntur, habendus erat; passim acervi forma irregulari interdum rotunda inventi sunt, qui e nucleis cum nucleolis impletis constructi et substantia tenuiter granulata contenti erant (plaques à plusieurs noyaux — Robin). In media tumoris parte inter cellulas illas calcis sales depositi erant.

Tibiae cartilagines et articulatio genu ipsa incolumes atque integrae; synovia aucta.

Dimidia tumoris parte aqua eluta in capsulae osseae superficie interna villi multis ramis diffusi restiterunt, qui, ut microscopio patefactum est, vasis sanguinis ramificatis contenti erant. Extrinsecus vasa cellis fusiformibus ab omnibus partibus circumdata erant.

Casu, quem supra descripsimus, satis apparet, quam difficilis sit stricta osteoaneurysmatis veri et pseudoplasmatismatis pulsantis distinctio, et quam similia sint utriusque symptomata.

Denique quaeramus, quo strepitus (bruit de soufflet) et pulsationes in tumore illo effecta sint. Causis, quas Stanley statuit, pulsationum in memoriam revocatis,

non possumus, quin, quamvis tumor poplitem versus lamella ossea ab arteria poplitea separatus esset, hac illas effectas esse putemus, quandoquidem tumor ipse neque vasis dilatatis neque textura erectili trajectus erat. Neque minus strepitus eo effectus esse videtur, quod arteriae popliteae pulsationes tumore vicino tam proprie immutatae et affectae sunt, ut strepitum ederent.

T H E S E S.

- 1) Gastromalacia aegroto adhuc vivente non exstat.
 - 2) Peritonitides, quae perforatione intestinorum efficiuntur, magnis opii dosibus et glacie optime tractantur.
 - 3) Conjunctivarum et glandularum lacrymalium secreta palpebrarum motionibus maxime ex oculo removentur.
 - 4) Ad catarrhum tubae Eustachii sanandum catheterismus nihil valet.
-

1855. VII.

MEDIC. VI.

DE
CORDIS MORBORUM VI AD ANIMUM.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA-ALBERTINA

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

SCRIPT

GUILLIELMUS STENDER

SCHOENBERGIENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1855.

Imprimatur.

Dr. Aem. Frid. Goetz,

h. t. Dec.

Casu quodam, quem in nosocomio academico Kiliensi observavi, concitatus facere non poteram, quin de conjunctione inter cor et animum diu ac diligenter meditarer. Atque quid cogitari potest jucundius studio hujus rei, ingenio hominis adhuc tam latentis? Itaque opera et antiqua et recentiora, quantum poteram, perlegi perlectaque alia cum aliis comparavi. Sed ut non in arte medica sola, verum etiam in aliis doctrinis saepe fieri solet, ut in antiquioribus scriptis ea inveniamus, quae apud recentiores auctores frustra quaesivimus; ita de hac re antiqui scriptores jam multa et vera locuti sunt, quum medici recentiores eam per longum tempus negligenter. Jam in scriptis philosophorum Graecorum nonnulla reperimus de conjunctione inter cor et animum; atque Aristoteles cordis vim ad animum tanti aestimavisse dicitur, ut cor animi sedem esse statueret. Sed paulatim et philosophi et medici cordis omnino obvisci et cerebrum solum animi sedem habere inceperunt; quo factum est, ut usque ad hoc saeculum in iis, qui animi morbis laborabant, cordis paene nulla haberetur ratio. Kreysig, Corvisart, Testa demum in operibus suis „de morbis cordis“ ejus vim ad animum compluribus exemplis illustraverunt. Optime autem meritis est de hac re Nasse, cujus scriptum¹⁾ et ingenii et exemplorum plenum effecit, ut inde ab hoc tempore medici graviditatem rei paulatim intelligere inciperent. Attamen demum post multos annos passim de illa conjunctione scriptum est; atque inter recentissima opera paene nullum invenias, quod de re tam gravi aliquid novi attulerit.

Nasse summo jure in eo, quod nominavi, scripto affert, organa quaedam existere, quorum conjunctio cum animo aequae clara sit ac demonstrata, quam cerebri. Horum autem organorum, in quorum numero praecipue cor, hepar et organa sexualia refert, cor certe maximam vim ad animum exercet. Jam vulgus inde ab antiquissimis temporibus, si quosdam animi sensus verbis exprimere volebat, voce „corde“ uti consuevit; atque quantumcunque medici hunc linguae usum extinguere studebant, morem illum usque ad hanc aetatem conservavit. Atque quo jure vulgus hac voce utatur, mox videbimus. Neminem esse arbitror, qui nesciat singula sensuum genera certam ac diversam vim habere in statum cordis. Notius est, quam ut longius explicem, cordis ictum in gaudio accelerari, atque ut alii observarunt, saepe undulatum esse; in

1) Nasse's Zeitschrift für psych. Aerzte 1818. Band I. S. 49.

timore autem tremorem quendam accipere et nonnumquam fieri intermittentem. Minus quidem vulgata sed aequae vera atque a multis et claris viris observata haec res est: in terrore pulsum ictumque cordis primum retardatum esse et interdum intermittentem, mox autem sensim accrescere. Atque haud levem vim ad formam ictus cordis habet natura hominum. Ii enim homines, qui sanguinici nominantur, paene semper praebent ictum cordis frequentem facilemque irritatu, quum cholericorum pulsus tardus sit et a rebus externis minus dependeat. Aeque modo infantes, quorum animus merito cum navi, gubernatore carente, comparari posse mihi videtur, pulsum praebent frequentissimum et facillime irritatum. Sed homines provectoris aetatis, qui eo excellunt, quod a rebus externis difficiliter afficiuntur quam infantes, pulsum habent tardiorum. Addere adhuc possum, pulsum generis feminini, cujus animus plerumque facilius commovetur, quam virorum, majore etiam esse frequentia ac mobilitate. Atque in iis etiam conditionibus vitae, quae perpetuam vim ad animum habent, ictus cordis fere semper cum sensuum commutatione convenit. — Nonne ex his omnibus elucet, sensus animi magnopere valere ad cordis ictum? Quibus de rebus etiam Eschenmayer¹⁾ bene disseruit. Attamen non solum ad ictum cordis, sed ad totum etiam ejus parenchyma animi sensus valent. Testa, Corvisart, Kreysig alique scriptores clarissimi multa exempla afferunt, affectiones animi, atque praecipue terrorem, angorem, melancholiam causas fuisse cordis inflammationum, mutationum ejus parenchymatis, dilatationum ventriculorum, atque etiam subitae mortis cordis morbo ortae. — Sed non diutius loqui volo de re, quam his verbis satis explicatam esse arbitror. Atque quum ex his perspicue intelligi possit, quantum animi affectiones ad cor valeant, num mirandum est, quod etiam cordis morbi magnam vim habent ad animum? Non existere potest conjunctio inter duas partes, nisi mutua. Liceat igitur mihi transire ad hanc gravissimam partem hujus dissertationis.

Non in iis solum hominibus, qui clara et perspicua signa vitiorum cordis praebent, sed in iis etiam, quae dispositionem quandam habent ad cordis morbos, occurrit nobis irritabilitas quaedam sensuum. Alii enim eorum mirabili mollitate animi, alii levi melancholia excellunt. Klaatsch in opusculo²⁾ suo bene de hac re disseruit. Quamquam quidem haud negari potest, in talibus hominibus animi morbos observatos esse, non tamen indubitatum esse mihi videtur, hanc praedispositionem ad cordis morbos causam fuisse illarum animi affectionum, ac non effectum. Quam sententiam etiam Nasse in scripto suo pronunciat. Sed aliter res se habet in vitiis cordis. Plurimis enim in casibus certe observatum est, cordis vitium jam multo prius constitisse, quam morbum animi; ita ut dubitatio, quin illud hujus causa fuerit, omnino non fieri possit. Nam observationes de vitiis cordis, causis animi morborum, factae praecipue

1) Psychologie. S. 199.

2) Dissertat. de psychica organorum dignitate.

sectionibus nituntur, quarum multae perspicue demonstrant, cordis vitium diutius exstitisse quam animi morbum. Pauca vero exempla animi morborum sunt observata in hominibus vitio cordis affectis adhuc vivis; ex quibus clare intelligi potest, animum demum, postquam cordis vitium longius breviusve constiterit, in morbum cecidisse. Postea redire volo ad hanc rem gravissimam. Atque roges fortasse, qui morbi cordis praecipue valeant ad animum? Ut incipiamus a superficie cordis, primum nobis occurrunt morbi pericardii. Is status, in quo pericardium cum corde, rarius cum pleura, concrevit, saepissime animi morbos procreat, maximeque melancholiam; quae quidem tantopere crescere potest, ut non paucis in casibus tales homines ipsi vita se privaverint. Corvisart narrat, juvenem quendam, qui melancholia commotus se veneno interfecerat, in sectione nihil praebuisse, nisi talem conjunctionem cordis cum pericardio. In milite quodam, qui saepe sine causa inquietus et angore affectus fuerat, cor et pericardium inter se conjuncta erant. Idem reperit Corvisart in juvene quodam, cujus facies jam per complures annos signa melancholiae tulerat, donec ipse veneno se perderet. Adhuc aliorum casuum mentionem facit ille magnus vir in operibus suis. Hydropem pericardii causam fuisse melancholiae, casus cujusdam memini, in quo, ut Schieber narrat,¹⁾ sectio et hypertrophiam cordis et hydropem pericardii praebuit. Greeding²⁾ affert, centum hominum mania affectorum triginta fuisse, quorum cavum pericardii magnam seri copiam in se continuerit; atque inter viginti quatuor melancholicos quatuordecim in sectione hydropem pericardii praebuisse. Non minus frequenter mutationes situs cordis ad affectiones animi valent. In homine, qui, jam diu melancholia affectus, in flumen se merserat, sectione facta, situs cordis transversus inventus est, ita ut basis ad dextrum, apex ad sinistrum latus versa essent.³⁾ In alio homine, qui melancholia commotus ipse se occiderat, sectione facta, basis cordis ad sinistrum, apex ad dextrum latus versa erant.⁴⁾ Quae commutationes situs cordis quum magnam vim ad animi affectiones exerçant, ita ut certum animi morbum, nempe melancholiam, gignere videantur, conquerendum est, quod tam pauci casus hujus vitii cordis existunt. Quod adtinet ad mutationes cordis magnitudinis, praecipue hypertrophia cordis cum et sine dilatatione attentione nostra digna est. Complures casus observati sunt, in quibus homines maniacy, rarius melancholici, cordis hypertrophia affecti fuerunt. De componendis talibus casibus praecipue Greeding meritis est. Atrophiam cordis rariorem causam esse morborum animi, item ex Greedingi observationibus elucet. Attamen silentio transmittere non possum, Müllerum in sectione feminae cujusdam dementis cor tam parvum invenisse, ut cordi infantis similis esset. Sed major est numerus eorum morborum animi, qui vitiis atriorum cordis orti sunt. In aneurysmatis cordis singulis casibus observatum est, homi-

1) Damerow's Zeitschrift für Psychiatrie. Berlin 1849. Band 6. S. 41.

2) I. Theil. S. 344.

3) Testa über die Krankheiten des Herzens, aus dem Italienischen von Sprengel. S. 173.

4) Guislain traité sur l'alienation mentale. Tom. 1. p. 82.

nes tali vitio affectos magnam praeuisse iracundiam; atque Corvisart vel eo progreditur, ut iracundiam symptoma esse diceret, aneurysmatis cordis. Eandem iracundiam alii medici, ut Sandifort, Obet, Forret. in morbo caeruleo, cordis vitio orto, observarunt. Dilatationem cordis comitantur saepenumero infinita quaedam tristitia, timor, metus mortis, atque etiam cupido se interficiendi. Indurationes et ossificationes valvularum non rare efficiunt depressionem animi. Cujus vitii casum haud levem et lectu dignissimum, ubi nempe in sectione feminae mania affectae valvulae seminulares et bi- et tricuspidales ossificatae repertae sunt, Bergmann narrat sub nomine „Maniae metastaticae“.¹⁾ Excrescentiae polyposae in cordis cavis sitae compluries in cadaveribus eorum hominum inventae sunt, qui vivi omnia maniae signa prae se tulerant. Bergmann²⁾ singula ejusmodi exempla narravit. In homine quodam mania affecto, cujus sectionem Bergmann instituebat, in utroque ventriculo polypum densum et longum invenit, quorum alter in Aortam vel etiam in Carotidem, alter in Arteriam pulmonalem se extendebat. Greeding narrat, se in singulis sectionibus hominum melancholicorum et praecipue maniacorum magnam copiam sanguinis et coagulati et fluidi reperisse; atque eos casus, in quibus et haec sanguinis copia et polypi inventa sunt, in numeros composuit. Inflammationem cordis, sive adsit febris, sive jam evanuerit, haud tam rare, ut putes, causam esse morborum animi ex iis exemplis, quae Davis³⁾ et Nasse⁴⁾ afferunt, perspicue potest intelligi. Modus vero, quo animus ab his inflammationibus afficitur, diversus est. Nonnumquam tales homines subito delirare inceperunt, et Kreysig delirium habet symptoma stadii secundi endocarditidis, in quo, ut commemorat, aegroti quasi cum conscientia delirare videntur. Interdum in endocarditide angor quidam urgens, ita ut aegroti eadem verba saepe repeterent, observatus est. Rari sunt ii casus, in quibus homines inflammatione cordis affecti signa maniae vel status maniae similis praeberunt. Exempla autem, cordis vitia effecisse, ut homines idēa quadam fixa caperentur, tantum tria existunt, quae Kreysig nobis narrat.

Non omittere possum brevibus verbis eam conjunctionem commemorare, quae inter vitia cordis ac corruptionem morum constat. Nam hac ipsa re magna illa vis morborum cordis ad animum magis illustratur. Res est notissima, nonnullos homines ab infantia immensa quadam et inani cupiditate impletos esse, certi cujusdam delicti committendi, ita ut vel furari vel praedari vel caedem facere necesse esse iis videatur. Etiam sunt, qui a pueris certas quasdam invincibiles animi perturbationes ostenderint. Talium vero hominum sectio non tam rare vitia cordis praebuilt. Jam Mariam de Medicis,⁵⁾ cujus perturbationes animi inter omnes viros doctos constant, atque regem

1) Damerow's Zeitschrift für Psychiatrie. I. Band. S. 574—582.

2) Nasse's Zeitschrift 1821. 3. Heft. S. 172.

3) S. 64 a. a. O.

4) Im Archiv für med. Erfahrungen a. a. O. S. 172.

5) Riolan, Autopograph. Lib. 3. Cap. XII.

Dejotarum qui liberos suos interficiebat, in sectione illam quidem hypertrophiam cordis, cujus apex dextrorsum versus erat, hunc vero cor nimie durum et crinibus obtectum praeuisse, historici narrant. Complures alios casus, in quibus in sectione praedonum cor crinibus circumdatum inventum est, Benivenius¹⁾ Muretus²⁾ et Amatus³⁾ nobis tradiderunt. Situs cordis irregularis, hypertrophia cordis, dilatatio ventriculorum aliaque hujus organi vitia in hominibus maleficis tam saepe reperta sunt, ut haec exempla vim vitiorum cordis ad mores hominum perspicue ostendant. — Denique commemorare volo rem illam mirabilem, homines optimos et praestantissimos, qui quibusdam cordis vitiis laborabant, saepenumero opinionem terribilem dejicere non potuisse, se inane quoddam et horribile delictum commisisse.

Multa alia afferre possem exempla, nisi metuerem, ne longior fierem, quam par est. Atque, ut haud negem, non in omnibus casibus certe demonstrari potest, vitia cordis animi affectiones perfecisse. Sed quum complures observationes attulerim, quae perspicue demonstrant, vitia cordis prius exstitisse, quam animi morbos, in quorum numero praecipue sunt commutationes situs cordis, plerumque innatae, hypertrophia et atrophia, denique ii casus inflammationis cordis, qui in hominibus vivis observati sunt haud intelligo, cur non in iis exemplis, in quibus illud dubium est, idem statuendum sit. — Attamen sane scio, multis in casibus, in quibus vitia cordis vere existunt; sive id observatum sit in mortuis sive in vivis hominibus, nihominus nullam animadversam esse animi mutationem. Cujus rei quae causa sit, hoc tempore adhuc nobis latet. Aequè intelligere non possumus, cur eadem cordis vitia non semper eandem animi affectionem, sed mox melancholiam, mox maniam gignunt; quamquam, ut vidimus, fatendum est, nonnulla cordis vitia solum in multis casibus certum animi morbum procreare videri. In quorum numero praecipue refero mutationes situs cordis, quos saepissime melancholia sequitur, tum polypos cordis, qui in plurimis casibus maniae causae esse videntur, denique aneurysmata cordis, quae sola iracundia comitatur. Etiam illae conjunctiones inter cor et pericardium frequentissime melancholiam perficiunt. Atque si mente agites morbos animi, cordis vitia perfectos, non putes, quaeso, hos semper esse morbos veros et perfectos, sicuti maniam, melancholiam etc.; multis in casibus cordis vitia formas quasdam morborum creant, quae non eam altitudinem assecutae sunt, ut vere nominari possint morbi. Multi casus etiam sunt, in quibus animi affectiones quasi in medio stant inter duos morbos, ita ut mox huic, mox illi morbo adpropinquent.

Venio ad quaestionem gravissimam, nempe: qua via illa cordis vitia ad animum valeant, vel ut ita dicam, qualis sit conjunctio inter cor et animum, quam constare satis illustratum est. Duae solae viae patent, quas breviter exponam. Haud

1) *Curat. med. Centur. VI. Car. 65.*

2) *De addit. morb. et curat. caus. C. 83.*

3) *Var. lect. L. 12. Cap. 10.*

ignotum est, scriptores antiquos et recentiores valde differe de modo conjunctionis inter cor et animum. Illi enim docent, animum cum toto corpore, id est, cum omnibus corporis partibus aequè conjunctum esse; hi statuunt, alia organa immediate conjuncta esse cum animo, alia vero cum eo non cohaerere, nisi interveniente organo quodam graviore, praecipue cerebro. Est igitur rogandum, num cor cum animo immediate cohaereat, id est vere organon sit animi, an sola cerebri ope ad animum valeat. Nasse laudem illam summam meretur, qui primus hanc rem illustraverit. Sententia ejus est, cor sine ope cerebri, id est immediate vim habere ad animum. Quae sententia in his praecipue argumentis nititur, quae propter perspicuitatem suam afferro:

1) In iis casibus, in quibus animus graviter affectus est, quum cor non minorem mutationem praebeat, saepissime nullum existit signum, cerebrum simul cum corde laborare. Neque enim capitis dolorem vel ardorem, neque obtusionem aliaque, quae prodere possint cerebri morbum, observamus. Atque etiam in iis cordis vitiis, qui morbos animi perfecerunt, saepissime nulla signa alicujus morbi in cerebro invenimus.

2) Connexio, quae nervis inter cor et cerebrum efficitur, parum cognita est. Huc accedit, quod cor a voluntate, cujus sedem cerebrum paene omnes viri docti habent, fere omnino non dependet.

3) Omnes irrationes cerebri et machinae et chemicae et electricae nullam vim habent in cor, quamquam, irrationes animi facile cor irritare, clare demonstratum est. Hoc non explicare poterimus, nisi quum statuerimus, cordis vim ad animum cerebri ope carere.

Argumenta, quae Nasse profert, graviora sunt, quam quae vincere studeam. Imo vero cum hoc clarissimo viro omnino consentio. Attamen quispiam dicat, interdum in sectionibus talium hominum, qui et vitiorum cordis et animi morborum signa praeberunt, in cerebro aliquid morbi, ut majorem, quam par est, seri copiam, sanguinis extravasata, inflammationis vestigia et alia inveniri, quo effici potuerit, ut animus in morbum caderet.

Sed primum quidem numerus talium casuum minor est, quam ut aliquid valere possit; tum vero hi cerebri morbi sola inhibitione sanguinis circulationis perficiuntur, et saepe in hominibus cordis vitiis affectis observantur, qui vivi nullam turbationem animi praeberunt. Sed fuerunt etiam, qui in iis casibus, ubi vitia cordis deliria procreaverant, in inflammatione cerebri causam hujus delirii quaesiverint. Sed obductiones, quas Davis in compluribus ejusmodi casibus instituit, ostenderunt, cerebrum omnino sanum fuisse; ita ut ille vir doctissimus evocet;“ puto, delirium affectione cordis ipsa ortum esse. Nonnulli etiam in iis morbis cordis febrilibus, qui animum irritabant, in hoc ipso statu febrili causam animi irritationis quaesiverunt. Sed quum in morbis cordis, qui febre carent, nihilominus animi morbi observati sint, haud intelligere possum, cur in morbis febrilibus non eandem causam, nempe vitia cordis ipsa,

statuemus. — Haec sufficiant ad docendum, qualis sit scientia nostra conjunctionis illius inter cor et animum. Franseo igitur ad narrationem casus illius a me observati, cujus commemoratio fore ut non supervacua sit, merito sperare mihi videor.

Henricus Brammer, pistor, viginti duos annos natus, die quinto decimo mensis Februarii hujus anni in nosocomium academicum Kiliense receptus est. Statura est media et bene formata, facie sana. Compluribus diebus ante quum calefactus æeri frigidiori se exposuisset, primum in suris dolores sensit, qui mox genu sinistrum atque denique etiam articulum pedis dextrum afficiebant.

Die, quo in curam clinicam veniebat, de vehementibus doloribus in illis articulis conqueritur; sed, excepta levi febre parvaque diminutione appetitus edendi, nulla morbi signa adsunt. Statuendus igitur nobis est rheumatismus acutus articularis vagus. Quare praescribuntur mediocris abstinencia ciborum, ac nonnullae doses Kal. nitrici. Quum vero pulsus et frequentia et duritate crescat, die duodevicesimo venaesectio instituitur. Attamen dolores non modo non desinunt, verum etiam in aliis articulis oriuntur; quod efficit, ut aegrotus noctibus paene semper somno careat. Quod attinet ad organa gastrica, lingua fuligine oblecta est et alvus adstricta. Urina impleta est salibus uricis. Usque ad diem vicesimum quintum mensis Februarii nulla gravis mutatio in statu aegroti animadvertitur. Hoc autem die cordis, cui semper maximam attentionem habueramus, tonus primus paululum obtusus fieri coepit. Aegrotus igitur Infuso Digitalis, cui grana quatuor Tart. stib. addita sunt, uti jubetur. Die vicesimo sexto non modo audiri potest strepitus endocarditicus, verum etiam incipiens fremitus pericarditicus, qui quidem in basi cordis, regione arteriae pulmonalis, clarissime animadvertitur. Pulsus centum est et intermittens. Dolores rheumatici diminuti videntur; urina rursus clara fieri coepit. Pulsus in dies rarior fit, et die primo mensis Martii numerum septuaginta non superat. Sed magis magisque strepitus pericarditicus decrescit, quum fremitus systolicus adhuc eandem vim praebeat. Emplastrum vesicatorium, quod aegroto postremis diebus Februarii applicatum erat, tertio die mensis Martii cum alio novo commutatur. Nulla mutatio usque ad diem quartum mensis Martii. Sed hoc die quum hora clinica multa, ut fieri solet, de morbo aegroti ejusque eventibus quum faustis tum infaustis disserta essent, juvenis subito delirare incipit. Omnia, quae corpus suum tegunt, dejicere coepit, et nudatas extremitates longe protendit. Jussus decumbere, primum quidem obedit, sed, mox denuo lecto relicto, nullis neque precibus neque minis commoveri potest, ut lectum petat. Saepenumero curatricem sine ulla causa vocat. Rogatus, quomodo se habeat, „male“ respondet, atque denuo interrogatus, num dolores habeat, hoc affirmat. Atque quum ex eo quaeramus, ubi sit sedes dolorum, „nescio,“ inquit. Pulsus 64, mollis et facilis compressu. In corde nulla mutatio. Primum quidem nobis dubium fuisse, unde hoc subitum delirium exortum sit, facile intelligitur. Cerebrum non fontem esse hujus delirii, perspicuum erat, quum nullum signum congestionis ad caput adesset. Neque enim calor capitis,

neque pupillarum status et pulsus Carotidum abhorrebant a natura. Porro, aegrotum ebrum esse, a curatricibus negatum est. — Postero die aegrotus, quum nocte tantum per duas horas dormivisset atque saepe studuisset lectum relinquere, adhuc semper delirat, atque praebet hallucinationes. Mox ignem, mox homines, qui lectum suum circumcingunt, videre se putat. De quibilibet rebus interrogatus aut non respondet, aut „mortuus sum“ inquit. Interdum verba evocat, quae omni connexu carent; atque de rebus praeteritis nihil scire videtur. Die VIto mensis Martis excretio alvi et urinae involuntaria sequitur. Inquies aegroti hoc die eadem est. Cibos non sumit nisi praebitos. Adhuc septimo die status idem est. Aegrotus modo declamat, modo locos e libris citat, modo numerat. Mirabile fuit, quod rogatus, num alvum dejecerit, respondebat“ semel, bis, ter etc., ac sic ad omnes interrogationes respondere pergebat. Auscultatio cordis hoc die instituta docebat, fremitum pericarditicum omnino evanuisse, fremitum autem systolicum adhuc adesse. Aegrotus quum noctibus paene omni somno careret, sequentibus diebus vesperi dosin Morphii accipit, quae nocte ter repetitur, ita ut aegrotus tota nocte unum granum Morphii acciperet. Sed usque ad diem nonum mensis Martii haec inquies durat. Hoc die, postquam balneo calido temperat. 28° R. impositus est, multo quietior fieri incipit. Itaque quotidie hoc balneum continuatur, et Morphiū propter bonum somnum aegroti seponitur. In dies quietus animi status magis magisque redire coepit, atque excretiones jam semper fiunt voluntariae. Non pauca temporis spatia sunt, quibus aegrotus de patria, de parentibus aliisque rebus interrogatus semper recte respondet. Sed die XVI. mensis Martis subito mania afficitur. Nemo audet ad lectum ejus accedere; et qui audet, ei metuendum est, ne percutiatur et mordiatur. Rogatus, quid sibi acciderit, aegrotus respondet: diabolus studeat se auferre. Opus fuit, ut uteremur instrumentis mechanicis, ita ut juvenis se non movere posset. Praeterea aegrotus accipit solutionem Tartari stibiati. Eodem die complures impetus habet. Intervallis inter duos impetus aegrotus mox conscientia fruitur, mox delirat; omni vero congestionis ad caput signo caret. In corde fremitus systolicus adhuc audiri potest. Nocte sequenti et postero die aegrotus rursus compluribus impetibus afficitur. Usque ad diem vicesimum fere idem status. Hoc die atque sequentibus diebus aegrotus paene nullum habet impetum. Sed mox redit mania priore modo. Juvenis incipit intervallis lucidis melancholiam praebere; saepe lacrymat, se in lecto condere studet etc. Die vicesimo sexto afficitur furunculo in regione scapulae. Inde ab hoc die ab impetibus maniae liberatur. Quo magis autem mens redit, eo major fit melancholia, quae eum tenet. Aegrotus respondet nonnisi rogatus, atque vultu tristi. Interdum magnopere ineptus est, currit ad fenestram, ridet de omnibus rebus etc. Ceterum sana mente ad omnes interrogationes respondet, curatrices novit, atque etiam de morbo suo recte judicat. Inde a primo die mensis Maji ei permittitur, in horto ambulare; quo autem melancholia non tollitur. Quarto die mensis Maji juvenis ad munera sua redire cupit, cujus rei patri in litteris mentionem

facit, in quibus totum cursum morbi recte exponit. Sed quum singulis diebus post adhuc semper vestigia praebeat melancholiae et subitae dementiae, hoc fieri non potest. Itaque die undecimo mensis Maji Slesvicum proficisci jubetur in nosocomium delirorum. Cordis autem, ut addam, vitium omnino evanuit. — Mense Julio aegrotus hoc nosocomium sanatus reliquit.

Experti sumus, cognatorum aegroti neminem esse, qui sana mente caruerit. Facere igitur non possumus, quin, hanc animi affectionem a cordis inflammatione dependere, statuemus.

T H E S E S.

- 1) Incisio lineae albae ceteris sectionis caesareae methodis praefenda est.
- 2) Caustica optima sunt remedia in inflammatione faucium chronica.
- 3) Arteriarum vis elastica multum valet ad sanguinis motum.
- 4) Diagnos partus geminorum in graviditate interdum fieri non potest.

1855. VII.

MEDIC. VII.

D E
I N S A N I A

EX MENSTRUIS SUPPRESSIS ORTA.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA-ALBERTINA

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

S C R I P S I T

FRANC. CAROL. FRIEDR. SAGER

SLESVICENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1855.

Imprimatur.

Dr. Aem. Frid. Goetz,

h. t. Dec.

Auctori pagellarum insequentium contigit, ut brevi post examen rigorosum munus medici auxiliarii in nosocomio Slesvicensi, curae insanorum dedito, quod viro illustrissimo et experientissimo Rüppell duce gaudet, ei traderetur. Hinc occasione morborum animi observandorum eorumque curae addiscendae jam praxeos initio oblata, insequentem morbi historiam dissertatione inaugurali promulgare paucisque addere ausus est, quaenam sit sua ipsius de natura insaniae sententia.

Catharina B., duodeviginti annos nata, ancilla rustica, a primis vitae annis bonae semper valetudinis et corporis et animi, staturae mediae, coloris faciei floridi, filia erat parentum, qui adhuc integra sanitate fruuntur, eorumque cognati, quatenus indagari poterat, animi morbis nunquam affecti fuere. Puella apud rusticum negotia agens, mense Junio a. CDCCCLII, quo tempore domus restaurabatur, non solum magis solito laborare debebat, sed etiam sudori et refrigerio in aedibus aëri perviis saepius exposita erat. Hinc factum est, ut menstrua, quae tunc secundo die effluebant, subito suppressa sint. Menstrua autem ex anno vitae decimo sexto usque ad illud tempus nunquam impedita sed justo semper spatio apparuere atque per dies quatuor vel quinque adfuerant. Puella jam sensu turbatae valetudinis ingrato et dolore capitis vexata in lectum se contulit, paucos cibos rarius appetebat, primo brevia, sensim autem paulatimque pauciora, denique nulla verba ore edebat. E vultibus modoque se gerendi domus incolae cognoscebant, ei inesse angorem paulatim accrescentem. Aegrota sui non compos nonnumquam omnia nutrimenta rejiciebat, atque e lecto surrigens paucis velamentis induta campum pervagabatur. Medicus tunc accessitus ancillam animi morbo affectam esse pronuntiavit, quam ob rem die III. mensis Julii, tribus circiter hebdomadibus post morbi initium, in nostrum nosocomium recepta est.

Aegrotae corpus erat mediae sed formosae validaeque staturae; cutis arida, facies coloris subflavi, vultus anxii, oculi non lucentes, pupillae justo latiores. Sanguinis congestionem caput versus non aderant. Si etiam respiratio irregularis ac plerumque levis brevisque, contra interdum alta ac suspirans audiebatur, thoracis tamen organa explorata non laesa esse videbantur, praeterquam quod pulmo dexter hepatis tumore altius sublatus erat. Pulsus parvus, cordis ictus LXXXXII ad C per sexage-

simam. Abdomen tumebat, et hepar non ita paulo majus esse percussione intelligi poterat, qua ex causa hypochondrium dextrum prominebat et manus adposita dolorem concitare videbatur. Lien quoque, si etiam gradu minori ut hepar, magnitudine eminebat. Linguae membrana mucosa subflavida, alvi excretiones tardae, sedes ipsae fuscae et durae. Urina sedimenta acidi urici ejusdemque salium deponebat.

E vultibus et habitu aegrotam gravi anxietate animique oppressione affectam esse videbamus. Pavida plerumque conclavis ostio adstabat, omni modo se subducebat, horti sepem altam aliquando transiliens passibus velocibus fugam celerabat. Neque sponte ulla verba ore edebat, neque quaerenti respondebat, si vero magis magisque verbis ei instarem, submissa voce verbum „Ita“ proferebatur, quo quidem constabat, ut quae dicta essent, animo non comprehendisset. Operibus domesticis simplicioribus fungi non poterat, sed oculos hebetes anxie convertens iners et socors adstabat. Quum vespere diei, quo erat recepta, cibum sumere nollet, ipse postquam sub oculis suis edidi juscum leve cochleari ad os dedi, quod haurire non renitebatur. Diebus insequentibus ipsa cibus et potionibus antepositis vescebat. Etiam si maximam anxietatem obtulit, tamen jussis nullum renisum opponebat, si balnei usum excipis, cui tantis viribus et laboribus repugnabat, ut de hoc incepto desistere oporteret. Cujus rei causa fortasse in consuetudine balnei deficiente quaerenda erat. Primis noctibus somno inquieto fruebatur, sed tamen e lecto non surrexit.

Curae nobis fuit, ut cucurbitae cruentae ad hepatis regionem atque ad cervicem emplastra cantharidum repetita apponerentur; nec minus instituebantur pedum lavationes, quibus puellae commodis et initio vespere secundo deinde tertio quoque die institutis singulis Aq. regiae Uc. jß addimus. Fomenta ejusdem miscelae regioni hepatis imponebantur. Insuper solutio Natr. sulphur. et Extract. tarax. atque postea aqua mineralis, quae audit „Mariakreuzbrunnen“ praescribatur. Tempore diurno erat in conclavi, in quo nonnullae ac tranquillae aegrotae de colo nebant, quibuscum etiam in cubiculo eodem dormiebat.

Cura tali modo instituta jam mense Julio magisque Augusto valetudo aegrotae et quidem paulatim celerius melior facta est. Neque vultus anxietate distorsi, neque pupillae justo ampliores erant; oculi attentiores, habitus validior. Ciborum desiderium alvique dejectio a consuetudine non aberant; pulsus arteriarum frequentiam et vim normalem ostendebat; conditio cutis panniculo adiposo adaucto in integrum rediebat. Hepatis tumor sensim multo evanuit, ita ut neque in hypochondrium prominere neque pulmonem comprimeret, quod perspicue intelligendum, quum in prima abdominis exploratione hepatis circuitum in cute lapide infernali designavissemus. Nec minus splen spatium brevius occupabat. Simul cum morbo corporis cedenti animi etiam insani symptomata dilabuntur. Angoris indicia pedetentim moribus consuetis cedebant; aegrotae res hominesque attentius spectabat, colam tractabat, habitus sui et vestimentorum magis quam antea rationem habebat. Puella sub finem mensis Augusti, quo

quidem tempore verba pauca sponte edebat, quaerenti respondere valuit, sese aegrotam, neque sui compotem, magna vero anxietate cruciatam in hanc domum advenisse, nunc autem meliori valetudine ac quiete frui.

Mense Septembri praeterito bona corporis animique valetudine laetans puella hilaris et alacris omnia negotia domestica libenter et accurate perficiebat. Animo se aegrotasse bene conscia erat, maximasque gratias agebat, quod sanationem in nosocomio recuperasset. Quae ab initio morbi senserat, ipsa accuratius enarravit; se mensuis suppressis statim injucundo sensu ac capitis dolore apprehensam, deinde anxietate pedetentim accrescenti atque angore tantopere esse vexatam, ut sententias alias rerumque notiones comprehendere non potuisset. Causam vero angoris se haud intellexisse, sed adfuisse tantum sensum obscurum mali cujuscunque sibi instantis. Quo gradu angor esset minutus eo magis conscientiam rediisse.

Quum puellae menstrua adhuc suppressa essent, die XV. mens. Octob. cucurbitae femoribus impositae et Tartar. boraxat. solutiones ordinatae sunt. Die XXII. ejusdem mensis paulum muci rubicundi e vagina effluxit, a die XXIX. vero menstrua justa, valetudine bona non turbata, per spatium temporis solitum effluebant et fine mensis Novemb. reversa sunt. Puella hilaris et sana mense Decembri dimissa ad hoc tempus usque nulla animi turbatione affecta est, quamquam anno post sanationem praeterito oculus ejus alter calce illitus sub magnis doloribus destructus est.

Primum respiciamus ad ea momenta, quae aetiologiae et pathogeniae inservire videntur. Dispositio morbi ulla vel hereditate vel partu vel aliis causis acquisita, quae animi aut corporis aegritudini cuidam occasionem suppeditasset, non indaganda erat. Infans et puella bona valetudine semper laetata, neque virgo menstrua perturbata umquam passa erat. Puellae educatio, eruditio, vita transacta simplici parentum ordini aptae et idoneae fuerant, nec minus domini, quibus ancilla servierat, de moribus ejus et agendi ratione optime judicaverant. Animi pathemata numquam mentem tranquillam turbaverant. Causarum igitur praedisponentium menstrua sola aderant, quae non solum animi habitum magis minusve irritabilem ac plerumque demissum instituunt, sed etiam et corpus et animum procliviores reddunt ut facilius solito noxis afficiantur. Puella, quum hoc in habitu versabatur atque graves sudoremque elicientes labores sustinebat, in domo aëri pervia refrigerio exponebatur. Fluxus mensium protinus destitit, et paucis signis aegritudinis corporis praegressis, continuo animi perturbati symptomata aderant, quae celerius augebantur. Fons igitur morbi totius refrigerium corporis sudantis habendum est, et quaeri possit, num illa causa in cerebrum ipsud ejusque velamenta agens aequè cerebri animique efficacitatem atque organorum sexualium secretionem oppresserit? Tali modo enim animi morbos enasci auctores referunt.¹⁾ Indicia autem, quae hanc morbi originem rationibus affirmant, absunt, contra

1) V. Esquirol-Hille pag. 61.

aliae viae magis commodae ad morbi ortum satis explicandum patere nobis videntur. Has nos ingrediemur.

Effectum proximum refrigerii mensium suppressionem habemus, quod creberrime observari potest; nobis vero illum nexum hoc in loco non respecturis disserendum est, quo modo uteri secretio interrupta mentis alienationem effecerit. Omnes quidem auctores, qui de animi morbis scripserunt, menstrua ordinem non servantia causis insaniae adnumerant, morborum casus tamen nostro similes, qui ceteris aliis causis, quatenus intelligi potest, caret, rarius observentur. Si Esquirol¹⁾ dicit, suppressiones haemorrhoidum, mensium, leucorrhoidum animi pathematibus et libidinibus frequenter conjunctas et ex his ortas inveniri, ita ut observationes, in quibus illae causae ut verae descriptae sint, dubiae fiant, atque si iste illico mensium suppressionem partem sextam omnium causarum physicalium praebere commemorat, nobis hic numerus nimius videtur esse. — Guislain, vir experientissimus, suppressionem menstruorum conditionem insaniae directam rarissime appellari posse affirmat. Ille scripsit:²⁾ „je ne me rappelle pas avoir jamais rencontré dix aliénées, chez qui cette influence de la suppression menstruelle sur la génération de l'état phrénopathique apparût nettement. Souvent je constate cet état mental à l'âge critique comme suite de la cessation du flux cataménial: mais je ne l'ai rencontré avec tous les caractères d'évidence rigoureuse que dans les cas exceptionnels, chez des femmes ou des filles jeunes.“ — Griesinger³⁾ haec dixit: „Die einfachsten, aber auch seltensten Fälle sind die, wo bei zuvor gesunden Personen nach einer schnellen Cessation oder Unterdrückung der Periode acute lebhaft Gehirnhyperaemie entsteht und unmittelbar damit Geistesverwirrung ausbricht.“

Apud nostram aegrotam rem se ita habere putamus, etsi non cerebri hyperaemia acuta sed plethora abdominalis causa excitans fuisse nobis videtur. Consulto dicimus haec ita videri, quia aegrotam morbo incipiente a medico non observata est, itaque non utique contendi potest, sanguinis congestionem caput versus defuisse, quin capitis dolor speciem earum forsitan praebebat. Sed tamen ex symptomatibus alienationis animi indiciisque plethorae abdominalis nec minus ex his conditionibus in utramque partem aequo gradu delabentibus nostram opinionem justam habemus. Capitis dolorem, ut hoc symptoma illico dicamus, in principio omnium fere animi nec paulo minus plurimorum corporis morborum animadvertimus. Minime ille dolor semper cerebri hyperaemia incitatur; quod perspicuum, si consideres, dolorem, irritatione nervorum modo periphericorum modo centralium ortum, sensum animi in sua integritate laesi esse.⁴⁾ Commemorabimus quoque Flemming, virum doctissimum, capitis

1) L. c.

2) Leçons orales sur les Phrénopathies. Tome II. p. 75.

3) Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten.

4) V. Psychologie und Psychiatrie von Hagen, Wagner's Handwörterbuch II, 745.

dolorem ad angorem praecordiale acrius pertinere opinari;¹⁾ quae opinio etiam nostra morbi historia affirmatur.

Nostrum igitur est exponere, qua ratione corpus aegrotum et mentis alienatio inter se essent commixa. Sunt modi diversi, qui vel singuli vel inter se conjuncti, hunc nexum componant.

Primum, quum consensus inter cerebri et genitalium actiones ope gangliorum et medullae spinalis notus sit, ad nervorum vim efficacem respiciamus oportet; qua re, si genitalium functio turbata exstat, cerebri actiones saepius quoque perturbantur. Jam legitima ac naturam sequentes vires et mutationes genitalium muliebrium in animi habitum satis cognitis et apud singulas feminas diversis modis agunt. Materiis enim organorum eorumque partium singularium mutatis, nervi peripherici utcunque incitati mutatique haec incitamenta ad conscientiae organon in cerebro transferunt, ubi incitatio ut sensus a consueto diversus animo percipitur.

Aliter opinari possumus menstruis suppressis sanguinis quantitatem et qualitatem commutatas esse, ac praesertim sanguinem prave mixtum aegrotam cerebri functionem effecisse. Negari quidem potest, sanguinis multitudinem parte menstruorum retenta pro tempore aduictam esse, quum autem sanguinis modus, qui in nostris terrae regionibus menstruis excerni solet, IV vel V unciarum sit, haec res minimi momenti est. Qualitas quoque sanguinis suppressione alia est facta, sed quis modus mutationi ipsi huiusque actioni fuerit, haud facile demonstratu. Litzmann²⁾ experimenta Simonis, qui in sanguine menstruali nullum fibrinum, haematoglobulinum autem haemato impletum invenerit, respiciens opinionem conjicit, illum sanguinem fortasse maxima ex parte ex priscis et usu detritis corpusculis sanguineis compositum esse. Huic scriptori contradicit Leuckart,³⁾ contendens, illum sanguinem, a Denis et Henle investigatum, omnes sanguinis communis partes eundemque fibrinum continere, atque conditiones ejus proprias proprio excretionis modo institui. Idem auctor etiam putat, hanc haemorrhagiam excretionem materialium nutrientium, quae abundant, esse. Utcunque res se habeat, concedere debemus, ut sanguinis conditio menstruis retentis quacunque ratione mutata sit. Si vero ex mutationibus sanguinis morbos animi enasci scriptores referunt,⁴⁾ tamen accuratius jam investigandum est, quomodo istae mutationes pro se insaniae causas reddant. Quaestiones de sanguine aegroti ad hoc usque tempus usui medicinae magnae utilitati non fuerunt. Quam ob rem et quum menstrua crebro et multifarie ab ordine decedentia valetudinem mulierum nonnunquam minime turbare videantur, hujus causae minorem rationem habere possumus.

1) *Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie v. Damerom etc.* V. 342.

2) *Schwangerschaft, Wagner's Handwörterbuch III*, I. p. 37.

3) *Zeugung, Wagner's Handwörterbuch IV*, p. 879.

4) *Friedreich, allgem. Pathol. d. psychischen Krankheiten.* p. 373 sqq. — *Giesinger, l. c. pag. 140.* — *Jessen, "Insania", Encycl. Wörterbuch d. med. Wissenschaften.*

Maximi vero et gravissimi momenti sunt impedimenta, quae sanguini per venas in totum abdomen diffuso objecta erant. Causa proxima menstruorum est ovarum maturitas ac dimissio folliculis Graafianis diruptis. Hoc cum eventu conveniunt sanguinis congestiones ovariorum, tubarum, uteri, vaginae lacunaris, quin etiam interdum genitalium externorum, quam hyperaemiam haemorrhagia ex vasis sanguineis diruptis in cavam uteri prosequitur. Effluxus sanguinis est exitus hyperaemiae uteri et vehiculum ovi ad excretionem maturi. Si igitur ante finem justam interrumpitur effluvium, quo ex parte quidem illa genitalium hyperaemia compensatur, venas organorum pelvis eo magis sanguine impleri necesse est. Nimiam vasorum impletionem sequebatur apud nostram aegrotam hyperaemia venae cavae et venae portarum eademque quum ceterorum abdominis organorum tum hepatis. Venter prominens, tumor magnus hepatis, splen volumine exaggeratum, congestionem sanguinis tribuenda erant, quae conditio et hepate ad venam cavam incumbenti et digestionem perturbata, nec minus strenuitate cerebri sublata, sustentata est. Hoc organorum statu aegroto nervi peripherici irritabantur, et haec nervorum affectio ad cerebrum adducta animumque incitans proximam causam animi alienati reddidisse nobis videtur.

Initio enim morbi puellam vexabat sensus valetudinis incommodae ac status illius, quem lingua vernacula diximus „*Unbehaglichkeit*“. Indicat autem, hic sensus turbationem digestionis, sanguificationis, secretionis, omnino organorum abdominalium, quia his vexatis nervi sympathici habitum gangliorum producant, qui in animo istum sensum efficit.¹⁾ Erat igitur primum indicium plethorae abdominalis orientis. Deinde continuo cum signis anxietatis symptomata animi morbo affecti conspecta sunt. Auctore Hagen²⁾ angoris sensus est conscientiae animique affectio, quae ex impedita functione organorum thoracis ope medullae oblongatae oritur. Flemming³⁾ distinguit inter suffocationis angorem, qui ex circulo sanguinis minori turbato efficiatur, et angorem praecordiale, quem nervi vagi proprium morbum et symptoma melancholiae peculiare esse putat. Dixit, non jam satis constare, an incitatio medullae oblongatae, cujus ope angor producat, primaria esse possit; secundariam vero affectionem medullae aut a cerebro magno, utpote cogitationis organo, aut ab organo sentiendi adhuc incognito, aut a nervis periphericis originem trahere. Simul ille vir doctissimus adnotavit, cum angore praecordiali saepius esse conjunctam affectionem aegrotam nervorum acusticorum et glossopharyngeorum in medulla oblongata quoque radican- tium, quae intelligatur hallucinationibus auditus et gustibus depravatis, nec minus aegroti timore, ne veneno obeat. Hagen vero anxietatem praecordiale angorem cum peculiaribus tantum praecordiorum sensibus conjunctum esse putat. Apud nostram aegro-

1) V. Hagen, l. c. pag. 752.

2) Ibid. pag. 749.

3) L. c. pag. 341 sqq.

tam veri simillimum, anxietatem sensim paulatimque adauctam e tumoribus paulatim accrescentibus hepatis lienisque, denique e plethora abdominali ortam esse. Hepate enim diaphragma sublatum ejusque motus impeditus erat, quare respiratio brevior usui non sufficebat, ideoque sanguis venosus in circulo minori coacervatus, processum oxydationis difficiliorum animumque ducendi necessitatem graviores reddidit. Nervi peripherici, qui illa organorum functione vitiosa male affecti erant, ut nominentur sympathici, vagi, phrenici, produxerunt cerebri statum, qui in animo sensum anxietatis angorisque provocavit. Nervos sympathicos irritatos esse perspeximus quoque ex pupillarum latitudine, quas angustas videmus, si fibrae cerebrales ac praesertim nervi oculomotorii incitatae sunt. — Nec minus autem ignotum illis symptomatibus consociatis functionem cordis et cutis conditionem tali modo, qualem supra diximus, commutari. — Cibi taedium et sitophobia, quae nonnunquam intererat, partim in digestionem perturbata partim in sensibus aegrotis nervorum glossopharyngeorum et vagorum habebant rationes. — Sedimenta urinae erant indicia concoctionem ciborum vexatam esse et materiarum mutationes ad finem legitimam non processisse. —

Symptomata autem mentis perturbatae omnia e unico et nimio angoris sensu eveniebant. Nam ille animo tantopere potitus erat, ut cetera mentis strenuae signa omnino fere remota essent. Vis animi res proponendi vel volendi ideoque mentis facultates superiores vi nimia illius sensus oppressae erant. Res factaque oculis et auribus puellae aegrotae velut nulla praelabebantur, nam angor omnipotens ceteras sensentias animo excolendas non passus est, quapropter aegrota nec questus nec voces in lucem edebat. Idem sensus quoque effecit, ut puella e lecto desiliret, sub divo incurreret, quoquoersus effugere studeret.

Conspectamus nunc brevi formam et exitum morbi. Si de nomine agitur, eum melancholiam appellare passumus; sed nobis bene conscii sumus, illam affectionem gradum primum melancholiae sic dictae fuisse, et naturam morbi illo nomine non describi. Sed res de nominibus morborum animi sub iudice adhuc. Anxietas vel angor est ex illis animi facultatibus, quas cunctas Germani comprehendunt nomine „*Sinnliches Bewusstsein, Sinnlichkeit*“; ¹⁾ illarum organon fons morbi, et de illis etiam nomina essent adhibenda. — Quoad exitum commemoramus causas functionis cerebri perversae et ad unum tendentis delapsas esse, priusquam sententiae et opiniones perversae orirentur: quibus deficientibus prognosis melior erat.

De cura viri rerum gnari iudicium ferant. Nos ipsi quidem non remedia adhibita sed nosocomium medicamen optimum fuisse putamus. Otium corporis et animi, consuetudo tranquillarum ac strenuarum aegrotarum, lex domestica firma neque vero molesta, tractatio puellae et corpore et animo aegrotae, haec profecto fuerint remedia idonea, quibus ne morbus procederet, impeditum est et sanatio instituebatur. — Quod

1) V. Hagen, l. c.

etiam et ab aliis commemoratum et a nobis crebro observatum atque hoc casu denuo affirmatum, commemorabimus, reditum menstruorum puellae salutem non reduxisse, sed menstrua tum demum ad consuetudinem reversa esse, quum aegrota jam per quinque vel sex hebdomades valetudine bona gavisa esset. — Hac occasione quaeratur an menstribus suppressis ovarum maturitas et dimissio atque organorum sexualium internorum hyperaemia omni casu praesto sint. Nonnullae observationes rem se ita habere affirmant.¹⁾

Ita morbi imaginem brevi adumbravimus, sed punctum saliens adhuc fere negleximus. De cerebri irritatione conscientiam animumque commoventi locuti sumus, neque vero diximus, quo modo excitatio illa ad animum transeat. Hiç rei ambiguae et incertae mentionem facimus, quae ut perspicue cognoscatur fore numquam sperare possumus. Cogitamus enim sedem et naturam animi ejusque morborum. Nobis bene conscii sumus nos in hanc regionem obscuram parum iniisse; ideoque ipsi de nostra opinione petimus ut „nonum prematur in annum“. Quum autem quaestio illa tholus quasi dissertationis sit nostram opinionem paucis proferre debemus. — Obsequimur doctrinae illi, quae audit: „*Somatische Theorie*“. Credimus animum propriam et non materiale hominis partem esse, quae propriis ac sibi ipsi inhaerentibus rationibus explicetur. Fundamentum vero, in quo ille facultates suas explicat cujusque ope agit, praebet corporis materia, efficacia quarundam cerebri partium, quibus transitus a corpore ad animum et illi gradus priores facultatum animi, qui vocantur: „*Sinnliches Bewusstsein*“, inhaerent. Hujus facultatis errores sunt ipsi animi morbi, sunt insueta et perversa signa animi efficacis ex causis insuetis, quas producit conditio aegrota illarum partium cerebri ad animum spectantium. Causas proximas, sub quibus functiones psychicae et justae et perversae processum habeant, rationibus trophicis fibrillarum cerebralium inhaerere putamus. Itaque, si ex causis aut physicis aut psychicis fibrilli cerebrales functionibus psychicis respondentes magis solito incitantur, rationes trophicae tantopere commutari possunt, ut functio eorum fiat alia et perversa. Nam si animo semper strenuo imagines vel pauciores vel obscurae vel perversae a cerebro praebentur, animus eas rectas et veras concipiens et ex consuetudine explicans facta perversa et insana in lucem edit. Apud nostram aegrotam conditio cerebri aegritudine corporis instituta concitaverat actionem, quam animus anxietatem legitime sentiebat; sed haec imago cerebri functionem tantopere oppresserat, ut animus nec observando nec sua sponte agendo perspicuas cerebri imagines alias invenire posset, quibus cogitationes veras excoluisset. — Homo mentis sanus errat, quamdiu animus notiones errori contrarias nec observationibus nec cogitationibus concipiat; morum aegrotus peccat, quia animi adhortationibus vitio contrariis non obsequi vult; mentis aegrotus insanit, quia animus cogitationes justas habere non potest. Sunt vincula corporis,

1) V. Litzmann et Leukart, l. l. c. c.

quae animum impediunt, ne vires libere exerceat. Sin autem cerebri functio perversa in consuetudinem redit, atque partes cerebri ad tunc usque oppressae et quasi dormientes denuo ad strenuitatem habiles fiant, est vis animi ipsius integra, quae cogitationes et sententias rectas et errorem abigentes evocat. Quid igitur est, in quod insanorum medicus curas impendat? Est animus integer et corpus aegrotum. Causas cerebri prave efficacis remove, animoque conditiones recte agendi reddere medicus studet, qua ratione omnibus remediis potitur, quibus aequilibratam facultatum animi restituat. — Quaenam denique sit cerebri functio animum agens? Nescimus. In quam parte cerebri sedem habeat? hac de re sunt opiniones diversae. — Animum autem arbitramur nec aegrotare nec mori, sed eum esse: „*Der Odem des lebendigen Gottes!*“

THESES DEFENDENDAE.

- 1) Nulla functio psychica sine materiae immutatione.
 - 2) In insania curanda medicamina minoris momenti.
 - 3) Variola et variolois idem est morbus.
 - 4) Nutritio et inflammatio gradu tantum differunt.
-

1855. VII.

MEDIC. VIII.

N O N N U L L A

D E

ENCEPHALOMALACIA ARTERIARUM OBSTRUCTIONE ORTA,

CUIUS MORBI CASUS ADIICITUR.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

Q U A M

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA-ALBERTINA

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

S C R I P S I T

H E N R I C U S H O L M

GLUECKSBURGENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1855.

Imprimatur.

Dr. Aem. Frid. Goetz,

h. t. Dec.

Encephalomalacia arteriarum obstructione orta adhuc non saepe observata est. Primum Rostan ostendit, encephalomalaciam non sola inflammatione cerebri, sed etiam arteriarum ossificatione nasci. Deinde Abercrombie et Carswell contra sententiam, qua dicitur, encephalomalaciam sola inflammatione cerebri oriri, dixerunt, arteriarum obstructionem saepe illam efficere. Tam quoque Hasse et Günsburg huic sententiae assenserunt. Qui autores omnes obstructionem ex arteriarum sclerosi deduxerunt. Novissimo autem tempore caussa gravior obstructionis relata et cadaverum obductionibus demonstrata est, partes oblitterantes ab altera arteria in alteram sanguine ablutae, quas primum Virchow invenit. Qui autor in scripto „über acute Arterienentzündung“*) casus quatuor tradidit, in quibus partim hac caussa partim sclerosi arteriarum encephalomalaciae orta sit. Uno in casu (casu IV Virchow) encephalomalacia obstructionem arteriae fossae Sylvii dextrae sclerosi ortam secuta est, in altero (casu VII) encephalomalaciae caussa obstructio arteriae ophthalmicae dextrae et carotidis cerebri partis erat, quae coagulo a valvula mitrali degenetata abluto effecta est, in tertio (casu X) obstructio arteriae fossae Sylvii sinistrae partibus valvulae mitralis et valvulae aorticae degeneratae facta est, in quarto (casu XI) coagula atrii cordis sinistri, quae in ramos duos arteriae fossae Sylvii sinistrae inducta erant, encephalomalaciam effecerunt. Praeter quos casus Rühle**) duos casus nobis narravit, quorum in altero, arteria fossae Sylvii sinistrae concremento valvulae aorticae obturata, in altero carotide cerebri sinistra coagulis valvulae mitralis obturata encephalomalacia nata est. Postremum Kirkes et Traube hanc encephalomalaciam commemoraverunt. Medio hoc anno mihi contigit, ut in nosocomio chirurgico nostro casum observarem, in quo coagulis aneurysmatis carotidis in cerebrum inductis encephalomalacia gigneretur. Qui quum casus maximi momenti sit, postea eum referam.

Priusquam autem de hoc casu agam, mihi liceat, ut nonnulla de arteriarum obstructione et encephalomalacia dicam.

*) *Archiv für patholog. Anatomie und Physiologie. Bd. 1.*

**) *Virchow's Archiv für patholog. Anatomie und Physiologie. Bd. 5.*

Arteriarum obstructio in partibus variissimis systematis arteriosi reperitur. Plerumque magnam perturbationem efficit, quae e magnitudine massarum obturatorum pendens interdum tam parva est, ut perturbatio minima aut nulla accadat. De obstructionis causis diversae sententiae habentur, novissimo denique tempore diligentissima investigatione anatomica pathologica adhibita causarum cognitionem perspicuam accepimus. Maxime Virchow investigationibus suis egregiis hanc rem explanavit. In scripto supra dicto statuit, arteriarum obstructionem coagulis sanguinis eodem loco formatis aut coagulis ab alio loco sanguine abductis aut partibus arteriarum et cordis valvularum degeneratarum abruptis oriri. Praecipue in hoc scripto ei sententiae se opponit, qua obstructio coagulis inflammatione arteriarum membranae intimae natis effici putatur, quae sententia longe lateque dispersa erat. Sasse et Bouillaud experimentis in animalibus factis, in quibus membrana intima corporibus alienis irritabatur, inflammationem se reperiisse dicunt. Contra quos Virchow magnum numerum experimentorum eodem fere modo institutorum refert, in quibus nunquam inflammatio membranae intimae, sed solae mediae et externae accidit. Quomodo coagulatio eveniat, in eodem scripto et in eo „über Pfropfbildung und Verstopfung“*) explicat. Ad illam faciendam sanguinis stagnatio et fibrini copia quaedam necessaria est. Sanguinis stagnatio vario modo accidere potest, ut parietum degeneratione atheromatosa, mediae et externae membranae inflammatione, tumoribus qui compressionem in parietem exteriorem efficiunt, arteriarum ectasia, sicut aneurysmatibus, cordis vi valde minuta, Moosherr autore in arteriis minoribus membranae mediae degeneratione adiposa, quam in hominibus senioribus et junioribus reperit. Aëris aditus Virchow autore ad coagulationem fibrini in sanguine soluti efficiendam necessarius non est. Coagulum a Virchow thrombus, et coagulationis processus thrombosis nominatur. Coagula arteriam totam aut ejus partem obliterare aut eorum copia parva parieti adhaerente arteriae stenosis efficere possunt. Jam si coagulum ortum est, denuo e sanguine fibrinum ad illud se apponere potest, ita ut paulatim complures arteriae obturentur. A thrombo, sicut valvulis degeneratis, partes abrumpi et sanguine abduci possunt, quo efficitur, ut in angustiore arteriae parte affigantur, itaque sedimenta nova fibrini componantur. Quae massae abductae quum magnitudinem quandam habeant, perturbationes subitas commovent, quae praecipue se ostendunt, si hoc in organis, quae magni momenti sunt, accidit. Virchow hunc processum emboliam appellavit. Embolus eo se distinguit a coagulo sanguine non abducto, quod vasis parieti laxè adhaeret, et paries immutatus est. Interdum arteria embolo statim plane obtinetur, saepe autem stenosis modo efficitur. Quum per longum temporis spatium affuerit, vario modo mutari potest, aut se dissolvere, aut in massam fixam se convertere. Arteria quoque, quae circa embolum sita est, mutatur, quod ex emboli statu pendet. Aut stenosis nascitur, aut in-

*) Virchow, *Patholog. und Therapie*, Bd. I.

inflammatio, qua arteria paulatim deletur, quo efficitur, ut etiam partes circumferentes afficiantur. Perturbationis magnitudo embolo factae in eo sita est, utrum circulatio collateralis formetur, an non. Quum haec non nascatur, partes, quae arteriam oblitteratam circumdant, anaemiam accipiunt, quare in organis internis functio minuitur, in partibus externis mortificatio perspicua oritur.

Si solius cerebri rationem habemus, in hoc organo, quum arteriarum obturatio formata sit, quae tam magna est, ut circulatio collateralis nasci non possit, malaciam accidere cognoscimus. In casibus observatis malacia praecipue nata est e ramis carotidis cerebri obturatis, et semper in obturatione arteriae fossae Sylvii reperta est. Quod attinet ad malaciam ipsam, maxime flavam sic dictam, quam Emmert et Dietl gangraenam significaverunt, reperimus, Virchow tamen dicit, etiam hanc malaciam initio rubram esse, et Leubuscher*) in arteriarum obstructione malaciam quoque albam esse commemorat. Investigatione microscopica guttas adiposas, nucleos, fibras adipe degeneratas, sanguinis corpuscula et corpuscula Glugii cognoscimus.

Symptoma maxime manifestum, quod in vivo encephalomalacia nascitur, paralysis est, quae eo magis se ostendit, quo major malacia sit. Diagnoses difficillima est, puum homines, qui antea omnino valuerant, subito statu apoplexiae simili afficiantur. Embolo encephalomalaciam ortam esse animadvertere possumus, quum exploratione exacta cordis vitia et arteriarum demonstrantur, quae emboli causae esse possint. Multo difficilior diagnosis est, quum in arteria coagula adsint, et ab iis partes abruptae sint. Quae coagula in vivo non facile cognoscuntur, quare apoplexia sola animadverti potest. Symptomata emboliae et apoplexiae fere eadem sunt. Etiam paralysis embolia facta in latere, in quo non inest malacia, apparet, et quidem in facie et in extremitatibus. Discrimen inter emboliam et apoplexiam praecipue id commemorandum est, quod faciei paralysis embolica manifesto in eodem latere, quo ea extremitatum, se ostendit, quod plerumque in apoplexia non reperitur. Reliqua symptomata primum irritationis signa sunt, ut deliria, cephalaea, contractiones et convulsiones, febris, deinde depressionis, ut paralysis et coma. Quorum praesentia e malaciae sede pendet. Si haec magis est in cerebri peripheria, irritatio, si magis in centro, depressio praevalet.

Prognosis infaustissima est, quum brevissimo tempore circulatio collateralis non appareat, quia arteriarum oblitteratio tolli non potest. Eventus faustissimus, ut Virchow dicit, in eo est, quod thrombi in telam cellulosa mutantur, quo effici potest, ut sanguis rursus per arteriam fluat. Mors plerumque brevi tempore accidit, eo prius, quo magis cerebrum malacia deletum est.

De therapia in thrombosi pauca expectari potest. Venaesectiones non adhibendae sunt, quum utilitatem non afferant. Parva modo remedia antiphlogistica et epispastica sunt praebenda. Praeterea irritationis symptomata narcoticis et refrige-

*) *Pathologie und Therapie der Gehirnkrankheiten.*

rantibus oppugnanda sunt. Usus remediorum resolventium adhuc irritus erat. Maxime aegroto quies necessaria est.

Quibus praemissis, casam a me observatum narrabo.

Carolus Hansen, nanta, triginta septem annos natus, statura firma, die octavo mensis Maji hujus anni medicum hujus urbis de tumore colli lateris sinistri consultavit. Usque ad hoc tempus semper valuerat et perpetuo munere suo functus erat. Tumorem spatio hebdomadam paucarum ortum esse et causam se neacire dixit. Palpatione tumoris a medico instituta aegrotus subito, sicut in apoplexia, ad terram cecidit. Statim venaesectio facta est, et aegrotus in nosocomium chirurgicum propositum latus est, in quo diligenter exploraretur. Facies ruberrima; membranae mucosae pallidae erant. Lingua valde obiecta erat. Numerus respirationis et temperatura haud multum justo majora; pulsus in horae sexagesima parte quinquagies octies repetitus est. Palpebra dextra semiaperta, sinistra clausa erat, quae tamen interdum aperta est, itaque strabismus convergens cognitus est. Pupillae magnitudinem et reactionem justam habuerunt. Facies ad latus sinistrum distorta erat, et dextri lateris musculi motus non participes erant, quod maxime erat manifestum, quum aegrotus os inflaret. Vultus aegroti ferox; angulus oris sinister ad oculum attractus est. Linguae apex ad latus sinistrum, corpus ad dextrum se vertit. Respiratio cum strepitu stridenti conjuncta erat, qui effectus est paralysi veli palatini partis. In collo paralysis et spasmi symptomata non aderant, sed tumor repertus est, cujus pars a sternocleidomastoideo obiecta est. Situs est tumor in trigono colli superiore, ubi carotis externa et interna sinistra existunt, et ovi columbini magnitudinem habuit. Palpatione pulsatio manifesta totius circumferentiae cognita est, et magna compressione facta tumoris magnitudo minui visa est. Strepitus neque manu neque aure cognosci potuit. Medicus primo rogatus tumorem post aegroti lapsum minutum esse dixit. In reliquis corporis partibus thoracis musculorum et diaphragmatis innervatio intacta erat, interdum contra spasmi musculorum abdominis lateris sinistri apparuerunt. Extremitates lateris dextri paralysin ostenderunt, quarum tamen temperatura et pulsus justa erant. Partibus, quae paralysi effectae erant, irritatis, motus effectus est. Deglutitio et urinae dejectio non turbata; urina rufa erat. Aegrotus perpetuo erat inquietissimus, et musculi integri semper commovebantur, praecipue nuchae et abdominis et extremitatum sinistri lateris; motus saepe consilio factus tardus erat.

Tumor statim aneurysma cognitus est, etiamque animadversum est, symptomata cerebri affecti eo orta esse, quod in palpatione coagula aneurysmatis abrupta, et sanguine in cerebrum inducta sint, quae paralysi subita atque vehementi et praecipue paralysi faciei lateris dextri manifesta demonstrata sunt. Ordinati aegroto sinapismi suris apponendi et clysmi aceto parati; capiti glacies imposita est.

Hujus diei vespere faciei paralysis lateris dextri non amplius cognosci potuit. Reliqua immutata erant.

Die morbi secundo sensorium non ita affectum erat. Aegrotus amicum cognovit, et cum eo locutus est, sed quidem tarde. Respiratio cum strepitu stridenti jam non conjuncta; paralysis extremitatum lateris dextri aderat; palpebrae justo modo se aperuerunt atque clausuerunt, dextra modo paullo tardius quam sinistra; aegroti inquietudo adhuc existit; pulsus in sexagesima horae parte sexagies repetitus est. Data sunt iafus. senn. cum magnes. sulphur., atque clysmus aceto paratus et sinapismi suris apponendi.

Die morbi tertio aegrotus per noctem inquietissimus fuerat; deliria et coma in vicem accesserunt, et recesserunt. E comate aegrotus magna voce facile excitatus est. Praeceptis ei datis obediit. Urina salibus acidi urici turbata; alvi dejectio non evenerat. Ordinata sunt clysmus ol. oroton. guttas quatuor inhibens et epispastica.

Die morbi quarto aegroti status ad pejus se verterat. E comate excitari prorsus non potuit. Facies ruberrima; pupilla dextra distorta erat, sed, sicut sinistra, reactionem ostendit. Urina involuntary e vesica effluxerat; obstructio adhuc aderat. Data sunt hirudines duodecim temporibus sinistris apponendae, praeterea clysmus ol. eroton. guttas quatuor inhibens, et sinapismi suris applicandi atque frictiones extremitatum inferiorum.

Vespere inquietudo magna et deliria accesserunt, quae saepe comate mutatae sunt. Hora circiter duodecima aegrotus mortem obiit.

Obductio postero die instituta est. Inspectione partium corporis exteriorum, quod commemorandum sit, non repertum est. In pulmonibus oedema loborum inferiorum erat; pleurae sinistrae pars adhaesa. In pericardio non multum liquoris; cor justo non major in superficie passim strias adiposas habuit; in eo mediocri copia sanguinis coagulati; valvulae insufficientiam non ostenderunt, sed omnes, praecipue valvulae mitralis margines massis atheromatosis obtecti erant; haec degeneratio major in aorta ascendenti. Cati colli soluta tumor trigonum superius lateris sinistri implens apparuit, qui tela cellulosa lutea tectus erat. Tumor infra sternocleidomastoideum et omohyoideum ingressus est, quorum uterque partem tertiam tegit. Vena jugularis interna ad latus sinistrum pressa et nervus vagus inter eam et tumorem paullo profundius situs erat. Ramus descendens nervi hypoglossi super carotidem et sub tumore situs in progressu seperiari non potuit. Praeparatione majore facta e tumore sursum carotis interna et externa egressae sunt, et deorsum carotis communis, et quidem funiformis, qualis erat prope ad introitum in arcum aorticum. Tumore et carotide communi scalpello apertis, cavum repertum est, quod parietes disruptos et posteriore parte tenuiores quam in anteriore et in lateribus habuit, quae in crassitudine digiti dimidii fere solis coagulis sanguinis fixis composita erant. Ab eo loco, quo carotis ex arco aortico egreditur, usque in canalem caroticum maximeque in hac regione massae atheromatosa repertae sunt, quae flavam membranam arteriae intimam albam tinxerunt, et passim prominebant. Tumor sola adventitia justo crassiore circumdatus est, cujus

tamen in superficie interiore planum novum et leve natum erat, quod arteriae membranae intimae simillimum erat. Arteriae membranae interiores medio in tumore disruptae, et sursum atque deorsum ab adventitia digito sejunctae erant, ita ut sanguis inter hanc et illas membranas fundi posset. Quorum partes abruptae in cavum coagulis fibrinosis et cruentis impletum pependerunt. Tumoris in posteriore parte tertiae membranae fere integrae erant, ita ut, quod hoc loco ruptura non acciderat, et fundamentum fixum aderat, extensio earum nasci non posset. Quare tumor in trigono colli superiore situs erat, in quo membranis interioribus disruptis sanguinis impressione extensus est. Quae cum ita sint, tres aneurysmatis species aderant, deorsum aneurysma fusiforme, in trigono ipso sacciforme, et deorsum sursumque dissecans. In progressu carotidis externae, quae a norma discedant, non inventa sunt. Carotide interna amplius praeparata prope ad introitum in canalem caroticum sanguinis coagulum apparuit, quod deorsum conice terminatum in arteriam intravit. Vulsella captum et extractum in regione circiter canalis carotici abruptum est. Cranio aperto cognitum est, hoc coagulum lumen carotidis internae totum implevisse, et partem parvam arteriae corporis callosi, et arteriam ophthalmicam atque fossae Sylvii, ejusque ramos obturavisse. Colore fusco et rubro erat, et in eo passim coagula albida formaque irregulari inerant, quae per longius temporis spatium exstitisse, et ab aneurysmate abducta esse visa sunt, cujus cum coagulis colore et constitutione histologica congruerunt. Cranium justam formam habuit. Sub arachnoidea liquoris serosi copia parva et vasorum piaë matris injectio inventae sunt. Gyri hemisphaerae sinistrae paullum aplanati erant. Cum in eam incisio facta sit, massa magna malacia deleta reperta est. Cujus color albidus et flavus erat. Parte reliqua cerebri hemisphaerae sinistrae, quae malacia non affecta erat, incisa, puncta cruenta multa et majora, quam in latere dextro orta sunt. Utriusque lateris ventriculus copia non parva liquoris serosi impletus erat. Hemisphaera dextra immutata erat. Medio sub aquaeductu Sylvii et corpore quadrigemino haemorrhagia recens, quae magnitudinem fabae habuit, se ostendit. Altera illi similis, parvis extravasatis e capillaribus ortis circumdata magis in anteriorem partem versa est. Malacia maxime corpus striatum et thalamus nervi optici affecta erant. Investigatione microscopica detritus granorum et fibrarum brevium et tenuium exploratus est, inter quae nihil partium cerebri integrum inveniri potuit. Praeterea corpuscula sanguinis rugata et in glebis conjuncta aderant. In capillaribus idem status corpusculorum sanguinis, etiamque guttulae adiposae cognita erant. Massarum albidarum coaguli quoque, quod in carotide cerebri inerant, corpuscula sanguinis rugata erant, et plerumque in glebis irregularibus cohaeserunt, eodem modo, quo in coagulo aneurysmatis colorato. In partibus albis multa sanguinis corpuscula alba apparuerunt, et quidem massa fibrinosa circumdata. Carotidis dextrae in loco divisionis degeneratio atheromatosa maxime profecta erat, quae hic massa alba et regularis erat, parietem totam interiorem occupavit, atque in carotidem internam, non vero in externam progressa est. — Hepar

incisum colorem clarum habuit. Splen fragile erat, sed justa magnitudine. Renum catarrhus parvus aderat.

In hoc casu manifestum est, compressione aneurysmatis facta ejus coagula abrupta, et sanguinis vi in cerebri arterias inducta esse. In arteriarum partibus compluribus massae repertae sunt, quae prorsus cum massis aneurysmatis reliquis congruerunt. Quibus embolis primo arteriae obturatae sunt, et deinde circa eos coagula orta sunt, quibus effectum est, ut tanta obturatio nasceretur. Malaciae obturationem arteriarum neque malaciam obturationis causam esse, eo demoestratur, quod status membranarum cerebri arteriarum integer erat — usque ad initium canalıs carotici degeneratio atheromatosa progressa est — et quod cerebri irritatio et paralysis tam subito accessit. Si malacia obturationis causa fuisset, in vivo etiam per longius temporis spatium ante mortem majora cerebri morbo affecti symptomata affuissent, cognovimus tamen, aegrotum solo aneurysmate molestias habuisse, et quidem per breve tempus, quum diceret, se tumorem ante hebdomades nonnullas primum sensisse. Aegrotus reconvalescere non potuit, quum, tanta arteriarum obstructione orta, quae in ramos minimos se pertinuit, circulatio collateralis rapidissime accidere non posset. Mortem, quum malacia talem magnitudinem assecuta sit, brevissimo tempore eventuram esse, exspectandum erat. — Hoc casu nobis praeceptum datur, in aneurysmate carotidis cautissime ~~explorationem~~ instituendam esse, quum timendum sit, ne huic aneurysmati species similis adsit, aut in altero coagula insint, quae compressione parva facta solvantur, et emboli in cerebrum immitantur.

T H E S E S.

- 1) In eczematē chronico internum remedium optimum Arsenicum est.
 - 2) Corpuscula sanguinis e vasis non transsudantur.
 - 3) Pelvis justo aequabiliter minor ante partum diagnosci non potest.
 - 4) In hydrocele excisio tunicae vaginalis propriae optima operandi methodus est.
-

1855. VII.

MEDIC. IX.

DE

PERITONITIDE PERFORATORIA

CUIUS MORBI ADIICITUR CASUS SANATIONE INSIGNIS.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA-ALBERTINA

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

S C R I P S I T

ANTONIUS HENNINGSEN

FRIEDRICHSORTENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

1855.

Imprimatur.

Dr. Aem. Frid. Goetz,

b. t. Dec.

Respicientem quemque insignia, quibus aetas nostra gaudet, pathologiae incrementa, non fugiet, ea imprimis progressibus disciplinarum praxeos medicae auxiliarium esse tribuenda. Inter ea anatomia pathologica prae ceteris eminet, quae non modo de natura multorum morborum certiores nos reddidit, verum etiam causas eorum proximas accuratius perscrutata est et physiologicam eorum evolutionem exposuit. Hoc non modo de pneumonia, typho, dysenteria, metrophlebitide puerperali aliisque, sed etiam de peritonitide vera valet. Tantum enim abest ut adhuc nostra aetate, priorum annorum errore nisi, peritonitidem rheumaticam frequentiore hujus morbi formam statuamus, ut, eam fere denegantes, peritonitidem primariam solummodo causae traumaticae externae aut perforationi viscerum tribuendam esse censeamus. Cum autem non omnes medici jam huicce sententiae adnuant, peritonitidis perforatoriae nosologiam et therapiam breviter exponere eo magis operae pretium fore existimavimus, cum casus hujusce morbi nobis in promptu sit, qui ad exitum faustissimum pervenit et idcirco publica commemoratione omnino dignus videtur.

Aetiologia. Peritonaei inflammatio e noxis aut universalibus aut localibus originem trahit. Morbus primo modo exortus, modo peritonitis spontanea, modo rheumatica, modo, quia in erysipelatis epidemiis observatus est „erysipelabosa“ *) nuncupabatur. Peritonitidis spontaneae doctrina usque in novissima tempora valebat et praecipue a viris, sicut Andral, Dugès, Duparcque, Billard **) et in Britannia imprimis a Simpson ***) defensa est, qui peritonitidem jam in foetu ortam mortis foetalis causam creberrimam habet, et syphilidem matris secundariam momentum aetiologicum vulgare peritonitidis foetalis esse contendit. Peritonitis spontanea utrum singularis morbi species existet necne, experientia uberior ostendat necesse est, mihi quidem illa magis magisque addubitanda videtur, cui quidem sententiae viri in arte medica versatissimi adnuunt.

*) *Abererombi. Pathol. und practische Untersuchungen über die Krankheiten des Magens, Darmkanals, Leber etc. pag. 241.*

**) *Maladie des enf. 3 ed. 478.*

***) *Edinburgh medical and surgical Journ. Oct. 1838.*

Originem peritonitidis noxis localibus exortae, *variā* et *multiplicem* esse necesse est jam propter magnam peritonaei extensionem. Vulnere abdominis penetrantia causae sunt peritonitidis traumaticae, quae saepenumero celerrime ad exitum lethalem pervenit; morbi illi puerperales, praecipue metrophlebitis, metrolymphangoitis et metropertonitis causam exhibent peritonitidis puerperalis, quae saepe endemice tam perniciosa offertur. Prae ceteris autem cava illa abdominis viscera sunt, in quibus facillime processus ulcerationis oriuntur et perforatione peritonitidem hancce excitant. In intestino abdominis quodam si pseudoplasmata se formaverunt, illa, dum ad tunicam serosam extenduntur, peritonaeum attingere et hoc modo peritonitidem plus minusve vehementem adducere possunt. In intestino cavo autem si ulceratione paries destruitur et peritonaei perforatio facta est, materias in intestinis contentas in cavum peritonaei effundi, et peritonitidis vehementiam ex quantitate et praecipue etiam ex qualitate contenti nocivi pendere necesse est.

Verumenimvero quatuor loci praeceteris exstant, e quibus peritonitis perforatoria originem trahit, viscera quatuor, in quibus processibus maxime variis parietum perforatio adducitur, processum dico vermiformem ileum, ventriculum et vesiculam felleam.

In *processu vermiformi* plerumque lapides sic dicti faecales (*Kothsteine*) ulcerationis et perforationis causae exstant. Faeces, resorptione partium liquidarum inspissatae et calcariae salibus, e secreto blennorrhagico membranae mucosae praecipitatis, saepenumero durissimae factae, primo irritationem membranae mucosae catarrhalem efficiunt, quae deinde in ulcerationem perfectam transit et hoc modo paulatim membranae serosae perforationem affert *) Rarissime fructuum nuclei aut assulae osseae parvae, quae fortuito in processus vermiformis cavum inciderunt, perforationem illam efficiunt. — In *ileo* duo processus pathologici praecipue peritonitidem perforatoriam excitant, ulcera typhosa et tuberculosa, quae in casibus infaustis peritonaei perforatio sequitur. Ulcus typhosum magis, quam tuberculosum ad strati muscularis et subserosi destructionem tendit ideoque saepius quam illud perforationis causam offert. In *ventriculo* peritonitidis perforatoriae causa est, ulcus chronicum simplex (Cruveilhier) sive ulcus corrosivum (Virchow). Maximo jure igitur Rokitansky hoc ulcus nomine „ulceris perforantis“ significat, quippe quod ad perforationem maxime vergat. **) Casum peritonitidis ex perforatione ventriculi sanatae a me observatum infra narrabo. — In *vesicula fellea* calculi, quibus interdum plane impleta est, parietis perforationem afferunt. Processus hic omnino idem est, ut in perforatione processus vermiformis calculis faecalibus effecta.

Aliae causae peritonitidis perforatoriae nominandae sunt: herniae gaugraenosae repositae, ruptura vesicae urinariae, stenoses intestinorum, quae post ulcera tubercu-

*) cf. Dr. Adolph Volz. *Die durch Kothsteine bedingte Durchbohrung des Wurmfortsatzes etc.* 1846.

**) cf. *Handbuch der spec. path. Anatom.* Rokitansky 2. Band, pag. 187.

losa, dysenterica etc. cicatricata remanserunt, corpora aliena, quae fortuito in tractum intestinalem inducta sunt. Etiam atresiam ani, etiamsi operatione remotam, propter altiore recti et flexurae sigmoideae angustiam neglectam et fistulas stercoreas sanatas perforationem coli efficere posse, quis est, qui neget.

Symptomata et diagnosis. Symptomata peritonitidis perforatoriae haecce sunt; dolor, nimia abdominis extensio, sonus mutatus, collapsus subitaneus. Facies hippocratica mortem appropinquantem aegroti, omnino sui compotis indicat.

Dolor, qui, subito et inopinato exortus, vehementiam maximam offert, conditione acuta, ardente est. Aut celerrime supra abdomen totum se extendit, aut circumscripte manet, siquidem, perforatione facta, jam adhaesiones definientes inflammatione adhaesiva circum laesionem continui formatae sunt. Dolor augetur omnibus causis, quae abdominis intestina sollicitant, sicuti compressione externe facta, tussi, respiratione alta, vomitionibus, urinae et faecium excretionem etc. Doloris origo in diagnosi statuenda, quo loco perforatio facta sit, nos ducere debet. Dolor vehementissimus autem, subito et inopinato ortus, signum pathognomonicum est peritonaei perforationis, quia perforatio plerumque subito et ex improviso e vi qualibet mechanica originem trahit; faeces accumulatae, meteorismus magnus in intestino tenui, temera ventriculi ulcere laborantis impletio, ictus externus aut lapsus processum vermiformem aut vesiculam felleam versus plurimis in casibus momenta occasionalia sunt perforationis. Doloris extensio, qui a perforationis loco super abdomen celeriter progreditur, ex quantitate et qualitate fluidi extravasati pendet. Dolorem ardentem, acutum mox sequitur *abdominis expansio*, quae in perforationis loco incipit et tum aut circumscripta manet, aut supra totum abdomen se extendit. Hujus effectus causam praebet expansio intestinorum, quorum tunica muscularis, ad paralytin vergens, compressioni gasorum continuo cedit, quo itidem fit, ut abdomen, digito percussum, sonum clariorem exhibeat, quam in statu normali. Brevi autem post, exsudatione in cavo peritonaei facta sonus percussione obtusus auditur in partibus demissis, in quibus fluida et exsudata et extravasata confluerunt. Hoc loco non omittam, abdomen nonnullis in casibus volumen normale conservare, aut applanatum videri. *Strepitus* ille peculiaris, quem primus Bright observavit, hinc etiam strepitus Brightii nominatus, semper adhuc a plurimis medicis negatur; strepitus, illi pleuritico similis, hic quoque frictione parietis visceralis et parietalis peritonaei oriri dicitur; certe non in omnibus casibus videtur adesse. *Vultus* eorum, qui peritonitide perforatoria laborant, maxime anxii sunt, inquietissimi, distorti, quod cum signo pathognomónico peritonitidis perforatoriae, cum expectatione mortis appropinquantis certissima, maxime cohaeret. Effluvium magnum si statim peritonitis totalis secuta est, jam initio quoque faciem sic dictam hippocraticam videmus, quae in nullo alio morbo tam cito apparet; collapsus celerrimus, sudoribus frigidis, glutinosis et frigore extremitatum marmoreo eminens, satis nos certiores reddit de magnitudine mali. *Respiratio* brevis est et interrupta, quia aegrotus

dolorum vehementissimorum abdominis causa, diaphragma perfecte expandere non audet. *Arteriarum pulsus* primo tantum frequens et saepe plenus, mox parvus existit et debilis, denique filiformis et tanta frequentia, vix ut illum numerare queas. Inter symptomata consensualia peritonitidis perforatoriae commemorem oportet vomitum, qui aegrotum pervalde vexat, at tamen, cum anorexia fere semper adsit, levamen simul affert. *Massae ejectae* colorem viridem, peritonitidi pathognomonicum praebent, postquam initio magis serosae et muco immixtae fuere. Porro non raro cum peritonitide conjuncta est dysuria gravis, quae nonnunquam in perfectam urinae secretionis suppressionem transit. *Obstructio pertinacissima*, in casibus plurimis cum peritonitide conjuncta, eandem causam habet, quam meteorismus; efficitur paralyti strati muscularis intestinorum, quae motui peristaltico obstat. Obstructio, ut tam diserte primus dixit Volz *), videtur esse necessaria ad sanationem. quam natura ipsa affert, quum illa, ut infra adhuc videbimus, sine opii usu appareat et, etsi opium adhibetur, tamen, diebus sex vel octo praeteritis, desinat.

Sunt tantum pauci morbi, qui symptomata peritonitidis perforatoriae simulare possunt, plurimis in casibus signa hoc malum solummodo et accuratius indicant. — Cum peritonitide puerperali morbus noster non facile confundi potest, si modo consideramus statum aegrotae puerperalem, partum forsitan difficilem antecedentem, epidemiam aut endemiam puerperalem et denique observamus, dolorem, abdominis expansionem, sonum percussionis obtusum in regione hypogastrica circa uterum et secundum ligamenta lata, vehementiores esse. Vomitus perpetuus, qui saepenumero ad ileum perfectum augetur, cum obstructione pertinacissima conjunctus, morbus tres alios, eadem symptomata offerentes, simulare posset: intussusceptionem, volvulum et incarcerationem herniae internam, sed partim his in casibus symptomata peritonitidis totalis non adsunt, partim aetiologia certiores nos facit de morbi conditione, partim etiam, sicuti in intussusceptione, abdominis palpatio et exploratio per rectum, qua conum illum mucosum nonnunquam attingere possumus.

Prognosis. Perforationis periculum minus ex sede loci perforati, quam ex quantitate et praecipue etiam ex qualitate fluidi extravasati pendet. Bilis, succus gastricus acidus, massae faecales decompositae, cum Phosphate magnesico-ammoniaco intermixtae, propter caloris gradum et fluidi abundantiam facillime in putredinem transeunt, et hoc modo peritonitidem gravissimam et plerumque lethalem reddant necesse est. Quam primum medico evenit ut peritonitidem exortam circumscriptam reddere possit et fluida extravasata pseudoligamentis formati coerceantur, perforatio minus periculosa fit. Hinc nostra aetate, modo therapeutico congruo, nonnunquam tamen, etsi raro exitus faustus morbi periculosissimi observatur.

Therapia. Numquam therapia alterius morbi breviori tempore probationem tantam omnium fere medicorum invenit et triumphos majores habuit, quam usus

*) loc. cit. pag. 106.

majorum opii dosium in peritonitide perforatoria. Falsa opinione commoti et observationibus imperfectis nitentes in decenniis ultimis saeculi praecedentis viri artis medicinae peritissimi alia curandi methodo utebantur, antiphlogistica dico, quia in omni peritonitide inflammationem prae ceteris coercendam esse existimabant. Exitus infestus sexcentia repetitus confidentiam huicce methodo dicatam et quasi vetustate sacram convellere non potuit, quin necroscopiae quoque saepius institutae, medicos docere non potuerunt, saepissime peritonitidis causas medicamentis consuetis (Calomel, Oleum Ricini etc.) magis magisque augeri. Bene cognita erat illis temporibus peritonitis perforatione orta, sed rarissime eam adesse crediderunt. Plerumque medici illius temporis peritonitidem idiopathicam statuebant, quam, sicut inflammationem pleurae, pericardii etc. remediis antiphlogisticis tractandam arbitrabantur, si hanc curandi methodum exitus lethalis insequeretur, quantitate remediorum antiphlogisticorum non sufficienti tribendus esse censebatur. Hinc efficiebatur, ut casum proximam iisdem remediis, sed paullo tantum fortius, debellare decreverint. Scripta viri doctissimi, Vogel, qui inter pathologos decenniorum ultimarum saeculi praecedentis primus existit, si evolvamus, ille jam descriptionem symptomatorum peritonitidis accuratam nobis exhibet, omnes autem casus methodo antiphlogistica tractare suadet. *)

Explorationes pathologico-anatomicae, accuratissime nostra aetate institutae, naturam peritonitidis perforatoriae accuratius ostenderunt, ita ut nunc opinio fere contraria de therapia ejus inter medicos exstet. A medicis britannicis primo peritonitis alio modo tractata est. Magnus ille Britanniae medicus, Abercrombie, utilitatem methodi evacuantis per alvum, in omnibus peritonitidis casibus adhibitaе, addubitare incepit et medico peritonitidis tractationem clysmatibus lenibus commendavit, quum a remediis purgantibus damnum magis, quam utilitatem vidisset (cf. loc. cit. pag. 231.). Notitia perforationis peritonaei exacta, quam necroscopiae in decenniis ultimis accuratissime institutae nobis praebuerunt, ad curam congruam duceret necesse erat. Postquam Graves et Stokes primi exitus faustissimos in tractatione peritonitidis perforatoriae, post typhum abservatae, magnis opii dosibus effectos, publicaverunt, brevi tempore post etiam in Gallia hujus therapiae defensores exstiterunt. Chomel, Petrequin, Grisolles hanc tractationem in patria, quam maxime propagare studebant, Etiam in Germaniam hujus curae novae fama pervenit, ubi praecipue a Volz (loc. cit.) maxime defendebatur. In libello illo, summa cura et diligentia scripto, observationes a se ipso et ab aliis factas enarrat, in quibus peritonitis, perforatione processus vermiformis orta, varie tractata est, ita ut ex iis magna opii vis in peritonitide dici possit. Quatuordecim casus peritonitidis perforatoriae, opio tractati, omnes ad exitum faustissimum pervenerunt, casus autem undequadragesima, qui alio modo tractati sunt, exitum lethalem habuere. Volz opium etiam in aliis peritonitidis casibus commendat, quod sane, quum peritonitis spontanea per dubia est et difficillimum saepenumero, perforationem

*) S. G. Vogel, *Handb. der pract. Arzneikunde*. IV. Th. pag. 278.

causam aetiologicam peritonitidis praejacentis excludere, pervalde respiciendum est. Opium certe in omnibus peritonitidis casibus remedium innoxium, calomel autem in casibus permultis perquam nocivum est. Opium, si magnae doses diutius adhibentur, plerumque omnia alia remedia adjuvantia, sicut glacies, hirudines, supervacanea reddit.

Peritonaei perforatio eo periculosior est, quo propius diaphragmati viscera sita sunt, quae perforantur. Res notissima est, sed minus pendet ex eo, quod fluida extravasata, gravitatis legem secuta, facilius super totum abdominis cavum effundi possint, dum explicationi huicce obstat perforationis orificium, semper ambitu minimo, ita ut inflammatio adhaesiva hic aequè facilius quam alibi pseudoligamenta finientes formare possit; imo vero periculum magnum ex eo oritur, quod bilis et succus gastricus acidus peritanaeum multo magis irritent, quam fluidum mucosum aut serosum, quod in casibus faustioribus, perforatione ilei typhosa aut processus vermiformis facta, effluere solet. Adhaesiones recentes, inflammatione levi nuper formatae, vi corrosiva bilis aut succi gastrici pari modo destruuntur, quo parietes ventriculi et vesiculae felleae, ita ut fere in omnibus talis perforationis casibus peritonitidem diffusam sequi necesse sit.

Etiam Bamberger in libro novo de systematis chylopoetici morbis dicit, omnem ventriculi perforationem ex ulcere chronico ortam semper ad exitum infaustam pervenire: „Ist Perforation in den Bauchfellsack eingetreten, so lässt sich zwar das tödtliche Ende durch nichts abwenden.“ *) Eo libentius jam ad descriptionem casus hujusmodi, in instituto clinico medico Kilionensi observati, transire mihi liceat, quippe qui exitum faustum obtulerit et mirum quantum magnam opii utilitatem in tractanda peritonitide, ex perforatione ventriculi orta, probare valeat.

Rosine Hein, ancilla Neostadtiensis, viginti annos nata die XIX. mensis maji in nosocomium academicum recepta est.

Anamnesis, Aegrota, mensium fluxu adhuc carens jam per duos annos e ventriculi morbo laboravit, qui usque ad tempus postremum paululum modo crescens, modo decrescens periodice in lucem prodiit. Tempore, singulis exacerbationibus interposito, aegrota, si modo nutrimenta concoctu facilia sumsit, valetudine perfecta frui visa est. Nunquam morbus situm tranquillum in lecto et raro tantum auxilium medici postulavit. In morbi exacerbatione dolores acerrimos, quos ardentes et acutos significavit, in regione pylorica aegrota conquesta est; si cibos, praecipue concoctu difficiles sumserat, dolores excitati sunt, aut, si antea jam affuere, vehementiores facti sunt; etiam regionis pyloricae compressione dolores aucti sunt. Simul cum doloribus anorexia et ciborum assumptorum vomituritio aegrotam vexaverunt, sed neque haematemesi neque melaena unquam se laborasse dixit. Ciborum appetitus omnino fere deerat, quotiescunque dolores orti sunt. Aegrota postquam per hiemem ultimam apud parentes suos fuit, initio mensis maji Kiliam rediit, quum adeo se esse sanatam putaret, ut labores consuetos sine damno suscipere posset, sed brevi tempore dolores illi,

*) *Handb. der spec. Path. u. Ther. Redig. von Rud. Virchow. Bd. VI. Abthlg. I., pag. 200.*

et vehementiores quidem, quam antea reversi sunt. Die XVII. mensis maji aegrota, prorsus sine doloribus expergefata et alvo semel normaliter exonerato, mane subito, quum in lecto parando occupata erat, dolorem vehementissimum, acutum in regione pylorica sensit. Confestim sui non compos, sella, quae prope erat, usa est et sibi ipsi succurrere, prorsus non potuit. Sudore frigido tecta et vultibus faciei distortis in lectum collocata est, quo inter dolores vehementissimos continuos vomitus massarum viridium apparuit. Dolores, in regione pylorica orti, super ventrem se extenderunt, semper autem in loco originis vehementissimi manserunt; ventris palpitatio, dolorum causa suscipi non potuit; vomitus subinde repetitus est praecipue, si aegrota aquam frigidam biberat; sitis pervalde ursit, appetitus ciborum plane deerat; obstipatio pertinacissima et meteorismus modicus aderant. Die XIX. mensis maji, postquam symptomata illa jam descripta orta sunt, aegrota in nosocomium translata est. Quum recepta esset, dolores abdominis vehementissimos conquesta est; statum inquietum maximum obtulit, anxia extremitates et superiores et inferiores alacriter movit et caput modo ad hoc modo ad illud latus jecit, Pulsus centies octies in sexagesima repetitus est. Ordinata: Opii pulv. gr. $\frac{1}{2}$ singulis horis; praeterea pilulae glaciales et ad usum externum fomenta glacialia abdomini imponenda. *Status praesens.* (Die XX. mensis Maji.) Aegrota bene nutrita et calore faciei sano, apathiam permagnam offert. Interrogata non respondet. Abdomen, modice expansum, ubique sonum tympaniticum ostendit. Dolores post applicationem aquae frigidae et usum internum opii diminuti sunt, ita ut percussio abdominis suscipi posset; in regione ventriculi dolor semper adhuc fixus est. Lingua humida, parum stratis albis tecta, vomitus non adest, obstipatio continua; singultus, crebro reversus, aegrotam pervalde vexat. Pulsus plenus, sexies et octogies in sexagesima repetitur. Cutis temperatura non valde aucta.

Ulcus chronicum ventriculi hoc in casu adesse et neque cardialgiam, neque catarrhum gastricum chronicum, versimilius est, si consideramus, bonam aegrotae valetudinem tempore doloribus interposito adesse, porro regionem ventriculi compressione doloribus affici et dolores aut excitari aut vehementiores fieri statim post coenam. Abest quidem signum ulceris chronici pathognomonicum, haematemesis, nemo tamen nescit, ulcus chronicum saepissime per multum temporis spatium symptomata aut cardialgiae simplicis aut catarrhi gastrici exhibere, donec subito signa periculosissima apparent. Diagnosi nostra, ulcus chronicum adesse, prorsus certa est ex symptomatibus postremis diebus exortis, quae omnia tam perspicua peritonitidem localem ex perforatione significant. Etiam in decursu morbi casus nostri signa oriri, quae simul, peritonitidem adesse, demonstrent, porro videbimus. Verisimile est, perforationem ventriculi minimam esse, quia peritonitidis symptomata tam levia sunt, quo simul sperandum nobis est, fore ut cura apta peritonitis localis maneat. Maximam corporis quietem aegrota servare debet, therapia hesterni diei repetitus.

Die quinto post perforationem (die XXII. mensis Maji) aegrotā primo tranquille dormivit, postquam die hesterno pulvis opii puri gr. $\frac{1}{2}$ alternis horis sumere inceperat, abdominis dolores diminuti; appetitus ciborum et sedes omnino desunt. Pulsus sexies et nonagies in sexagesima horae parte adest. Datur opii puri gr. $\frac{1}{2}$ tertia quaque hora. Die VIte post perforationem primum sedes liquidiores semel deponuntur, massae excretae coloris sunt viridis; dolores abdominis aucti sunt, ita ut necessarium esset, opium alternis horis praebere. Usque ad hoc tempus aegrotā opii gr. XVIII. accepit. Die XXIV. aegrotā denuo sedem liquidam exhibuit; singultus et sitis non tam vehemens; abdomen molle, non dolorificum; quum aegrotā postrema nocte bene dormisset et doloribus, si modo tranquille jacuit, caruisset opium sepositum est. Die XXV. mensis Maji. In postremo nychthemero aegrotā dejectiones alvi liquidas quatuor habuit, quo facto abdomen pervalde collapsum est et nunc molle et compressione parum tantum doloribus afficitur. Pulsus quater et centies in sexagesima movetur. Precibus aegrotae hodie conceditur, ut singulis horis cochlearia duo lactis ebyturati sumeret. Nocte postrema, quum somno careret aegrotā opii gr. j datum est. Hucusque quantitas opii adhibita totalis est gr. XXI. $\frac{1}{2}$. Die XXVII. subito dolores vehementes in regione costarum spuriarum lateris sinistri conqueritur aegrotā; compressione musculorum intercostalium, motione et respiratione augentur dolores et juncti sunt cum tussi et febre ardente. Exploratione thoracis instituta, in regione posteriore inferiore lateris sinistri sonum obtusum, tympanicum, axillam et papillam mammae versus pari modo se extendentem, invenimus, simul etiam in regione submamali lateris sinistri respirationem vesicularem levem et strepitum illum, quem „frottement“ vocant Franco-Gallici, audimus, ita ut, si symptomata omnia consideramus, exstare pleuritidem, certiores simus. Ordinantur cucurbitae sex ad pectus et ad usum internum Infus. digital. c. natro nitrico.

Symptomata morbi usque ad diem XXX. eadem manent, strepitus frictionis semper adest eodem tempore, quo respirationis motiones sequuntur; febrem immutatam sudor vehemens comitatur. Die XXX. tussis valde crevit et sputa copiosa, partim alba odore foetido edidit aegrotā. Exploratio thoracis conditionem pleuritidis pejorem non ostendit, signa peritonitidis minores apparent. Foetor sputorum, quum proximis diebus immutatus persisteret, aegrotae ordinatur: electuarium e carbonis tiliae pulv. c. myrrh. paratum. Symptomata pleuritica proximis diebus eodem vehementiae gradu persistebant, ita ut aegrotā, quamquam tussis vexantis causa Opii gr. j vespere acceperat, paululum tamen dormisset.

Pleuritis illa, quo modo orta sit, si quaeris, facere non possumus, quin putemus, exsudatum peritoneale prope ventriculum perforasse diaphragma, ita ut fluida ex ventriculo excreta nunc in cavum pleurae facillime influere possint. Huc tendunt: initium subitum, febris ardens, affectionis sedes in latere sinistro prope ventriculum,

symptomatorum peritonitidis diminutio, denique odor sputorum excretorum foetidus et decursus morbi insequens.

Inter febris exacerbationem vespertinam et remissionem matutinam aegrotae status fere idem manet usque ad diem tertium mensis Junii. Quo die primum in regione iliaca sinistra tumor pugillaris, compressione facta dolores majores et resistentiam modicam praebens, se ostendit. Palpatione et percussione firmas tumoris fines cognoscere potuimus; cutis colore immutato tumorem tegit, dolores spontanei in tumore non aderant; simul abdomen modice expansum est, febris eadem, pulsus viciae et centies in sexagesima repetitus est. Jam postero die perspicue videre potuimus, tumorem deorsum descendisse regionem inguinalem et symphysem ossium pubis versus, ita ut finis superior jam die V mensis Junii perspicue in regione spinae ant. sup. ossis ilei cognosceretur et sequentibus diebus non amplius, palpitatione instituta, sentiri posset, quum in cavum pelvis minoris descendere tumor incepisset. Jam die VII. tumor, qui hucusque manus latitudinem ambitum habuerat, duos modo digitos latus, restiformis secundum ligamentum Poupartii lateris sinistri sentiri potuit; durus erat, si tactu exploravisti et compressione facta doluit. Symptomata pleuritidis nullo modo mutationem perspicuam ostenderunt; tussis minor quidem, sed semper adhuc cum secreto illo foetido conjuncta erat. Ceterum status aegrotae postremis diebus fere idem mansit; alvum singulis diebus aegrota deposuit, postquam die VI. post ventriculi perforationem primum sedes apparuere; sed fastidium ciborum, inquietudo nocturna, quae saepe opio aut morphio debellanda erat, denique febris continuus aegrotae vires adeo consumserant, ut color faciei, initio sanus in pallidum, corpus bene nutritum, robustum in macrum et macie tenuatum esset mutatum.

Non possumus, quin hunc abscessum peritonealem, nunc exortum, partem saccatam primae illius exsudationis prope ventriculum intueamur; origo doloribus carens, diminutio celerior et discessus tumoris continuus a regione ventriculi usque ad cavum pelvis minoris opinionem nostram probant. Totum exsudatum, utrum retro a peritoneo descenderit in pelvin minorem et hic resorptione diminutum sit, necne, accurate dici non potest, quum dolor levis, qui adhuc adest in regione pylorica et exsudatum et inflammationem adhaesivam in sacci pariete exortam, significare possit. Aegrota postquam per dies octo ex phlebitide venae saphenae cruris dextri et brevi tempore post sinistri laboravit, sub finem mensis Junii convalescere incepit. Appetitus ciborum indies crescebat; lingua pallida, alba; dejectiones alvi per nychthemera semel secutae sunt et ad quietudinem nocturnam afferendam non opus fuit morphio. Empyema lateris sinistri sensim paulatimque diminutum est, tussis autem adhuc per longum temporis spatium aegrotam vexabat et sputa odorem foetidum servabant. In regione thoracis posteriore et inferiore lateris sinistri longo tempore post sonus percussionis obtusus et respiratio perdebilis audiebantur. Die XV mensis Julii aegrota lectum et die XX domum reliquit, sed si paululum tantum ambulaverat, facile et ce-

lerrine fatigata est. Nutrimentis validis et bene nutrientibus nunc aegrotam corroborare studuimus et prorsus non dubitandum est, quin brevissimo tempore, quum digestio prorsus normalis sit et abdomen nusquam, compressione facta, doleat, plane sanata e nosocomio academico emitti possit.

In casu proxime descripto opium aegrotae sanationem efficisse, dubitari non potest. Si modo paullisper modum sanationis necessarium, quem natura ipsa semper sequitur, in memoriam nobis revocamus, mox intelligemus, alterum remedium, quod celerius et melius sanationis illius conditiones efficere possit, non exstare. In omni enim peritonaei perforatione visceris cujuslibet cavi naturae adjumentum duplex:

- 1) Materiae e cavo effluxae definitio ex adhaesionibus ortis evenit, quo aliae peritonaei partes et totum corpus tutiores redduntur.
- 2) Orificii perforationis agglutinatio perficitur, quo prohibeatur, quominus fluida nova semper effundantur.

Quod ut impetraretur, praeter inflammationem adhaesivam, quae, cum reactione vitali efficiatur, numquam deesse potest, situ quieto et totius corporis et praecipue tractus intestinalis prae ceteris opus est. Etiam nostro in casu opium agglutinationem orificii perforati celerem tractus intestinalis tranquillitate effecit et hoc modo partim impedivit, quominus succus gastricus porro efflueret, partim fluidi jam extravasati definitione resorptionem paulatim factam adduxit. Obstipatio, symptoma illud peritonitidis fere assiduum, etiam nostro in casu, dum aegrotae opium datur, tantum per dies paucos permansit; sexto jam die post perforationem sedes plane liquidae secutae sunt, ita ut opium vis obstipantis causa, prorsus non sit timendum. Observatione nostra opinio illa Volziana denuo affirmatur, obstipationem ad sanationem natura effectam esse necessariam, illam tolli non posse, nisi nocere velis sanationi, sed sanatione facta sua sponte jam desinere. Hic casus, auspiciis maxime dubiis, ad sanationem perlatus, maximo jure denuo cohortari potest, opium remedium peritonitidis perforatoriae unicum promulgare et quam maxime commendare, quod item de aliis quoque casibus peritonitidis sic dictae spontaneae, subito prodeuntis valet, in quibus, si herniae et processus puerperales non adsunt, perforatio facillime momentum aetilogicum esse potest.

T H E S E S.

- 1) Sectio Celsiana, sectio bilateralis.
- 2) Encephalomalacia, orta ex embolia et apoplexia cerebri sanguinea symptomata habent prorsus similia.
- 3) Myosis, sternutatio, tensio tympani et salivae affluxus functiones similes.
- 4) In koremorphosi iridektomia methodus optima.

1855. VII.

MEDIC. X.

CONGENITUM OESOPHAGI VITIUM IN NEONATIS OBSERVATUM.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA-ALBERTINA

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

SCRIPSIT

CAROLUS ROBERTUS MATTHIESSEN

GLÜCKSTADIENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

MDCCCLV.

Imprimatur:

Dr *E. F. Goetz,*

b. t. Decanus.

Congenitum oesophagi vitium in neonatis observatum.

Duos hujus congeniti vitii casus, per benevolentiam illustrissimi Litzmannni, cujus in clinice observati sunt, hac in dissertatione describere mihi licet, quum ipse unum ex iis viderim.

Congenita neonatorum tractus intestinorum vitia non raro inveniuntur, praecipue ea frequentissime, quae in inferiore parte tractus intestinorum sedem habent, quum hoc loco auctore Cl. Westio *) in MDC—MMD casibus semel observata sint, qua de observatione illius auctoris probabile est non omnes in eandem sententiam discedere, quum omnia vitia congenita aliis temporibus locisque alio numero inveniri soleant. Novissimis autem temporibus vitia illa tractus intestinorum nomine atresiae ani saepe visa et descripta sunt, praecipue therapiae causa a Tüngelio **) doctore. Ejusmodi autem similiaque vitia congenita saepe cum vitiis aliorum organorum conjuncta sunt, ita ut in eodem organismo simul compluria, aut in decursu tractus intestinorum, aut simul in hoc et in aliis organis cognoscantur, rarius autem unum vitium congenitum sine aliis. Nostris quoque duobus casibus, oesophagi vitia non sola, sed cum aliis aliorum organorum vitiis congenitis conjuncta erant, id quod ex sectionibus institutis apparuit.

*) Cl. West, *Pathologie und Therapie der Kinderkrankheiten.*

**) Dr. Tügel, *Ueber künstliche Afterbildung. Monographie.*

Anomaliae *) congenitae oesophagi omnino tales sunt, quales tubulatis in organis, imprimis in tractu intestinorum inveniuntur; defectum in toto dico, defectum partialem seu atresiam internam, diverticula, stenosin, dilatationem, situm vitiosum, denique rarissime id vitium, quod in eo versatur, ut oesophagi ostia in vicina organa decurrant. Illa anomalia autem, quam proposui mihi ut describerem, talis in secto corpore observata est: Oesophagus in superiore parte nullo modo perturbatus, stratum musculare, externum longitudinale, internum spirale habet, tunica mucosa intus obtectum; deorsum vero plane clausus cum ventriculo non communicat, aut ante finem sacculi instar dilatatus, aut eodem ubique lumine. A cardia altera pars oesophagi, clausam partem non attingens supra aut aperta, aut clausa adscendit; spatium inter utramque partem diversum est. Superior pars cum inferiore ne minima quidem continuatione conjuncta est, id quod altero nostro casu Webero professori exploranti non contigit, ut inveniret; aut superior et inferior resti quasi solida conjunctae sunt, quae utrum fibrillis muscularibus an sola tela cellulosa constituta sit, certe nescio.

Origini vitiorum congenitorum indagandae inde ab antiquis temporibus, viri doctissimi quam maxime operam dederunt. Quantumcunque aetiologia eorum observatis evolutionis corporis humani legibus recentiore tempore profecit, de gravibus tamen rebus magna adhuc inter peritos controversia, quin de nonnullorum origine planè nihil notum **) est. Ad pathogenesin declarandam quum in omnibus vitiis congenitis tum etiam in nostris describendis scientia primae conformationis corporis maximi momenti est. Quum vero evolutio non solum totius corporis, sed etiam oesophagi in animalibus vertebratis et facilius investigari possit, et ex auctorum ***) sententiis eadem fere sit, quae in hominibus, ea quae de illa statui possunt, scriptores ad hanc illustrandam adhibuerunt. Postquam enim nervorum vasorumque systematis primordium evolvi coepit, tum demum tractus quoque intestinorum ex parte

*) *Fr. Meckel, Pathologische Anatomie. — Rokittansky, Specielle pathologische Anatomie. — F. Weber, Pathologische Anatomie bei Neugeborenen. — F. Lallemand, Observat. patholog. propres a éclairer plusieurs points de physiologie. — Billard, Traité des maladies des nouveau-nés. — W. Vrolik, De vrucht van den mensch en van de zoogdieren afgebeeld en beschreven etc. Tab. LXXXIX. — W. Vrolik, De menschelijke vrucht, beschouwd in har regelmatige en onregelmatige ontwikkeling. (Doleo, quod ipsi librum inspicere non licuit.) Roederer, De foetu paresitico. Diss. inaug.: „Die Speiseröhre dehnte sich zu einer Art Schlundkopf aus, nachdem sie 1 1/2" weit offen verlaufen, war in der Gegend des dritten Brustwirbels blind und erstreckte sich als ein 'dünner Faden bis zum Zwerchfell, wo sie aufhörte.*

**) *Henle, Handbuch der rationellen Pathologie, Bd. II. S. 344: „Die meisten krankhaften Zustände des Embryo entstehen ungeahnt und geheimnisvoll, und die Ursache derselben kann nur aus dem fertigen Resultat erschlossen werden.“*

***) *C. W. Wolff, De formatione intestinorum. — v. Baer, Entwicklungsgeschichte. — Bischoff, Entwicklungsgeschichte der Säugethiere und des Menschen. — Bischoff, Das befruchtete Hundeei.*

centrali laminae mucosae vesiculae germinativae oritur. Celeriter tum illae non saepius descriptae quam difficiliter persequendae metamorphoses sequuntur, de quibus auctores supra dicti retulerunt, dum tractus intestinorum tribus partibus, superiore et inferiore recte decurrentibus, et media ansam formante constituitur. E superiore parte simul cum aliis organis oesophagus nascitur, qui initio cum trachea ita conjunctus est, ut Bischoffio *) auctore discerni plane nequeant, quamquam primae earum regionum metamorphoses fere nunquam **) observatae sunt. Postea demum separata organa cognoscuntur, et inde ab hoc tempore oesophagus non aliter mutatur ac crescendo. Qua in re autem, si Valentinum ***) sequimur, etsi certius quidquam ob nimiam observandi oesophagi difficultatem definiri nequit, verisimile tamen est, oesophagi evolutionem non eandem esse quam inferioris tractus intestinorum, quia oesophagus non sicut reliqua intestina per mesenterium cum columna vertebrarum colligatus est.

Atresia vero oesophagi non posse oriri videtur, priusquam oesophagus formam tubuli gracilis recte decurrentis accipit. Sin autem tum evolutio ex retardata vegetatione cessat, ita ut oesophagus in posteriore vitae aetate statum prioris periodi retineat (*Hemmungsbildung*), forsitan gracilis oesophagi tubulus marcescit atque collabatur et in neonato in formam restis tenuis et solidae transit; aut si alio modo in illo evolutionis gradu foetus in aliquem statum pathologicum incidit, quod ex sententia non solum Bischoffii †) sed etiam Henlii ††) et Ottonis †††) certe fieri potest,

*) *Bischoff, Entwicklungsgeschichte der Säugethiere und des Menschen, S. 300*: „Das auf die Mundhöhle folgende Stück des Anfangsdarms ist anfangs vereinigte Speiseröhre und Luftröhre, welche letztere sich indessen bald von jener abtrennt.“

**) *Burdach, Physiologie, Bd. II. S. 312*: „Nicht nur die Luftröhrenäste haben sich verlängert, sondern auch der Stamm der Luftröhre ist, wiewohl weniger, gewachsen, und besteht, der Speiseröhre ganz ähnlich, aus einem engen dunkeln Kanale von Schleimhaut, mit einer dicken äussern Lage der Gefässschicht bedeckt. — Man sieht also, dass Speisekanal und Luftweg sich so von einander trennen, dass die Scheidewand immer weiter nach vorne wächst.“ wozu *Bischoff* im angeführten Werke, S. 334, behauptet: „Allein auch dieses hat keiner der übrigen Beobachter gesehen.“

***) *Valentin, Handbuch der Physiologie.*

†) *Bischoff, Entwicklungsgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der Missbildungen in R. Wagner's Handwörterbuch, S. 903*: „Endlich fehlen zuweilen einzelne Organe der Brust- und Bauchhöhle, die Leber, die Thymus etc., was entweder als reine Bildungshemmung, oder als Product einer krankhaften Zerstörung betrachtet werden muss.“

††) *Henle, Handbuch der rationellen Pathologie, S. 355*: „Unter den Atresien sind manche, welche den Titel *Hemmungsbildung* schon deshalb mit Unrecht führen, weil die Verschlössung der betreffenden Oeffnungen zu keiner Zeit norma ist. Gerade von der häufigsten Atresie, der des Afters, ist es wahrscheinlich, dass sie Resultat einer plastischen Exsudation sei.“

†††) *Otto, Monstrorum sexcentorum descriptio anatomica p. XV*: „Jam supra me ita sentire significari, eas deformitates, quae ex nisu formativi aut excessu, aut defectu aut aberratione repeti solent, plerumque non vitia primae conformationis esse, sed tantum modo ad singulas quasdam regiones pertinere earumque originem ex certis morbis, quibus

oesophagus fortasse tantopere afficitur atque destruitur, ut sicut nostro in casu nulla conjunctio inter utramque partem in neonato inveniatur. Nunc forte evolutio tracheae aut imprimis bronchorum huc pertineat vix dijudicari posse mihi videtur. Mirum est et cognitione dignum oesophagum semper fere in eodem loco clausum esse, quod idem in multis aliis organis Bischoffius *) expertus est.

Symptomata imperforati oesophagi, siquidem malum complicatum non est, tam propria et certa sunt, ut in viro infante atresia interna certe agnosci possit, quod etiam nostro in casu per illustrissimi Litzmanni diagnosin accidit. Infantes simulae parti sunt, primo valent tanquam sani essent. Meconium excernunt, clamant, omnibus ullius morbi symptomatibus carent, mammis datis utuntur. Quamquam autem lac suctum statim evomitur, iterum aut sugunt, aut instillatum fluidum deglutiant. Quod cum massa mucosa commixtum parvo temporis spatio intermisso rursus emomitur. Lac evomitum fere non est coagulatum et kalinam reactionem dat. Paucissima urina secerni videtur, quum paucis tantum maculis lineae inficiantur. Sponte aut clysmate adhibito nil nisi meconium excernitur. Lac cum meconio commixtum nunquam evomitur, quoniam intestinum tenue et oesophagus non communicant. In evomendo interdum ex regurgitatione lactis non solum tussis, sed etiam oris et totius corporis convulsiones consequuntur. Quo diutius vivit infans, eo magis emacrescit, gaster collabitur; mandibula propter auctam famem perpetuo movetur; extremitates subfrigidae fiunt. Quamdiu infans vires retineat, e totius corporis constitutione pendet. In eo casu defectus oesophagi, qui in Hufelandii **) diariis narratur, infans etiam diutius vixit, quam in nostris. Infantes fame absumuntur.

Ex his symptomatibus, praesertim si per aliquod tempus observari possunt, diagnosin omnino non difficillimam esse apparet. In universum vomitus per sese atresiam internam non indicat, quippe quo etiam aliis ex causis neonati laborent, sed accedere necesse est, ut etiam minimum et indifferentissimum fluidum evomatur, reactionem succi gastrici evomitum non ostendat, meconium sic, uti solet, sese hebeat,

vitiosae partes embryonis mature correptae fuerunt, derivandam esse. Tales morbi pro aetatis qua oriuntur diversitate, aut majorem, aut minorem vim exercent, et modo totum aliquod organon sive systema pessumdam, modo evolutionem ejus retardant, modo magnitudinem, formam, situm, conjunctionem et structuram varia ratione immutant.“

*) Bischoff, *Entwicklungsgeschichte mit Berücksichtigung der Missbildungen in R. Wagner's Handwörterbuch*, S. 924: „Es ist ferner ein wohl zu beobachtender Umstand, dass, so verschieden und mannigfaltig auch die Formen der Missbildungen sind, dennoch gewisse immer in ausserordentlicher Aehnlichkeit und Uebereinstimmung ihres Baues wiederkehren, und dass man eine vollständige Reihe aus ihnen bilden kann, deren Glieder gewöhnlich oft wiederkehren, und in wesentlichen Bedingungen auf das vollkommenste mit einander übereinkommen. — Dieses gilt auch für jedes Organ, indem jedes vorzugsweise auf eine oder die andere Art missgebildet ist. — Es ist dieses einer der wichtigsten Punkte für die Untersuchung über die Ursache der Missbildungen.“

**) Hufeland's *Journal für practische Heilkunde*, 1820: „Nach 8 Tagen starb das Kind den Hungertod — Die Speiseröhre fehlte ganz, und der Schlund endete in einem blinden Sacke.“ —

denique *urina* non reddatur. Ut *diagnosis* etiam certius *statuatur*, *specillum elasticum* tenue usque ad eum locum, quo *oesophagus* *sacculo coeco* terminatur, induci possit. Compluribus aliis *oesophagi morbis*, quibus adulti laborant, quibusque *diagnosis* dubia fieri posset, nunquam, ni fallor, *neonati* arrepti sunt, nisi quod *oesophagitis* a *Billardio* *) et *genuinus catarrhus oesophagi*, *tractu intestinorum* non effecto, a *Webero* **) observatus est, quibus in casibus *deglutitio* ab initio tantopere impedita erat, ut *instillatum lac* *regurgitando* evomeretur. Qui casus eo differunt, ut *propria symptomata* plane desint. Præterea *Webero* auctore, *neonati inflammatoria intumescentia oesophagi* tum afficiuntur, quum *abscessus pyaemici* inter *oesophagum* et *columnam vertebrarum* orti sunt, qua de re *anamnesis* certam praebebit *diagnosin*.

Difficilius autem malum dignoscitur, si praeter *oesophagi atresiam internam* etiam altera in *tractu intestinorum* adest. Quo fit, ut *pars tractus intestinorum* infra hanc *atresiam* sita, *constricta*, superior vero *pars extenta* est, quod quidem in diligentissima *exploratione ventris* reperires. Angustum enim et complicatum *intestinum*, post partum nondum functum, *Bednario* ***) et *Tiedemanno* ****) auctoribus *massa mucosa* tenaci et cohaerenti sane impletum est, quae per *aquam calidam* *injectam* aut sponte deijcitur, aut facile manu detrahitur. Ex *longitudine detracti cylindri mucosi* computari potest, quo *spatio atresia* ab *orificio ani* remota sit. Attamen quum *digitus*, aut *exploratoria*, quae dicuntur „*Bougies*,“ usque ad *atresiam* pervenire non possunt, *diagnosis* magis minusve incerta est. Quodsi rarissime observata *atresia pylori* sola adesset, *evomitum* *reactionem succi gastrici* ostenderet; aut si *atresia* infra *ostium ductus choledochi* in *intestino tenui* adesset, *meconium* evomeretur, quod solum sufficeret, ut a talibus vitiis ea, de quibus nos disserimus dignoscerentur. Quae eadem *atresia* ante hos duos annos mense Augusto in clinice *Litzmanni* observata est.

Jam vero mihi liceat, quos casus describere mihi propoui, eos copiosius exponere.

Casus primus hic est:

Machthauer, femina unius et viginti annorum, primipara die, XXXI mensis Maji hujus anni, graviditate nullo malo turbata, parvulam gracilemque puellam peperit, quae, postquam in partu jam *meconium* excrevit, initio quidem valde difficiliter respirans mox *mammis datis* utebatur. Quod simulac fecit, cum *massa mucosa* commix-

*) *Billard a. a. O.*

**) *Weber a. a. O.*

***) *A. Bednar, Krankheiten der Neugeborenen und Säuglinge.*

****) *Tiedemann, Anatomie der kopfloßen Missgeburten.*

tum lac evomuit. Ac postridie mane iterum meconium excrevit, linteaeque quibus involuta erat, paucissima urina madefecit. Quum vero mammae dabantur, lac continuo evomebat. Quo statu per complures dies vixit. Tertio die mensis Junii infans enervata, pallida, subfrigida cum clamore suctum aut cochleari datum lac deglutiebat, quod ubi vix in ventriculum pervenisse visum est, infans ut evomeret irritabatur et paullo post lac non coagulatum reddebat. Inde a primo vitae die neque urinam neque alvum deiecit, nisi quod clysmate adhibito larga meconii puri copia evacuata est. Quarto mensis Junii die infans valde inquieta, extremitatibus frigidis, perpetuo sugebat et evomebat, neque urinae neque alvi excretionem, neque ventro inflato. Percutiendo sonus non valde tympaniticus effectus est. Umbilicus nondum deciderat, enemate applicato denuo meconium dejectum est. Sequentibus diebus infans inquietissima famem perpetuo laborum motu ostendebat, lac instillatum avidè deglutiebat, mammisque datis sugebat, atque paullo tempore post fere non coagulatum lac evomebat. Sponte alvi nihil excrevit. Clysmata aut continuo redibant, aut meconii dejectionem efficiebat. Urina omnino non reddi videbatur, quum lintea circumvoluta semper sicca manerent, nisi quod maculae subflavae et exsiccatae exiguum posse urinam excretam esse docebant. Mirum quamdiu infans calorem suum teneret dum tarde emacrescebat. Sub sexti diei vespere celeriter tabuit; mortua est septimo die mensis Junii.

Novem horis post sectio cadaveris instituta est. Tela cellulosa et pericranium in posterioribus ossium bregmatis partibus et in extremo ossis occipitis sanguine impleta erant; inter ossa et periosteum in iisdem locis, exsudatum parum coagulatum et discolor apparuit; os bregmatis dexterum in sutura sagittali prominuit, neque in rectum statum redigi potuit; sinus longitudinalis superior vacuus; cerebrum ejusque involucrum sanguine satis plena, parum oedematodia; ventriculi cerebri sero copioso impleti; thymus glandula minoris extensionis, in superficie parvulis extravasatis sanguinis oblecta; pulmones latius extenti, ubique aëre impleti, exceptis singulis exiguis dexteri pulmonis partibus, quarum parenchyma infarsum erat, incertum utrum sanguine infiltrato an exsudato; cor vacuum; valcula Eustachii minime evoluta; valvula foraminis ovalis non ad superiorem foraminis marginem extenta; ductus arteriosus Bot perforatus ejusque paries interior rugosus; vasa umbilici nondum omnino clausa, thrombis obturata erant.

Cavum oris et fauces recte sese habuerunt. Oesophagus in regione vertebrae thoracis tertiae, ubi aliquantulum intumuerat, sacculo coeco terminata est, nulla restiformi communicatione conjunctus cum appendice aliqua, quae a ventriculo adscendit, quamquam cardiae parva quaedam pars, similis oesophago, adhaesit. Ventriculus gasibus vacuus et constrictus, tunica mucosa non abnormi, paucum mucum cum nigro et coagulato sanguine commixtum continuit. Valvulae pylori margo externus parvo

ulcere tunicam mucosam perforante affectus est; tractus intestinorum imprimis duodenum, cui meconium quoque passim inerat, gasibus extentum, intestinum crassum magnopere constrictum; lien, hepar, vesia fellea sic, uti solent, sese habuerunt. In renibus uricorum salium largior copia adfuit. Ureteres perforati; in vesica urinaria guttae aliquae turbidae urinae erant.

Hujus oesophagi praeparatum a Webero professore conservatum est.

Casus II. hic est:

D. Sell femina viginti quatuor annorum, primipara, die XVII. mensis Aug. anno MDCCCL praematurum puerum peperit. Quum mammis datis infans non su-
geret, aqua cum saccharo ori instillata est, quae quidem statim ex naribus et ex ore profluit. Eodem die hora matutina urinam reddidit, meconium non excrevit. Anus imperforatus non prominens ob mollitiem facile comprimi potuit. In regione penis et symphyseos oedema inerat; venter magnopere inflatus et praecipue in sinistra parte doloribus affectus erat. Intestinorum ansae in conspicuo erant. Cutis et calor sic, ut in sanis neonatis sese habuerunt. Infans plerumque quietus jacens passim rauca voce clamabat. Instillatam aquam deglutivit quidem, sed fluidum certum tractus intestinorum locum quendam non superavit, ita ut, quum iterum cochleari minore aqua in os instillaretur, larynx vehementer moveretur, et fluidum in faucibus regurgitaretur. Quin tota facies colorem accepit subcoeruleum et periculum esse videbatur suffocationis. Tandem omne fluidum cum sputis commixtum evomitum est inter gemitum et vagitum. Sequenti nocte infans jam mortuus est.

In secto corpore tala cellulosa inter integumentum capitis et cranium valde sugillata; vasa capillaria sanguine injecta; ossa bregmatum coeruleo colore tincta, inter periosteum et ossa stratum sanguinis coagulati apparuit. Fonticulus spurius jam in partu cognitus, magnitudine parvi nummi, et digiti fere spatio supra angulum suturae lambdoideae situs; arachnoidea et pia mater massa exsudata copiosa infectae; extravasatum sanguinis non parvum in superficie hemisphaeriorum prope ad venas majores et inter fonticulum et falx cerebri situm; cerebrum mollissimum et oedematodes; plenus chorivideus rubro tinctus; venae majores sanguine turgidae; inter laminas tentorii cerebelli et in posteriori ejus margine sicut in superficie interna magna sanguinis extravasata; thymo, pulmonibus, cordi neque vitiosi neque pathologici quidquam inerat.

Oesophagus sacci instar extentus, supra originem bronchorum coecum habuit exitum. A ventriculo altera oesophagi pars adscendit, cujus lumen sensim angustius factum post bronchorum originem sacco coeco terminatum est, spatio dimidii pollicis ab altera remotum. Cavo peritonei fluidi subflavi uncia circiter una infuit. Vasa

peritonaei capillaria passim sanguine injecta; intestina exsudatis fibrinosis parvis oblecta; flexura coli sigmoidea valde extenta et meconio impleta, in ima pelvi exitum coecum habuit. Reliqua organa nil abnorme habuerunt.

Therapiam oesophagi imperforati magis dubiam esse, quam in multis aliis vitiis congenitis, casibus ex descriptis jam apparet. Etenim atresia ani simplici incisione aut punctione et si eae ob nimium spatium, quo atresia ab orificio ani remota sit, fieri non possunt, ano praeternaturali applicato, variis rationibus diu notis, sanari potest. Stenoses tractus intestinorum minores Jörgio *) auctore non obstant, quominus neonati alantur, quia initio tantum lac aliaque fluida alendis infantibus inseruiunt, dum posthac quidem, simulac alimenta majoris consistentiae necessaria fiunt, stenosis magno fit impedimento. Atresiae contra internae oesophagi per se curae medici omnino non favent, quoniam lumen oesophagi nequaquam aperiri potest, ita ut medico, Billardio **) auctore, therapeutice nihil agendum sit, nisi ut per clysmata lactis aut aliorum fluidorum, quae non difficile digerantur, est ad nutritionem apta sint, vita neonatorum quam diutissime servetur. Arteficiosa quoque fistulae ad ventriculum applicatio, quam complures auctores ***) recentioribus temporibus, ad adultiores, stenosi perfecta laborantes, nutriendos non solum commendaverunt, sed etiam adhibuerunt, etiam ad infantes nutriendos multum certe conferret, siquidem ex similitudine illorum casuum universalis hujus medelae utilitas conjici posset. Attamen in neonatis per gastrotomiam fistulatam conservari quidem infantum vitam sed infelicem et miseram reddi apparet. Sin vero medici est vitam aegrotorum quam diutissime servare, certe etiam in neonatis atresia interna oesophagi laborantibus gastrotomiam lege artis instituendam esse dico, quae, quum in adultis non necessario exitum letalem secum ferat, cur in neonatis plane non sit adhibenda, difficile est intellectu. Apparet vero de hac re ex experientia tantum dijudicari posse, quare ut atresia oesophagi interna illo modo curetur, quam maxime est optandum.

*) Cl. G. Jörg, *Handbuch der Kinderkrankheiten*.

**) Billard a. a. O.

***) Sedillet, Sur la gastrotomie fistuleuse. — E. Senger in Kopenhagen, Ein neuer Fall von Gastrotomie, in *Canstatt's Jahrbüchern* erzählt. — Bamberger, *Krankheiten der Oesophagus* in *Virchow's Pathologie und Therapie*.

T H E S E S.

Amblyopia protracta therapiam antiphlogisticam postulat.

Carcinomatis cellulae natura specifica non sunt.

Causa diabetes melliti omnino incerta.

Uteri inversio post partum repositionem statim postulat.

1855. VII.

MEDIC. XI.

DE
M Y E L I T I D E.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA-ALBERTINA

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

S C R I P S I T

THEODORUS DITTMANN

PLOENENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

MDCCCLV.

Imprimatur:

Dr *E. F. Goetz,*

n. t. Decanus.

Ex iis morbis, qui nervorum systema arripiunt, medicus myelitidem certe rarissime observat. Non saepe, ille in nosocomio, etiam rarius in privato usu medendi in myelitidem incurret et rarissime illius diagnosis confirmationem, medullae spinalis obductionem hominis, qui illo morbo correptus et mortuus est, videbit. In nosocomio academico Herbipolitano ego ejusmodi casum observavi, cujus ratio et natura valde mihi placuit, ejusque sectionem vidi. Myelitis, literis praemissis ejusque natura breviter adumbrata, descriptio in sequentibus paginis dabitur. Ex ipsa jucunda morbi natura sequitur, ut myelitis literae uberrimae sint; celeberrimi viri antiquorum et recentiorum temporum illam descripserunt. Praecipue clarissimus autor monographiae de hydrocephalo Gölis ¹⁾ optime et uberrime myelitidem adumbravit, deinde Ollivier ²⁾, Abercromby in operibus de morbis cerebri et medullae spinalis, Valleix ³⁾, Bergamaschi, Wunderlich, Canstatt et denique Rockitansky ⁴⁾ et Cruveilhier illius morbi anatomiam pathologicam explicuerunt. — Multa nomina illi morbo exempli causa spinitis — Niel — et Rhachialgitis — Brera — data sunt. Medicinae pater, ut nonnulli viri narrant, hanc affectionem cognovit et illam pleuritidem dorsalem nominavit, quod quidem utrum verum sit, an non, in medio relinqui debet. Medullae spinalis et membranarum, qui illam circumdant, inflammatio illius morbi ratio est. Semper fere inflammatio, etiamsi affectiones per breve tempus apparent disperse, et medullam et membranas arripit et sectione inflammationis signa cognoscuntur. A nonnullis scriptoribus ⁵⁾ omnino medullae inflammatio a membranarum inflammatione distinguitur, illa discrimina tamen ita minutiosa sunt, ut haec parvi momenti sint.

¹⁾ *Salzburger medicinische Zeitung*, No. 85.

²⁾ *Traité de la moëlle et des maladies.*

³⁾ *Guide du medic. pract.* IV.

⁴⁾ *Pathologische Anatomie*, Band I. Seite 861.

⁵⁾ *Albers.*

„Le meningite et l'inflammation de la moëlle est la même chose“ Bergamaschi et similibus verbis noster Canstatt loquitur. Myelitis in acutam et chronicam et quod attinet ad locum et symptomata in myelitidem cervicalem, dorsalem et lumbalem distribuitur. Acuta myelitis plerumque brevi tempore occidit, interdum tamen illa in chronicam formam transit; chronica forma ex acuta vel paulatim per se nascitur. Rilliet et Barthez myelitidem in alias partes distribunt, quarum cum altera spasmus et tetanus conjuncti, cum altera non conjuncti sunt. Meisner ⁶⁾ denique parturientium myelitidem commemorat, quae una cum doloribus ad partum incipit, cujusque symptomata cum verae myelitidi propriis consentiunt. Omnes homines, cujuscunque aetatis sunt, ille morbus corripere potest et praecipue infantes. Viri saepius quam mulieres myelitide corripiuntur. In Europae meridie ille morbus quamquam saepius apparet, tamen non tam periculosus quam in septentrionibus est. Sed ad myelitidis causas transgrediamur, quae maxime variae sunt. Modo enim myelitidem laesiones vertebrarumque vulnerationes efficere solent, modo refrigerationes, modo effusae corporis contentiones, modo exanthemata, quae recessa sunt, modo sanguinis profluvia, quae suppressa sunt, modo caries et vertebrarum exostosis syphilitica, modo vitia cordis, modo libidines, modo soles, qui per longum tempus medullam spinalem afficiunt, eodem modo, quo encephalitidis insolationis, hujus morbi causae nominari possunt. Ut causae, ita etiam symptomata maxime varia sunt, quoniam modo morbus acutus, modo chronicus et deinde quoniam inflammationis locus modus cervicalis, modo dorsalis, modo medullae spinalis pars lumbalis est. Semper fere stadium prodromorum, ut plurimis morbis etiam myelitidi procedit. Aegrotus vir dolores in regione sacrali sentit et a levibus convulsionibus opprimitur. Ab hoc initio, si myelitis chronica est, magismagisque morbus progreditur, formicatio, spinae rigiditas, rachialgia, dolores, qui a regione sacrali per inferiorum membrorum extremas partes diffunduntur, earum partium debilitas et paralysis et anaesthesia aegroti viri vires, vesicae et recti paralyse accessu, magismagisque debilitant et ille decubitu, moritur. Myelitidis acutae symptomata alia sunt. Vomitus biliosus, candentes, mordentes, dorsum cruciantes dolores, rheumaticis similes, febris frigusque aegrotum virum subito corripiunt. Dorsi dolores cum convulsionibus et tetanicis spasmodis et cum paulatim crescente debilitate inferiorum membrorum, quae in paraplegiam transgreditur, conjuncti sunt. Ictu et compressione dolores augentur. Ad illa, quae jam explicui, rigor et ardor invicem accedunt, dum pulsus arteriae citatus est, et arteriae non aequis intervallis moventur et praeter vehementes sudores omnes secretiones cessant. Eodem fere modo, quo encephalitidis convulsiones inflammationis initio praevalent, deinde tamen paralyseos symptomata praecipue apparent. Apud myelitidem cervicalem spasmi, cervicis et superiorum membrorum dolores et rigiditas reperiuntur, simul

⁶⁾ Siebold's Journal.


apparent singultus, pectoris oppressio, respiratio retardata, cordis palpitaciones et deliria. Myelitis dorsalis convulsionibus corporis perpetuis, spasmis et paralysi se ostendit. Quod attinet ad myelitidem lumbalem colicae crurum contractiones, quibuscum et recti et vecicae et membrorum inferiorum paralysis conjuncta est, in ea reperiuntur. Semper fere myelitis acuta brevi tempore lethalem exitum habet, sin acuta facta est chronica per menses vel per annos durare potest. Myelitis dorsalis celerrime progreditur, quod eo efficitur, ut dorso canalis spinalis angustissimus est. Prognosis infaustissima; optima quidem in iis casibus, qui columnae vertebralis vulnerationibus et contusionibus effecti sunt, pessima tamen, si myelitis rheumaticis affectionibus aut exanthematica metastasi orta est. Mortis signa copiosi sudores et deliria sunt. Therapia, ut ex re ipsa intelligi potest, plurimis in casibus nihil efficit, quoniam morbus nullo remedio sanari potest. Et hirudines et cucurbitulae et venae-sectio, tum hydrargyri cinerei unctiones, hydrargyrum muriaticum mite — Olliwier — et infusum florum arnicae commendantur. Si alvus adstricta est, oleum riciniandum est et clysmi infundendi sunt. Ad urinae emissionem maxima cura adhibenda est. Praeterea Niese, frigidam aquam secundum dorsum perfundendam esse dicit. Ab aliis autoribus denique remedia incitantia, exempli causa unguentum phosphoricum, strychninum nitricum commendata sunt. Optimum sine dubio effectum habent aquae frigidae et calidae, munditia, calor et praeterea cura de alvi et urinae dejectione adhibenda est. Transeamus nunc ad anatomiam pathologicam. Eadem ratione, qua encephalitidis ejusque rubrae malacosis medulla spinalis mutata est, medullae membranae vasibus injectae et condensatae sunt, praecipue dura mater, arachnoidea non pellucida est. Inter ambas membranas serosae et plasticae exsudationes cognoscuntur. Medullae spinalis membranae inter se conjunctae sunt et dura mater cum columna vertebrali cohaeret. Modo cinerea, modo alba medullae materia, modo ambae affectae et mutatae sunt. Inflammata medulla rubro colore colorata est, interdum tamen a rubeis locis — parvis sanguinis vasibus — mixta. Modo inflammata pars tumescit, modo non tumescit; tumoris causa et induratio — induratae partis color albus, cinereus et rubeus est — et malacosis — mollis medullae pars rubra est — esse potest. Tandem etiam medullae spinalis materia diluta et in album cum sanguine mixtum fluidum mutata est. Interdum hoc modo tantum cinerea pars mutatur et tum rubra seri columna, alba materia circumdata, apparet. Albertis centralis malacosis in medullae cineream partem coarctata est. Microscopica exploratione facta, in medullae spinalis comminuta materia disseminata discreta ac conglomerata elementa, nuclei et pigmentum reperiuntur. — Haec hactenus. Nunc myelitis adumbrationem relinquamus et nos ad illum a me observatum casum vertamus. Illi casui rheumatica causa fuit et convulsiones, quas huic morbo proprias essa supra dixi, illi plane deerant. Franziscus Herget Herbipolitanus anno milesimo octingentesimo tricesimo septimo ab egentibus parentibus natus est. Jam puer supra vires se exten-

dere debebat. Parentes et tres fratres semper sani fuerant, Franzicus tamen ab initio vitae semper infirma atque etiam aegra valetudine fuerat. Septem annos natus capites porrigine et scrophulosis ulceribus correptus erat et insuper usque ad decimum annum male olente otorrhoea laboraverat. Sequentibus annis nullo novo morbo correptus erat, sed anno milesimo octingentesimo quinquagesimo primo mensis Julii thyphosa sanguinis alteratione affectus est. Nervorum incitatio, capitis dolor et deliria, quae octo dies duraverunt, praecipue illius typhi symptomata apparebant. Victus vitia et cum egestate conjuncta valetudinis pauca cura efficiebant, ut morbus tantum tarde progrediretur et ut aeger puer demum, octo hebdomadis transactis, sanatus esset, etiamsi illo tempore integram valetudinem amiserat. Capites dolores, qui in paroxysmis apparebant, nausea et vomitus accedebant et aegrum vexabant. Quod in parentum humido domo manere debebat, refrigeratio accedebat et aegrotum iterum lectulo affigebat. Inde ab illo tempore e lecto surgere non poterat, octo hebdomadis transactis, primum debilitas cognoscebatur, omnes corporis motus aeger graviter ferebat et magismagisque inferiorum membrorum paralytin sentiebat. Paulo post correptarum partium sensus deminuebatur et ejusdem anni auctumno recti et vesicae paralytis primum apparebat. Ultimis diebus mensis Decembris, ambustione natum aquis calidis effecta, inferiorem membrorum parvae convulsiones ingruiebant, praesertim quum calidae aquae pedes tangerent. Anno milesimo octingentesimo quinquagesimo tertio mensis Aprilis valetudinis status hic fuit. Faciei color sanus erat et aeger puer cibum libenter sumit. Recti et vesicae paralytis magismagisque crescebat et aegrotus ad voluntatem alvum dejicere et mingere non poterat, sed quotidie eo invito dejectiones manabant. Crura pro longa tranquillitate non tabescebant, quaeque eorum manipulatio efficiebat ut pedes vehementer tremerent. Quae cum ita essent ejusdem anni mense Aprili aeger nosocomio academico Herbiolitano receptus est. Ibi multa, quamquam inania remedia ad morbum removendum et paralytin minuendam adhibita sunt, exempli causa nucis vomicae alcaloides et magneto-electricus apparatus. Quamquam medicorum diligentia statum levabat, morbus ipse tamen non abibat, sed paralytis recti, vesicae et inferiorum membrorum paulatim augebatur. Decimo tertio die mensis Decembris aeger in lectulo se convertens femur frangebat et decimo quinto die ejusdem mensis decubitus ingruerat, qui efficiebat, ut aegroti vires celeriter deprimerentur et exitus maturaretur. Quarto die mensis Januarii primum illum vidi, quo tempore inferiorum membrorum, recti et vesicae paralytis, fractura dextri femoris et gangraena natum, ex decubitu effecta, praecipue cernebantur. Usque ad sextam costam paralytis et anaesthesia se extendit, supra illum locum corporis sensus et motus adest. Pulsus citatus est, respiratio retardata. Percussio thoracis anterioris lateris omnibus locis normalem praebuit sonum, auscultatio ronchos siccos, strepitantes et sibilantes in pulmonum posteriore inferiore latere. Cor sauum et caput non captum est. Casus diagnosis est myelitis spinalis. Ab inferiore medullae

parte incipiens musculorum debilitas paulatim crevit et paulo post paralysis et anaesthesia, quibuscum recti et vesicae paralysis conjuncta erat, ingruerunt. Nervorum singulae incolumes partes tamen in pulti simili materia medullae se extendere videntur, quoniam interdum spasmi conspiciuntur. Tum, organicae materiae adductione diu minuta paralyseos causa, ossa inferiorum membrorum ita frangilia facta sunt, ut musculorum contractiones obsistere non possent. Femur fractum est. Tandem, viribus magismagisque depressis, decubitus et pyaemia ingruerunt. Illo die chininum sulphuricum et vinum rubrum Gallorum ordinatum est. Noctu aeger bene dormivit. Sub lucem aeger pluries frigore, alterato et contaminato sanguine affecto, correptus est, quod frigus hora decima demum cessavit. Aegroti pueri mentis et corporis nervi valde fracti sunt. Dyspnoea crevit et respiratio tantum tenuis et sibilans fieri potest. Alvi dejectiones retardatae sunt, sitis permagna. Ad vesperum illi morphium aceticum ordinatum est. Noctem iterum ille bene dormivit, matutine tamen bilioso vomitu affectus est et paulo post iterum frigus incepit. Pulsus lenis et citatus est, dyspnoea magis magisque augetur et copiosi sudores aegrum vexant. Pomeridiano tempore furibunda deliria accesserunt et sudores permanserunt. Noctu deliria praevaluerunt, quae usque ad vitae finem, qui brevi tempore interjecto ingruit, non cessaverunt. Praecipue, convulsiones defuisse et morbum tam tarde durasse commemorandum est. Sectio a professore Virchow facta hoc reddidit. Maxima erat emaciatio corporis; rigor mortis non nimius. Ossa cranii normali fuerunt qualitate. Vasa in piaë matris superficie sanguine abundabant: in cerebro ipso praeter parvam seri quantitatem in ventriculis et hyperaemiam commutatio pathologica inventa non est. Medullae spinalis obductione facta, membranae medullae inter se conjunctae et medulla ipsa correpta, inflammata et in pulti simili materia mutata repertae sunt. Illum casum Virchow myelo-meningitidem nominavit. Myelitis septimae costae regione incepit et infra illum locum omnes membranae medullae inter se conjunctae sunt et praeterea medulla perdita et in mollem cineream, sanguinolentam materiam mutata est. In genuum artibus et circum femoris fracturam multum pus reperitur. Puris abscessibus hepar, lien et pulmones caruerunt. In pulmonum inferiore posteriore parte oedema, quod tamen morbo finiente natum est, adspicitur. Cor parvum et laxum pathologicam commutationem non praebet. Corporis ceterae partes sanae sunt.



T H E S E S.

1. In syphilide inveterata kali hydrojodicum optimum remedium.
 2. Thoracocentesis rejicienda est.
 3. Haemorrhagia non est morbus.
 4. In luxatione humeri reponenda Mothii ratio ceteris rationibus adhibenda.
 5. In haemorrhagia uteri post partum placenta quam celerrime solvenda.
- 

1855. VII.

MEDIC. XII.

NONNULLA
DE CEREBRI TUMORIBUS.

DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE GRATIOSISSIMI MEDICORUM ORDINIS

IN ACADEMIA CHRISTIANA-ALBERTINA

PRO SUMMIS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS RITE IMPETRANDIS

S C R I P S I T

A E M I L I O B E R G

PLOENENSIS.

KILIAE.

EX OFFICINA C. F. MOHR.

MDCCCLV.

Imprimatur:

Dr. *E. F. Goetz*,

h. t. Decanus.

Et si jam antiquorum autorum nonnulli bona multa et vera de cerebri tumoribus locuti sunt, haec tamen omnino parum accurata ac subtilia sunt, quam ut nos ad rectam cerebri tumorum diagnosin ducere possint. Recentiore vero aetate res diligentius est tractata, et maxime quidem hac de re Friedreich *), Leubuscher **) et Lebert ***). meriti sunt, qui et ea, quae momenti sunt, ex antiquis scriptis satis comparaverunt, et novas haud contemnendas observationes perscripserunt. Quamquam autem optima et accuratissima nostro in statu medicinae haec tria scripta sunt, dolendum est, quod nihilominus adhuc nondum satis secure rectam cerebri tumorum diagnosin statuere possumus. E contrario et permultis casibus occurremus, in quibus, vere alio cerebri morbo cognito, tamen sectione instituta tumorem inveniamus; et aliis in casibus in sectione cerebri tumorem inveniemus, in quibus ante sectionem nullum cerebri morbi symptoma observavimus.

Mihi igitur est propositum, ut, praecipue illorum citatorum scriptorum ratione habita, symptomata, quae in cerebri tumoribus adhuc sunt cognita, conferam ipsaque inter se comparem. Quibus praemissis, cerebri tumoris casum aliquem, a me in nosocomio Kiliensi observatum, narrabo, ut denique de symptomatibus illis arbitrium meum secundum hunc casum quam optime disponam. —

*) *Beiträge zur Lehre von den Geschwülsten innerhalb der Schädelhöhle. Würzburg 1853.*

**) *Pathologie und Therapie der Gehirnkrankheiten. Berlin 1854.*

***) *Virchow's Archiv 1851. Bd. 3. S. 463.*

1) Sensibiliatis perturbationes.

Omnes autores consentiunt harum perturbationum capitis dolorem symptoma maximum et eminentissimum et plurimis in casibus primum esse observatum. Aliis in casibus ille capitis dolor aliter se ostendit, modo intermittens et in paroxysmis, et saepe quidem cum regulari typo; modo perpetuus, plerumque tamen demum procedente morbo, et tunc interdum in vehementioribus paroxysmis. Qualitas doloris varie descripta est, modo pungens aut scindens, modo pulsans, modo obtusus sive deprimens. Incipiente morbo dolor plerumque totum caput occupat, deinde se figit aut in dimidia capitis parte, aut nonnullis in casibus in certo circumscripto loco, ex quo radiate se extendit. Locus doloris nequaquam est idem tumoris. Praeter capitis dolorem multis in casibus vertigo observata est, eaque aut simul cum capitis dolore, aut — quod vero in maxime variis tantum casibus — jam ante eum se ostendit, et tunc diu unicum et primum symptoma adesse potest. Id, quod Friedreich in tribus casibus invenit. Sensibilitatis perturbationes aliarum corporis partium variis in modis et intentionibus se ostendunt. Plurimis in casibus statim symptomata anaesthesiae videmus, quae procedente morbo magis magisque perspiciuntur. Aliis vero in casibus in singulis corporis partibus dolores vagi et locum mutant exsistunt, qui paullatim figuntur et tanquam formicatio, frigus etc. sentiuntur, et ex his antecedentibus demum anaesthesia se explicat, quae tamen raro perfecta est, et saepe cum hyperaesthesia variat. Aliis in raris casibus denique sensibilitas impetu quasi apoplectico subito tollitur.

2) Mobilitatis perturbationes.

His in perturbationibus agitur de paralyse et de convulsionibus. Quod ad paralyse attinet, omnes gradus a simplici musculorum infirmitate usque ad perfectam paralyse inveniuntur. Saepissime observantur in morbi initio minores infirmitatis gradus qui paullatim ad perfectam paralyse transeunt. Permulto rarius paralyse subito quasi apoplectico impetu oritur, in quibus casibus semper diutius alia symptomata antecesserant, quae cerebri malum indicabant. Vulgaris paralyseos forma hemiplegia est, multo rarius paraplegia, quae, si adest, plerumque ex hemiplegia paullatim nata est. Hemiplegia, quod attinet ad nervos cerebrales, plerumque est in eadem parte, in qua tumor, quod autem ad extremitates attinet, plurimis in casibus cruciata se ostendit. Sunt tamen casus, in quibus etiam nervorum cerebri paralyse in parte tumori contraria videamus, et Friedreich quidem dicit, prae-

cipue tumores in magnis cerebri gangliis esse, qui hanc paralysin cruciatam efficiant. Interdum mutatio inter intermissionem et exacerbationem paralyseos invenitur, (a Lebert „*oscillirende Lähmung*“ nominata), paullo post autem hae mutationes cessant, et paralysis perpetua progreditur. Lebert has oscillationes proprias cerebri tumoribus notat, neque in encephalomalacia eas observari putat. Quae autem obtineri posse non videntur, quum Leubuscher in encephalomalacia ipsa eas notat. — Porro quod ad convulsiones attinet, in cerebri tumoribus non raro observantur. Non modo paralyticas, et plerumque quidem, sed etiam integras partes afficiunt, et tum leves convulsiones singularum extremitatum se ostendunt, tum autem dimidiam corporis partem, aut ipsum totum corpus comprehendunt, atque etiam, conscientia simul deficiente, convulsionibus epilepticis adaequare possunt. Denique commemorare mihi liceat, nonnullis in casibus contracturas et rigores singulorum membrorum in cerebri tumoribus observatos esse.

3). Organorum sensuum perturbationes.

Omnes autores in eo consentiunt, organorum sensuum perturbationes saepissime ad visum pertinere; permulto rarius auditus, etiam rarius odoratus et gustatus afficiuntur. Vis videndi paulatim hebescit, et plerumque ad perfectam caecitatem pervenit. Plurimis in casibus jam mature amplificatio pupillarum se ostendit. Morbo finiente plerumque ambo oculi affecti sunt, quum initio unus oculus affici soleat, et hebetudo postea paulatim alterum quoque comprehendat. Raro vis videndi subito tollitur. — Auditus perturbationes plerumque in ejus defectione aequabiliter et gradatim progrediente usque ad perfectam surditatem inveniuntur. — Odoratus et gustatus modo mutati, modo omnino sublatis sunt. Organorum sensuum perturbationes plerumque mature se ostendunt, et praecipue in tumoribus baseos cerebri adsunt, et in eadem quidem parte, in qua tumor existit.

4) Animi perturbationes.

Quoties animi perturbationes in cerebri tumoribus reperiantur, singulorum autorum judicia inter se maxime differunt. Omnium animi virium perturbationes in forma communis dementiae aut impetus maniae rarissimae tantum observatae sunt; sed saepius memoriae perturbationes, lentitudo, ineptia puerilis, aucta animi irritabilitas etc. observantur. Saepissime morbo finiente coma adest. Multis vero in casibus cerebri tumorum nullas animi perturbationes videmus.

Si ad haec symptomata adjungimus digestionis perturbationes — vomitionem, alvum astrictam, flatulentiam, ructus — commemorata sunt symptomata ex illis in cerebri tumoribus observatis gravissima. —

Nunc igitur mihi liceat, casum cerebri tumoris, quem in nosocomio Kiliensi academico observavi, enarrare, ut postremo de symptomatibus supra dictis judicem.

Margaretha Jaeger, quinquaginta annos nata, Moenkebergensis, die nono decimo mensis Junii MDCCCLV nosocomio academico Kiliensi recepta est. Aegrotā ab infantia semper se viguisse dicit. Hereditarii morbi abfuerunt. Menses, qui anno quarto decimo primum apparuerunt, et semper regulares, ultimo demum anno cessabant. Vicesimo sexto anno aetatis ejus in matrimonium ducta per viginti quatuor annos matrimonii quinque liberos peperit, quorum novissimus ante septem annos natus est. Ultimis decem annis aegrotā interdum vehementibus capitis doloribus cum vertigine et sonitu aurium conjunctis laborabat. Dolores primo intermittentes praecipue in frontis regione adfuerunt. Ante duos annos aestate, opere diurno intenta, subito, conscientia amissa, corruit et in lecto eam collocari necesse erat. Quo in impetu caput ejus ardens et facies maxime rubefacta fuisse dicitur. Simul cum hoc impetu infirmitas totius corporis sinistri se ostendit, atque ab illo tempore defectiōnem quoque visus, odoratus et auditus sinistae partis se observasse putat. Capitis dolor permanens, magis magisque crescens, interdum ad intolerabilem gradum auctus est. Aegrotā digestionē quoque affecta, ab illo tempore alvo pertinaciter astricta laborabat, et, appetitu edendi deminuto, amarum semper gustum in ore habebat, atque quotidie saepius vomebat. Cordis autem palpitationibus et tussi paullulo tantum laborabat. Qui status tardissime ingravescebat, ita ut aegrotā per totum annum negotia levia gerere posset, tum autem paralysis ita crescebat, ut perpetuo lecto teneretur. Decimo nono die denique mensis Junii, ut supra dixi, nosocomio academico recepta est. Haec symptomata observantur: Aegrotā, media statura, bene nutrita, in statu apathico jacet. Facies valde rubefacta. Cranii forma est normalis. Sinistae faciei plicae non tam perspicuae sunt, quam dextrae. Angulus oris dexter ad dextram partem tractus est. Palpebra superior sinistra laxa non tam bene claudi potest, quam dextra. Pupillae non amplificatae, rotundae, normaliter se contrahunt. Lingua recte ejicitur; uvula est recta. Extremitas superior sinistra mediocriter debilis est, moveri autem ab aegrotā potest; pressio sinistae manus aliquanto levior est, quam dextrae. Paralysis extremitatis inferioris sinistae magis perspicua est, atque paralyseos initium in extremitate inferiore dextra quoque animadverti potest, ita ut aegrotā stare non possit. Sensibilitas omnium harum partium normalis est. Praeterea adsunt: vehemens capitis dolor in frontis parte sinistra, quem aegrotā pungentem scindentemque esse dicit, minuta acies oculi sinistri, aurium tarditas,

anosmia, amarus gustus in ore, nausea interdumque vomitio, dolores trahentes in tergo, qui pressione non augentur, alvus astricta. Animus aegrotae perturbatus est, ejus responsa sunt incertissima atque inter se repugnantia; voluntas et diligentia fere tota deficit. Aegrota ipsa dicit, memoriam suam postremo anno infirmissimam factam esse. Quod attinet ad organorum sensuum perturbationes, haec intellecta sunt: sinistra aure omnino nihil audit, dum dextra auris integra esse videtur; sinistro oculo multo minus acute videt, quam dextro; res minus acriter olentes, nare dextra conclusa, odorari non potest; gustatus non valde affectus est, dulce ab acido discernere potest. — Thorax est bene formata, in pulmonibus nihil nisi catarthus bronchi invenitur, respiratio non accelerata. Cor sanum, pulsus mollis, parvus, septuagies bis in sexagesima horae parte repetitur. Hepar et lien normale. Urinam et alvum continere non potest. — Alia morbi symptomata desunt.

Die vicesimo mensis Junii. Aegrota bene dormivit; ter alvus ejus nolentis dejecta, postquam priore die clysmus et Inf. spec. St. Germain ei ordinatum est. Pulsus minimus, eadem frequentia, qua hesterno die. Matutino tempore bis vomuit.

Die vicesimo primo mensis Junii. Somnus inquietus, alvus non dejecta, nulla vomitio, urina in lectum emissa. Pulsus parvus, mollis, facile comprimi potest, octogies quater in sexagesima horae parte repetitur. Vehementes capitis dolores. Vespertino tempore status maxime in pejus mutatus est; mens occupata, magna inquietas, pulsus centies.

Die vicesimo secundo mensis Junii. Hodie matutino tempore aegrota mortua est soporosa.

Sectione, novem horas post mortem instituta, haec cognita sunt: Cranium et in parte interna et externa normale. Dum cerebrum eximitur, fundo ventriculi tertii dirupto, serum clarum effunditur. Ventriculi laterales seri clari multum continent. Cerebro exempto, haec videmus: In sinistra pontis parte singulae serosae cystae se ostendunt, in superficie pseudoplasmatissimae sitae, quod inferiorem partem hemisphaerii parvi sinistri tegit, et hanc, et pontis sinistram partem, et eandem medullae oblongatae comprimens. In cranii basi nihil abnorme. Dura mater contra tumorem posita normalis est. Pseudoplasma penitus in cerebri parvi substantiam intrare videtur, diligentiore autem inspectione instituta, id a cerebro parvo omnino abstrahi posse intelligitur. Substantia cerebri parvi eo tantum demota et compressa est. In incisione perpendiculari, $1\frac{1}{2}$ " alta, partim clarum partim flavum neoplasma cum singulis sanguinis eruptionibus et singulis cystis videmus. Microscopio in pseudoplasmate cystas et sarcomatosas cellulas fibratas animadvertimus, ut cystosarcoma se praebeat.

Ventriculi laterales, vasaque in iis, maxime dilatata sunt. Cavum infundibuli amplificatum. Ventriculus quartus, irregulari forma, sed non multo dilatatus. Ab sinistra parte prominentia, levi quidem superficie, pseudoplasmati in cerebro parvo respondens, intrat. Substantia hemisphaeriorum cerebri magni normali consistentia et sanguinis copia; talia sunt corpus striatum et thalami nervorum opticorum. In nervis intrantibus in duram matrem nihil abnorme invenitur.

Transeamus igitur ad judicanda symptomata. In casu nostro enarrato multa quidem symptomata invenimus, quae supra cerebri tumoribus propria dicta sunt, sed ejusmodi sunt, quibus alius quoque cerebri morbus, praecipue encephalomalacia, significari posset. Nam in nostro casu symptomata, quae momenti sunt, haec inveniuntur: Primum symptoma capitis dolor conjunctus cum vertigine et sonitu aurium, deinde post octo annos impetus quasi apoplecticus, et post eum demum multa symptomata cerebri morbi, ut animi perturbatio, fixus capitis dolor, hemiplegia lateris sinistri, paralysis sphincterorum vesicae et ani, paralysis sinistri nervi acustici et facialis, et optici et olfactorii, praeterea alvus pertinaciter astricta, et vomitus frequens. Omnia haec symptomata, ut supra dictum est, in cerebri tumoribus observata sunt, eadem autem omnia in encephalomalacia quoque animadvertuntur. Praecipue autem impetus supra nominatus, in quo aegrotae facies rubefacta fuit, conscientia ejus defecit, et illa corrui, qui ergo apoplecticus habendus erat, diagnosin in nostro casu difficilem reddebat, quum talis impetus interdum quidem, sed perraro tantum, in cerebri tumoribus exsistat, et eo difficiliorem, quum post eum demum symptomata paralyseos perspicua observarentur. Etiam aetas provecta nostrae aegrotae, conjuncta cum illis symptomatibus, encephalomalaciam probabilem reddebat. Nemo ergo dubitare potest, quam difficilis sit diagnosi inter cerebri tumores et alios cerebri morbos, praecipue encephalomalaciam, ut in nostro casu. Atque hoc in medicinae statu semper difficile, multis in casibus etiam impossibile, erit, ejusmodi casus ante sectionem accurate inter se discernere. Equidem unicum cerebri tumoribus proprium symptoma capitis dolorem per annos durantem, initio totum caput occupantem, et postea se figentem, esse arbitror, et tantum, si hic dolor adsit, nonnullo jure cerebri tumoris diagnosin statui posse, si praeterea alia symptomata organicum cerebri malum indicent.

T H E S E S.

- 1) Quo plura in morbum commendantur remedia, eo incertior est therapia.
 - 2) Trepanatio ex operationum chirurgicarum ordine omnino removeri potest.
 - 3) Digitus optimum compressorium.
 - 4) Albuminuria non morbus, sed morborum quorundam symptoma.
-

